

ص	البند	ما هو مطبوع في الكتاب	الصواب — و المقترحات												
الوحدة الأولى — الجبر وحل المعادلات															
14	مشروع	في خطوات تنفيذ المشروع كتابة المعادلة $x^2 - 6x + 8 = 0$	إكمال المعادلة كمثال عددي متوافق مع الخطوة التالية: $x^2 - 6x + 9 = 0$.												
19	1-1	الجدول غير مرتب	نرتب الجدول <table><tr><td>0</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td><td>-4</td><td>x</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td><td>y</td></tr></table>	0	-1	-2	-3	-4	x	4	2	0	2	4	y
0	-1	-2	-3	-4	x										
4	2	0	2	4	y										
23	1-1	مثال (3): ارسم بيان كل من الدالة	الصواب : ارسم بيان الدالة :												
28	1-1	3 وحدات إلى اليمين، 4 وحدات إلى أعلى	3 وحدات إلى اليمين و 4 وحدات إلى أعلى (ضع و بدل ،)												
29	1-1	تعميم: إذا كانت $f(x) = - x + b $, $g(x) = x $	تعميم: إذا كانت $f(x) = - x + b + c$, $g(x) = x $												
30	1-1	تحقق من فهمك (6) : ارسم بيانيا كلا من الدوال التالية مستخدماً بيان منحنى الدالة	تحقق من فهمك (6): ارسم بيانيا كلا من الدوال التالية مستخدماً بيان الدالة الأساسية												
30	1-1	السطر القبل الأخير بالصفحة : $f(x) = - x + 1 + 2$	الصواب: $f(x) = - x + 1 - 2$												
30	1-1	السؤال في المستطيل الأزرق .. الإزاحة الرأسية أو الإزاحة الأفقية	السؤال في المستطيل الأزرق، هل يمكن أن نعكس الترتيب بإجراء الإزاحة الرأسية قبل إجراء الانعكاس في محور السينات												
31	1-1 تمارين	تمرين (3): عبارة – في الاتجاه المحدد	الصواب : حذف هذه العبارة وحذف b, c												
32	1-1 تمارين	تمرين 3: b : مطلوب نقاط التقاطع	الصواب : حذف ثم أوجد ، وحذف b												
34	1-2	السطر الثاني رقم 2 : $ x =0$	التعديل: $ x =A$												
37	1-2	تحقق من فهمك 2 $(d)(a)$,	يحذف d للتكرار												
37	1-2	حل مثال $2b$	حذف $0 \neq 5$												
38	1-2	تذكر: مجموعة التعويض (مجال الدالة)	الصواب: حذف كلمة مجال الدالة												
39	1-2	مثال 4 b التحقق من شرط الحل الفترات مفتوحة	الصواب: تعديل الفترات إلى نصف مفتوحة												
41	1-2 تمارين	الأسئلة المقالية g	تبديل i إلى x												
43	1-2 تمارين	في الملحوظة : الاحداثيات السينية لتقاطع المنحنى	التعديل: الاحداثيات السينية لنقاط تقاطع المنحنى مع محور السينات												
41	1-2	تعديل موضوعي (5)	عدد حلول المعادلة $ x - 4 = 4 - x $ لا يوجد حل حقيقي (d) عدد لا نهائي من الحلول (c) حلين مختلفين (b) حل وحيد (a)												



ص	البند	ما هو مطبوع في الكتاب	الصواب — و المقترحات
46	1-2 تمارين	تذكر: $ x + a = c, c > 0$	تعديل: $ x + a = c, c > 0$
51	1-3	السطر الرابع: $\sqrt{173}$	إزالة رمز الجذر التربيعي
54	1-4 إيجاد مجموع وناتج ضرب جذري معادلة تربيعية	آخر سطر في الصفحة: $x_1 - x_2 = \ell - m = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a} = \left \frac{\sqrt{\Delta}}{a} \right $	الصواب: $ x_1 - x_2 = \ell - m = \frac{\sqrt{\Delta}}{ a }, \Delta \geq 0$
57	1-4	انتبه 7: السطر الأخير في البسط ($a.d + c.d$)	الصواب: ($a.d + c.b$)
60	1-4	ملحوظة هامة: إذا علمت أن $I+m$ هما جذرا المعادلة	الصواب: إذا علمت أن I, m هما جذرا المعادلة
62	1-5	مسألة الدرس: المطلوب 2 أصغر من 40	التعديل: أصغر من أو يساوي 40
69	1-5	مثال 3 (b) : الخطوة الرابعة في خط الأعداد كتبت الأرقام مقربة	كتابة الأصفار بالصورة الجذرية على خط الأعداد
72	1-5	السطر الأول: أداة (أو) الفصل	التعديل: استبدالها بأداة (و) الربط
74	1-5	مسألة المسرح: الخطوة تطلب «اكتب المتباينة» ثم يكتب الحل $(20 - x)^2 = 225$	اكتب المتباينة و $(20 - x)^2 \leq 225$ حلها بخط الإشارة، ثم قيدها بـ $0 < x < 20$. النتيجة «5 صفوف على الأقل» صحيحة لكنها غير مستنتجة مما طبع.
77	1-5 تمارين	مهارات تفكير عليا 3	($\frac{2x^2 + x - 3}{x^2 + 1} < 0$) تعديل
77	استعد للاختبار		تم التعديل بالباركود + حذف سؤال 8 و 12 من الأسئلة المقالية + حذف 21 من الاختيار من متعدد
الوحدة الثانية — الهندسة المستوية			
78	ما أهمية هذه الوحدة	في السطر الثاني (الإدارة)	التعديل: (الأداة)
85	2-1 التناسب	هل يمكن استنتاج 2 ؟	هل يمكن استنتاج الخاصية 2 ؟
88	2-1	مثال 7 : أوجد	تعديل: أوجد القيمة العددية للمقدار
90	2-1	انتبه	$a, b, c, E, F, G \in \mathbb{R}^*$
90	2-1	تحقق من فهمك 8 : أوجد	تعديل : أوجد قيمة المقدار
90	2-1	حل المثال 10 a, b, c في تناسب متسلسل	a, b, c في تناسب متسلسل ، $k \neq 0$
93	2-1	تحقق 11 : أثبت أن b وسط بين a, c	أثبت أن b وسط متناسب بين a, c
94	البند الموضوعية	رقم 4	وضع الفاصلة بدل =
101	2-2	في الملاحظة K	تحول لـ k
102	2-2 تمارين	رقم 3 : إذا تساوت الزوايا المتناظرة	إذا تساوت قياسات الزوايا المتناظرة

ص	البند	ما هو مطبوع في الكتاب	الصواب — و المقترحات
108	2-3	تحقق من فهمك $AB=6.5$: $(4 - a)$	تعديل القياس $AB=6.3$
110	2-3	تحقق من فهمك 5 الرسم بدون رموز	التعديل وضع a, b, c, d, e على الشكل المرسوم
113	2-3 تمارين	الشكل في البند 5 : رأسان مختلفان يحملان الحرف C + طول $\overline{BC}$	البند غير قابل للحل. سمّ الرأس الثاني D بدل C + طول $\overline{BD}$
113	2-3 تمارين	البند (4): العدد 6 عالرسم بعيد عن ضلع المثلث	تقريب العدد 6 من الرسم.
115	2-3	أسئلة المقال (7) : مساحة المثلث $ABC = 48cm^2$	مساحة المثلث $ABC = 24cm^2$
115	2-3	مهارات تفكير عليا (2) الرسم	تعديل الرسم بحيث يكون BF قاطع للمستقيمين المتوازيين
115	2-3	مهارات تفكير عليا 3	(3) سؤال مقال
121	2-4 اتدرب واحل المسائل	رقم3:أوجد قيمة $\overline{DF}$	أوجد طول $\overline{DF}$
122	اتدرب واحل المسائل	رقم 5 : أوجد طول $\frac{x}{y}$	أوجد قيمة $\frac{x}{y}$
122	اتدرب واحل المسائل	مهارات تفكير عليا 3 : $ABCD$ مستطيل	$ABCD$ مستطيل
129	استعد للاختبار		حذف سؤال 23

البند	ص	ما هو مطبوع في الكتاب	الصواب — و المقترحات
الوحدة الثالثة — حساب المثلثات			
(3 - 1)	159	أسئلة المقال رقم 2 : رسمة المثلث ليس قائم الزاوية في C والشرح في الباركود : تم كتابة اسم المثلث ACB وفي شرح ذكر المثلث ABC	تعديل رسمة المثلث بحيث يكون قائم في C ، تعديل اسم المثلث في السؤال او بالشرح
(3 - 1)	160	مهارات تفكير عليا سؤال رقم 3 / $\tan 15$	طريقه الحل لم يتطرق لها الدرس في الصف العاشر
(3 - 1)	160	سؤال المقال 9 : السطر الثاني يميل على الأفقي	التعديل : يميل على الأفقي
(3 - 3)	168	الحل (1) مثال: $\tan(40^\circ) = \frac{LM}{30}$ $LM = 30^\circ \tan(40^\circ)$	$\tan(40^\circ) = \frac{LM}{30}$ ، 30 تمثل طول ضلع وليس زاوية $LM = 30 \tan(40^\circ)$
(3 - 3)	170	(4) البنود الموضوعية	تحذف الجملة (عندئذ لأقرب درجة)
(3 - 4)	174	القياس 300° -	300°
(3 - 4)	176+177	فرع (1) مثال (f) قياس الزاوية 450°	القياس الصحيح 540° تعدل في السؤال و الحل و الرسم

البند	ص	ما هو مطبوع في الكتاب	الصواب — و المقترحات
(3 - 4)	180	فرع (4) مثال (b) $x^\circ = \frac{360^\circ}{\pi}$ دون إكمال	$x^\circ = \frac{360^\circ}{\pi} \approx 114.59^\circ$
(3 - 4)	181	جدول أكمل ما يلي : غير معروف	$\tan \pi = 0$ غير معرف
(3 - 4)	186	الحل (6) مثال $(\frac{1}{2})^2 + y^2 = 1$ $\frac{1}{2} + y^2 = 1$	$\frac{1}{4} + y^2 = 1$
(3 - 4)	188	البند الموضوعية - تعليمات الاختيار من متعدد في البند من (16 - 28)	(13 - 1) في البند من
(3 - 4)	188	البند الموضوعية - البند (14) قياسها (0.75)	قياسها (0.75) rad
(3 - 4)	190	ترقيم الفروع (3) أسئلة المقال مكرر الحرف $240^\circ (e)$	$240^\circ (h)$
(3 - 4)	191	أسئلة المقال 12 $(x, \frac{-2\sqrt{6}}{2})$ النقطة المثلثية	مقترح التعديل $(x, \frac{-2\sqrt{6}}{5})$
(3 - 5)	193	- العلاقة بين $\theta, (\pi - \theta)$ الرسم النقطة $B(x, -y)$	$B(-x, y)$ بالانعكاس في محور الصادات
(3 - 5)	194	في رسمة الدائرة كتب $(\pi - \theta)$	$(\pi + \theta)$
(3 - 5)	194	مثال 2 فرع b خطوه الحل $\therefore \sin(\pi + \theta) = \frac{-1}{2}$	$\therefore \cos(\pi + \theta) = \frac{-1}{2}$
(3 - 5)	195	مثال 3 - خطوه الحل $\sin \theta \pm \frac{24}{25}$ $\sin^2 \theta + \cos^2 = 1$	$\sin \theta = \pm \frac{24}{25}$ $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ إضافه (θ)
(3 - 5)	196	تحقق من فهمك 3 $\sin \theta (\frac{\pi}{2} - \theta)$	$\sin (\frac{\pi}{2} - \theta)$
(3 - 5)	200	الترقيم - (اختيار من متعدد) البند الموضوعية مكرر مرتين (2) البند	(3) البند الأخير
(3 - 6)	205	مثال 3 الحل - (غير مكتوبة) خطوة إيجاد زاوية الإسناد ناقصة قانون الربع الثالث $\theta = \pi - \alpha$ $\theta = \pi - \frac{\pi}{4}$ $\theta = \frac{3\pi}{4}$	$\sin \alpha = \sin \theta = \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ تعديل القانون $\theta = \pi + \alpha$ $\theta = \pi + \frac{\pi}{4}$ تعديل باقي الخطوات $\theta = \frac{5\pi}{4}$

البند	ص	ما هو مطبوع في الكتاب	الصواب — و المقترحات
		استعد للاختبار الوحدة الثالثة	تم تعديل الباركود + حذف سؤال موضوعي 7+19 +حذف سؤال مقال 46 والسؤال الذي يليه
الوحدة الرابعة — المنطق و الإحصاء			
2 – 4	218	Logic and Statements العنوان الإنجليزي للدرس مكرر من عنوان الدرس 1-4	Logical Connectives
2 – 4	222	تحت التعميم في السطر الأخير من الصفحة: لأنها تتعامل مع عبارتين	التعديل : لأنها تتعامل مع عبارتين او اكثر
2 – 4	224	أسفل الصفحة – تحت التعميم أداة الوصل «أو» تعتبر أداة من أدوات الربط الثنائية	أداة الفصل «أو» تعتبر أداة من أدوات الربط الثنائية
2 – 4	226	ملاحظات داخل التعميم العبارة الأولى/ العبارة الثانية	العبارة الأولى / العبارة الثانية
2 – 4	230	البند الموضوعية 2 d : خاطئة مرة واحدة دائماً	خاطئة مرة واحدة
3 – 4	233	القاعدة : رمز الاتحاد U	$n \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, i \leq n$
3 – 4	238	استخدام النماذج (2) نص المسألة – ليان حصلت على درجات متزايدة :	، حصلت ليان على الدرجات 60 , 65 , 70 , 75 , 80 اكتب العبارة الرياضية المناسبة لمجموع الدرجات
3 – 4	239	البند 3 z مجموعة وليست قيمة لـ m البند الموضوعي 4 الخيار $(b)n - r$	البند 3 البديل 0 بدل z البند 4 البديل $n + 1$
4 – 4	243	تحت عنوان ذات الجدول التكراري البسيط $x_1f_1 + x_2f_2 + \dots, x_nf_n = \sum_{k=1}^n (x_k \cdot f_k)$ حد علوي غير معرف n و بمعنيين	ومجموع التكرارات $N = \sum_{k=1}^n f_k$
(4 – 4)	246	نص السؤال – (5) مثال للتوزيع التكراري البسيط التالي	للتوزيع التكراري ذي الفئات التالي

