

Student	ID/Username:	Full Name:		Group/CRN: \$PC-438AD-G12-ADV-	1 (827012)	Delivery Method:	
College:			Course Name:	- Chemistry G12ADV		Area/Branch Name	2:
Exam:		Activity Type:		Time Spent:		Total Marks:	
2022-20	ية الفصل الدراسي الثاني – 21.	Final		96 mins, 36 secs		125/125	
	يائية والكيميائية للأحماض والقوا hich of the following			al properties of acids		سائص <u>الأحماض</u>	Mark(s): 5/5 اتي تُعتبر من خد
Le	earning Outcomes Covered • CHM.5.3.04.001	1					
a.	It tastes bitter						طعم' مر
b.	Turn red litmus pape	er blue			اللون الأزرق	مس الحمراء إلى	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
c.	Feel slippery						زلقة " لمس
d.	React with zinc to p	produce hydroger	ı gas		دروجين	ين لتُنتج غاز الهيد	تتفاءا ع الخارص

What is the **reducing** agent in the following reaction?

ما العامل المختزل في التفاعل التالي؟

$$H_2S_{(g)} + CI_{2(g)} \longrightarrow S_{(s)} + 2HCI_{(g)}$$

Le	earning Outcomes Covered		
	o CHM.5.3.05.003		
a.	I I I I	пе	
	I I I I	H ₂ S	
	i b	 	
b.		Cl_2	
c.			
		S	
d.		HCI	
		1101	

Which of the following is correct?

In acidic solution [H⁺] > [OH⁻]

اتی صحیح؟

في اا لول الحمضي يكون [¬H+] > [OH] >

Learning	Outcomes	Covered
----------	-----------------	---------

o CHM.5.3.04.001

a. In basic solution [H⁺] > [OH⁻] [H⁺] > [OH⁻] في الله القاعدي يكون [H⁺] > [OH⁻] [H⁺] > [OH⁻] في الله المتعادل يكون [H⁺] > [OH⁻] [H⁺] > [OH⁻] في الله المتعادل يكون [H⁺] > [OH⁻] المتعادل يكون [H⁺] > [OH⁻] في الله المتعادل يكون [H⁺] > [OH⁻] المتعادل يكون [H⁺] > [OH⁻]

In the reaction equation below, which of the following

ة التفاعل أدناه، أي مما يأتي صحيح؟

is true?

$$HX(aq) + H_2O(I) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + X^-(aq)$$

Learning Outcomes Covered	
o CHM.5.3.04.001	
а.	
HX is a Bronsted-Lowry base	يُعتبر H:′ من قواعد برونشتد – لوري
H ₂ O is a Bronsted-Lowry acid	يُعتبر
HX donates hydrogen ion to water H ₂ O	يمنح ''-'F أيون هيدروجين للماء H ₂ O :
i	
HX accepts a hydrogen ion from water H ₂ O	يستقبا H ₂ O أيون هيدروجين من الماء

Mark(s): 5/5

If $[OH^-] = 2.5 \times 10^{-7} M$ in a solution.


إذا كان M $^{-7}$ M إذا كان OH $^{-}$] = 2.5×10^{-7}

What is the pH of the solution?

فما قيمة pH للمحلول؟

Learning Outcomes Covered		
o CHM.5.3.04.005		
a. ¦		
a. 	7.4	
b.	4.7	
c.	6.6	
d.	3.5	

Objects are electroplated when a uniform coating is deposited as a protective or decorative layer, as shown in the figure below. Which of the following is true? يتم طلاء الأشياء كهربائيًا حين تُوضع طبقة رقيقة ومُوحدة لتكون طبقة واقية أو جمالية كما في الشكل أدناه. أي مما يأتي صحيح؟



What is the correct <u>descending</u> order of the acids in the table below according to the concentrations of ions in each solution? ما الترتيب التنازلي الصحيح للأحماض الواردة في الجدول أدناه وفعًا لتراكيز الأيونات في محلول كل منها؟

ثوابت التأين Ionization Constants	الحمض Acid
8.9 × 10 ⁻⁸	H ₂ S
6.3 × 10 ⁻⁴	HF
1.8 × 10 ⁻⁵	CH₂COOH

Learning Outcomes Covered

o CHM.5.3.04.003


a.
$$CH_3COOH \longrightarrow HF \longrightarrow H_2CO_3 \longrightarrow H_2S$$
b.
$$H_2S \longrightarrow H_2CO_3 \longrightarrow HF \longrightarrow CH_3COOH$$
c.
$$H_2S \longrightarrow H_2CO_3 \longrightarrow CH_3COOH \longrightarrow HF$$
d.
$$HF \longrightarrow CH_3COOH \longrightarrow H_2CO_3 \longrightarrow H_2S$$

What is the pH value of 6.50 x 10^{-2} M calcium

pt لمحلول هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)₂ تركيزه

hydroxide Ca(OH)₂ solution?

96.50 ×



An iron plate was placed in a solution of copper(II) sulfate as shown in the figure below. Why did the color of the iron plate change?

فيحة من الحديد في محلول كبريتات النحاس (II) كما هو الشكل أدناه. لماذا تغير لون صفيحة الحديد؟

$$Fe(s) \,+\, CuSO_4(aq) \,\rightarrow\, Cu(s) \,+\, Fe_2(SO_4)_3(aq)$$


.earnin	g Outcomes Covered	
0 (CHM.5.3.05.002	
	Reduction of copper (II) ions and deposition of copper on the iron plate	اختزال أيونات النحاس (II) وتزميب النحاس على صفيحة الحديد
	Reduction of iron (III) ions by gaining electrons	اختزال أيونات الحديد (III) باكتمابها إلكترونات
	Oxidation of copper atoms to copper(II) ions	أكسدة ذرات النحاس إلى أيونات النحاس (II)
	Oxidation of iron (III) ions by losing electrons	أكسدة أيونات الحديد (III) بفقدانها إلكترونات

نها؟

What is the correct ascending order of the following formulas according to the oxidation number of

، التصاعدي الصحيح للصيغ التالية حسب عدد تأكسد الكلور

chlorine in each of them?



Which of the following is correct in relation to the reaction below?

أي مما يأتي صحيح فيما يتعلق بالتفاعل أدناه؟

$$2K_{(s)} + F_{2(g)} \longrightarrow 2KF_{(s)}$$

Learning Outcomes Covered

o CHM.5.3.05.008

d

a.
The potassium atom **K** gained an electron and it is
اكتسبت ذرة البوتاسيوم **K** إلكترونًا وحدث لها اختزال
reduced

فقد الفلور F₂ الكترونات وحدث له أكسدة Fluorine F₂ lost electrons and was oxidized

The potassium atom K lost an electron and فقدت ذرة البوتاسيوم K إلكترونًا وحدث لها أكسدة was oxidized

Fluorine F_2 gained electrons and was oxidized اکتسب الفلور F_2 إلکترونات وحدث له أکسدة

The reaction between nickel and copper (II) chloride shown below. What are the half-reactions for this redox reaction?


التفاعل بين النيكل وكلوريد النحاس (II) الموضح أدناه. ما نصفا تفاعلات الأكسدة والاختزال؟


$$\operatorname{Ni}_{(s)} + \operatorname{CuCl}_{2(aq)} \longrightarrow \operatorname{Cu}_{(s)} + \operatorname{NiCl}_{2(aq)}$$

La	arning Outcomes Cover	نصف تفاعل الأكسدة		نصف تفاعل الاختزال	
Le	• CHM.5.3.05.002				
a.			A		
			——		
b.			В		
c.			С		
d.			D		

Which of the following is true for the standard hydrogen electrode shown in the figure below?

أي مما يأتي صحيح فيما يتعلق بقطب الهيدروجين القياسي المُوضح في الشكل أدناه؟





Learning Outcomes Covered

o CHM.5.3.05.004

It is the anode in all the voltaic cells in which it is connected

يكون أنودًا في جميع الخلايا الفولتية التي يُوصل فيها

It is the cathode in all the voltaic cells in which it is connected

يكون كاثودًا في جميع الخلايا الفولتية التي يُوصل فيها

The reduction potential of this electrode is 0.000V at all conditions

جهد اختزال هذا القطب يساوي 0.000V عند جميع الظروف

d.


b.

The reduction potential of this electrode is 0.000V when the concentration of the acid solution is $1~\rm M$ and hydrogen gas is pumped under pressure $1~\rm atm$ and the temperature is maintained at $25\rm ^{\circ}C$

جهد اختزال هذا القطب يساوي 0.000V عندما يكون تركيز محلول الحمض M ويضخ غاز الهيدروجين تحت ضغط 1 atm و وتبقى درجة الحرارة ثابتة عند 25°C

Which of the following is true?

أتي صحيح؟



Learning Outcomes Covered

o CHM.5.3.04.001

d.

The ammonia NH3 in reaction 1 is a Lewis acid الأمونيا 3 NH3 في التفاعل 1 حمض لويس NH3 in reaction 1 is a Lewis acid

b. The ammonia NH3 in reaction 1 is a Lewis base تُعتبر الأمونيا و NH3 في التفاعل 1 قاعدة لويس NH3 in reaction 1 is a Lewis base


c.
The ammonia NH3 in reaction 2 is a Bronsted- لوري — لوري NH3 في التفاعل 2 حمض برونشتد – لوري Lowry acid

The ammonia NH3 in reaction 2 is an electron تُعتبر الأمونيا و NH3 في التفاعل 2 مستقبل زوج إلكترونات pair acceptor

Which of the following is true regarding the titration

أي مما يأتي صحيح فيما يتعلق بمنحنى المعايرة أدناه؟

curve below?



Learning Outcomes Covered

o CHM.5.3.04.004

a.

b.

d.

The acid is strong, and the base is weak and the suitable indicator is Methyl red

الحمض قوى والقاعدة ضعيفة والكاشف الملائم هو أحمر الميثيل

The acid is strong, and the base is strong and the suitable indicator is Bromothymol blue

الحمض قوي والقاعدة قوية والكاشف الملائم هو أزرق بروموثيمول

The acid is weak, and the base is strong and the suitable indicator is Methyl orange

الحمض ضعيف والقاعدة قوية والكاشف الملائم هو برتقالي الميثيل

The acid is weak, and the base is weak and the suitable indicator is Bromophenol blue

الحمض ضعيف والقاعدة ضعيفة والكاشف الملائم هو أزرق البروموفينول Regarding the figure below, which of the following is correct?

فيما يتعلق بالشكل أدناه، أي مما يأتي صحيح؟





Learning Outcomes Covered

o CHM.5.3.04.002

b.

d.

The light glows brightly in 2 because HCl ionizes only partially

يتوهج المصباح توهجًا ساطعًا في 2 لأن حمض HCl يتأين جزئنًا فقط

The light is dim in 1 because CH₃COOH is

يكون ضوء المصباح باهتًا في 1 لأن CH3COOH حمض قوي

a strong acid

The light glows brightly in 2 because HCl is

يتوهج المصباح توهجًا ساطعًا في 2 لأن HCl حمض قوي

a strong acid


The light is dim in 1 because CH₃COOH ionizes completely

يكون ضوء المصباح باهنًا في 1 لأن حمض CH₃COOH يتأين تمامًا In the voltaic cell shown in the figure below, which of

في الخلية الفولتية الموضحة في الشكل أدناه، أي العبارات التالية

the following statements is true?

سحيحة؟



Learning Outcomes Covered

o CHM.5.3.05.004

Uses electrical energy to cause a chemical

تستخدم الطاقة الكهريائية لإحداث تفاعل كيميائي

reaction

b. The wire can serve as a pathway for electrons to

يعمل السلك كمسار لانتقال الإلكترونات من لوح الخارصين إلى لوح النحاس

flow from the zinc strip to the copper strip

c.

Electrons move through the salt bridge to

تتحرك الإلكترونات عبر القنطرة الملحية وصولًا إلى جهة النحاس

the copper side

Ы

Positive zinc ions build up around the zinc

تتراكم أيونات الخارصين الموجبة حول القطب الكهربائي

electrode

للخارصين

The following reduction half-reactions represent the half-cells of a voltaic cell. which of the following is correct?

تُمثل نفاعلات الاختزال النصفية التالية الخلايا النصفية للخلية الفولتية، أي مما يأتي صحيح؟

$$Co^{2+} + 2e^{-} \iff Co$$
 , $E^{o}(V) = -0.28$

$$Pt^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pt$$
 , $E^{o}(V) = +1.18$

		الأنود	الكاثود	لية (⁰ € E	جهد الذ	نوع التفاعل	
Le	Learning Outcomes Covered						•
	o CHM.5.3.0	05.004					
a.				Α			
b.				В			
c.				С			
d.				D			

Which of the following is true regarding the electrochemical cell in the figure below?

أي مما يأتي صحيح فيما يتعلق بالخلية الكهروكيميائية في الشكل أدناه؟

مصدر طاقة Voltage source

Learning Outcomes Covered

o CHM.5.3.05.018

a.	The reaction continues until the zinc strip is used up, يستمر التفاعل حتى يُستهلك قطب الخارصين ثم يتوقف التفاعل	
b.	Converts chemical energy to electrical energy تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية	
c.	Spontaneous oxidation and reduction reactions واختزال تلقائية occur	
d.	Non-spontaneous oxidation and reduction reactions اكسدة واختزال غير تلقائية occur	

Which of the following salts produces an acidic solution when it dissolves in water?

ر التالية يُنتج محلولًا حمضيًا عندما يذوب في الماء؟

Learnin	ng Outcomes Covered	
0	CHM.5.3.04.006	
a.	Potassium fluoride KF	فلوريد البوتاسيوم KF
). 	Ammonium nitrate NH₄NO₃	نيتزات الأمونيوم NH ₄ NO ₃
C.	Rubidium acetate RbC ₂ H ₃ O ₂	$RbC_2H_3O_2$ أسيتات الروبيديوم
d.	Calcium carbonate CaCO ₃	CaCO ₃ كزبونات الكالسيوم

In an acid-base titration, 25.80 mL of a sulfuric acid solution H_2SO_4 is titrated to the end point by 54.70 mL of 0.6500M potassium hydroxide KOH solution. What is the molarity of the H_2SO_4 solution?

في معايرة الحمض – القاعدة، نتم معايرة $1.80~\mathrm{mL}$ مخلول حمض الكبريتيك $1.25~\mathrm{mL}$ حتى نقطة النهاية بمقدار $1.25~\mathrm{mL}$ مخلول $1.25~\mathrm{mL}$ محلول $1.25~\mathrm{mL}$ مخلول $1.25~\mathrm{mL}$ محلول $1.25~\mathrm{mL}$ فما مولارية مخلول $1.25~\mathrm{mL}$ $1.25~\mathrm{mL}$


$$H_2SO_{4(aq)} + 2KOH_{(aq)} \longrightarrow K_2SO_{4(aq)} + 2H_2O_{(l)}$$



Which of the following is considered a conjugate

أي مما يأتي يُعتبر زوج حمض قاعدة مرافق؟

acid -base pair?




The pH of a 0.200 M solution of hydrofluoric acid HF

الرقم الهيدروجيني pH لمحلول M 0.200 من حمض الهيدروفلوريك

is 2.15. What is the Ka value of HF acid?

HF هو 2.15 . ما قيمة Ka لحمض HF؟



Q.24: مُقارنة نماذج أرهينيوس وبرونشتد – لوري ولويس للأحماض والقواعد Comparison of Arrhenius, Bronsted - Lowry, and Lewis models of Mark(s): 5/5 acids and bases

What is the substance that contains hydrogen, and ionizes to produce hydrogen ions in aqueous solution?

التي تحتوي على هيدروجين وتتأين الإنتاج أيونات الهيدروجين لل المائي؟

L	earning Outcomes Covered		
	• CHM.5.3.04.001		
a.	Lewis acid	حمض لویس	
b.	Lewis base	قاعدة لويس	
c.	Arrhenius acid	أرهينيوس	ا مض ا
d.	Arrhenius base	هینیوس	اعد

Using the half-reaction method to balance the oxidation-reduction reactions, what is the correct balanced equation for the following reaction in acidic solution?

باستخدام طريقة نصف التفاعل لوزن تفاعلات الأكسدة والاختزال، ما المعادلة الموزونة الصحيحة للتفاعل التالي في المحلول الحمضي؟

$$I_{2 (s)} + S_2 O_3^{2-}_{(aq)} \longrightarrow S_2 O_4^{2-}_{(aq)} + I_{(aq)}^{-}$$

Learning Outcomes Covered

o CHM.5.3.05.002

C.

$$2S_2O_3^{2-} + 2H_2O + I_2 \longrightarrow 2S_2O_4^{2-} + 4H^+ + 2I^-$$

 $S_2O_3^{2-} + H_2O + I_2 \longrightarrow S_2O_4^{2-} + 2H^+ + 2I^-$

$$S_2O_3^{2-} + H_2O + I_2 \longrightarrow S_2O_4^{2-} + 2H^+ + I^-$$

d. $S_2O_3^{2-} + I_2 + 2H^+ \longrightarrow S_2O_4^{2-} + H_2O + 2I^-$