



الصف السابع



بنود الاختبار التقويمي الأول

الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

البند	عنوان الدرس
(٧ - ٧)	حل المعادلات التي تشتمل على جمع / طرح الكسور الاعتيادية
(١٠ - ٧)	قسمة الكسور في صورتها الاعتيادية والعشرية
(٢ - ٨)	استكشاف خواص المثلث

ملاحظات هامة	
موعد الاختبار	خلال الأسبوع السادس
مدة الاختبار	٢٠ دقيقة
درجة الاختبار	٦ درجات
عدد (١) سؤال مقالي	٤ درجات
عدد (٢) سؤال موضوعي	درجتين

الرياضيات في أبسط صورة

#معنا_الرياضيات_متعة

إعداد

أ / محمد إبراهيم



@mr.math.Kuwait

الاختبار التقويمي الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
صف سابع نموذج (١)

❖ السؤال الأول : (٤ درجات)


• حل المعادلة التالية موضحاً خطوات الحل :

$$2 \frac{23}{24} = س + 2 \frac{7}{8}$$



❖ السؤال الثاني : (درجتان)


• في البنود (١ - ٢) ظلل أ إذا كانت العبارة صحيحة وظلل ب إذا كانت العبارة خاطئة :

(أ)	(ب)	(١) ناتج قسمة ٣٠ ÷ $\frac{1}{4}$ في أبسط صورة هو ١٥
(أ)	(ب)	(٢) في الشكل المجاور : ن (ب أ د) = ١٠٠° 

الاختبار التقويمي الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
صف سابع نموذج (٢)

❖ السؤال الأول : (٤ درجات)

• أوجد قياسات الزوايا المحددة مع ذكر السبب



❖ ن (ع) = ... = (ع) ^

- السبب :

❖ ن (ص) = ... = (ص) ^

- السبب :

❖ السؤال الثاني : (درجتان)

• في البنود (١ - ٢) ظلل أ إذا كانت العبارة صحيحة وظلل ب إذا كانت العبارة خاطئة :

أ ب	أ ب	(١) قيمة المتغير الذي يحقق المعادلة $\frac{3}{8} = ع + \frac{1}{4}$ هو $ع = \frac{2}{4}$
أ ب	أ ب	(٢) $\frac{1}{9} = ١٥ \div ١ \frac{2}{3}$

الاختبار التقويمي الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
صف سابع نموذج (٣)


❖ السؤال الأول : (٤ درجات)

• أوجد الناتج في أبسط صورة :

$$٨,٠ \div \frac{٦}{٧}$$

❖ السؤال الثاني : (درجتان)

• في البنود (١ - ٢) ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة خاطئة :

(أ)	(ب)	(١) من خلال المعطيات في الشكل المقابل فإن $\triangle$ أ ب ج مثلث متطابق الأضلاع 
(أ)	(ب)	(٢) حل المعادلة : هـ - $\frac{٣}{٧} = ٤$ هو $\frac{١}{٧}$

الاختبار التقويمي الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
صف سابع نموذج (٤)

❖ السؤال الأول : (٤ درجات)

• حل المعادلة :

$$\text{ص} - \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$$

❖ السؤال الثاني : (درجتان)


• في البنود (١ - ٢) لكل بند أربع اختيارات واحد فقط منهم صحيح ظلل الرمز الدال على الجواب الصحيح :

(١) إذا كانت $\frac{1}{4} = ٧$ ، $\frac{5}{8} = \text{ص}$ فإن $\text{س} \div \text{ص} = \dots\dots\dots$


- أ ١٢ ب $\frac{3}{4}$ ج $\frac{4}{5}$ د ٦

(٢) باستخدام المعطيات على الرسم فإن $\angle \text{ب ج أ} = \dots\dots\dots$

- أ ٥٠° ب ٨٠° ج ١٠٠° د ١٣٠°



الاختبار التقويمي الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
صف سابع نموذج (٥)



❖ السؤال الأول : (٤ درجات)

• أكمل مايلى مع ذكر السبب :

❖ ن (٢ ج ب) :

- السبب :

❖ ن (ب) :

- السبب :

❖ السؤال الثاني : (درجتان)

• في البنود (١ - ٢) لكل بند أربع اختبارات واحد فقط منهم صحيح ظلل الرمز الدال على الجواب الصحيح :

(١) حل المعادلة $\frac{1}{3} = \frac{4}{15}$ - هو

Ⓐ $\frac{1}{4}$

Ⓑ $\frac{3}{5}$

Ⓒ $\frac{2}{3}$

Ⓓ $\frac{1}{15}$

(٢) ناتج $7 \div \frac{1}{7}$ في أبسط صورة هو :

Ⓐ ١٤

Ⓑ ٧

Ⓒ ٤٩

Ⓓ ١

الاختبار التقويمي الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
صف سابع نموذج (٦)

❖ السؤال الأول : (٤ درجات)

• أوجد الناتج في أبسط صورة :

$$\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$$

❖ السؤال الثاني : (درجتان)

• في البنود (١ - ٢) لكل بند أربع اختيارات واحد فقط منهم صحيح ظلل الرمز الدال على الجواب الصحيح :

(١) تم استخدام $\frac{7}{11}$ من إجمالي المقاعد في أحد المطاعم ، فالكسر الذي يمثل المقاعد الغير مستخدمة يمكن إيجاده بالمعادلة :


① $1 = \frac{7}{11} + س$ ② $1 = \frac{7}{11} - س$ ③ $1 = س - \frac{7}{11}$ ④ $1 = س + \frac{7}{11}$

(٢) في الشكل المقابل باستخدام المعطيات التي

في الرسم ، قياس (أ ج ب)

① ٥٥° ② ١٣٠°

③ ١٢٥° ④ ١١٠°



الاختبار التقويمي الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
صف سابع نموذج (٧)

❖ السؤال الأول : (٤ درجات)

• حل المعادلة


$$3\frac{1}{5} = 1\frac{1}{4} + n$$

❖ السؤال الثاني : (درجتان)

• في البنود (١ - ٢) ظلل ① إذا كانت العبارة صحيحة وظلل ② إذا كانت العبارة خاطئة :

(١) للمثلث المتطابق الضلعين ٣ خطوط تناظر		أ ①	ب ②
(٢) $\frac{2}{9} = 20 \div 4 \frac{4}{9}$		أ ①	ب ②

الاختبار التقويمي الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
صف سابع نموذج (٨)



❖ =السؤال الأول : (٤ درجات)

• أوجد قياسات الزوايا المحددة مع ذكر السبب

❖ ن (و هـ د) = ...

- السبب :

❖ ن (د و هـ) = ...

- السبب :

❖ =السؤال الثاني : (درجتان)

• في البنود (١ - ٢) لكل بند أربع اختيارات واحد فقط منهم صحيح ظلل الرمز الدال على الجواب الصحيح :

(١) $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$

أ ٨ ب $\frac{1}{2}$ ج $\frac{1}{4}$ د $\frac{1}{8}$

(٢) حل المعادلة $\frac{7}{10} = \frac{1}{5} +$ س

أ $\frac{8}{5}$ ب $\frac{7}{5}$ ج $\frac{1}{2}$ د $\frac{7}{10}$

الاختبار التقويمي الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
صف سابع نموذج (٩)


❖ السؤال الأول : (٤ درجات)

• أوجد الناتج في أبسط صورة :

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$$

❖ السؤال الثاني : (درجتان)

• في البنود (١ - ٢) ظلل ① إذا كانت العبارة صحيحة وظلل ② إذا كانت العبارة خاطئة :

②	①	(١) قيمة المتغير الذي يحقق المعادلة م - $\frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ هو $\frac{1}{3}$
②	①	(٢) من خلال المعطيات في الشكل المقابل فإن $\angle ب ج د = ٦٥^\circ$ 

الاختبار التقويمي الأول للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
صف سابع نموذج (١٠)

❖ السؤال الأول : (٤ درجات)

• حل المعادلة الآتية :

$$د + \frac{5}{7} = \frac{16}{21}$$

❖ السؤال الثاني : (درجتان)

• في البنود (١ - ٢) لكل بند أربع اختيارات واحد فقط منهم صحيح ظلل الرمز الدال على الجواب الصحيح :

(١) أ ب ج د مثلث متطابق الأضلاع ، إذا أسقط العمود $\overline{AD}$ على قاعدته ، فإن $\angle D$ (ب) = ...
أ ٢٠° ب ٣٠° ج ٦٠° د ٩٠°

(٢) $\frac{2}{5} \div 2,3 = \dots\dots\dots$

أ ١/٨ ب ٣٦/١٠ ج ٨ د ١٠