

Electric Current

A



B



C



D



أي من الأسلاك المصنوعة من النحاس والمبينة في الشكل له أقل مقاومة كهربائية؟

Which of the copper wires shown in the figure has **the least resistance**?

C




B



100%

Electrostatic Force



وضعت شحنتان نقطيتان مقدار كل منهما $(+Q)$ عند زاويتين متقابلتين في مربع ووضعت شحنة مقدارها $(-q)$ عند زاوية ثالثة كما في الشكل. أي من المخططات الآتية يبين بشكل صحيح اتجاه القوة المحصلة المؤثرة على الشحنة $(-q)$ ؟


Two point charges of $+Q$, are fixed at opposite corners of a square as shown in the figure. A negative charge $(-q)$ is placed at a third corner. Which of the following diagram represents the correct **direction of the net force** on $(-q)$?



100%

Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A


Navigation icons: document, settings, calculator, refresh, back, forward, bookmark, and a timer showing 110:10.



100%

***** BONUS ***** Electric Field

BONUS



يبين الشكل بروتونين P_1 و P_2 وتم وضعهما بين لوحين متوازيين مشحونين بشحنتين متعاكستين. أي مما يأتي صحيح بالنسبة للقوة التي يؤثر بها المجال الكهربائي على كل من البروتونين؟

The diagram represents two protons, P_1 and P_2 , located between two oppositely charged parallel plates. Which of the following statements is true in terms of the force exerted by the electric field on the two protons?

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2$
100%

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{onq}}{q}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

$$C = \frac{V}{\Delta V}$$

القوة المؤثرة على P_1 و P_2 تساوي الصفر
The force on P_2 and P_1 equals zero

القوة المؤثرة على P_1 أكبر من القوة المؤثرة على P_2
The force on P_1 is greater than the force on P_2

القوة المؤثرة على P_2 أكبر من القوة المؤثرة على P_1
The force on P_2 is greater than the force on P_1

القوة المؤثرة على P_1 تساوي القوة المؤثرة على P_2
The force on P_1 is equal to the force on P_2

***** BONUS *****Electrostatic Force

BONUS

وضعت شحنتان **A** و **B** على مسافة من بعضهما كما يظهر في الشكل. الشحنة **A** تجذب الشحنة **B** بقوة مقدارها **F**. ما مقدار القوة التي تجذب بها الشحنة **B** الشحنة **A**؟

Two charges **A** and **B** are separated by a distance as shown in the figure. **A** attracts **B** with a force **F**. What is the **force** that **B** attracts **A** with?



Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$
	$\Delta V = \frac{W_{onq}}{q}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A



$\Delta V = Ed$	$P = \frac{\Delta V^2}{R}$
$C = \frac{q}{\Delta V}$	

9F ☐

3F ☐

F ☒

$\frac{1}{3}F$ ☐

100%

Electric Current



استناداً إلى قانون أوم، أي من الدوائر الكهربائية المبينة في الأشكال الآتية تظهر قراءات صحيحة لكل من التيار والمقاومة وفرق الجهد؟

According to Ohm's law, which of the following circuits has **correct readings** for the **current, resistance and potential difference**?

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
Kq_Aq_B	$E = \frac{F_{onq}}{q}$	$P = I\Delta V$


100%

Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A



100%


Electric Current



يبيّن الشكل دائرتين كهربائيتين $C1$ و $C2$. ما طريقة التوصيل في كل من الدائرتين؟

The diagram shows two electric circuits $C1$, $C2$. How are the elements connected in each circuit?

على التوالي في الدائرتين $C1$ و $C2$
Series connection in $C1$ and $C2$



على التوالي في الدائرتين C1 و C2
Series connection in C1 and C2 ☐

على التوالي في الدائرة C1 ، وعلى التوازي في الدائرة C2
Parallel connection in C2 and series connection in C1 ☐

على التوازي في الدائرة C1 ، وعلى التوالي في الدائرة C2
Parallel connection in C1 and series connection in C2 ☒

على التوازي في الدائرتين C1 و C2
Parallel connection in C1 and C2 ☐

Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A

Electric Field

شحنة سالبة مقدارها $(-2.0 \times 10^{-7} \text{ C})$ وضعت في مجال كهربائي مقداره (20 N/C) يتجه نحو الشرق. ما القوة الكهربائية المؤثرة على الشحنة؟

A negative charge of $-2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ is located in an electric field of 20 N/C directed toward the East. What is the **electric force** acting on the charge?

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$

Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{onq}}{q}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

$$\Delta V = Ed$$

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$


$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$

4.0 × 10⁻⁶ N West غرباً

4.0 × 10⁻⁶ N East شرقاً

1.0 × 10⁻⁸ N East شرقاً

1.0 × 10⁻⁸ N West غرباً



يُظهر الشكل المجال الكهربائي حول شحنتين كهربائيتين q_1 و q_2 .
أي العبارات التالية صحيحة؟

The figure shows the electric field around two point charges q_1 and q_2 . Which of the following statements is true?

$q_1 = 2q_2$ ☒

$q_2 = -2q_1$ ☐

Electric Current



مصباح يدوي مقاومته ($2\ \Omega$) موصل مع بطارية بحيث تكون شدة التيار المار في المصباح (1.5 A). ما مقدار **الطاقة** التي يحولها المصباح خلال (10 s)؟

A flashlight bulb with a resistance of $2\ \Omega$ is connected to a battery. The current through the bulb is 1.5 A . How much **energy** does the flashlight transform in 10 s ?

$$K = 9.0 \times 10^9\text{ N.m}^2/\text{C}^2$$

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{onq}}{q}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

$$\Delta V = Ed$$
$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$

30.0 J



45.0 J



4.50 J



3.00 J



Electric Current






أي من الرسوم التخطيطية التالية يعبر بشكل صحيح عن الدائرة الكهربائية الممثلة بالشكل المجاور؟

Which of the following schematic diagrams represents correctly the electric circuit shown in the figure?


Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A

Navigation icons: document, settings, calculator, refresh, back, 10 - 25, forward, bookmark, 102:58



100%

Electric Field



عندما يتم توصيل مكثف سعته $(20\mu\text{F})$ ببطارية، تصبح الشحنة على لوحه الموجب $(40\mu\text{C})$. ما مقدار فرق الجهد بين لوحى المكثف؟

When a $20\mu\text{F}$ capacitor is connected to a battery, the net charge on the positive charged plate is $40\mu\text{C}$. What is the **potential difference** between the two plates of the capacitor?

$$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$$

الكهرباء الساكنة

المجالات الكهربائية

التيار الكهربائي

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{onq}}{q}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

$\dot{q}$

$$\Delta V = Ed$$
$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

T

$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$


60.0 V

2.00 V

0.50 V

800.0 V

Electrostatic Force



تم تقريب موصل كروي **A** مشحون بشحنة موجبة من موصل آخر **B** متعادل كهربائياً دون أن يلمسه كما هو موضح في الشكل. الموصل **B** متصل بسلك تأريض. ما نوع الشحنة التي تتكون على الموصل **B**؟

A positively charged sphere **A** is brought close without touching to a neutral sphere **B** as shown in the figure. Sphere **B** is connected with a grounded wire. What is the type of charge on sphere **B**?

موجبة

100%



wire. What is the type of charge on sphere B?

موجبة
Positive

متعادل
Neutral

سالبة
Negative

قد تكون موجبة أو سالبة
It might be positive or negative

Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A



مقلاة هوائية قدرتها (1800 W) تم توصيلها بمصدر يولد فرقاً في الجهد مقداره (230V). ما التيار المار في المقلاة؟

An air fryer with a power of 1800 W is connected to a source producing a potential difference of 230V. What is the current through the fryer?

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
Kq_Aq_B	$E = \frac{F_{onq}}{q}$	$P = I\Delta V$

100%


Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{onq}}{q}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

$$\Delta V = Ed$$
$$C = \frac{q}{\Delta V}$$
$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$

- 2.8 A ☐
- 0.13 A ☐
- 7.8 A ☒
- 4.1 A ☐

Electric Field



يتم تحريك شحنة اختبار موجبة من النقطة A إلى النقطة B بعيداً عن شحنة موجبة (q) كما يظهر في الشكل. أي صفوف الجدول التالية صحيح؟

A positive test charge is moved from point A, apart from a positive charge (q) to point B as shown in the figure. Which of the following rows is true?

	فرق الجهد بين A و B Potential difference between A and B ($V_B - V_A$)	التغير في طاقة وضع شحنة الاختبار The change in potential energy of the test charge
A	سالب Negative	سالب Negative
B	موجب Positive	موجب Positive

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{on\dot{q}}}{\dot{q}}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{on\dot{q}}}{\dot{q}}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$


Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A

$$\Delta V = \frac{q}{C}$$
$$\Delta V = Ed$$
$$C = \frac{q}{\Delta V}$$
$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$
$$P = \frac{q^2}{R C}$$

- D ☐
- B ☒
- C ☐
- A ☐

***** BONUS ***** Electric Current

BONUS



لَمْ يُسْتَخْدَم جِهَاز مَجْزِئ الجَهد في الدوائر الكهربائية؟

What is a **potentiometer** used for in electric circuits?


(الريوستات)
Potentiometer

لتخزين الطاقة الكهربائية
To store electric energy

لقياس شدة التيار الكهربائي
To measure the electric current

لتغيير شدة التيار الكهربائي
To change the electric current

لقياس فرق الجهد الكهربائي
To measure the electric potential difference



يوضح الشكل خطوط المجال الكهربائي حول شحنتين كهربائيتين. عند أي المواضع الآتية يكون مقدار المجال الكهربائي صفراً؟

The figure shows the electric field lines around two charges. At which of the following positions **the electric field equals Zero**?

- C ☐
- D ☒
- A ☐

أي من الأشكال التالية يُبين توزيعاً **غير صحيح** للشحنة الكهربائية على السطح؟

Which of the following charge distributions is **NOT correct**?

جسم موصل غير منتظم الشكل
Irregular conducting surface



BONUS

أي العبارات الآتية صحيحة حول مواقع تساوي الجهد؟

Which of the following statements is true about **equipotential positions**?

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$ $F = \frac{Kq}{r^2}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$

Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{onq}}{q}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

المجال الكهربائي عند أي موقع منها يجب أن يساوي صفراً
The electric field at any of these positions must be Zero

الشغل المبذول لتحريك شحنة بين أي موقعين منها يجب أن يساوي صفراً
The work done to move a charge between any two of these positions must equal Zero

الجهد الكهربائي عند أي موقع منها يجب أن يساوي صفراً
The electric potential at any of these positions must be Zero


القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة موضوعة عند أي من هذه المواقع يجب أن تساوي صفراً
The electric force acting on a charge placed at any of these positions must equal Zero


Electrostatic Force



أي مما يأتي يمثل بشكل صحيح اتجاه القوة الكهربائية بين شحنتين نقطيتين سالبتين؟

Which of the following shows, correctly, **the direction of the electrostatic force** between two negative point charges?





Electric Current

معلومة 

أي من العبارات التالية صحيحة بالنسبة لاتجاه تدفق الشحنات داخل موصل؟

Which of the following statements is true in terms of the **direction of charge flow** through a conductor?



تتدفق الشحنات الموجبة والشحنات السالبة من الجهد المنخفض إلى الجهد المرتفع
Positive and negative charges flow from the lower potential to the higher potential



تتدفق الشحنات الموجبة والشحنات السالبة من الجهد المنخفض إلى الجهد المرتفع
Positive and negative charges flow from the lower potential to the higher potential

تتدفق الشحنات الموجبة من الجهد المنخفض إلى الجهد المرتفع
Positive charges flow from the lower potential to the higher potential

تتدفق الشحنات السالبة من الجهد المنخفض إلى الجهد المرتفع
Negative charges flow from the lower potential to the higher potential

تتدفق الشحنات الموجبة والشحنات السالبة من الجهد المرتفع إلى الجهد المنخفض
Positive and negative charges flow from the higher potential to the lower potential



Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A



21 - 25



95:14

Electrostatic Force



يتم لمس قرص كشاف كهربائي غير مشحون بساق سالبة الشحنة. بعد إزالة الساق تُصبح ورقتا الكشاف مشحونتين بشحنة سالبة. ما الطريقة التي شُحنت بها الورقتان؟

A negatively charged rod touches the knob of a neutral electroscope. After the rod is removed the metal leaves are negatively charged. Which **type of charging** is this?

التأريض
Grounding

100%



(1) WhatsApp - Go...



Viewer | SwiftAsses...



Microsoft Teams



Presentation1 - Po...



28°C Sunny

1:34 PM
12/5/2022

type of charging is this?

التأريض
Grounding

☐

الحث
Induction

☐

الدلك
Rubbing

☐

التوصيل
Conduction

☒

Electric Field

فرق الجهد بين نقطتين في مجال كهربائي منتظم يساوي (500V)، و البعد بين النقطتين (2.5cm).
ما مقدار شدة المجال الكهربائي؟

The potential difference between two points in a uniform electric field is 500V. The distance between the two points is 2.5cm. What is the electric field intensity?

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$K \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$	$P = I \Delta V$

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{on\dot{q}}}{\dot{q}}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{on\dot{q}}}{\dot{q}}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A

$$\Delta V = \frac{q}{C}$$

$$\Delta V = Ed$$

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$

$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$

$2.0 \times 10^2 \text{ V/m}$

$2.0 \times 10^4 \text{ V/m}$

$5.0 \times 10^{-5} \text{ V/m}$

1.2 V/m

Electrostatic Force



شحنتان A و B مقدار كل منهما $(20\mu C)$ ، بينهما مسافة $(0.05m)$ كما يظهر في الشكل. ما مقدار القوة المتبادلة بين الشحنتين؟

Two charges A and B each of $(20\mu C)$, are separated by a distance of $(0.05m)$, as shown in the figure. What is the force between the two charges?

$$K = 9.0 \times 10^9 N.m^2/C^2$$

الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
--	--	--------------------------------------

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{on\dot{q}}}{\dot{q}}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{on\dot{q}}}{\dot{q}}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

R

1440 N

450.0 N

72.0 N

8000 N

***** BONUS ***** Electric Current

BONUS

عندما تنتقل الشحنات الكهربائية في دورة كاملة عبر دائرة كهربائية فإن التغير الصافي (الكلي) في طاقة وضعها يجب أن يساوي صفراً. ما السبب في ذلك؟

When the charges are going completely around an electric circuit, the **net change in potential energy should be zero**. What is the reason for this?

$$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$$

الكهرباء الساكنة
Static Electricity

المجالات الكهربائية
Electric Fields

التيار الكهربائي
Electric Current

100%

Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{onq}}{q}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

الشحنة الكهربائية محفوظة في الدائرة الكهربائية
The electric charge is conserved through the circuit


الشحنة الكهربائية تقل أثناء حركتها في الدائرة الكهربائية
The electric charge decreases through the circuit

الطاقة الكلية للشحنات تقل أثناء حركتها في الدائرة الكهربائية
The total energy of the charges decreases through the circuit

الطاقة الكلية للشحنات تزداد أثناء حركتها في الدائرة الكهربائية
The total energy of the charges increases through the circuit

Grade 12 - General -Physics - End of Term 1- 2022-2023- A

Electric Field



تقع النقطة (a) على بُعد (0.5 m) من شحنة نقطية Q كما يظهر في الشكل. المجال الكهربائي عند النقطة (a) يساوي $(9.0 \times 10^4 \text{ N/C})$. ما هو مقدار الشحنة Q ؟

A point (a) is at a distance of (0.5 m) from a point charge Q as shown in the figure. The electric field strength at point (a) is $9.0 \times 10^4 \text{ N/C}$. What is the magnitude of the charge Q ?

$$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$$

التنار الكهربائي المحاللات الكهربائي الكهر باء الساكنة

100%

$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		
الكهرباء الساكنة Static Electricity	المجالات الكهربائية Electric Fields	التيار الكهربائي Electric Current
$F = \frac{Kq_Aq_B}{r^2}$	$E = \frac{F_{onq}}{q}$ $E = \frac{Kq}{r^2}$ $\Delta V = \frac{W_{onq}}{q}$ $\Delta V = Ed$ $C = \frac{q}{\Delta V}$	$P = I\Delta V$ $P = I^2R$ $R = \frac{\Delta V}{I}$ $P = \frac{E}{T}$ $P = \frac{\Delta V^2}{R}$

$$\Delta V = Ed$$
$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$

-2.5 μ C



+5 C



+2.5 μ C



-5 C



مسح

