

نماذج اختبارات

القصير (أ)

رياضيات

الفصل
الأول

7

يمكنك طلب مذكرات تمكن المطبوعة و المطبوعة وكذلك مذكرة الفلته المختصرة مطبوعة و مطبوعة
عن طريق الموقع



نموذج (١)

نماذج تجريبية للاختبار التقويمي الأول

رياضيات الفصل الدراسي الأول

الصف السابع

أوجد الناتج :

السؤال الأول

$$٤,٩٠٢ + ٣,٠٦$$

أ

$$٩٤,٧١٦ - ٤٧,٨١$$

ب



السؤال الثاني ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة خاطئة

ب	أ	١	$٥٦٩ = ١٠٠ \times ٥,٦٩$
ب	أ	٢	طول ضلع مربع مساحته س يساوي س ^٢



نماذج تجريبية للاختبار التقويمي الأول

نموذج (٢)

الفصل الدراسي الأول

رياضيات

الصف السابع

يوضح الجدول المقابل مدة دوران مجموعة من كواكب المجموعة الشمسية حول

السؤال الأول

الشمس بالأيام

الكوكب	مدة الدوران حول الشمس بالأيام
عطارد	٨٧,٩٦٩
الزهرة	٢٢٤,٧٠١
الأرض	٣٦٥,٢٥٦

أ ما زيادة مدة دوران كوكب الأرض عن مدة دوران كوكب الزهرة ؟



ب ما مجموع مدة دوران كل من الكوكبين عطارد والزهرة حول الشمس ؟



السؤال الثاني ظل أ إذا كانت العبارة صحيحة وظل ب إذا كانت العبارة خاطئة



١	عند الضرب في ١٠٠ : (نحرك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين)	أ	ب
٢	$٢٦٥ = ١٠٠ \div ٢,٦٥$	أ	ب



نماذج تجريبية للاختبار التقويمي الأول

نموذج (٣)

الفصل الدراسي الأول

رياضيات

الصف السابع

أوجد الناتج :

السؤال الأول

أ $0,4 \times 0,18 =$

ب $6,24 \times 8,7 =$



ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة خاطئة

السؤال الثاني

أ	ب	١ العدد ٢٥ يمثل مربعاً كاملاً
أ	ب	٢ لإجراء القسمة على ١٠٠٠ : (نحرك الفاصلة العشرية ثلاث منازل إلى اليسار)



نماذج تجريبية للاختبار التقويمي الأول

نموذج (٤)

الفصل الدراسي الأول

رياضيات

الصف السابع

أوجد الناتج :

السؤال الأول

$$= ٠,٦ \times ٩,٧$$

أ

$$= ٥,١٨٣ \times ٢,٠٨$$

ب



ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة خاطئة

السؤال الثاني

ب	أ	يقع بين العددين الكليين التاليين : ٧ ، ٨	١
ب	أ	$٥٠,٦ = ١٠ \div ٥,٠٦$	٢



نماذج تجريبية للاختبار التقويمي الأول

نموذج (٥)

الفصل الدراسي الأول

رياضيات


الصف السابع

أوجد الناتج :

السؤال الأول

$$= 3 \div 0,18$$

أ



$$= 5 \div 0,475$$

ب



السؤال الثاني ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة خاطئة

أ	ب	١	$50 = \sqrt{2500}$
أ	ب	٢	إذا كان: $230 \times 18 = 235 \times 18$ ، فإن $23,5 \times 18 = 230 \times 18$



نموذج (٦)

نماذج تجريبية للاختبار التقويمي الأول

الفصل الدراسي الأول

رياضيات

الصف السابع

أوجد الناتج :

السؤال الأول

$$= ٥٤٤,٨ \div ٢٤$$



لكل بند من البنود التالية أربعة خيارات ، واحد منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة

السؤال الثاني

على الإجابة الصحيحة

$$= ٢٩ \times ٥,٦٩$$

١



٠,١٦٥٠١

د

١٦٥,٠١

ج

١٦,٥٠١

ب

١,٦٥٠٢

أ

يقع بين العددين الكليين التاليين :

٣٤√٧

٢

٧,٦

د

٦,٥

ج

٥,٤

ب

٤,٣

أ



نماذج تجريبية للاختبار التقويمي الأول

نموذج (٧)

الفصل الدراسي الأول

رياضيات

الصف السابع

السؤال الأول باستخدام طريقة التحليل ، أوجد مما يلي : $\sqrt{2025}$



١,٤ (د)

٦ (ج)

٠,٦ (ب)

٢,٢ (أ)

٢ = ١٠٠٠ ÷ ٢٥,٨

٠,٠٢٥٨ (د)

٠,٢٥٨ (ج)


٢٥٨٠٠ (ب)

٢٥٨ (أ)



باستخدام طريقة التحليل ، أوجد مما يلي : $\sqrt{1764}$

السؤال الأول



لكل بند من البنود التالية أربعة خيارات ، واحد منها صحيح ، ظلل الدائرة الدالة

السؤال الثاني

على الإجابة الصحيحة

$$= ٠,٥ + ٠,٥$$



$$٠,٢٥$$



$$١$$



$$٠,٥٥$$



$$١,٥$$



$$= ١٠٠ \times ١,٩$$



$$٠,٠١٩$$



$$١٩٠$$



$$٠,١٩$$



$$١٩$$

