



موقع بداية التعليمي | beadaya.com

تم تحميل الملف
من موقع **بداية**

Google

للمزيد اكتب
في جوجل



بداية التعليمي

موقع بداية التعليمي كل ما يحتاجه الطالب والمعلم
من ملفات تعليمية، حلول الكتب، توزيع المنهج،
بوربوينت، اختبارات، ملخصات، اختبارات إلكترونية،
أوراق عمل، والكثير...

حمل التطبيق



GET IN ON
Google Play



Download on the
App Store

فررت وزارة التعليم تدرس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

مبادئ العلوم الصحية

التعليم الثانوي - نظام المسارات

السنة الثانية



يُوزع مجاناً أو بثمن تكاليفه
Ministry of Education
2023 - 1445

طبعة 2023 - 1445

جـ ١٤٤٥ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم

مبادئ العلوم الصحية . / وزارة التعليم . - الرياض ، ١٤٤٥ هـ

ص: سم ٢٣٥

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٥٣٧-٧

١- التعليم الصحي ٢- التربية الصحية أ. العنوان

١٤٤٥/٣٦١

ديوي ٦١٤، ٧

رقم الإيداع: ١٤٤٥/٣٦١

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٥٣٧-٧

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترناتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa

أخي المعلم/ أخي المعلمة، أخي المشرف التربوي/ أخي المشرفة التربوية:

نقدر لك مشاركتك التي ستسهم في تطوير الكتب المدرسية الجديدة، وسيكون لها الأثر الملحوظ في دعم العملية التعليمية، وتجويذ ما يقدم لأبنائنا وبناتنا الطلبة.



fb.ien.edu.sa/BE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

مقدمة

يقاس تقدم الدول وتطورها بمدى قدرتها على الاستثمار في التعليم، ومدى استجابة نظامها التعليمي لمتطلبات العصر ومتغيراته. وحرصاً من وزارة التعليم على ديمومة تطوير أنظمتها التعليمية، واستجابة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، فقد بادرت الوزارة إلى اعتماد نظام "مسارات التعليم الثانوي"، بهدف إحداث تعديل فاعل وشامل في المرحلة الثانوية.

إن نظام مسارات التعليم الثانوي يقدم أنموذجاً تعليمياً متميزاً وحديثاً للتعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية يسهم بكفاءة في:

- تعزيز قيم الانتماء لوطننا المملكة العربية السعودية، والولاء لقيادته الرشيدة حفظهم الله، انطلاقاً من عقيدة صافية مستندة إلى التعاليم الإسلامية السمحاء.
- تعزيز قيم المواطنة من خلال التركيز عليها في المواد الدراسية والأنشطة، اتساقاً مع مطالب التنمية المستدامة، والخطط التنموية في المملكة العربية السعودية التي تؤكد على ترسیخ ثانية القيم والهوية، والقائمة على تعاليم الإسلام والوسطية.
- تأهيل الطلبة بما يتواافق مع التخصصات المستقبلية في الجامعات والكليات أو المهن المطلوبة؛ لضمان اتساق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
- تمكين الطلبة من متابعة التعليم في المسار المفضل لديهم في مراحل مبكرة، وفق ميولهم وقدراتهم.
- تمكين الطلبة من الالتحاق بالتخصصات العلمية والإدارية النوعية المرتبطة بسوق العمل، ووظائف المستقبل.
- دمج الطلبة في بيئه تعليمية ممتعة ومحفزة داخل المدرسة قائمة على فلسفة بنائية، وممارسات تطبيقية ضمن مناخ تعليمي نشط.
- نقل الطلبة من المرحلة الابتدائية إلى نهاية المرحلة الثانوية عبر رحلة تعليمية متكاملة، وتسهيل عملية انتقالهم إلى مرحلة ما بعد التعليم العام.



- تزويد الطلبة بمهارات التقنية والشخصية التي تساعدهم على التعامل مع الحياة، وال التجاوب مع متطلبات المرحلة.

- توسيع الفرص أمام الطلبة الخريجين من خلال الجامعات، وتوفير خيارات متنوعة، مثل: الحصول على شهادات مهنية، والالتحاق بالكليات التطبيقية، والحصول على دبلومات وظيفية.

ويكون نظام المسارات من تسعه فصول دراسية تُدرّس في ثلاثة سنوات، تتضمن سنة أولى مشتركة يتلقى فيها الطلبة الدروس في مجالات علمية وإنسانية متنوعة، تليها سنتان تخصصيتان، يُسكن الطلبة بها في مسار عام وأربعة مسارات تخصصية تتسمق مع ميولهم وقدراتهم، وهي: المسار الشرعي، مسار إدارة الأعمال، مسار علوم الحاسوب والهندسة، مسار الصحة والحياة، وهو ما يجعل هذا النظام هو الأفضل للطلبة من حيث:

- وجود مواد دراسية جديدة تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخطط التنموية، ورؤية المملكة 2030، تهدف لتنمية مهارات التفكير العليا، وحل المشكلات، والمهارات البحثية.

- برامج المجال الاختياري التي تتسمق مع احتياجات سوق العمل وميول الطلبة، حيث يُمكّنهم من الالتحاق بمجال اختياري محدد وفق مصفوفة مهارات وظيفية محددة.

- مقياس ميول يضمن تحقيق كفاءة الطلبة وفاعليتهم، ويساعدهم في تحديد اتجاهاتهم وميولهم، وكشف مكامن القوة لديهم، مما يعزز فرص نجاحهم في المستقبل.

- العمل التطوعي المصمم للطلبة خصيصاً بما يتسمق مع فلسفة النشاط في المدارس، ويعده أحد متطلبات التخرج؛ مما يساعد على تعزيز القيم الإنسانية، وبناء المجتمع وتنميته وتماسكه.

- التجسير الذي يمكن الطلبة من الانتقال من مسار إلى آخر وفق آليات محددة.

- حرص الإتقان التي يتم من خلالها تطوير المهارات وتحسين المستوى التعليمي، من خلال تقديم حرص إتقان إثرائية وعلمية.

- خيارات التعليم المدمج، والتعلم عن بعد، الذي يُبني في نظام المسارات على أساس من المرونة، والملاءمة والتفاعل والفعالية.

- مشروع التخرج الذي يساعد الطلبة على دمج الخبرات النظرية مع الممارسات التطبيقية.

- شهادات مهنية ومهارية تُمنح للطلبة بعد إنجازهم مهام محددة، واختبارات معينة بالشراكة مع جهات تخصصية.



- ويُعد مسار الصحة والحياة أحد المسارات التي يتم تطويرها في المرحلة الثانوية. حيث يُساهم ذلك في ترسيخ فكرة العناية بالصحة والوقاية من الأمراض على الصعيد الوطني، من خلال تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات والمواصفات الإيجابية التي تعزّز السلوكيات الفردية والاجتماعية السليمة، والاستثمار في مؤهلات المواطنين للتمرس في التخصصات الطبية الحيوية، وإعدادهم لسوق العمل. ويتميز مسار الصحة والحياة بالمحظى المفصل في مجال العلوم والرياضيات، والمقررات المتخصصة في مجال الصحة والحياة، التي تُدرّس من خلال اعتماد تقنيات التدريس التي ترتكز على دور المتعلم في العملية التعليمية.

"مبادئ العلوم الصحية" هي أحد الموضوعات الرئيسية في مسار الصحة والحياة، وتهدف هذه المبادئ إلى:

- تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات المتعلقة بـمجال العلوم الصحية.
- المساهمة في تجربة الطلبة التعليمية بأكملها، وتعزيز التكامل والتدخل بين المواد الدراسية التي تعلّموها في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة.
- تطبيق المبادئ الالازمة لتحديد المشكلات الطبية وحلّها، وتعزيز الصحة الفردية.
- تمكين الطلبة من اكتساب المهارات الأساسية في تقويم المعايير الأخلاقية الحيوية وتطبيقاتها، لضمان الفعالية في البيئات الصحية.
- تعزيز فهم الطلبة لمجال الرعاية الصحية والوظائف المتوفرة في هذا المجال المهني.
- تطوير استيعاب المفاهيم الأساسية في كلّ من مجال الصحة والتغذية والوقاية من الأمراض.



• وبهدف مواكبة التطور في هذا المجال على الصعيد العالمي، يأتي كتاب "مبادئ العلوم الصحية"، ليزود المعلم بمجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي التمايز الفردي بين الطلبة. كما يوجه الكتاب إلى استخدام برامج وموقع تعليمية توفر للطلبة الفرصة لتوظيف التقنيات الحديثة واعتماد التواصل القائم على الممارسة، ما يسهم في تعزيز عمليات التعليم والتعلم اللتين يتمحور حولهما الكتاب.

وضع الجزء الأول من كتاب "مبادئ العلوم الصحية" الأساس لمبادئ العلوم الصحية التي يحتاجها الطلبة للنجاح في مهنة العلوم الصحية.الجزء الثاني من كتاب "مبادئ العلوم الصحية" يبني على المعرفة الأساسية المكتسبة في الجزء الأول، حيث يستكشف مختلف مجالات الصحة المتخصصة بمزيد من التفصيل ويوفر معلومات متعمقة حول كل موضوع يتم تناوله.

وأخيراً نرجو من الله - العلي القدير - أن يثير هذا الكتاب اهتمام الطلبة، ويلبي احتياجاتهم، و يجعل تعلمهم أكثر متعة وإفادة.

والله ولي التوفيق



فهرس

15 مقدمة 4 تمهيد ..

12 كيفية استخدام هذا الكتاب.....

الجزء 1

الفصل 1 تاريخ الرعاية الصحية والاتجاهات الحديثة فيها

27 خلاصة دراسة الحالة.....	18 دراسة حالة.....
28 ملخص الفصل.....	18 أهداف التعلم.....
28 أسئلة المراجعة.....	18 المصطلحات الرئيسة.....
29 التفكير الناقد.....	19 1: تاريخ الرعاية الصحية.....
29 التمارين.....	20 2: اتجاهات الرعاية الصحية.....

الفصل 2 أنظمة الرعاية الصحية

42 بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل.....	30 دراسة حالة.....
43 6: أثر المشكلات المستجدة على أنظمة التقديم ..	30 أهداف التعلم.....
44 خلاصة دراسة الحالة.....	30 المصطلحات الرئيسة.....
45 ملخص الفصل.....	31 1:2 مراقب الرعاية الصحية.....
45 أسئلة المراجعة ..	35 2: حوكمة القطاع الصحي ووكالاته ..
46 التفكير الناقد.....	36 3:2 الوكالات التطوعية أو غير الربحية ..
47 التمارين.....	37 4:2 الهيكل التنظيمي ..
	39 5:2 التأمين الصحي ..

الفصل 3 المهن في مجال الرعاية الصحية

63 6:3 مهن البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية ...	48 دراسة حالة.....
69 خلاصة دراسة الحالة.....	48 أهداف التعلم.....
70 ملخص الفصل.....	48 المصطلحات الرئيسة.....
70 أسئلة المراجعة ..	49 1:3 مدخل إلى المهن في مجال الرعاية الصحية ..
71 التفكير الناقد.....	52 2:3 مهن الخدمات العلاجية ..
71 التمارين.....	61 3:3 مهن الخدمات التشخيصية ..
	64 4:3 مهن المعلوماتية الصحية ..
	66 5:3 مهن خدمات الدعم ..

الفصل 4 الصفات الشخصية والمهنية لأعضاء فريق الرعاية الصحية

84 6:4 القيادة المهنية.....	72 دراسة حالة.....
84 7:4 الإجهاد.....	72 أهداف التعلم.....
87 8:4 إدارة الوقت ..	72 المصطلحات الرئيسة.....
89 خلاصة دراسة الحالة.....	73 المقدمة ..
90 ملخص الفصل.....	73 1:4 المظهر الشخصي ..
90 أسئلة المراجعة ..	74 2:4 الصفات الشخصية ..
91 التفكير الناقد.....	75 3:4 التواصل الفعال ..
91 التمارين.....	80 4:4 العلاقات السليمة بين الأفراد ..
	82 5:4 العمل الجماعي ..

الفصل 5 المسوّليات القانونية والأخلاقية

103..... خلاصة دراسة الحالة	92 دراسة حالة
104 بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	92 أهداف التعلم
105..... ملخص الفصل	92 المصطلحات الرئيسة
105..... أسئلة مراجعة	93 1:5 المسوّليات القانونية
106..... التفكير الناقد	99 2:5 الأخلاقيات
107..... التمرينات	102 3:5 حقوق المرضى
	103 4:5 المعايير المهنية

الفصل 6 المصطلحات الطبية

116..... خلاصة دراسة الحالة	108 دراسة حالة
117..... ملخص الفصل	108 أهداف التعلم
117..... أسئلة المراجعة	108 المصطلحات الرئيسة
118..... التفكير الناقد	109 1:6 تفسير أجزاء الكلمات
119..... التمرينات	115 2:6 استخدام اختصارات المصطلحات الطبية

الفصل 7 نمو الإنسان وتطوره

142..... خلاصة دراسة الحالة	120 دراسة حالة
143 بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	120 أهداف التعلم
144..... ملخص الفصل	120 المصطلحات الرئيسة
144..... أسئلة المراجعة	121 المقدمة
145..... التفكير الناقد	121 1:7 مراحل الحياة
145..... التمرينات	136 2:7 احتياجات الإنسان

الفصل 8 التغذية والأنظمة الغذائية

161..... 6:8 الحميات الغذائية العلاجية	146 دراسة حالة
164..... خلاصة دراسة الحالة	146 أهداف التعلم
164 بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	146 المصطلحات الرئيسة
165..... ملخص الفصل	147 1:8 المبادئ الأساسية للتغذية
165..... أسئلة المراجعة	148 2:8 المغذيات الأساسية
167..... التفكير الناقد	154 3:8 استخدام المغذيات
169..... التمرينات	156 4:8 الحفاظ على تغذية سليمة
	157 5:8 إدارة الوزن

الفصل 9 الحاسوب والتكنولوجيا في الرعاية الصحية

182..... 7:9 البحث	170 دراسة حالة
184..... 8:9 التواصل	170 أهداف التعلم
184..... خلاصة دراسة الحالة	170 المصطلحات الرئيسة
185 بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	171 1:9 المقدمة
186..... ملخص الفصل	172 2:9 أنظمة المعلومات
186..... أسئلة المراجعة	175 3:9 الفحوصات التشخيصية
188..... التفكير الناقد	178 4:9 العلاج
188..... التمرينات	180 5:9 مراقبة المرضى
	181 6:9 التعليم

الجزء 2

الفصل 10 تعزيز السلامة

203 خلاصة دراسة الحالة	190 دراسة حالة
204 ملخص الفصل	190 أهداف التعلم
204 أسئلة المراجعة	190 المصطلحات الرئيسية
207 التفكير الناقد	191 1:10 استخدام ميكانيكا الجسم
207 التمارينات	192 2:10 تجنب الحوادث والإصابات
	198 3:10 الحفاظ على السلامة عند حدوث حريق

الفصل 11 مكافحة العدوى

227 6:11 الالتزام بالاحتياطات لمنع انتقال العدوى	208 دراسة حالة
232 بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	208 أهداف التعلم
232 خلاصة دراسة الحالة	208 المصطلحات الرئيسية
233 ملخص الفصل	209 1:11 فهم مبادئ مكافحة العدوى
233 أسئلة المراجعة	215 2:11 غسل اليدين
235 التفكير الناقد	218 3:11 الالتزام بالاحتياطات المعيارية
235 التمارينات	221 4:11 التعقيم والتطهير والتنظيف بالموجات فوق الصوتية
	223 5:11 استخدام تقنيات التعقيم

الفصل 12 العلامات الحيوية

249 6:3 قياس ضغط الدم وتسجيله	236 دراسة حالة
253 بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	236 أهداف التعلم
253 خلاصة دراسة الحالة	236 المصطلحات الرئيسية
254 ملخص الفصل	237 1:12 قياس العلامات الحيوية وتسجيلها
254 أسئلة المراجعة	239 2:12 قياس درجة الحرارة وتسجيلها
256 التفكير الناقد	244 3:12 قياس النبض وتسجيله
257 التمارينات	246 4:12 قياس التنفس وتسجيله
	247 5:12 قياس النبض القيمي وتسجيله



الفصل 13 الإسعافات الأولية

8:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات التعرّض للبرد	258
9:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات إصابات العظام والمفاصل	258
10:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات المرض المفاجئ بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	259
خلاصة دراسة الحالة	264
ملخص الفصل	272
أسئلة المراجعة	276
التفكير الناقد	279
التمرينات	282
	286
دراسة حالة	288
أهداف التعلم	290
المصطلحات الرئيسية	294
1:13 تقديم الإسعافات الأولية	301
2:13 تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي	301
3:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات التزيف والجروح	302
4:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات الصدمة	302
5:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات التسمم	304
6:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات الحروق	305
7:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات التعرّض المفرط للحرارة	

الفصل 14 الاستعداد للحياة العملية

6:14 احتساب الميزانية	306
بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل	306
خلاصة دراسة الحالة	306
ملخص الفصل	307
أسئلة المراجعة	311
التفكير الناقد	317
التمرينات	319
	322
دراسة حالة	323
أهداف التعلم	325
المصطلحات الرئيسية	325
1:14 تطوير مهارات الحفاظ على الوظيفة	326
2:14 كتابة خطاب التعريف وإعداد السيرة الذاتية	326
3:14 ملء استمارة التقدم إلى الوظيفة	327
4:14 المشاركة في مقابلة توظيف	327
5:14 تحديد صافي الدخل	
قائمة المصطلحات	328



كيفية استخدام هذا الكتاب

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ينبغي أن تكون قادرًا على:

- تحديد المبادئ الأساسية للعدوى ومكافحة العدوى.
- غسل اليدين باتباع تقنية التعقيم.
- تحديد الاحتياطات المعيارية التي يجب اتخاذها خلال العمل في المختبر أو أي قسم طبي.
- اتباع المبادئ الأساسية للتعقيم، وتطهير الأشياء، والتنظيف بالموجات فوق الصوتية، وتقنيات التعقيم.
- شرح كيفية رعاية المرضى في وحدة عزل مانعة لانتقال العدوى.

راجع هذه الأهداف قبل البدء في قراءة كل فصل لمساعدتك على التركيز في دراستك. وبعد الانتهاء من الفصل، راجع هذه الأهداف لتعرف ما إذا كنت قد فهمت النقاط الرئيسية في كل فصل.

(أمثلة :)

الرموز

تُستخدم الرموز في جميع أنحاء النص لتسليط الضوء على معلومات محددة.



المصطلحات الرئيسية

تركز المصطلحات الرئيسية على المفردات الهامة التي تحتاج إلى تعلمها. وتنمّيَّز هذه المصطلحات باللون الأحمر ضمن النص. ستجد أيضًا معظم هذه المصطلحات مدرجة في قسم قائمة المصطلحات. استخدم هذه القائمة جزءاً من دراستك ومراجعتك للمصطلحات الهامة.

المصطلحات الرئيسية (أمثلة)

العدوى Infection	الخلع Dislocation	الخدوش Abrasion
التسمم Poisoning	الإسعافات الأولية First Aid	الحرق Burn
الصدمة Shock	الكسر Fracture	الإنعاش القلبي الرئوي Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
السكتة الدماغية Stroke	النوبة القلبية Heart Attack	جهاز إزالة الرجفان Defibrillator
الجرح Wound	النزيف Hemorrhage	غيبوبة السكري Diabetic Coma

بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل

صناديق "بحث اليوم: الرعاية الصحية في المستقبل" هي عبارة عن تعليقات موجودة في كل فصول الكتاب. تساعدك هذه التعليقات على التعرف على أنواع عديدة ومختلفة من الأبحاث القائمة اليوم. وإذا نجح البحث، فقد يؤدي إلى اكتشاف علاجات محتملة وطرائق علاجية أفضل في المستقبل لمجموعة واسعة من الأمراض والاضطرابات. تسلط صناديق "بحث اليوم" الضوء أيضًا على حقيقة أن الرعاية الصحية تتغير بصفة مستمرة نتيجة الأفكار والتقنيات الحديثة.

بحث اليوم الرعاية الصحية في المستقبل

أثناء البحث، وهي عدم استقرار الليسوستافين وعدم بقائه في مواد أخرى لفترات طويلة، لذا جأ الباحثون إلى حل هذه المشكلة عن طريق تعبئة الليسوستافين في أنابيب الكربون النانوية، وهي هيكل دقيق ثبت الإنزيم في مكانه، بعد ذلك وُضعت الأنابيب النانوية التي تحتوي على الإنزيم في عبة طلاء منزل عادي استخدم لطلاء الجدار. أظهرت الدراسات أنَّ 100% من كائنات المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين قد ماتت عندما لامست الطلاء، وظلَّ الطلاء فعالاً حتى بعد الغسيل المتكرر. ومؤخرًا، ابتكر طلاء مبيد للجراثيم يقتل أكثر من 99% من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين والإشريكية القولونية والعوامل المُمرضة المعوية البرازية المقاومة للفانكومايسين خلال ساعتين من تعرضاً للأسطح المطلية.

قد يوفر هذا البحث الأولى عدداً من الفوائد لكلٍ من منتجات الرعاية الصحية والمنتجات التجارية الأخرى، ومن خلال ابتكار طلاءات تحتوي على أنابيب نانوية من الليسوستافين، يمكن استخدام المنتجات التجارية للجدران والأثاث والأدوات الطبية ومعدات تجهيز الأغذية والأحذية أو الكمامات أو معاطف المستشفى. وإذا تحقق ذلك، يصبح بإمكان مادة بسيطة وغير مكلفة وطبيعية أن تمنع العدو المرتبطة بالرعاية الصحية، وتقدِّم الأرواح، وتقلل من المتكليف الطبي.

هل يقضي الطلاء على الجراثيم؟

تُعدُّ العدو المرتبطة بالرعاية الصحية مشكلة رئيسة لمقدمي الرعاية الصحية، وتُعدُّ المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين نوعاً من أنواع العدو المرتبطة بالرعاية الصحية الأكثر شيوعاً، وهي جرثومة تسبب التهابات شديدة للإنسان ويصعب علاجها، لأنَّها مقاومة لكثير من المضادات الحيوية، ما يعني أنَّ المضادات الحيوية لن تقضي على الكائن الحي.

حالياً بفضل البحوث التي تجريها التقنيات الحيوية، أصبح من الممكن استخدام الطلاء لقتل جراثيم المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين. فقد درس الباحثون إنزيمًا موجودًا بشكل طبيعي، وهو ليسوستافين، وستستخدمه السلالات غير المُمرضة (غير المسببة للأمراض) من بكتيريا المكورات العنقودية للدفاع عن نفسها ضد البكتيريا العنقودية، إلا أنَّ هذا الإنزيم غير ضارٌ بالإنسان، بل هو سام للمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين فقط، ولا يُصنَّف على أنه كمضاد حيوي يمكن للبكتيريا أن تقاومه، ولا يسرِّب المواد الكيميائية إلى بيئته.

يقتل إنزيم ليسوستافين بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين عبر تقطيع جدار الخلية، مما يتسبب في انفجار خلية المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين وموتها، وقد واجه الباحثون مشكلة

أسئلة المراجعة

تعزز التمرينات فهمك لمحتوى الفصل. لذلك حاول بعد الانتهاء من قراءة الفصل أن تجيب على التمرينات في نهايته. فإذا وجدت نفسك غير قادر على الإجابة عن الأسئلة، عُد وراجع الفصل مرة أخرى.

أسئلة المراجعة (أمثلة)

1. ما هو ارتفاع درجة حرارة الجسم؟ ولماذا يُعد خطيرًا؟

2. ما الألم؟ وكيف يمكن قياسه؟

3. عَرَف المصطلحات الآتية: عبر الفم، تحت الإبط، عبر الأذن.

4. ما العوامل الثلاثة التي يجب الانتباه إليها في كل مرة يتم فيها قياس النبض؟

التفكير الناقد

تمتحنك أسئلة التفكير الناقد القدرة على البناء على المحتوى الذي تعلمته خلال الفصل. سوف تزداد معرفتك من خلال التوسيع في الموضوعات التكميلية.

التفكير الناقد (أمثلة)

1. لماذا يُعد قياس العلامات الحيوية أمراً بالغ الأهمية؟

2. ما العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع معدل النبض؟ وما الإجراءات المناسبة لخفضه؟

3. أبحث باستخدام الإنترنت عن أنواع مقاييس الحرارة المختلفة، ثم جهز عرضاً تشرح من خلاله أمام طلاب الصف سبب اختيارك لمقياس حرارة معين.

التمرينات

تمتحنك التمرينات فرصة للعمل مع زملائك في الفصل. حيث ستتاح لك الفرصة لتطبيق ما تعلمته بطريقة إبداعية وفي جو من التحدي عبر الانخراط في سيناريوهات طبية واقعية.

التمرينات (أمثلة)

1. صمم مع مجموعتك المكونة من أربعة طلاب، قائمة مراجعة للمهارات الالزمة لضمان السلامة أثناء استخدام الطفاية لإخماد حريق مفترض، بحيث يؤدي طلاب مهمة التدخل لإطفاء الحريق، ويؤدي طالب آخر دور الكاتب الذي يراقب المجريات ويملا قائمة المراجعة، ويعاونه الطالب الرابع في رصد تفاصيل الإجراءات.

2. اكتب مع مجموعة صغيرة من زملائك تصوّراً يصف الالتزام بالمعايير الجيدة عند التعامل مع حادثة انسكاب مادة كيميائية كالزئبق.

3. أجر بحثاً مع زميلك حول الوضعية الجيدة وطرق الاستفادة من استخدام ميكانيكا الجسم الصحيحة، وسجل مقطعاً قصيراً يوضحها.

4. اكتب دليلاً يساعد المرضى على الحفاظ على السلامة أثناء التعامل مع المرض في المستشفى.



تمهيد

أهلاً وسهلاً بك في عالم تعليم العلوم الصحية!

لقد اخترت مهنة في مجال تتوفر فيه فرص كثيرة. وعليه، إذا تعلّمت المعرف والمهارات المطلوبة وأتقنتها، يمكنك العثور على عمل في وظائف صحية مجزية مالياً.

ماذا كنت لتفعل؟

يقود محمد دراجته بسرعة، فاصطدم بحاجز وسقط بشدة. رأى حمد حادث السقوط وذهب للمساعدة. ما الذي يجب عليه أن يفعله أولاً؟

ماذا حدث؟

لاحظ حمد أن قدم محمد منتفخة وبزاوية غريبة. ويعتقد أن كاحله مكسوراً. ما الذي يمكنه فعله للمساعدة قبل وصول الإسعاف؟

ما الإجابة؟

يجب أن يتأكد حمد من أن الاقتراب من محمد آمن، ثم يسأله عما إذا كان على ما يرام. يجب ألا يحاول نقل محمد، وأن يتصل بالإسعاف في أقرب وقت ممكن، ثم يطمئنه بأن المساعدة في الطريق.

دعنا نبدأ في استخدام هذا الكتاب لوضع الأساس وتلّم مبادئ العلوم الصحية التي ستحتاجها.



الجزء 2

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| تعزيز السلامة | الفصل 10 |
| مكافحة العدوى | الفصل 11 |
| العلامات الحيوية | الفصل 12 |
| الإسعافات الأولية | الفصل 13 |
| الاستعداد للحياة العملية | الفصل 14 |



الفصل

10

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

تعزيز السلامة

دراسة حالة

تعمل الممرضة نورة في مستشفى، وتؤدي عملها بدقة، حيث تقوم بحقن إبر الأنسولين للمريضة مريم التي تعاني من مرض السكري. بعد سحب الجرعة المناسبة، طلبت نورة من ممرضة أخرى التحقق من الجرعة. ذات يوم، عندما دخلت نورة غرفة مريضتها مريم، طلبت منها أن تساعدها على دخول المرحاض قبل أن تعطيها حقنة الأنسولين، لأن السلك الكهربائي الذي يحيط بسريرها يعيق حركتها. بعد أن ساعدت نورة مريم على دخول المرحاض، نزعت قفازيها وغسلت يديها قبل أن تعطي مريم دوائهما، حرست بعد ذلك على التخلص من الإبرة في وعاء الأدوات الحادة. وقبل أن تخرج من الغرفة، تأكدت من أن السلك الكهربائي في موضعه تحت السرير بشكل سليم، ومن أن ضوء التبليه معلق على الحاجز الجانبي للسرير. في الحالة السابقة، ما الإجراءات التي اتخذتها نورة حرصاً على سلامة المريضة؟ وكيف تتحقق من سلامة البيئة المحيطة بمريم ومن سلامة المعدّات؟ في نهاية هذا الفصل، ستُطرح عليك بعض الأسئلة حول الأساليب الأساسية التي يجب على نورة أن تلتزم بها حفاظاً على سلامتها وسلامة مريضتها.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادرًا على:

- تعريف ميكانيكا الجسم.
- استخدام ميكانيكا الجسم بشكل صحيح عند حمل الأغراض.
- تحديد المبادئ العامة لتجنب الحوادث والإصابات.
- اتباع مبادئ السلامة المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطيرة، ومسببات الأمراض، والتعامل مع المعدّات والمحاليل.
- تحديد أسباب الحرائق، واتباع مبادئ السلامة والمتضمنة خطة الطوارئ، واستخدام طفایيات الحريق.
- محاكاة عملية استخدام طفایيات الحريق باتباع التوجيهات المكتوبة عليها، ومعرفة الإجراءات الخاصة بالسلامة في حالات الحرائق.

المصطلحات الرئيسية

وضعية جيدة Good Posture	بيئة العمل Ergonomics	قاعدة دعم Base of Support
التعرض للأشعة Radiation Exposure	طفایية الحريق Fire Extinguisher	ميكانيكا الجسم Body Mechanics



استخدام ميكانيكا الجسم Using Body Mechanics

1:10

لتتفادى أذية نفسك والآخرين، من المهم أن تعتمد **ميكانيكا الجسم** Body Mechanics الجيدة أثناء العمل والحركة، وأن تحافظ على وضعية الجسم الصحيحة. ويشير مصطلح ميكانيكا الجسم إلى الطرائق التي يتحرك بها الجسم ويحافظ على توازنه، بما يحدّ من تعبه ويسهم في الحفاظ على قوة العضلات.

يوجد أربعة أسباب رئيسة للاستخدام الجيد لميكانيكا الجسم:

(أ)



- تحسين أداء العضلات عند استخدامها بشكل صحيح.

(ب)

تسهيل عمليات الرفع والسحب والدفع من خلال الاستخدام الصحيح للعضلات.

- الحدّ من الإرهاق والتعب، وتوفير الطاقة.

● تجنب إصابة النفس والآخرين.

ويمكنك الالتزام بالقواعد الثمانية للمحافظة على ميكانيكا الجسم الجيدة:

(ب)



● حافظ على **قاعدة دعم Base of Support** واسعة، بأن تترك مسافة تراوح بين 20 و25 سنتيمتراً بين قدميك، وتقديم إحدى قدميك قليلاً نحو الأمام، وتوزيع وزنك على كليتا القدمين، وتوجيه أصابع قدميك إلى الاتجاه الذي تتحرك نحوه.

● استخدم وركيك وركبتيك عند الانحناء لحمل شيء ما، وأبق ظهرك مستقيماً (الشكل "1-10-أ"). ولا تتحنّ عند الخصر.

● استخدم أقوى العضلات لتأدية العمل، فأقوى العضلات وأكبرها تتوزع عند الكتفين، وأعلى الذراعين، والوركين، والفخذين، أمّا عضلات الظهر فهي عضلات ضعيفة.

● استخدم وزن جسمك لدفع الشيء أو سحبه أو دحرجهة عوضاً عن رفعه.

● أبق الأشياء الثقيلة التي تحملها قريبة من جسمك (الشكل "1-10-ب")، وقف قريباً من الشخص أو الشيء المراد نقله.

● حاول ألا تحني جسمك أثناء العمل، والتقيت باستخدام قدميك وسائل جسمك عندما تغيّر اتجاه حركتك.

● تجنب الانحناء لفترات طويلة.

الشكل "1-10"

(أ) استخدم وركيك وركبتيك عند الانحناء لحمل شيء ما. (ب) أبق الأشياء الثقيلة التي تحملها قريبة من جسمك.

- إذا كان الشيء أثقل من أن تحمله وحدك، فلا تتردد في البحث عن المساعدة.

الوضعية الجيدة Good Posture هي جزء أساسي من ميكانيكا الجسم الصحيحة. فعندما يستقيم الجسم بشكل صحيح، ينخفض الضغط الذي تتحمله العضلات، وينخفض مستوى الجهد والإرهاق تبعاً لذلك (الشكل "2-10"):

- قِف بـشكل مستقيم، وحافظ على اتساق كتفيك وقدميك، وزنك بتساوٍ بين قدميك.
- شُدّ عضلات بطنك نحو الداخل.
- أرخِ كتفيك نحو الخلف.
- أبيقِ ذقنك وصدرك مرتفعين.



"الشكل 2-10"

تسهم الوضعية الجيدة في خفض الضغط الذي تتحمله العضلات، وبالتالي تجنب الشعور بالتعب.

اخبر معلوماتك

1. عَرِّف ميكانيكا الجسم.
2. ما أهمية الوضعية الجيدة؟

2:10 تجنب الحوادث والإصابات Preventing Accidents and Injuries

تُعدّ السلامة من مسؤوليات كل مقدمي الرعاية الصحية. ومن الضروري أن يحترم الجميع معايير السلامة المعتمدة؛ لأن ذلك يحمي كلاً من: مقدم الرعاية الصحية، وصاحب العمل، والمريض على السواء.

في المملكة العربية السعودية، تُعدّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن السلامة المهنية والشؤون الصحية، كما تُعدّ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مسؤولة عن وضع المعايير والمواصفات في المملكة. وتتوفر هذه الهيئة حماية بيئية وصحية وتعزز السلامة العامة، حيث إنها تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات التي تعتمدها. وتقوم الهيئة العامة ل الغذاء والدواء بالتنظيم والمراقبة والإشراف على سلامة الغذاء والدواء والمستحضرات الحيوية والكيميائية ومنتجات التجميل والأجهزة الطبية المتعلقة بصحة الإنسان. وتهدف هيئة الصحة العامة في المملكة إلى حماية وتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وزيادة الوعي بحالات الطوارئ.



الصحية العامة. وتعمل على رصد أي عوامل خطر تتعلق بالصحة العامة في المملكة العربية السعودية، وقياسها، وتقييمها، ومراقبتها، ومنعها، بما في ذلك الأمراض المعدية وغير المعدية، والإصابات والتحديات الصحية الأخرى.

وتبيّن الأقسام التالية كيفية الوقاية من الحوادث والإصابات المرتبطة بالمخاطر الكيميائية، والسلامة البيئية، وسلامة المريض، والسلامة الشخصية.

المخاطر الكيميائية Chemical Hazards

يجب على جميع أصحاب العمل إطلاع موظفيهم على جميع المواد الكيميائية والمخاطر الأخرى الموجودة في مكان العمل. ويتعيّن عليهم أن يدرّبواهم على اتباع الإجراءات والسياسات الملائمة التي تمكّنهم من:

- تحديد أنواع وأماكن جميع المواد الكيميائية والمخاطر الأخرى.
- معرفة أماكن كتيبات السلامة وكيفية استخدامها.
- قراءة ملصقات المواد الكيميائية وإشارات الخطر وفهمها.
- استخدام أدوات الحماية الشخصية مثل: الكمامات، والملابس، والنظارات الواقية، والقفازات.
- معرفة أماكن أدوات التنظيف، واتباع الأساليب المناسبة لتفادي أي تسرّب أو انسكاب للمواد الكيميائية، والتخلص منها.
- الإبلاغ عن الحوادث أو حالات التعرض للمواد الخطرة وتوثيقها.

التعرّض للدم وسوائل الجسم خلال ممارسة المهنة Occupational Exposure to Blood and Body Fluids

يتعيّن على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بالاحتياطات المعيارية، لحماية أنفسهم ومرضاهـم من الأمراض الناجمة عن التعرّض لسوائل الجسم، مثل: الدم ومكوناته، والبول، والبراز، والسائل الدماغي الشوكي، واللعاب، والمخاط، والسوائل المماثلة الأخرى. حيث إن التعرّض لسوائل الجسم قد يتسبّب في انتقال ثلاثة أمراض: التهاب الكبد الفيروسي ب(hepatitis B virus) الناجم عن الإصابة بفيروس التهاب الكبد ب(hepatitis B virus)، والتهاب الكبد الفيروسي ج(hepatitis C virus) الناجم عن الإصابة بفيروس التهاب الكبد ج(HIV)، وأخيراً، متلازمة نقص المناعة المكتسبة - الإيدز (AIDS) الناجمة عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV). وسيناقـش القسم 3: في الفصل الثاني الاحتياطات المعيارية بمزيد من التفصيل.



السلامة البيئية

Environmental Safety

بيئة العمل Ergonomics هي علم تطبيقي يسعى إلى تعزيز سلامة الأشخاص ورفاهيتهم عبر تكيفهم مع البيئة واستخدام أساليب تجنبهم الإصابات. ويجب أن يعي مقدم الرعاية الصحية أهمية الحفاظ على سلامته الشخصية من جهة وسلامة المريض من جهة أخرى في كل الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مقدم الرعاية الصحية أن يتعامل بحذر مع المواقف والحالات الخطيرة وأن يبلغ عنها فوراً، ومن أمثلتها: المصابيح المحترقة، والأسلاك الكهربائية المتأكلة، والمياه الساخنة في المغسلة ومكان الاستحمام، والبلاط التالف في الأرضية، والسجادات الممزقة، ومخاطر أخرى مشابهة.

ويمكن للمخاطر البيئية في مراافق الرعاية الصحية أن تؤدي المرضى ومقدمى الرعاية الصحية وغيرهم من الأفراد، إلى جانب الإضرار بالبيئة.

التعرض للأشعة Radiation Exposure يشكل خطراً في أقسام الأشعة وعيادات طب الأسنان، وفيما يلي تفصيل ذلك:

- في عيادات طب الأسنان، يقف الشخص الذي يلتقط الصورة بالأشعة السينية خارج الغرفة لتجنب التعرض للأشعة.
- في أقسام الأشعة، يجب أن تخضع الأجهزة التي تصدر الأشعة إلى المعاينة بانتظام، للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وأن الأشعة لا تسرب منها، ويجب أن يقف قبلياً الأشعة خلف درع واق عند تفعيل الأجهزة، وأن يرتدوا شارات المقياس الإشعاعية التي تقيس مدى التعرض للأشعة.
- يستخدم اليود المشع لمعالجة أمراض الغدة الدرقية، لكن بعد أن يتلقى المريض جرعة منه، تستقر كميات صغيرة من المواد المشعة في عنقه لبضعة أيام. وفي حين يستفيد المريض من هذا العلاج، يجب على المحظيين به من الأهل والأصدقاء أن يتخدوا إجراءات وقائية لحمايتهم.
- يجب أن يتعامل مقدمو الرعاية الصحية بحذر مع الأدوية في علاج أمراض السرطان المختلفة، لأنها قد تعرضهم والنساء الحوامل للخطر.
- يمكن للنفايات الملوثة التي تحتوي على أنسجة أو سوائل من جسم الإنسان، مثل: الدم أن تنقل العدوى إذا لم يخلص منها بطريقة ملائمة.
- يستخدم الزئبق في عيادات طب الأسنان، وكذلك في أجهزة قياس ضغط الدم القديمة، ومقاييس الحرارة الزجاجية، وقد يتعرض الناس والبيئة للخطر إذا لم يخلص منه بطريقة صحيحة.



ويقع على عاتق جميع مقدمي الرعاية الصحية مسؤولية تحديد المخاطر واتباع الطريقة المعتمدة للتخلص منها. بمعنى آخر، يتعين على مقدمي الرعاية الصحية أن يتبعوا دائمًا السياسات والإجراءات المعتمدة من أجل الحفاظ على بيئة آمنة.

سلامة المعدّات والمحاليل Equipment and Solutions Safety

تشمل القواعد الأساسية للتعامل مع المعدّات والمحاليل ما يلي:

- لا تقم بتشغيل أو استخدام أيّ من المعدّات ما لم تطلع على التعليمات الموضحة حول كيفية الاستخدام.
- اقرأ تعليمات تشغيل المعدّات واتبعها، واطلب المساعدة إذا لم تفهم هذه التعليمات.
- بلّغ عن المعدّات المتضررة أو التي تعمل بشكل سيئ فوراً، ولا تستخدمها.
- لا تستخدم الأسلاك الكهربائية المتأكلة أو المتضررة.
- لا تستخدم المعدّات الكهربائية أبداً بيدين مبللتين أو بجوار الماء.
- احتفظ بجميع المعدّات في مكانها المناسب.
- التزم بجميع إجراءات السلامة الوقائية عندما تستخدم المعدّات.
- اقرأ التحذيرات والاحتياطات المهمة قبل استخدام أيّ من المحاليل الكيميائية الخطرة.
- لا تستخدم أبداً محاليل من عبوات خالية من الملصقات التوضيحية.
- اقرأ ملصقات عبوات المحاليل بما لا يقل عن ثلاثة مرات عند استخدامها للتأكد من أنك اخترت محلول المناسب (الشكل "3-10") قبل الإمساك بالعبوة، وقبل استخراج كمية من محلول، وبعد استخراج الكمية.
- لا تمزج أي محلول بمحلول آخر ما لم تتلق تعليمات بذلك أو تتأكد من توافقهما.



"3-10"

اقرأ التحذيرات والاحتياطات المهمة قبل استخدام أي من المحاليل الكيميائية الخطرة.



- يمكن أن تكون بعض المحاليل ضارة وسامة؛ لذلك، تجنب ملامستها بعينيك وبشرتك.
- وتجنب - أيضاً - استنشاق البخار الصادر عنها.
- احتفظ بالمحاليل الكيميائية في خزانة مغلقة تبعاً لتوصيات الجهة المصنعة، مثلًا: يجب حفظ بعض المحاليل بدرجة حرارة الغرفة، بينما يجب حفظ محاليل أخرى في مكان بارد.
- تخلص من المحاليل الكيميائية حسب التعليمات الخاصة بكل منها.
- إذا انكسر جزء من المعدّات أو انسكب محلول ما، بلغ المسؤول أو المشرف المباشر فوراً عن الحادثة، وسينصحك بكيفية التخلص من المعدّات بطريقة سليمة وأمنة أو إزالة محلول المنسكب (الشكل "4-10").



"4-10"

من أجل تنظيف أي مادة انسكبت أو تسربت من عبوتها: (أ) أضف مسحوق التخثر فوق المادة المنسكبة. (ب) بعد أن يتشرب المسحوق المادة، اجمع البقايا (ج) وضعها في وعاء المخاطر البيولوجية. (د) بعد ذلك، نظف المكان جيداً باستخدام محلول مطهر.

سلامة المريض

Patient Safety

تشمل القواعد الأساسية التي يجب اتباعها لحماية المريض ما يلي:


- لا تنفذ أي إجراء على المرضى ما لم تحصل على الإذن اللازم، **وأتبع التعليمات بعمق** واطرح الأسئلة إن لم تفهم التعليمات.

- استخدم الأساليب الصحيحة والمعتمدة عند تنفيذ أي إجراء.

- احترم خصوصية جميع المرضى، واطرق الباب قبل أن تدخل أي غرفة، وتكلم مع المريض معرفًا بنفسك (الشكل "5-10أ"). واطلب الإذن قبل أن تتعدي ستائر الخصوصية المغلقة، وأغلق الباب أو ستائر الخصوصية قبل البدء بتنفيذ أي إجراء على المريض (الشكل "5-10ب").

- تعرف دائمًا على المرضى بشكل صحيح عن طريق سوار التعريف وسؤال المريض عن اسمه، وتأكد من اسم المريض على سريره وفي سجله.

- إذا أردت القيام بإجراء طبي معين، عليك أن تفسّره للمريض؛ لكي يفهم ماذا ستفعل، واحرص على الحصول على موافقته قبل تنفيذ أي إجراء (الشكل "5-10ج")، واحترم عدم رغبته في تنفيذه.



الشكل "5-10"

(أ) اطرق الباب دائمًا أو تكلّم قبل أن تدخل غرفة المريض. (ب) أغلق الباب أو ستائر الخصوصية قبل المباشرة بأي إجراء. (ج) اشرح الإجراء وتأكد من الحصول على موافقة المريض.

- راقب المريض عن قرب عند تنفيذ أي إجراء طبي، وبلغ فورًا عن أي تغيير في حالته.
- تحقق بانتظام من خلو محيط المريض وغرفة الانتظار من أي مخاطر، وبلغ فورًا عن جميع الحالات غير الآمنة.

- قبل أن تترك المريض في سريره، عاين كل ما يجب التتحقق منه، وتأكد من أن المريض يشعر بالراحة (الشكل "6-10أ").

- اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون (الشكل "6-10ب")، أو يمكنك استعمال معقم اليدين إذا لم تكن يداك متسختين بشكل واضح أو ملوثتين بالدم أو سوائل الجسم (الشكل "6-10ج").



الشكل "6-10"

(أ) اخفض السرير، ووضع أداة التنبيه وغيرها من المستلزمات في متناول المريض قبل أن تقادر غرفته. (ب) اغسل يديك قبل تنفيذ أي إجراء، وبعد إنتهاءه، وكلما تلوثتا أثناء تنفيذ الإجراء. (ج) إن لم تكن يداك متسختين بشكل واضح أو ملوثتين بالدم أو سوائل الجسم، يمكنك تنظيفهما بمعقم اليدين.

السلامة الشخصية Personal Safety

تشمل القواعد الأساسية التي يجب عليك اتباعها لحماية نفسك والآخرين ما يلي:

- التزم بحماية نفسك وحماية الآخرين من الإصابة.
- استخدم ميكانيكا الجسم الصحيحة عند تنفيذ أي إجراء.
- ارتدي أدوات الحماية الشخصية المناسبة.
- امشِ ولا ترکض داخل المختبرات والعيادات، وفي الممرات، وخصوصاً على السلالم.
- بلّغ فوراً عن أي إصابة شخصية أو حادث.
- إذا شاهدت أي وضع غير آمن، فبلغ عنه المسؤول أو المشرف المباشر فوراً.
- حافظ على النظافة والترتيب في كل الأماكن، واحرص على إبقاء جميع المعدّات والمستلزمات في الأماكن المخصصة لها طيلة الوقت.
- اغسل يديك قبل تنفيذ أي إجراء، وبعد إنهائه، وكلما تلوثنا أثناء تنفيذ الإجراء.
- أبعد يديك عن وجهك وعينيك وفمك وشعرك.
- جفّف يديك جيداً قبل استخدام المعدّات الكهربائية.
- ارتدي النظارات الواقية عندما يُطلب منك ذلك، وفي الحالات التي قد تسبّب إصابة في العينين.
- إذا الامسّت بشرتك أو عيناك أي محاليل، فاغسل المنطقة فوراً بالماء البارد وبلغ المسؤول أو المشرف عليك.
- إذا دخل جسم في عينك، فلا تحاول إزالته ولا تجحّ عينك.

اخبر معلوماتك


1. لماذا يستخدم اليود المشع؟
2. كم مرة يجب عليك قراءة الملصق الموجود على العبوة للتأكد من اختيارك للمحلول الصحيح؟

3:10 الحفاظ على السلامة عند حدوث حريق Observing Fire Safety

يجب على مقدم الرعاية الصحية أن يكون ملماً بثلاثة مفاهيم أساسية ذات صلة بالحرائق وهي: كيفية اندلاعها، وكيفية تقاديهما، وكيفية التصرف عند حدوثها.



يحتاج الحريق إلى توافر ثلاثة عناصر ليندلع (الشكل "7-10"):



1. الأكسجين: متوافر في الهواء.
2. الوقود: أي مادة قابلة للاحتراق.
3. الحرارة: شرارة أو أعماد ثقاب أو شعلة.

أكثر أسباب الحرائق شيوعاً هي النار المشتعلة أثناء طهي الطعام. وتشمل الأسباب الأخرى سوء استخدام الكهرباء (مثل: الدوائر مفرطة الحمل، والأسلاك الكهربائية المتأكلة، والمقابس المثبتة في الأرض بشكل سيئ)، وعيوب أنظمة التدفئة وأجهزة التدفئة المحمولة، واستخدام أجهزة الاستنشاق، وأعماد الثقب، والشمعون، والاشتعال الفوري، والتخلص من النفايات بشكل سيئ، ولعب الأطفال بأعماد اندلاع الحريق.

الشكل "7-10"

أكثر أسباب الحرائق شيوعاً هي النار المشتعلة أثناء طهي الطعام. وتشمل الأسباب الأخرى سوء استخدام الكهرباء (مثل: الدوائر مفرطة الحمل، والأسلاك الكهربائية المتأكلة، والمقابس المثبتة في الأرض بشكل سيئ)، وعيوب أنظمة التدفئة وأجهزة التدفئة المحمولة، واستخدام أجهزة الاستنشاق، وأعماد الثقب، والشمعون، والاشتعال الفوري، والتخلص من النفايات بشكل سيئ، ولعب الأطفال بأعماد اندلاع الحريق.

طفايات الحريق Fire Extinguishers

طفايات الحريق Fire extinguishers هي عبوات معدنية أسطوانية تحتوي على الماء أو على مواد كيميائية، وتُستخدم لإخماد الحرائق. وهي طفايات يمكن حملها وسهلة الاستخدام، ويلجأ إليها الأفراد خصوصاً لإطفاء الحرائق الصغيرة قبل امتداد النيران. وتُصنَّف طفايات الحريق وتُسمى بحسب نوع النار التي يمكنها إخمادها، وأبرز أنواعها ما يلي:

- **الفئة أ (Class A)**: تُستخدم لإطفاء الحرائق الناتجة عن مواد قابلة للاشتعال، مثل: الورق، والقماش، والبلاستيك، والخشب.
- **الفئة ب (Class B)**: تُستخدم لإطفاء الحرائق الناتجة عن سوائل قابلة للاشتعال، مثل: البنزين، والنفط، والدهان، والشحوم، ودهون الطبخ.
- **الفئة ج (Class C)**: تُستخدم لإطفاء الحرائق الكهربائية، مثل: الحرائق التي تندلع في صناديق الصمامات، والأجهزة، والأسلاك، والمخارج الكهربائية العازلة، ويجب فصل التيار الكهربائي قبل استخدام الطفاعة لإخماد حريق كهربائي إن أمكن، لأن الماء ناقل جيد للكهرباء.
- **الفئة د (Class D)**: تُستخدم لإطفاء المعادن المشتعلة، وغالباً ما تكون خاصة بنوع المعden المستخدم، ولا يمكن استخدامها لإطفاء أنواع أخرى من الحرائق.



- **الفئة ك (Class K)**: تُستخدم لإطفاء مواد الطبخ المشتعلة (مثل: الدهون، والشحوم، والزيوت) والأجهزة في مراكز الطبخ التجارية، مثل: المطاعم.

وتحتفل أنواع طفایات الحريق، ومن أبرزها ما يلي:

- **طفایة الماء**: تحتوي على الماء المضغوط وتُستخدم حصرًا لإطفاء الحرائق من الفئة أ.

- **طفایة ثاني أكسيد الكربون**: تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يخمد النار حيث يشكل غيمة من الجليد البارد الذي يحل محل الهواء والأكسجين. وترك هذه الطفایة بقایا على شكل مسحوق يسبب تهيج العينين والبشرة، وقد يكون خطيرًا عند استنشاقه. وتنتمي بفعالية أكبر عندما تُستخدم لإخماد حرائق من الفئتين ب أو ج.

- **طفایة المواد الكيميائية الجافة**: تحتوي على مادة كيميائية تخمد الحريق:

- ترك الطفایات من النوعين ب ج (BC) بقایا مضرّة إلى حد ما، ويجب تنظيفها في أسرع وقت ممكن.
- ترك الطفایات من الأنواع أ ب ج (ABC) بقایا لزجة قد تلحق ضررًا بالأجهزة الكهربائية، مثل: الحاسب.
- ترك الطفایات من النوع ك (K) رغوة شبيهة بالصابون قد تلحق الضرر بالأجهزة.

- يمكن للبقایا التي تخلفها الطفایات المستخدمة لإطفاء الحرائق من الأنواع (أ) و(ب) و(ج) و(ك) أن تسبّب تهيج البشرة والعينين.

- **طفایة الهالون**: تحتوي على غاز يتدخل في العملية الكيميائية التي تترافق مع احتراق الوقود، وهي مناسبة لإطفاء حرائق المعدّات الكهربائية لأنها لا تترك بقایا ولا تلحق الضرر بالأجهزة مثل: الحاسب. وهي تتمتع - أيضًا - بفعالية أكبر عندما تُستخدم لإطفاء الحرائق من الفئة ج.

تحتوي طفایات الحريق على رسوم و/أو أحرف لتوضيح غالباً ما يكون على طفایات الحريق ملصقات عليها رسوم أو أحرف نوع الحريق الذي يجب أن تُستخدم فيه.



أصناف الطفایات



الشكل "8-10"

تحتوي طفایات الحريق على رسوم و/أو أحرف لتوضيح غالباً ما يكون على طفایات الحريق ملصقات عليها رسوم أو أحرف نوع الحريق الذي يجب أن تُستخدم فيه.



القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها في حالات الحريق هي:

- المحافظة على الهدوء.
- إخلاء المكان وتفعيل جهاز الإنذار إذا كانت سلامتك معرضة للخطر.
- تحديد نوع الحريق واستخدام الطفاية المناسبة إذا كان الحريق صغيراً ومحصوراً في مكان واحد وسلامتك غير معرضة للخطر.

خطة الطوارئ لحالات الحرائق

Fire Emergency Plan

تضع معظم المؤسسات خطة طوارئ لحالات الحرائق بغرض اتباعها عند اندلاع أي حريق، ويجب أن تحتوي تلك الخطة على العناصر التالية:

- يجب تفعيل جهاز الإنذار الخاص بالحرائق في أسرع وقت ممكن (الشكل "9-10").



الشكل "9-10"

عندما يندلع حريق، يجب تفعيل جهاز الإنذار الخاص بالحرائق في أسرع وقت ممكن.

- يجب إغلاق جميع الأبواب والنوافذ إذا كان ذلك ممكناً؛ من أجل تجنب التيارات الهوائية التي تسهم في انتشار النيران بسرعة.
- يجب فصل المعدّات الكهربائية ومصادر الأكسجين.
- سارع إلى نجدة أي شخص معّرض للخطر المباشر، وفي مرفق الرعاية الصحية، انقل المرضى إلى مكان آمن. وإذا كان المريض قادرًا على المشي، فرافقه إلى المكان الآمن. وقد يتطلب الأمر نقل المرضى من أسرّتهم أو حملهم إلى مكان آمن.
- يجب عدم استخدام المصاعد أبداً أثناء الحرائق.
- فعل جهاز الإنذار وبلغ عن موقع الحريق ونوعه.

إذا اتبعت خطة الطوارئ الخاصة بالحرائق، وعرفت موقع طفایيات الحريق وأبواب الخروج، وبقيت هادئاً، فقد تسهم في تجنب الخسائر في الأرواح والإصابات البالغة أثناء الحريق.



يتعين على الجميع أن يعملوا على تجنب الحرائق، فكن منتبها دائمًا إلى كل ما يمكن أن يسبب الحرائق، وأصلاح جميع الحالات التي قد تؤدي إليها.



السلامة

بعض القواعد للوقاية من الحرائق:

- التزم بجميع الإشارات التي تشير إلى أن "التدخين ممنوع".
- أطفئ أعواد الثقاب وأجهزة الاستنشاق وغيرها من الأشياء القابلة للاشتعال.
- ارم جميع النفايات في الحاويات المخصصة لها.
- قبل أن تستخدم المعدّات الكهربائية، تأكّد من أن الأسلاك غير متضررة أو متآكلة، ومن أن المقابس مثبتة بالأرض بشكل ملائم، وتجنب - أيضًا - تحمل المخارج الكهربائية أكثر من طاقتها.
- احتفظ بالمواد القابلة للاشتعال في الحاويات الملائمة وفي أماكن آمنة، وإذا سُكت سائلًا قابلاً للاشتعال، فامسحه فورًا.
- لا تدع النفايات تراكم في الغرف، والخزائن، والممرات، والأماكن المزدحمة، وتأكّد - أيضًا - من أن المعدّات والمستلزمات لا تعيق أيًّا من مخارج الطوارئ المخصصة للحرائق.
- لا تهمّل الإجراءات الوقائية عند استخدام الأكسجين، فعليك مثلاً أن تعلق لافتة تشير إلى ذلك، مثل: "التدخين ممنوع - الأكسجين قيد الاستخدام". تجنب كذلك استخدام المعدّات التي تعمل بالكهرباء عندما يكون ذلك ممكناً، ولا تستخدم السوائل القابلة للاشتعال، مثل: الكحول، وطلاء الأظافر، والزيوت، وتجنب الكهرباء الساكنة باستخدام البطانيات، والأغطية، والملابس المصنوعة من القطن.



(أ)



(ب)



(ج)

"10-10" الشكل

كيفية استخدام طفایات الحريق How to Use a Fire Extinguisher

1. تحقق من أنّ نوع طفایة الحريق مناسب لنوع الحريق المندلع (الشكل "10-10" أ).

2. حدّد موقع القفل أو مسمار التثبيت عند المقبض الأعلى، وحرّر القفل متباعًا تعليمات الجهة المصنعة (الشكل "10-10" ب).

3. أمسِك المقبض لكي تحمل الطفایة بوضعية مستقيمة.



(أ) تتحقّق من أنّ نوع طفایة الحريق مناسب لنوع الحريق المندلع. (ب) حرّر مسمار التثبيت في طفایة الحريق. (ج) وجّه الخرطوم إلى طرف النيران الأقرب إليك، وأضغط على المقبض لإطلاق الطفایة.

4. قف على بعد يتراوح تقريرياً بين مترين وثلاثة أمتار من طرف النيران الأقرب إليك.
5. وجّه الخرطوم نحو النيران (الشكل "جـ 10-10").
6. اضغط على المقبض لإطلاق الطفاية وتحرك بشكل جانبي، وجّه الرذاذ إلى طرف النيران الأقرب إليك ونحو الجزء الأسفل منها.
7. انتبه: لا توجّه الرذاذ إلى وسط النيران أو إلى الجزء الأعلى منها؛ لأن ذلك سيدفع بالنيران إلى الانتشار باتجاه الخارج.
8. استمرّ بالتحرك بشكل جانبي إلى أن ينطفئ الحريق.
9. انتبه: تجنّب لمس البقايا الناجمة عن الطفایات التي تحتوي على مواد كيميائية؛ لأنها قد تسبّب تهيج البشرة والعينين.

خطط الكوارث

Disaster Plans

بالإضافة إلى الحرائق، يمكن أن تطرأ كوارث طبيعية أخرى، مثل: الزلازل والفيضانات. وعند حدوث ذلك، يجب أن تحافظ على هدوئك، وأن تتبع أحد خطة معتمدة في مرفق الرعاية الصحية، وأن تحرص على سلامتك وسلامة المرضى. ومن واجبات مقدم الرعاية الصحية أن يعرف خطط الكوارث جيداً لكي يتخد الإجراءات المناسبة إذا طرأت أي كارثة.

اختر معلوماتك

1. ما العناصر الثلاثة التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق؟
2. أين يجب أن تحفظ بالماء القابلة للاشتعال؟

خلاصة دراسة الحالة

يجب على نورة أن تفكّر في سلامة المريضة وسلامة المعدّات وسلامة البيئة وسلامتها الشخصية. ما الأسلوبان اللذان استخدماهما نورة لحفظ على سلامة مريم؟ وما أدوات الحماية الشخصية التي استخدماهما لحفظ على سلامتها؟ هل ترى أن نقلها للسلوك الكهربائي الخاص بالسرير هو إجراء يهدف إلى تعزيز سلامة البيئة؟ تدل الطريقة التي تخلصت بها نورة من إبرة الأنسولين على اهتمامها بسلامة المعدّات. هل ذكرت في إجابتك جميع هذه النواحي؟



ملخص الفصل 10

- يجب الالتزام بمعايير السلامة الأساسية واتباعها عند التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، ومبسببات الأمراض، وأضرار البيئة، والمعدات، والمحاليل.
- ضرورة التوعية بأسباب الحرائق وطرق الوقاية منها. فعندما يتبع مقدم الرعاية الصحية خطة الطوارئ لحالات الحرائق أو خطط الكوارث الأخرى، ويعرف أماكن طفایيات الحريق وأبواب الخروج، ويحافظ على هدوئه، يستطيع أن يسهم في تجنب الخسائر في الأرواح والإصابات البالغة أثناء الكوارث.
- تُعدّ السلامة من مسؤوليات كل مقدمي الرعاية الصحية. ومن الضروري أن يحترم الجميع تعليمات السلامة المعتمدة؛ لأن ذلك يحمي مقدم الرعاية الصحية وصاحب العمل والمريض على حد سواء.
- يشير مصطلح ميكانيكا الجسم إلى الطرق التي يتحرك بها الجسم ويحافظ على توازنه، بينما يستخدم جميع أعضائه بكفاءة قصوى. فعند الالتزام بمبادئ ميكانيكا الجسم الجيدة، يتفادى الإنسان التعب ويحافظ على قوة عضلاته، إضافة إلى أن الاستخدام الصحيح لميكانيكا الجسم يسهل عمليات الرفع، والسحب، والدفع.

أسئلة المراجعة

1. ما المبادئ الأساسية الأربع التي يعتمد عليها استخدام الجيد لميكانيكا الجسم؟

2. فسر كيفية الحفاظ على استقامة جسمك لتحقيق وضعية جيدة.



3. أثناء استخدامك جهاز الطرد المركزي الكهربائي لفحص عينة دم، رأيت دخاناً يتصاعد من الجزء الخلفي من الجهاز، ماذا يجب أن تفعل؟

4. اذكر أربع حالات تشكل الأشعة فيها خطراً في المستشفيات.

5. اذكر أربعة من إجراءات السلامة الوقائية التي يجب الالتزام بها عند استخدام المعدّات والمحاليل.

6. حدد أربع قواعد أساسية يجب اتباعها لحماية المريض.


7. حدد خمسة أسباب محتملة للحرائق.



٨. ما الأنواع الأربع من طفاییات الحرائق؟

٩. اذكر أربعة عناصر يجب اتباعها في خطة الطوارئ لحالات الحرائق.

١٠. اذكر خمس قواعد لتجنب الحرائق.



التفكير الناقد

1. صمم رسمًا بيانيًا يُظهر الأنواع الخمسة الرئيسية من طفایات الحرائق، ونوع الحريق الذي يُستخدم له كل منها، وأضف مثلاً لكل نوع في إطار الرعاية الصحية.
 2. فكر في المهام التي يُؤديها أحد أفراد فريق المختبر يوميًا، وعدد تدابير السلامة التي يجب أن يتبعه إليها أثناء تلك المهام.

التمرينات

١. صمم مع مجموعتك المكونة من أربعة طلاب، قائمة مراجعة للمهارات الالازمة لضمان السلامة أثناء استخدام الطفافية لإخماد حريق مفترض، بحيث يؤدي طلابان مهمة التدخل لإطفاء الحريق، ويؤدي طالب آخر دور الكاتب الذي يراقب المجريات ويملا قائمة المراجعة، ويعاونه الطالب الرابع في رصد تفاصيل الإجراءات.
 ٢. اكتب مع مجموعة صغيرة من زملائك تصوّراً يصف الالتزام بالمهارات الجيدة عند التعامل مع حادثة انسكاب مادة كيميائية، مثل: الزئبق.
 ٣. أجر بحثاً مع زميلك حول الوضعية الجيدة وطرائق الاستفادة من استخدام ميكانيكا الجسم الصحيحة، وسجل مقطعاً قصيراً يوضحها.
 ٤. اكتب دليلاً يساعد الممرضين على الحفاظ على السلامة أثناء التعامل مع المرضى في المستشفى.



الفصل

11

مكافحة العدوى

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

دراسة حالة

عمل المُمْرِضان فهد وعائشة في قسم الطوارئ في المستشفى الجامعي خلال جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). وكان عليهما معرفة كيفية انتقال هذا الفيروس ليستخدما أدوات الحماية الشخصية المناسبة. وبعد خضوعهما للتدريب، أدركا أنّ هذا المرض شديد العدوى وقد يؤدي إلى الموت، وكانا يعلمان أنّ المرضى سيضطرون أحياناً إلى البقاء في غرفة الطوارئ لفترات طويلة في انتظار نتائج الاختبار، ويتوّجّب عليهمما بناءً على ذلك أن يتّخذوا الاحتياطات الصحيحة عند التعامل مع هؤلاء المرضى.

سُسْأَل في نهاية هذا الفصل عن أدوات الحماية الشخصية التي احتاجا إلى استخدامها، وسبب ذلك.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادرًا على:

- تحديد المبادئ الأساسية للعدوى ومكافحة العدوى.
- غسل اليدين باتباع تقنية التعقيم.
- تحديد الاحتياطات المعيارية التي يجب اتخاذها خلال العمل في المختبر أو أي قسم طبي.
- اتباع المبادئ الأساسية للتعقيم، وتطهير الأشياء، والتنظيف بالموجات فوق الصوتية، وتقنيات التعقيم.
- شرح كيفية رعاية المرضى في وحدة عزل مانعة لانتقال العدوى.

المصطلحات الرئيسية

التنظيف بالموجات فوق الصوتية Ultrasonic Cleaning	العوامل المُمُرِضة Pathogens	التلوث Contamination	البكتيريا Bacteria
فيروسات Viruses	التعقيم Sterilization	كائن حي دقيق Microorganism	سلسلة انتقال العدوى Chain of Infection
		طفيلي Parasite	التطهير الكيميائي Chemical Disinfection



فهم مبادئ مكافحة العدوى Understanding the Principles of Infection Control

الكائنات الحية الدقيقة Microorganism, أو الميكروبات، هي كائنات حية صفيرة لا يمكن رؤيتها إلا عبر المجهر، وتتوارد في أي مكان في البيئة، بما في ذلك جسم الإنسان (الميكروبium في أجسامنا). ولا بدّ لنا من التمييز بين نوعين من الكائنات الحية الدقيقة: "العوامل غير المُمُرِّضة" وهي التي تحافظ على بعض العمليات في الجسم، و"العوامل المُمُرِّضة" Pathogens أو الجراثيم، وهي التي تسبّب العدوى والأمراض.

أما الطفيليات Parasites فهي كائنات حية تعيش في داخل أو على سطح الكائنات الحية الأخرى، وتتغذى من غذاء الكائن الحي المضيف لها، أو على الكائن الحي المضيف نفسه. وتستنزف عناصرها الغذائية. ويمكن أن تنتشر العدوى الطفيليّة عبر المياه والغذاء والتغذيات والتربيّة الملوثة، والدم الملوث، وعبر بعض الحشرات الناقلة أو الحاملة للمرض. تحتاج الكائنات الحية إلى عوامل معينة كي تتموّل وتتكاثر، ومن هذه العوامل: البيئة الدافئة مثل درجة حرارة الإنسان فهي درجة مثالية لتكاثرها، والأماكن المظلمة، فسرعان ما تموت أعداد كبيرة من هذه الكائنات إذا تعرضت لأشعة الشمس، وهي تحتاج - أيضًا - إلى مصادر تحصل منها على الغذاء والرطوبة. وتحاج بعض الكائنات الحية الدقيقة، التي تسمى الكائنات الهوائية، إلى الأكسجين لتعيش، أما بعضها الآخر فلا يحتاج إلى الأكسجين، ويعرف باسم الكائنات اللاهوائية. وبالتالي، يشكل جسم الإنسان المورد المثالي لجميع متطلبات الكائنات الحية الدقيقة.

وتتقسم الكائنات الحية الدقيقة إلى عدة تصنيفات، نجد في كل منها بعض الكائنات التي تكون مُمُرِّضة (أي ضارّة) للإنسان، مثل:

- **البكتيريا Bacteria** هي كائنات بسيطة وحييدة الخلية تتکاثر بسرعة (الشكل 1-11)، وتسبّب أمراضًا مختلفة تشمل السل، والكزاز (أو التيتانوس)، والشاھوھ (أو السعال الديكي)، والتسنم



الشكل 1-11

بكتيريا عصوية تسمى "بكتيريا المعوية"، وتعدّ جزءاً للقضاء على البكتيريا، لكن بسبب الإفراط في استخدامها، من ميكروبium الأمعاء الطبيعي وتسبّب عدّة من أنواع العدوى المختلفة. طورت بعض سلالات البكتيريا الآن مقاومة ضدّها، وهذا يعني


أنّ معظم المضادات الحيوية لم تعد فعالة. وعندما تصبح البكتيريا مقاومة لكثيرٍ من الأدوية، فإنّها تسمّى "مقاومة للأدوية المتعددة" أو "بكتيريا خارقة"، ومن أمثلتها: المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثنيسيلين (MRSA). تشكّل كلّ أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قلّاً كبيراً بسبب صعوبة علاجها؛ ولأنّها تزيد من مدة إقامة المرضى في المستشفى، ومن تكلفة رعايتهم الصحية.

- **الريكتسيا Rickettsiae** هي بكتيريا طفيليّة لا يمكنها أن تحيي إلا داخل خلايا كائنات حيّة أخرى، وتُوجَد غالباً في البراغيث والقمل والقراد والعث، وتنتقل إلى البشر عن طريق لدغات هذه الحشرات. وتسبّب الريكتسيا أمراضاً مثل: حمى التيفوس وحمى الجبال الصخرية المبقعة (الحمى الزرقاء)، وتُعدّ المضادات الحيوية فعالة في القضاء على كثيّر منها.

- **الكائنات الأولى** هي كائنات حيّة وحيدة الخلية تشبه الحيوانات، وغالباً ما تُوجَد في المواد المتحللة، وبراز الحيوانات أو الطيور، ولدغات الحشرات، والمياه الملوثة (الشكل "2-11"). ولكثيرٍ منها سياط (ذيل طويلة) تساعدها على أن تتحرّك بحرّية. وتسبّب الكائنات الأولى أمراضاً مثل: الملاريا، والزحار الأميبي (عدوى معوية)، والمشعرات، ومرض النوم الأفريقي. أمّا علاج عدوى هذه الكائنات فيستغرق وقتاً طويلاً ولا يتخلّل بالنجاح دائمًا.

- **الفطريات** هي كائنات حيّة بسيطة تشبه النباتات وتعيش على المواد العضوية الميتة، ومن الممكّن أن تصيب الإنسان. الخمائر والعنفون نوعان شائعان من أنواع الفطريات، ويمكنهما أن يسبّبا أمراضاً، مثل: القوباء الحلقيّة، وسعفة القدم (القدم الرياضي)، وداء النسجات، والتهاب المهبل الفطري، والقلّاع (الشكل "3-11"). وتتوفر الأدوية التي تعالج عدداً كبيراً من الفطريات المسببة للأمراض، لكنها باهظة الثمن، ويجب تناولها لفترة طويلة، وقد تؤدي إلى تلف الكبد.

- **الفيروسات Viruses** هي كائنات لا يمكن رؤيتها إلا عبر المجهر الإلكتروني، ولا يمكنها التكاثر إلا داخل الخلايا الحيّة، وتنتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الدم وإفرازات الجسم الأخرى، ويصعب القضاء عليها لأنّها تقاوم كثيراً من المطهرات ولا يتمتص بالمضادات الحيوية، وتسبّب الفيروسات عدداً من الأمراض




"2-11"

تمثّل الكتلة الزرقاء في وسط الصورة كائناً حيّاً أولياً معوياً هو "الجياردية المعوية".




"3-11"

تسبّب الخميرة (الفطريات) التي تسمى القلاع في ظهور هذه البقع البيضاء المميزة على اللسان والفم.



(أ)



(ب)

الشكل "4-11"

(أ) صورة مجهرية إلكترونية تمثل فيروس الإنفلونزا.
(ب) صورة مجهرية إلكترونية تمثل فيروس كورونا.

ومنها: الزكام، والحصبة، والنكاف، وجدرى الماء، والهربس، والثاليل، والإنفلونزا (الشكل "4-11 أ")، وشلل الأطفال. وتظهر باستمرار فيروسات جديدة ومختلفة، مثل فيروس كورونا الجديد الذي سبب كوفيد-19 (الشكل "4-11 ب")؛ لأنّ الفيروسات عرضة للتغير وتغيير معلوماتها الجينية، وبذلك يمكن أن تتحوّر الفيروسات التي تصيب الحيوانات فتصيب البشر أيضاً، غالباً ما تؤدي إلى الموت.

- **الديدان الطفيلي** *Helminths* هي كائنات طففالية متعددة الخلايا تسمى الديدان أو الديدان المثقوبة، وتنقل إلى الإنسان عند تناوله البيض أو اليرقات في الطعام الملوث، أو عندما يأكل لحمًا ملوثًا بالديدان أو عندما تلدغه حشرات مصابة. ويمكن لبعض الديدان اختراق الجلد لدخول الجسم، ومن الأمثلة على الديدان الطففالية: الديدان الخطافافية التي تتشبث بالأمعاء الدقيقة، وقد تنقل العدوى إلى القلب والرئتين (الشكل "5-11")، وديدان الأسكارس التي تعيش في الأمعاء الدقيقة ويمكن أن تسبب انسداداً فيها، والديدان الدبوسية التي تصيب الأطفال الصغار بشكل رئيس، وتستخدم لعلاج عدوى الديدان الطففالية أدوية محددة. وعندما يصاب فرد من أفراد الأسرة بالديدان الطففالية، يجب علاج أفراد الأسرة الآخرين - أيضاً - خاصة في حالات معينة، أبرزها الإصابة بالديدان الخيطية.



الشكل "5-11"

تعد الديدان الخطافافية المرتبطة بالبطانة المخاطية للأمعاء نوعاً من أنواع الديدان الطففالية.



أنواع العدوى

Types of Infection

تسبب الكائنات الحية الدقيقة والديدان العدوى والمرض بطرق مختلفة، فبعضها ينتج سموماً تسمى الذيفان (أو التوكسين) تضرّ بالجسم، ويسبب بعضها الآخر ردات فعل過敏ية للجسم تتمثل بسيلان الأنف ودموع العيون والعطاس، فيما تهاجم كائنات حية دقيقة أخرى الخلايا الحية التي تغزوها ثم تدمرها.

تصنّف العدوى والأمراض - أيضاً - على أنها داخلية المنشأ أو خارجية المنشأ أو مرتبطة بالرعاية الصحية أو انتهازية:

- تنشأ العدوى داخلية المنشأ داخل الجسم، ومن الأمثلة عليها: السل، وهو عدوى بكائنات دقيقة خاملة في الجسم.
- تنشأ العدوى خارجية المنشأ خارج الجسم، ومن الأمثلة عليها: عدوى الجلد بالملوكرات العنقودية، وهي كائنات مسببة للأمراض تغزو الجسم.

- العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية (وتسمى - أيضًا - العدوى المكتسبة من المستشفيات) هي عدوى يكتسبها الفرد من مراقب الرعاية الصحية، ومن الأمثلة عليها "الزائفة" (*Pseudomonas*) في عدوى الجروح.
- تحدث العدوى الانتهازية عندما تكون دفاعات الجسم ضعيفة، فهذه الأمراض لا تصيب عادة الأفراد الذين يتمتعون بجهاز مناعي سليم، ومن الأمثلة عليها: تطور عدوى الخميرة التي تُعرف بداء المبيضات.

اللِّقَاحات

Vaccines

تستخدم اللقاحات للوقاية من الأمراض، إذ تعمل على تحفيز جهاز المناعة على إفراز أجسام مضادة تشبه الأجسام المضادة التي يصنعها الجسم بعد تعرّضه لمرض معين، وتُصنع من كميات صغيرة جدًا من الجراثيم الضعيفة أو الميتة أو جزء منها. وبعدأخذ اللقاح، يتطور الجسم مناعة ضدّ هذا المرض من دون الإصابة به.


تساعد اللقاحات على حماية الأفراد الذين يحصلون عليها والمجتمع الذي يعيشون فيه؛ إذ يمكن للجراثيم أن تنتقل بسرعة في المجتمع مؤديةً إلى تقسي المرض بشكل كبير. لكن إذا حصل عدد كافٍ من الأفراد على اللقاح ضد مرض معين، فلن تتمكن الجراثيم من الانتقال بسهولة من فرد إلى آخر، فيقلّ احتمال إصابة المجتمع بأكمله بالمرض.

سلسلة انتقال العدوى

Chain of Infection

لا يظهر المرض وينتشر بين الأفراد إلا إذا توفرت عوامل معينة تُعرف بـ**سلسلة انتقال العدوى** (الشكل "6-11"). وتشمل أجزاء السلسلة:

- **مسبب العدوى**: وهو عامل مُمرض، مثل: البكتيريا أو الفيروسات التي يمكن أن تسبّب الأمراض.
- **مستودع العدوى**: هو المكان الذي يمكن أن يعيش فيه مسبب العدوى، مثل: جسم الإنسان، والحيوانات، والأشياء الملوثة مثل: (مقابض الأبواب، والأوعية السريرية المخصصة لقضاء الحاجة، والمباول، والبياضات، والأدوات، وحاويات العينات).
- **المخرج**: طريقة يخرج بها مسبب العدوى من المستودع الذي نما فيه. تغادر مسببات الأمراض جسم الإنسان عن طريق البول والبراز واللعاب والدم والدموع والإفرازات المخاطية والإفرازات الجنسية والجروح المفتوحة.
- **طريقة الانتقال**: هي طريقة يمكن أن ينتقل بها مسبب العدوى إلى مستودع أو مضيف آخر ليعيش فيه، وقد ينتقل المرض عن طريق:
 - الاتصال المباشر الذي يتضمن الاتصال الشخصي، مثل: ملامسة **أيديي الملوثة**.
 - الاتصال غير المباشر مع المواد الملوثة مثل: الطعام والهواء والتربة والخفشات والبراز والملابس والأدوات والمعدّات.



الشكل "6-11"

عناصر سلسلة انتقال العدوى وطرق كسر السلسلة.

- **المدخل:** هو طريقة يدخل فيها مسبب العدوى إلى مستودع أو مضيف جديد، عبر شقوق في الجلد أو عن طريق استنشاق هذا المسبب مثلاً.

دفاعات الجسم Body Defenses



وتشمل دفاعات الجسم:

- **الأغشية المخاطية:** تشمل بطانات المسالك الهوائية والهضمية والتاليسية التي تمنع العوامل المُمرضة من الدخول إلى الجسم.
- **الأهداب:** هي أكل صفيرة تشبه الشعر تبطن المسالك الهوائية، وتُخرج العوامل المُمرضة من الجسم.
- **السعال والعطس:** يساعدان على طرد العوامل المُمرضة من الجسم.
- **حمض الهيدروكلوريك:** يقضى على العوامل المُمرضة في المعدة.
- **دموع العين:** تحتوى على مواد كيميائية تقتل البكتيريا.
- **الحمى:** تساعد درجات حرارة الجسم المرتفعة على القضاء على العوامل المُمرضة.
- **الالتهاب:** تساعد خلايا الدم البيضاء، على القضاء على العوامل المُمرضة.
- **الاستجابة المناعية:** يفرز الجسم أجساماً مضادة وبروتينات وقائية تكافح العوامل المُمرضة.

وقد يزداد احتمال إصابتك بعدوى أو مرض، إذا كانت دفاعات جسمك ضعيفة. ولكن إذا تم القضاء على أي جزء من أجزاء السلسلة، فسيتوقف انتشار المرض أو العدوى؛ لذلك، يجب أن يتبع مقدمو الرعاية الصحية ممارسات صحيحة آمنة تهدف إلى قطع هذه السلسلة أو كسرها ومنع انتقال المرض.

تقنيات التعقيم Aseptic Techniques

إن استخدام تقنيات التعقيم مع توفير الرعاية الصحية إحدى الطرائق الرئيسية لكسر سلسلة انتقال العدوى، ومن المصطلحات المستخدمة في هذا المجال:

- **التعقيم:** وهو القضاء على الكائنات الحية الدقيقة (العوامل المُمرضة) التي تسبب الأمراض.
- **المُعقم:** هو صفة تشير إلى الشيء الحالي من جميع الكائنات الحية، المُمرضة وغير المُمرضة، بما في ذلك الجراثيم والفيروسات.
- **الملوّث:** هو صفة تشير إلى وجود الكائنات الحية والuboامل المُمرضة، وتصف أي جسم أو منطقة قد تحتوي على مسببات الأمراض.

تساعد تقنيات التعقيم على القضاء على **التلوث Contamination** أو منعه، بما في ذلك:

- غسل اليدين.
- استخدام القفازات التي تُستخدم مرة واحدة عند التعامل مع إفرازات الجسم أو أي شيء ملوّث.
- تنظيف الأدوات والمعدّات جيداً.
- تنظيف البيئة المحيطة بعناية تامة.



مستويات التعقيم المختلفة:

- **التعقيم والتطهير الطبي للجلد والأنسجة الحية:** تمنع المواد المعقمة والمطهرة للجلد والأنسجة الحية نمو الكائنات المسّببة للأمراض، أو تعيقها، ولكنها ليست فعالة ضدّ الجراثيم والفيروسات، ويمكن استخدامها على الجلد. ويعُدّ الكحول واليد من الأمثلة الشائعة لهذه المواد.
- **التطهير:** تستخدم المطهرات الكيميائية لتدمير الكائنات الحية المسّببة للأمراض أو القضاء عليها، ولكنّها ليست فعالة دائمًا ضدّ الجراثيم والفيروسات، ويمكن أن تحدث تهيّجاً في الجلد أو تلفاً فيه، وتُستخدم بشكل أساسى على الأشياء وليس على الأشخاص. ومن مطهرات الأشياء الشائعة: محليل التبييض وكلوريد البنزوكونيوم.
- **التعقيم Sterilization:** يساعد في القضاء على جميع الكائنات الحية الدقيقة، المُمُرّضة وغير المُمُرّضة، بما في ذلك الجراثيم والفيروسات. ويمكن استخدام البخار المضغوط والغاز والإشعاع والمواد الكيميائية لتعقيم الأشياء، لكن يُعدّ جهاز الأوتوكلاف (جهاز التعقيم) أكثر المعدّات المستخدمة في عملية التعقيم.

اختر معلوماتك

1. ما الفرق بين العوامل المُمُرّضة والعوامل غير المُمُرّضة؟

2. ما عناصر سلسلة انتقال العدو؟

2:11 غسل اليدين Washing Hands



الشكل "7-11"

يعدّ غسل اليدين أهم طرائق تطبيق تقنية التعقيم.

يعدّ غسل اليدين من أهم الطرائق المعتمدة ضمن تقنية التعقيم (الشكل "7-11"); حيث يساعد على الحدّ من انتشار العوامل المُمُرّضة بين الأفراد، ويحمي مقدمي الرعاية الصحية من الأمراض.



وضعت منظمة الصحة العالمية إرشادات لغسل اليدين تسمى "اللحظات الخمس لنظافة اليدين" (My 5 Moments for Hand Hygiene)، والتي تحدّد الأوقات الخمسة الأساسية لغسل اليدين كالتالي:

- قبل لمس المريض.
- قبل عملية التنظيف أو تطبيق تقنية التعقيم.
- بعد التعرّض لسوائل الجسم أو عند خطر التعرّض لها.



- بعد لمس المريض.
- بعد لمس المناطق المحيطة بالمريض.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تغسل يديك:
- عند وصولك إلى المرفق الصحي، وقبل مغادرته.
- بعد مساس جلد المريض السليم (مثلاً: بعد قياس ضغط الدم).
- قبل الانتقال من موضع جسم ملوث إلى موضع جسم نظيف أثناء رعاية المريض (مثلاً: اغسل يديك قبل غسل يدي المريض بعد إزالة الوعاء السريري المخصص لقضاء الحاجة).
- عندما تتلوّث اليدان بسبب إجراء معين.
- قبل ارتداء القفازات وبعد إزالتها مباشرةً.
- عندما تتمزّق القفازات أو تُشقّ.
- قبل التعامل مع أي عينة وبعد الانتهاء منها.
- بعد ملامسة أي مادة متسخة أو ملوثة.
- بعد التقاط أي مادة من الأرض.
- بعد الاستخدام الشخصي للحمام.
- بعد السعال أو العطس أو استخدام مناديل ورقية.
- قبل وبعد ملامسة الفم والأغشية المخاطية، مثل: الأكل والشرب ووضع مرطب الشفاه أو إدخال العدسات اللاصقة أو إزالتها.

غسل اليدين بالماء والصابون Handwashing with Soap and Water

اتبع الإجراءات المعيارية للحرص على تنظيف اليدين بدقة (الشكل "8-11"). وفيما يلي، توضيح للمبادئ التي يجب مراعاتها عند غسل اليدين:

- استخدم الصابون في التنظيف لأنّه يساعد على إزالة الجراثيم من خلال مفعوله الرغوي ومحتواه القلوي؛ فتحاصر العوامل المُمُرّضة بالصابون وتغسل بعدها بالماء. ويجب استخدام الصابون السائل كلّما أمكن لأنّ قطعة الصابون قد تحتوي على كائنات حية دقيقة.



(أ)



(ب)



(ج)



(د)



(هـ)

الشكل "8-11"

- (أ) استخدم مناديل ورقية جافة لفتح صنبور المياه. (ب) وجّه أطراف الأصابع إلى الأسفل واستخدم راحة يد واحدة لتنظيف ظهر اليد الأخرى.
 (ج) اشبك الأصابع لتنظيف ما بين الأصابع. (د) يمكن استخدام فرشاة يدوية لتنظيف الأظافر. (هـ) وجّه أطراف الأصابع إلى الأسفل ثم اشبع اليدين جيداً.

- يجب استخدام الماء الدافئ؛ لأنّه أقل ضرراً على الجلد من الماء الساخن، كما أنه يصنع رغوة بالصابون أفضل من الماء البارد.
- يجب فرك اليدين، مع استخدام الماء والصابون، لأن ذلك يساعد على التخلص من العوامل المُمُرّضة الموجودة على سطح الجلد.
- يجب تنظيف اليدين من جميع الجهات، ويشمل ذلك راحتي وظهرى اليدين، وبين الأصابع.
- يجب توجيه أطراف الأصابع إلى أسفل، إذ يمنع ذلك الماء من الوصول إلى الساعدين والانزلاق نحو اليدين النظيفتين فتسخان.
- يجب استخدام مناديل ورقية جافة لفتح صنبور المياه وإغلاقه لمنع تلوّث اليدين بالعوامل المُمُرّضة الموجودة على الصنبور، كما يجب أن يكون المنديل جافاً؛ لأن العوامل المُمُرّضة تنتقل بسهولة أكثر عبر المنديل المبلل.
- يجب تنظيف الأظافر عند غسل اليدين؛ لاحتواها على الأوساخ والعوامل المُمُرّضة.



الشكل "9-11"

غسل اليدين بدون ماء Waterless Handwashing

ثبتَ أنَّ استخدام هلام (جل) أو رغوة أو غسول يحتوي على الكحول، لغسل اليدين، هو وسيلة آمنة يمكن اعتمادها أثناء الرعاية الروتينية للمرضى (الشكل "9-11")، حيث تحتوي معظم منتجات غسل اليدين بدون ماء على ما لا يقل عن نسبة 60-90% من الكحول ومرطب لمنع جفاف الجلد. ويوصى بغسل اليدين بهذه الطريقة عندما لا تكونان جفاف الجلد. ويوصى بغسل اليدين بهذه الطريقة عندما لا تكونان

متسبختين بوضوح وغير ملوثتين بالدم أو سوائل الجسم، وذلك وفق الكحول يُعد طريقة فعالة لتنظيف الأيدي غير المتسخة بالكامل.

-
- اقرأ تعليمات الشركة المصنعة قبل استخدام أي منتج.
 - ضع كمية صغيرة من المُنظف الذي يحتوي على الكحول على راحة يدك.
 - افرك يديك بقوة حتى يغطي المحلول جميع أسطح اليدين والأصابع والأظافر والمعصمين.
 - افرك يديك إلى أن تجفّاً، ويستغرق ذلك عادةً من 20 إلى 30 ثانية على الأقلّ.



توصي غالبية الشركات المصنعة بغسل اليدين بالماء والصابون بعد غسلهما 6-10 مرات بمنتج يحتوي على كحول. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت اليدين متسختين بوضوح أو عند ملامسة الدم أو سوائل الجسم، يجب غسل اليدين بالماء والصابون.

اختبار معلوماتك

1. ما أهم طريقة مستخدمة في تقنيات التعقيم؟
2. ما اللحظات الخمس الأساسية لغسل اليدين التي حدّتها منظمة الصحة العالمية؟

الالتزام بالاحتياطات المعيارية 3:11 Observing Standard Precautions

لمنع انتشار العوامل المُمُرِضة لا بد من قطع سلسلة انتقال العدوى، ويجب استخدام الاحتياطات المعيارية في أي موقف قد يتعامل فيه مقدم الرعاية الصحية مع:




- الدم أو أي سائل قد يحتوي عليه.
- سوائل الجسم وإفرازاته وفضلاته مثل: المخاط، أو البلغم، أو اللعاب، أو السائل النخاعي، أو البول، أو البراز، أو القيء.
- الأغشية المخاطية.
- الجلد غير السليم (المتشقق).
- عينات الأنسجة أو الخلايا.

تشمل الاحتياطات المعيارية الأساسية ما يلي:

- غسل اليدين.
- ارتداء القفازات في حال التعامل مع الدم، أو سوائل الجسم، أو الإفرازات، أو الفضلات، أو الأغشية المخاطية، أو الجلد المتشقق، وعند لمس الأشياء أو الأسطح الملوثة أو تنظيفها، وعند أخذ عينة من الدم لإجراء اختبار عليها (الشكل "10-11"). ويجب تغيير القفازات في حال تعرضها لأي تلوث، عند الانتقال من مريض إلى آخر، أو من إجراء إلى آخر للمريض نفسه.

- ارتداء المعاطف الطبية أثناء أي إجراء قد يتسبب في تناول أو رش الدم أو سوائل الجسم أو الإفرازات أو الفضلات، ~~بسامة~~ على منع تلوث الملابس أو الزي الرسمي. ويجب ~~ارتداء المعاطف~~ الطبية مرة واحدة فقط ثم التخلص منها، وعدم ارتدائها خارج



الشكل "10-11"

يجب ارتداء القفازات عند التعامل مع الدم أو سوائل الجسم أو الإفرازات أو الفضلات أو الأغشية المخاطية أو الجلد غير السليم.



الشكل "11-11"

يجب ارتداء قفازات ومعاطف طبية وكمامات ونظارات واقية عند القيام بأي إجراء قد ينبع عنه نشر أو رذاذ من

الدم أو سوائل الجسم أو الإفرازات أو الفضلات.


- ارتداء الكمامات والنظارات الواقية أو واقيات الوجه (الشكل "11-11") أثناء الإجراءات التي قد تؤدي إلى تناول الدم، أو سوائل الجسم، أو الإفرازات، أو الفضلات. ومن الأمثلة عليها تضميد الجروح والشفط وإجراءات طب الأسنان، ولادة الأطفال والإجراءات الجراحية. ومن شأن هذا الإجراء أن يحمي الأغشية المخاطية للفم الأنف والعينين من التعرض للعوامل الممرضة، ويجب ألا تُستخدم الكمامات إلا مرة واحدة فقط.



الشكل "12-11"

محفنة الأمان هي أحد الأمثلة على جهاز أكثر أماناً لمنع الوحوz بالإبر.

- الانتباه كثيراً أثناء التعامل مع الأشياء الحادة لتجنب الجروح أو الثقوب العرضية، فمثلاً: استخدم إبرًا آمنة أو أجهزة بدون إبرة (الشكل "12-11") كلما أمكن ذلك. ويجب عدم ثني الإبر التي تستخدم لمرة واحدة أو كسرها بعد استخدامها، بل تركها بدون غطاء وتبتيتها على المحقنة ووضعها في حاوية أدوات حادة مانعة للتسرب ومقاومة للثقب (الشكل "13-13"). ويجب وضع ملصق على حاوية الأدوات الحادة يحمل رمز الخطر البيولوجي باللون الأحمر (الشكل "14-14"). يجب - أيضاً - التخلص من الشفرات الجراحية وشفرات الحلاقة والأدوات الحادة الأخرى برميها في حاوية الأدوات الحادة.



الشكل "13-11"

يجب التخلص من جميع الإبر والأشياء الحادة على الفور في حاوية الأدوات الحادة المانعة للتسرب والمقاومة للثقب.

- الإسراع في مسح انسكابات أو رذاذ الدم أو سوائل الجسم أو الإفرازات أو الفضلات، وذلك بارتداء قفازات ومسح المنطقة بقطعة قماش تنظيف يمكن التخلص منها. بعد ذلك، يجب تنظيف المنطقة بمحلول مطهّر مثل محلول يحتوي على نسبة 10% من المبيض، ويجب كذلك تنظيف وتعقيم الأثاث أو المعدّات الملوثة بالانسكاب، أو الرذاذ على الفور. بالنسبة للانسكابات الكبيرة، يمكن استخدام مسحوق مخصوص لامتصاص السوائل، ثم يُمسح المسحوق ويوضع في حاوية النفايات المعدية.



الشكل "14-11"

يشير رمز الخطر البيولوجي الماليجي إلى مصدر محتمل للعدوى.

- استخدام القطع المخصصة للفم أو أجهزة الإنعاش بدلاً من الإنعاش الفموي، على أن توضع في أماكن مناسبة كي يسهل الوصول إليها عند الحاجة. وإذا لم تكن هذه القطع مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط، يجب تعقيمها قبل استخدامها لمريض آخر.

- وضع النفايات المعدية مثل: الضمادات، والقفازات، والأوعية السريرية المخصصة لقضاء الحاجة، وأنسجة الجسم الملوثة في أكياس النفايات المعدية أو أكياس المواد الخطرة بيولوجياً، أما النفايات الأخرى فتوضع في أكياس بلاستيكية وتحرق، ويجب وضع الكتان المتسبخ في أكياس الغسيل لمنع أي تلوث، ويجب أن يكون هذا الكيس ذات علامة واضحة ورمز ملون.

- الإبلاغ فوراً عن أي قطع أو إصابة أو خز بالإبر، أو تناول الدم أو سوائل الجسم؛ حيث يجب الإبلاغ عن أي تعرض أو إصابة وتوثيقهما، وتسجيل الرعاية المقدمة، وتدوين أي متابعة لحادث التعرض، وتحديد طرائق لمنع وقوع حوادث مماثلة.

العوامل المُمُرِّضة المنقوله بالدم Bloodborne Pathogens

يعدّ الدم وسوائل الجسم من الطرائق الرئيسية التي تنتشر عبرها العوامل المُمُرِّضة. أما العوامل المُمُرِّضة الثلاثة الرئيسية التي تشير القلق هي: فيروس التهاب الكبد ب (HBV)، وفيروس التهاب الكبد ج (HCV)، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV). وبالتالي، يجب الحذر الشديد في جميع الأوقات عندما تكون المنطقة أو الجسم أو الشخص ملوثاً بالدم أو سوائل الجسم، وذلك باتباع ما يلي:

- استخدام أدوات الحماية الشخصية مثل: القفازات والمعاطف الطبية ومعاطف المختبر والكمامات وواقيات الوجه.
- توفير مراافق وإمدادات كافية لغسل اليدين.
- الحفاظ على مكان العمل صحيحاً ونظيفاً.
- اتباع إجراءات التطهير الفوري لأي سطح يلامس الدم أو المواد المعدية والتخلص من النفايات المعدية بطريقة صحية.
- فرض قواعد تمنع الأكل والشرب، واستخدام مستحضرات التجميل أو مرطب الشفاه والتعامل مع العدسات اللاصقة، والسحب بالفم أو الشفط في أي منطقة يمكن أن تكون ملوثة بالدم أو سوائل الجسم الأخرى.
- توفير حاويات مناسبة ذات رموز لونية (برتقالية مشعة أو برترالية حمراء مشعة) ومعلمة للأدوات الحادة الملوثة (الإبر والمشارط) وغيرها من النفايات المعدية أو الخطرة بيولوجياً.
- وضع لافتات عند مدخل مناطق العمل التي يتم فيها التعامل مع مواد خطرة بيولوجياً.
- وضع رمز خطر بيولوجي باللون الأحمر على أي مادة تشكل خطراً بيولوجياً (الشكل "14-11").



"15-11"

يستخدم جهاز الأوتوكلاف البخار تحت الضغط أو الغاز لتعقيم الأشياء.



اخبر معلوماتك

1. كم مرّة يجب استخدام الكمامة قبل التخلص منها؟

2. ما أدوات الحماية الشخصية؟

التعقيم والتطهير والتنظيف بالموجات فوق الصوتية Sterilization, Disinfection, Ultrasonic Cleaning 4:11

التعقيم Sterilization

يعدّ تعقيم الأدوات والمعدّات خطوة ضرورية لمنع انتشار العدوى. ويعدّ جهاز الأوتوكلاف أكثر طرائق التعقيم أماناً وفعالية، وهو عبارة عن جهاز يستخدم البخار المضغوط أو الغاز لتعقيم المعدّات والمستلزمات (الشكل "15-11")، ويقضي على جميع الكائنات الحية الدقيقة، المُمرضة وغير المُمرضة بما في ذلك الجراثيم والفيروسات.

- يجب تحضير المعدّات المراد تعقيمها بشكل صحيح، ثمّ غسلها جيداً وشطفها.
- يجب تنظيف الأغراض بمادة تسمح للبخار بأن يخترقها أثناء عملية التعقيم مثل: (الموسلين وورق الأوتوكلاف، والأكياس البلاستيكية أو الورقية الخاصة، وحاويات الأوتوكلاف)، لضمان بقاءها معقمة.
- يجب تخزين المواد المعقمة في مناطق نظيفة ومقاومة للفيروسات.
- تبقى الأغراض معقمة عادةً لمدة 30 يوماً بعد تعقيمها بالأوتوكلاف.
- تكون بعض أجهزة الأوتوكلاف مزودة بباب خاص يسمح باستخدام الأوتوكلاف كمعقم للحرارة الجافة، أي استخدام درجة حرارة لا تقل عادةً عن 160 إلى 177 درجة مئوية (320 إلى 350 درجة فهرنهايت) ولمدة لا تقل عادةً عن ساعة (60 دقيقة).
- التعقيم باستخدام الحرارة الجافة هو أسلوب جيد لتعقيم الأدوات التي قد تتآكل، مثل: شفرات السكاكين، أو الأشياء التي قد تتلف بسبب الرطوبة عند التعقيم بالبخار، مثل: المساحيق.
- يمكن استخدام الفرن للتعقيم بالحرارة الجافة في المنازل.



استخدام المواد الكيميائية للتطهير Using Chemicals for Disinfection

كثيراً ما تُستخدم المواد الكيميائية في التعقيم، ومع ذلك، فإنَّ كثيرة منها لا تقتل الجراثيم والفيروسات؛ لذلك لا تعدَّ تلك المواد وسيلة جيَّدة للتعقيم، وفي هذه الحالة يصبح **التطهير الكيميائي Chemical Disinfection** هو المصطلح الصحيح (بدلاً من مصطلح التعقيم البارد الذي يُستخدم أحياناً)؛ ولكي تكون تلك المواد الكيميائية فعالة في القضاء على الجراثيم والفيروسات، فإنَّ الأمر يتطلَّب عمر الأدوات في المادة الكيميائية لمدة 10 ساعات أو أكثر.

● تُستخدم المواد الكيميائية لتطهير الأدوات التي لا تخترق أنسجة الجسم، مثل: أدوات طب الأسنان والملاقط والمقصات (الشكل "16-11").

● تُستخدم المواد الكيميائية لتطهير موازين الحرارة والأشياء الأخرى التي قد تتلف بسبب الحرارة العالية المستخدمة في الأوتوكلاف.

● يعدَّ التنظيف السليم لجميع الأدوات أو المواد أمراً ضرورياً، ويجب شطفها جيداً؛ لأنَّ وجود الصابون عليها يمكن أن يقلل - أيضاً - من فعالية المواد الكيميائية. ويجب كذلك أن تكون المواد جافة قبل وضعها في المطهَّر لحفظها على فعالية قصوى للمادة الكيميائية.

● يجب أن يغطي المطهَّر الكيميائي الأدوات بالكامل، وذلك للتأكد تماماً من تطهير جميع أجزائها، ويجب فصلها عن بعضها للحرص على تنظيفها بالمادة الكيميائية تماماً.

وبعد إزالة الأدوات من المحاليل، يجب أن يغسل مقدمو الرعاية الصحية أيديهم. ويمكن استخدام قفازات معقمة أو ملاقط معقمة ل القيام بذلك. وبعدها، يجب شطف الأدوات بالماء المعقم للتخلص من أي أثر للمحلول الكيميائي، ومن ثم وضع الأدوات على منشفة معقمة حتى تجفَّ قبل الاحتفاظ بها في درج أو خزانة لا يدخل إليها الغبار.



"الشكل 16-11"

تُستخدم المواد الكيميائية في تعقيم الأدوات التي تلامس أنسجة الجسم من دون أن تخترقها، مثل: أدوات طب الأسنان والملاقط والمقصات.



"الشكل 17-11"

يمكن إلقاء أو إسقاط الأغراض المعقمة من الغلاف على المجال المعقم.



التنظيف باستخدام وحدة الموجات فوق الصوتية Cleaning with an Ultrasonic Unit

تُستخدم وحدات الموجات فوق الصوتية لإزالة الأوساخ والبقايا والدم واللعاب والأنسجة من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات قبل تعقيمها.

- يستخدم التنظيف بالموجات فوق الصوتية Ultrasonic Cleaning للتنظيف، وعند تشغيل وحدة الموجات فوق الصوتية، تنتج الموجات الصوتية ملايين الفقاعات المجهرية في محلول التنظيف، وعندما تصطدم الفقاعات بالأدوات التي تُنفَّذ، تنفجر (وهي عملية تُعرف باسم التجويف) دافعة بمحلول التنظيف إلى الأدوات، فتزيل بذلك الأوساخ والبقايا المتراكمة بسهولة ورِفق.
- لا يعد التنظيف بالموجات فوق الصوتية تعقيماً؛ لأنَّ الجراثيم والفiroسات تبقى على المواد المنظفة. فإذا كان التعقيم مطلوباً، يجب اللجوء إلى طرائق أخرى بعد التنظيف بالموجات فوق الصوتية، لكن في معظم الأوقات، يُستخدم محلول تنظيف عام لجميع الأغراض.
- يمكن تنظيف كثيرٍ من الأدوات المختلفة في وحدة الموجات فوق الصوتية، بما في ذلك الأدوات وصواني طبعة الأسنان، والمنتجات الزجاجية.

اخبر معلوماتك

1. ما وظيفة جهاز الأوتوكلاف؟
2. ما أنواع الأدوات التي تُطهَّر باستخدام المواد الكيميائية؟

5:11 استخدام تقنيات التعقيم Using Sterile Techniques

اتباع الأساليب الصحيحة عند استخدام المعدّات والمستلزمات المعقّمة أمر ضروري لعدم الإخلال بتعقيمها ولتجنب تلوثها، ولا بدّ - أيضاً - من التمييز بين الأسطح المعقّمة والأسطح الملوثة.

- يجب أن يكون مكان العمل نظيفاً عند استخدام المعدّات والمستلزمات المعقّمة.
- يجب ألا يلمس الجسم المعقم جسماً غير معقم؛ فتلويت الأغراض المعقّمة يحدث بسهولة، خاصة إن وُجِدت مع أغراض وأدوات أخرى غير معقّمة. عليك أن تعلم أنَّ الأغراض لا تعود معقّمة في حال لامست جلدك أو أي جزء من ملابسك، وباعتبار منطقة أسفل الخصر منطقة ملوثة، فإنه يجب وضع الأدوات المعقّمة في محاذاة الجزء العلوي من الجسم، أي فوق الخصر، معأخذ المسافة المناسبة منه.
- بعد إعداد مجال معقم، لا تقترب من سطح المجال، إذ قد تتسَبَّب في تلوثه عبر أي كائنات حية دقيقة تنتقل إليه عبر ذراعك أو ملابسك؛ لذلك تجنب السعال أو العطس أو التحدث في أي مجال معقم، إذ قد تسقط فيه الجسيمات المحمولة في الهواء وتلوثه.



- كلّ ما يقع خارج حدّ الخمسة سنتيمترات (بوصتين) حول المجال المعقم يعدّ ملوثاً؛ لذا يجب عدم استخدام كلّ ما يقع في الجزء الخارجي من هذا النطاق عند وضع الأدوات المعقمة في المجال المعقم.
- يجب فحص جميع المواد المعقمة بعناية قبل استخدامها. وإذا جرى تعقيم إحدى المواد وتدوين تاريخ تعقيمها عليها، فإنّ معظم مراافق الرعاية الصحية تعتبر أنّ التاريخ يجب ألا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ التعقيم. أمّا في حال كانت العبوة ممزقة، أو ملطخة بأي بقعة، فنعتبر ملوثة ، وبالتالي يجب عدم استخدام المنتج الموجود داخلها، وكذلك يمنع استعمال العبوة التي تظهر عليها علامات رطوبة، إذ يُمنع استعمالها أيضاً.
- تتقلّل الكائنات الحية والعوامل المُمرضة بسرعة عبر الأسطح المبللة، لذا يجب إبقاء المجال المعقم جافاً. فالمنشفة أو القطعة المعقمة تتلوث بمجرد أن تتبلّل، ومن المهم جداً توخي الحذر عند صب المحاليل في أوعية معقمة أو استخدام المحاليل حول مجال معقم.
- تختلف الأساليب التي يمكن استخدامها لإخراج الأدوات من الأغلفة المعقمة، وذلك بحسب كلّ أداة. ومن الأساليب الشائعة، ما يُعرف بأسلوب إلقاء الأداة (الشكل "11-17") المستخدم لإخراج قطع الشاش والضمادات والأشياء الصغيرة، وأسلوب القفازات المستخدم عند التعامل مع الأوعية والأغطية والكتان وغيرها من الأغراض المماثلة، بالإضافة إلى أسلوب ملقط النقل المستخدم عند إخراج كرات القطن أو الأشياء الصغيرة أو الأشياء التي لا يمكن استخراجها باستخدام أي من الأسلوبين السابقين.
- تأكّد من أنّ الصينية المعقمة مفتوحة، وأنّك مستعد لإجراء عملية التعقيم قبل وضع القفازات المعقمة على يديك.
- بعدّ الجانب الخارجي للقفازات المعقمة معقماً إلا أنّ جانبه الداخلي فغير معقم (الجانب المقابل للجلد)؛ لذلك فإنه بمجرد ارتدائها في اليدين، فمن المهم إبقاؤهما بعيدتين عن الجسم وفوق الخصر لتجنب التلوث (الشكل "18-11")، ولا تمسك الأشياء المعقمة إلا بعد ارتداء القفازات المعقمة.



"18-11"

بعد ارتداء القفازات المعقمة، تأكّد من رفع يديك بعيداً عن الجسم وفوق الخصر لتجنب تلوثها.




ارتداء القفازات المعقمة وإزالتها Donning and Removing Sterile Gloves

1. تأكّد من أنّ عبوة القفازات غير ممزقة أو ملطخة بالبقع ولا يظهر عليها أي علامات للرطوبة أو التلوث، وإنّا نُعتبر ملؤنة ويجب ألا تُستخدم القفازات التي في داخلها.
2. اخلع أي خواتم في أصابعك، ثمّ اغسل يديك وجفّفهما جيداً.
3. افتح العبوة واحذر من لمس الغلاف الداخلي لعبوة القفازات، ثمّ مدّ يديك من الجانبين لفتح العبوة الداخلية وإخراج القفازات المعقمة (الشكل "11-19أ")، وبذلك ستكون الكفتان المطويتان هما الأقرب إليك. لكن إذا لمست الجزء الداخلي من العبوة (حيث توجد القفازات)، فاستخدم عبوة جديدة وابداً من جديد.
4. ضع قفاز اليد اليمنى على الجانب الأيمن من العبوة وقفاز اليد اليسرى على الجانب الأيسر منها. وبعد ذلك، استخدم إبهام وسبابة إحدى اليدين لترفع الحافة العلوية إلى الجزء المطوي من القفاز بعناية (الشكل "11-19ب") من دون لمس الجزء الخارجي منه لأنّه معقم، إذ لا تستطيع سوى لمس الجزء الداخلي الذي يكون بقرب جلدك، وتذكّر دائمًا عدم حدوث احتكاك بين الأشياء المعقمة والأشياء غير المعقمة.
5. أمسك القفاز من جهته الداخلية قرب الكفة وأدخل أصابع اليد الأخرى في القفاز. وبعد ذلك، اسحب القفاز بعناية (الشكل "11-19ج")، ولا تسن إبقاءه بعيداً عن جسمك، ثمّ اسحب القفاز بلطف نحو الأعلى كي تتجنب تمزّقه.
6. مرّر اليد التي وضعت فيها القفاز من تحت القفاز الآخر عند الكفة (من الخارج) واسحبه من العبوة (الشكل "11-19د")، وانتبه ألا تلمس بالقفاز الذي ترتديه أي شيء وأنت تقوم بذلك. أمّا في حال تلوّث القفاز، فتخّلص منه وابداً مرة أخرى.
7. أدخل اليد التي لبست فيها القفاز في طية القفاز الآخر عن منطقة الكفة لتلبسه في اليد الأخرى. وأدخل اليد الأخرى فيه (الشكل "11-19ه")، وتأكّد من ثني إبهام اليد التي وضعت فيها القفاز كي تمنع أي تلوّث محتمل.
8. اقلب الجزء المخصص لتفطية الكف من كلّ قفاز بتأنّ، على أن تتعامل مع الأسطح المعقمة فقط (إذ يجب ألا تلمس الأشياء المعقمة سوى أشياء معقمة)، ثمّ أمسك الكفيتين المطويتين واسحبهما قليلاً، ثم اقلبهما إلى الأعلى (الشكل "11-19و")، وانتبه إلى عدم لمس القفازات من الداخل أو حتى بشرتك بيديك التي ترتدي بها القفاز.
9. اشبك أصابعك لتتأكّد من ثبات القفازات في مكانها الصحيح، منتبها إلى عدم لمس بشرتك بيديك أو بالقفازات (الشكل "11-19ز")، أمّا في حال حدوث أي تلوّث، فأعد الخطوات مستخدماً زوجاً جديداً من القفازات.







(ج)




(ب)




(أ)



(و)




(ه)



(د)



(ط)




(ح)




(ز)



(ل)



(ك)



(ي)

الشكل "19-11"

- (أ) يديك من الجانبين لفتح العبوة الداخلية وإخراج القفازات المعقمة. (ب) أمسك القفاز الأول من الحافة العلوية عند الجزء المطوي إلى الأسفل. (ج) أمسك القفاز بإحدى اليدين وأدخل اليد الأخرى في القفاز. (د) أدخل اليد التي ترتدي فيها القفاز تحت القفاز الآخر عند الكف لرفعه من العبوة. (ه) أبيق اليد التي ترتدي فيها القفاز تحت منطقة الكف من القفاز الآخر أثناء إدخاله في يدك الأخرى. (و) أدخل الأصابع التي ترتدي القفاز تحت الكف، وأسحبها قليلاً، ثم اقلب الكف إلى الأعلى دون لمس الجزء الداخلي من القفازات أو الجلد. (ز) اشبك أصابعك لثبيت القفازات في مكانها الصحيح، متنبهاً إلى عدم لمس الجلد بالقفازات. (ح) استخدم إحدى يديك للإمساك بالقفاز الآخر من الخارج. (ط) انزع القفاز عن طريق سحبه إلى الأسفل وقلبه من الداخل للخارج. (ي) أدخل أصابعك في الجزء العلوي من القفاز الثاني. (ك) اسحب القفاز برفق إلى الأسفل، متنبهاً إلى عدم لمس الجزء الخارجي من القفاز بأصابعك. (ل) ضع القفازات في حاوية النفايات المعدية، واغسل يديك مباشرة.



10. بعد وضع القفازات، تأكّد من عدم لمس أي غرض غير معقم، ولا تنس أن تُبقي يديك فوق حدود الخصر.

11. بعد الانتهاء من الإجراء وقبل نزع القفازات المعقّمة، تخلّص من جميع الأدوات والمستلزمات الملوثة؛ وذلك للتقليل من خطر انتقال العدوى نتيجة ملامسة أدوات ومستلزمات ملوثة بدون قفازات.

12. لنزع القفازات، استخدم إحدى اليدين للإمساك بالقفاز الآخر من خارج الكف (الشكل "11-19"ج). ومع الحرص على عدم ملامسة الجلد، انزع القفاز بسحبه نحو أسفل اليد (الشكل "11-19"ط)، بهذه الطريقة، سيظهر الجانب الداخلي من القفاز، هذا سيمنع تلوث اليدين من أي كائنات قد التقطت أثناء الإجراء، وبذلك، يصبح الجزء الخارجي من القفازات ملوثاً والجزء الداخلي بمحاذة الجلد نظيفاً.

13. أدخل أصابعك في القفاز الثاني (الشكل "11-19"ي)، ثم انزعه بسحبه برفق نحو الأسفل منتبهاً إلى عدم ملامسة الجزء الخارجي منه بأصابعك (الشكل "11-19"ك). بهذه الطريقة، سيظهر الجانب الداخلي من القفاز، وتجنب هنا ملامسة الزي الذي ترتديه أو أي شيء آخر بالقفازات الملوثة.

14. ضع القفازات الملوثة بعد نزعها في حاوية النفايات المعدية مباشرة (الشكل "11-19"ل).

15. اغسل يديك مباشرة وبشكل كامل بعد نزع القفازات.

اخبر معلوماتك

1. ما الذي يجب ألا يلمسه شيء المعقم أبداً؟

2. ما مدى اتساع الحدود التي تُعد ملوثة حول مجال معقم؟

6:11 الالتزام بالاحتياطات لمنع انتقال العدوى Maintaining Transmission-Based Precautions

تطلّب بعض الأمراض المعدية عزل المريض.

- المرض المعدّ هو مرض يسبّبه كائن حي مسّبّب للأمراض ويمكن أن ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر.
- الوباء هو انتشار المرض المعدّ بسرعة من شخص إلى آخر في منطقة جغرافية محددة وإصابة عدد كبير من الأفراد في الوقت نفسه.
- الجائحة هي حين يتفشّى أحد الأمراض في منطقة جغرافية واسعة ويؤثّر في نسبة عالية من السكان.



الاحتياطات لمنع انتقال العدوى هي طريقة أو تقنية لرعاية المرضى الذين يعانون من أمراض معدية، ومن أمثلتها: السل، والتهابات الجروح، والشاهوq (السعال الديكي). تُستخدم الاحتياطات القائمة على منع انتقال العدوى لتوفير حماية إضافية ضد أمراض أو عوامل مُمرضة محددة لمنع انتشارها.



الاحتياطات

تنشر الأمراض المعدية بطرق مختلفة منها:

- الاتصال المباشر مع المريض.
- ملامسة الأقمشة، أو المعدّات، أو المستلزمات المتتسخة.
- ملامسة الدم، وسوائل الجسم، والإفرازات، والفضلات مثل: البول والبراز والقطرات (من العطاس أو السعال أو البصق).
- التعامل مع إفرازات الجروح.

تُستخدم احتياطات منع انتقال العدوى للحد من الاتصال بالكائنات المسببة للأمراض، وهي تساعد على منع انتشار المرض إلى آشخاص آخرين وحماية المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية الصحية.

إن الالتزام باحتياطات منع انتقال العدوى يرتبط بالكائن الحي المسبب للمرض وبطريقة انتقاله، وبمدى مقاومته للمضادات الحيوية (تأثيره بها) من عدمها. ولذلك، تُستخدم أدوات الحماية الشخصية للوقاية من العوامل المُمرضة، وتتطلب احتياطات في بعض الحالات ارتداء معاطف طبية، وقفازات، وكمامات (الشكل "20-11-20")، في حين يكون وضع الكمامаة وحدها إلزامياً في حالات أخرى.

يُستخدم مصطلحان عند التحدث عن الاحتياطات المتّخذة لمنع انتقال العدوى، هما **المُلوث والنظيف**، وذلك للإشارة إلى وجود كائنات حية على الأشياء أو عدم وجودها:

● مصطلح "**المُلوث**"، أو "**المتسخ**" يعني احتواء الأشياء على كائنات حية تسبّب أمراضاً؛ ولذلك، يجب ألا يلمس مقدم الرعاية الصحية هذه الأشياء إلا بعد حماية نفسه وارتداء القفازات، والمعطف الطبي والمعدّات الأخرى الالزامية. تُعتبر الأربطة الخارجية وأربطة خصر المعطف والقفازات الواقية والقناع جميعها ملوثة.

● مصطلح "**النظيف**" يعني، أنّ الأشياء أو أجزاءها لا تحتوي على كائنات حية تسبّب أمراضاً، وعليه يكون انتشار المرض شبه مستحييل؛ ولذلك، يجب أن يبذل مقدم الرعاية كل جهد ممكن لمنع تلوثها. ويعُدّ الجانب الداخلي من القفازات والمعطف الطبي نظيفاً وكذلك رباط العنق وأربطة الكماماة تعدّ جميعها نظيفة.



الشكل "20-11"

تطلب احتياطات منع انتقال العدوى في بعض الحالات ارتداء معاطف طبية وقفازات وكمامات، في حين يكون وضع الكماماة فقط إلزاماً في حالات أخرى.

ويمكن تقسيم الاحتياطات إلى أربعة أنواع هي: الاحتياطات المعيارية، والاحتياطات من العدوى المحمولة جواً، والاحتياطات من القطيرات، والاحتياطات من الملامسة. ويجب أن يكون لدى مرافق الرعاية الصحية قائمة بالشروط التي توضح نوع الاحتياطات اللازمة لكل مرض ومدتها.

الاحتياطات المعيارية Standard Precautions


تُتَّخَذ الاحتياطات المعيارية (انظر القسم 3:2) عند التعامل مع جميع المرضى؛ لذا يجب عزل المريض في غرفة خاصة إذا كان يلوث ما حوله أو لم يكن قادرًا على الحفاظ على النظافة الضرورية. كذلك، يجب على مقدمي الرعاية الصحية اتباع التوصيات الخاصة باستخدام القفازات والمعاطف الطبية والكمامات عند الحاجة لاستخدامها.

احتياطات منع العدوى المحمولة جواً Airborne Precautions

تُطبّق الاحتياطات من العدوى المحمولة جواً على المرضى المصايبين أو المشتبه في إصابتهم بالعوامل المُمُرِّضة التي تنتقل عن طريق الرذاذ المحمول جواً، وهو جزيئات صغيرة من القطيرات المتاخرة التي تحتوي على كائنات حية دقيقة تبقى معلقة في الهواء أو على جزيئات الغبار. ومن الأمراض التي تتطلب اتخاذ احتياطات منع انتقال العدوى المحمولة جواً: الحصبة الألمانية (الحصبة)، والحمق (جدري الماء)، والسل، وفيروسات كورونا (مثل كوفيد-19)، والملازمة التنفسية الحادة الوبائية (سارس).



(أ)




(ب)

الشكل 21-11

(أ) كمامـة N95. (ب) قناع التنفس (P100)

وتُتَّخَذ الاحتياطات المعيارية في جميع الأوقات، بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية:

- يجب وضع المريض في غرفة عزل عن العدوى المحمولة جواً، ويجب إبقاء الباب مغلقاً.
- يجب تصريف الهواء في الغرفة إلى الخارج أو تصفيفه قبل أن ينتشر في أماكن أخرى.
- يجب أن يرتدي كل فرد يدخل الغرفة واقياً للجهاز التنفسـي مثل: كمامـة (N95) (الشكل 21-11 أ)، أو قناع التنفس (P100)



(الشكل "بـ 21-21")، أو قناع لتنقية الهواء بكفاءة عالية مثل: قناع هيبا (قناع جسيمات الهواء عالية الكفاءة)، وتتألف هذه الأقنعة من فلاتر خاصة تمنع دخول العوامل المُمرضة الصغيرة محمولة جواً. ولا يمكن للرجال ذوي اللحى ارتداء قناع مزود بفلتر لأنّها تمنع تسرب الهواء، لذا يجب عليهم استخدام قناع هيبا الخاص.

- يجب عدم نقل المريض من الغرفة إلا عند الضرورة، وفي حال نقله، يجب أن يرتدي المريض قناع الجراحة لتقليل انبعاث القطيرات في الهواء.

الاحتياطات من القطيرات

Droplet Precautions

تُطبق الاحتياطات من القطيرات في حالة المريض المصاب أو المشتبه في إصابته بالعوامل المُمرضة التي تنتقل عن طريق القطيرات ذات الجزيئات الكبيرة أثناء السعال أو العطس أو التكلم أو الضحك. ومن الأمراض التي تتطلب احتياطات العزل هذه، مرض التهاب السحايا بالعقديات المقاومة للأدوية المتعددة.

تُتّخذ الاحتياطات المعيارية في جميع الأوقات، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات الآتية:

- يجب عزل المريض في غرفة خاصة، وفي حال عدم توفرها أو عدم إمكانية وضع المريض في غرفة مع مريض مصاب بالعدوى نفسها، يجب الفصل بين المريض المصاب بالعدوى والمرضى الآخرين أو الزوار بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام).
- يجب ارتداء الكمامات عند دخول الغرفة.
- يجب على المريض ارتداء قناع الجراحة إذا كان نقله أو تنقله ضروريًا.

الاحتياطات من الملامسة

Contact Precautions

يجب أن تتبع الاحتياطات من ملامسة المريض أو المشتبه في إصابته بالكائنات الحية الدقيقة الوبائية (القادرة على الانتشار السريع من شخص إلى آخر) التي يمكنها أن تنتقل عن طريق الملامسة المباشرة أو غير المباشرة، مثل كوفيد-19.

وعليه، تُتّخذ الاحتياطات المعيارية في جميع الأوقات، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات الآتية:

- عزل المريض في غرفة خاصة، وفي حالة عدم توفر غرفة خاصة، يمكن عزله في غرفة مع مريض مصاب بعدهى نشطة سببها الكائن الحي نفسه.
- ارتداء القفازات عند دخول الغرفة.
- تغيير القفازات بعد ملامسة أي مادة قد تحتوي على تركيزات عالية من الكائنات الحية الدقيقة، مثل: إفرازات الجروح أو البراز.



- يجب خلع القفازات قبل مغادرة الغرفة وغسل اليدين بمادة مضادة للميكروبات.
- يجب ارتداء المعطف الطبي في الغرفة، وخلعه قبل مغادرتها، مع الحرص على عدم تلوث الملابس بعد خلعها.
- يجب عدم نقل المريض، أو انتقاله من الغرفة إلا عند الضرورة فقط.
- يجب تنظيف وتطهير الغرفة والأدوات الموجودة فيها يومياً.
- يجب ترك أدوات رعاية المريض (صوان السرير، والسماعة الطبية، ومقاييس ضغط الدم، مقاييس الحرارة) في الغرفة وتخصيصها فقط لهذا المريض، إذا كان ذلك ممكناً، وفي حال عدم إمكان ذلك يجب تنظيف جميع المعدّات وتعقيمها قبل استخدامها مع مريض آخر.

العزل الوقائي أو العكسي Protective or Reverse Isolation

يشير العزل الوقائي أو العكسي إلى الطرائق المستخدمة لحماية بعض المرضى من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في بيئتهم. ويُستخدم بشكل أساسى مع أولئك الذين لا تستطيع دفاعاتهم الجسدية حمايتهم من العدوى والأمراض، ومن أمثلة المرضى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الحماية: المرضى الذين يعانون من حروق شديدة، أو الذين يتلقون العلاج الكيميائى أو العلاج الإشعاعي للسرطان، أو المرضى الذين لديهم فشل في جهازهم المناعي.

وعليه، تُتّخذ الاحتياطات المعيارية في جميع الأوقات إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات الآتية:

- عزل المريض في غرفة جرى تنظيفها وتطهيرها.
- تعقيم الغرفة بشكل متكرر عندما يتواجد المريض فيها.
- يجب على كل شخص يدخل الغرفة ارتداء معاطف نظيفة أو معقّمة، وقفازات، وكمامات.
- تنظيف أو تعقيم المعدّات أو الأدوات التي يجري إدخالها إلى الغرفة.
- يمكن استخدام فلاتر خاصة لتنقية الهواء الذي يدخل الغرفة.
- يجب بذل أقصى الجهد لحماية المريض من الكائنات الحية الدقيقة التي تسبّب العدوى أو المرض.

اخبر معلوماتك

1. ما المرض المعدى؟
2. متى يجب اتخاذ الاحتياطات المعيارية؟



بحث اليوم الرعاية الصحية في المستقبل

أثناء البحث، وهي عدم استقرار الليسوستافين وعدم بقائه في مواد أخرى لفترات طويلة. لذا لجأ الباحثون إلى حل هذه المشكلة عن طريق تعبئة الليسوستافين في أنابيب الكربون النانوية، وهي هيكل دقيق ثبت الإنزيم في مكانه، بعد ذلك، توضع الأنابيب النانوية التي تحتوي على الإنزيم في علبة طلاء منزل عادي استخدم لطلاء الجدار. أظهرت الدراسات أن 100% من كائنات المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين قد ماتت عندما لامست الطلاء، وظلّ الطلاء فعالاً حتى بعد الغسيل المتكرر. ومؤخراً، ابتكر طلاء مبيد للجراثيم يقتل أكثر من 99% من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين والإشريكية القولونية والعوامل المُمرضة المعاوية البرازية المقاومة للفانكومايسين خلال ساعتين من تعرضها للأسطح المطالية.

قد يوفر هذا البحث الأولى عدداً من الفوائد لكلٍ من منتجات الرعاية الصحية والمنتجات التجارية الأخرى، ومن خلال ابتكار طلاءات تحتوي على أنابيب نانوية من الليسوستافين، يمكن استخدام المنتجات التجارية للجدران والأثاث والأدوات الطبية ومعدات تجهيز الأغذية والأحذية أو الكمامات أو معااطف المستشفى، وإذا تحقق ذلك، يصبح بإمكان مادة بسيطة وغير مكلفة وطبيعية أن تمنع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وتتقى الأرواح، وتقلل من التكاليف الطبية.

هل يقضي الطلاء على الجراثيم؟

تُعدّ العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية مشكلة رئيسة لمقدمي الرعاية الصحية، وتُعدّ المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين نوعاً من أنواع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية الأكثر شيوعاً، وهي جرثومة تسبب التهابات شديدة للإنسان ويصعب علاجها، لأنّها مقاومة لكثير من المضادات الحيوية، ما يعني أنّ المضادات الحيوية لن تقضي على الكائن الحي.

حالياً بفضل الأبحاث التي تُجرى باستخدام التقنيات الحيوية. أصبح من الممكن استخدام الطلاء لقتل جراثيم المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين. فقد درس الباحثون إنزيم موجوداً بشكل طبيعي، وهو ليسوستافين، وستخدمه السلالات غير المُمرضة (غير المسئبة للأمراض) من بكتيريا المكورات العنقودية للدفاع عن نفسها ضد البكتيريا العنقودية الذهبية، إلا أنّ هذا الإنزيم غير ضار بالإنسان، بل هو سام للمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين فقط، ولا يُصنّف كمضاد حيوي يمكن للبكتيريا أن تقاومه، ولا يسرّب المواد الكيميائية إلى بيئته.

يقتل إنزيم ليسوستافين بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين عبر تقطيع جدار الخلية، مما يتسبب في انفجار خلية المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين وموتها، وقد واجه الباحثون مشكلة

خلاصة دراسة الحالة

ما أدوات الحماية الشخصية التي تسمح لفهد وعائشة بالعمل بأمان في قسم الطوارئ في أثناء جائحة كوفيد-19؟ وقد حدث أن مرض أعضاء فريق الرعاية الصحية، فاضطر فهد وعائشة إلى التدرب في قسم آخر من المستشفى، وهو قسم النقل والعناية المركزية، فهل سيؤثر ذلك على نوع أدوات الحماية الشخصية وتقنيات العزل التي سيحتاجان إلى استخدامها؟

ملخص الفصل 11

- تُستخدم أساليب التعقيم في إجراءات محددة، مثل تغيير الضمادات، لذا من الضروري أن يتعلم مقدمو الرعاية الصحية أساليب التعقيم وأن يتبعوها عندما يُطلب منهم تنفيذ هذه الإجراءات.
- تتبع الاحتياطات القائمة على انتقال العدوى مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض معدية. وعليه، فإن الوعي بالأنواع الرئيسية للاحتياطات من انتقال العدوى الواردة في هذا الفصل سيساعد مقدمي الرعاية الصحية على منع انتقال الأمراض المعدية.
- يجب اتباع طرائق مكافحة العدوى أثناء إجراءات الرعاية الصحية. وعند اتباع المبادئ التي جرت مناقشتها في هذا الفصل، سيحمي مقدمو الرعاية الصحية أنفسهم والمرضى وغيرهم من الأمراض.
- يعدّ فهم المبادئ الأساسية لمكافحة العدوى أمراً ضرورياً لأي مقدم رعاية صحية في أي مجال من مجالاتها. وتكثر العوامل المُمرضة المسببة للمرض، ويسمح فهم أنواعها وطرائق انتقال العدوى وسلسلة انتقال العدوى لمقدمي الرعاية الصحية بأخذ الاحتياطات والحذر لمنع انتشار المرض.
- يُعرف التطهير بأنه "غياب الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب الأمراض، أو العوامل المُمرضة". حيث يشير تطهير الجلد والأنسجة الحية إلى الطرائق التي تمنع نمو الكائنات المسببة للأمراض أو تعيقه. أما تطهير الأشياء فهو عملية تُستخدم فيها المطهرات الكيميائية لتدمير أوقتل الكائنات المسببة للأمراض، ولكنها ليست فعالة دائمًا ضد الجراثيم والفiroسات. أما التعقيم، فهو عملية تقضي على جميع الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك الجراثيم والفiroسات.
- توفر الاحتياطات المعيارية إرشادات لغسل اليدين، وارتداء القفازات، والمعاطف الطبية، والكمامات، والنظارات الواقية عند احتمالية تاثير السوائل، والتعامل الصحيح مع الأشياء الحادة الملوثة والتخلص منها، والتخلص السليم من النفايات الملوثة، والطرائق المناسبة لمسح الدم المسكون، وسوائل الجسم، والإفرازات، والفضلات.

أسئلة المراجعة

1. ما الفرق بين التعقيم الطبي للجلد والأنسجة الحية والتطهير والتعقيم؟

2. اشرح الطرائق الثلاث المختلفة لتنظيف المعدّات واستخداماتها.



٣. اذكر أنواع المختلفة من أدوات الحماية الشخصية، واذكر متى يجب ارتداء كل نوع لتلبية متطلبات الاحتياطات المعيارية.

٤. عدد ثلاث طرائق يمكن استخدامها لوضع المواد المعقمة في مكان معقم، ثم حدد أنواع العناصر التي يمكن نقلها بكل طريقة.


٥. ما الذي يجب عليك فعله بعد الانتهاء من إجراء يتطلب قفازات معقمة؟ ولماذا؟

٦. اذكر أنواع الثلاثة الرئيسية للاحتجاطات من انتقال العدوى والمبادئ الأساسية التي يجب اتباعها لكل نوع.

٧. ما العزل الوقائي أو العكسي؟ ومتى تستخدمه؟

٨. ما العوامل المُعرضة المنقوله بالدم؟ أعط ثلاثة أمثلة عليها.

٩. ما الفرق بين الأشياء النظيفة والملوّثة؟



التفكير الناقد

1. اذكر ستة تصنيفات من الكائنات الحية الدقيقة والعوامل المعدية، وصف خصائص كل منها. ما العلاج المستخدم لكل نوع من أنواع الكائنات الحية الدقيقة؟ هل من تحديات تترافق مع هذه العلاجات؟

2. ما الدفاعات الجسدية؟ ولماذا نمتلكها؟ ماذا يحدث عندما تكون دفاعات جسمك ضعيفة؟

3. كيف يمكن قطع سلسلة انتقال العدوى؟ لماذا يعدّ هذا الأمر ضروريًا؟

4. ما العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية؟ ولماذا تعدّ هذه الأنواع من العدوى أكثر خطورة من غيرها؟

التمرينات

1. ابحث مع زميل لك في الفصل عن آثار الممارسات الصحية والتطهير على الصحة والعافية، موضحًا آثار اتباعها على الصحة العامة أثناء جائحة كوفيد-19. بعدها، اعرض نتائجك على الصف مستشهدًا بأدلة من بحثكما.

2. ابحث مع مجموعة صغيرة من زملائك عن مرض من الأمراض التالية: كوفيد-19، السل، الزحار، الالتهاب الرئوي، عدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميسييلين (من الجروح المفتوحة)، ثم أنشئ رسماً بيانيًّا يتناول المكونات الستة لسلسلة انتقال العدوى في هذا المرض والإستراتيجيات لقطع كل جزء منها.

3. اعمل مع زميل لك في الصف. ستحتاجان إلى قفازات معقمة لهذا النشاط. على أحدكما أن يقرأ التعليمات بشأن ارتداء القفازات المعقمة، فيما يتبع الآخر هذه التعليمات ليرتدي القفازات ويزيلها. بعدها، تبادلا الأدوار حتى يتثنّى لكل منكما ارتداء القفازات.



4. اكتب منشورًا تشرح فيه للمرضى كيفية كسر سلسلة انتقال العدوى.

الفصل

12

العلامات الحيوية

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

دراسة حالة

خالد يبلغ من العمر 32 عاماً طوله 190 سم، وزنه 130 كيلوجراماً. يعمل في قطاع البناء، وقد اختار الانتقال مع زوجته ولديه في الشهر الماضي إلى مدينة جديدة، حيث اتخذ خالد قراراً بزيارة عيادة طبيب بعد معاناة مستمرة مع الصداع والدوار، علمًا بأنّ آخر زيارة له للطبيب كانت منذ 3 سنوات. تبين للطبيب بعد الكشف على خالد بأنه قد يكون مصاباً بضغط الدم، لذلك طلب منه أن يزور العيادة كل ظهيرة لقياس ضغط دمه، وذلك لمدة أسبوعين. بناءً على المعطيات السابقة وما سيرد لاحقاً، سُتُّسأَل في نهاية هذا الفصل عن سبب كون الإجراء الذي اتبّعه الطبيب يصبّ في مصلحة خالد.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادرًا على:

- إعداد قائمة بالعلامات الحيوية.
- تحديد كيفية قياس درجة حرارة الجسم، ومعدل النبض، ومعدل التنفس، وضغط الدم وتسجيلها.

المصطلحات الرئيسية

مقاييس الحرارة Thermometers	السماعة الطبية Stethoscope	جهاز قياس التأكسج Oximeter	ضغط الدم Blood Pressure
العلامات الحيوية Vital Signs	درجة الحرارة Temperature	التنفس Respirations	الألم Pain
		مقياس ضغط الدم Sphygmomanometer	النبض Pulse



توفر **العلامات الحيوية Vital Signs** معلومات حول الحالة الصحية الأساسية للمريض، والعلامات الحيوية الرئيسية، هي: درجة الحرارة، ومعدل النبض، ومعدل التنفس، وضغط الدم، ومستوى الألم. وتوجد علامات حيوية أخرى مهمة توفر معلومات حول حالة المريض، ومنها: نسبة الأكسجين في الدم، ولون الجلد، وحجم حدقة العين وتفاعلها مع الضوء، ومقداروعي واستجابته للمنبهات.

- **درجة الحرارة Temperature** هي التوازن بين الحرارة التي يفقدها الجسم والتي ينتجها. وتتعدد أساليب قياس درجة الحرارة، إذ يمكن قياسها عبر الفم، أو عبر المستقيم، أو تحت الإبط، أو عبر الأذن أو على الجبهة، أو على سطح الجلد باستخدام مقياس حرارة لا تلامسي. وتشير درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة على حد سواء إلى وجود إصابة أو مرض.

- **النبض Pulse** هو ضغط الدم على جدار الشريان أثناء انقباض القلب أو انبساطه أو نبضه. لذا من المهم جداً أن يحرص الفرد على تسجيل معدل النبض، وحجمه، وإيقاعه، وذلك للحظة أي اضطراب قد يدل على مرض معين، لذا يستعان بالشريان الكبيري داخل المعصم لقياس النبض. من ناحية أخرى، يشير معدل النبض إلى عدد النبضات في الدقيقة، في حين يشير الإيقاع إلى انتظامها، أما الحجم، فيشير إلى قدرة النبضات أو قوتها أو جودتها.

- **التنفس Respirations** يشير إلى معدل تنفس الفرد، إلا أنه قد يدل - أيضاً - على انتظام نوع التنفس. إذا كانت عملية التنفس غير منتظمة وغير طبيعية، دل ذلك على وجود مشكلة صحية أو مرض.

- **ضغط الدم Blood Pressure** هو القوة التي يحدثها تدفق الدم على جدران الشرايين أثناء انقباض القلب أو انبساطه. وضغط الدم قراءتان: انقباضي يشير إلى ضغط الدم الأعلى، وانبساطي يشير إلى ضغط الدم الأدنى. غالباً ما يكون ضغط الدم غير المنتظم هو أول مؤشر على وجود مرض معين.



● **الألم Pain** هو إحساس غير مريح يدركه الجهاز العصبي عند حدوث مرض أو إصابة. وقد تراوح وتيرة الألم بين حادٍ ومزمن، حيث يستمر الأول لفترة قصيرة، مثل: ألم ما بعد الجراحة أو الألم الناتج عن إصابة جسدية، في حين يستمر الأخير لفترات طويلة، مثل: ألم التهاب المفاصل أو آلام الظهر. ويُقيّم الألم باستخدام مقياس من 0-10، حيث يشير الصفر إلى عدم وجود ألم، ويمثل 1 ألمًا خفيفاً جداً، ويمثل 10 أسوأ ألم يمكن تخيله. وقد يحدث في بعض المرات إلا يكون المريض قادرًا على تقييم آلامه برقم، فيعمد عندها إلى الاستعانة بمجموعة من الوجوه التعبيرية التي تصور حالات تتبع من السعادة إلى الحزن الشديد، كما يستعان بقائمة تحتوي على كلمات قد تعبر عنما يشعر به، فيقوم المريض عندها بتحديد الكلمات التي يراها ملائمة لحاله (الشكل "1-12").

						(أ)
10	8	6	4	2	0	
2. ضع علامة مستقيمة أعلى وأسفل على هذا الخط لإظهار مقدار الألم الذي تشعر به.						(ب) الرمز _____ التاريخ _____
أسوأ ألم ممكن	ألم كبير	ألم متوسط	ألم بسيط	لا يوجد ألم		
3. أشر إلى أو حدد الكلمات التي تصف ألمك.						أداة لتحديد الألم لدى الأطفال والراهقين التعليمات:
15 متقطع من حين إلى آخر مفاجئ بعض الأحيان ثابت	10 مرير مميت كاملاً قاتل	5 لاذع حرقان محرر	1 مزمع سيئ رهيب مدفع			
يمكنك إضافة كلمات أخرى حسب الرغبة	11 ميك مخفف صارخ مرعب	6 مؤلم متشنج ساخن كارترص	غير مرير مؤلم موج يشبه الألم			
_____	12 مدوخ مسقم خافق	7 مزمع كالخدوش حادش	3 واجد ضارب ساخن ثاقب			
For office use only: BSA: _____ IS: _____ #S (2-9) ____ /37= ____ % #A (10-12) ____ /11= ____ % #E (1,13) ____ /8= ____ % #T (14,15) ____ /11= ____ % Total ____ /67= ____ %	13 لا يزول أبداً لا يمكن السيطرة عليه	14 دائم عاير مفاجئ متواصل مستمر لأنهائي	8 مرور متواصل مشتب كايماسمير كايساكين كاينيابيس حاد			
		9 مرور متاخر مشتب متورم شديد	4 لاذع ثاقب طاعن			

"1-12"

(أ) يمكن قياس الألم عن طريق الطلب من المريض تقييم مستوى الألم على مقياس من 0-10. (ب) بالنسبة للأطفال، يمكن استخدام أداة مقياس خاصة تسمح للطفل بتلوين منطقة من الجسم يشعر فيها بالألم أو اختيار الكلمات في قائمة تصف ما يشعر به.

● ومن أنواع النبض الأخرى نذكر النبض القمي، وهو الذي يُقاس بواسطة **السماعة الطبية** Stethoscope، حيث توضع على قمة القلب، من أجل الاستماع إلى نبضات القلب الفعلية وعددها. وغالباً ما يُقاس النبض القمي للمرضى الذين يعانون من ضعف في النبض الكبيري، أو الرضع أو الأطفال ممن يصعب عد النبض الكبيري لديهم بسبب سرعته.

وتقع على عاتق مقدمي الرعاية الصحية مسؤولية قياس العلامات الحيوية للمريض، وتسجيلها بدقة. ويجب الإبلاغ فوراً عن أيّ تغيير في العلامات الحيوية؛ وذلك لأنّها تشير إلى تغيير في حالة المريض.




اختر معلوماتك

1. اذكر العلامات الحيوية الرئيسية.
2. اذكر علامتين حيوتين مهمتين.

2:12 قياس درجة الحرارة وتسجيelaها Measuring and Recording Temperature

يفقد الجسم الحرارة نتيجة التعرق والتنفس والإخراج (البول والبراز)، إلا أنه في المقابل يعود لينتجها عبر عملية التمثيل الغذائي للطعام ونشاط العضلات والغدد. والحالة الثابتة لتوازن السوائل، المعروفة باسم الاستباب (التوازن الداخلي)، هي الحالة الصحية المثالية للجسم. فإذا كانت درجة حرارة الجسم مرتفعة جداً أو منخفضة جداً، يتأثر توازن السوائل في الجسم وحالة الاستباب.



الشكل "2-12"
درجة حرارة الجسم الطبيعية عن طريق الفم على مقاييس الحرارة المئوية والفهرنهايت.

تغيّر درجة حرارة الجسم Variations in Body Temperature

من المتعارف عليه أن معدل حرارة الجسم الطبيعي يتراوح ما بين 36.1 و37.8 درجة مئوية (°C)، أو 97-100 درجة فهرنهايت (°F) (الشكل "2-12"). ومع ذلك، يمكن لعوامل عدّة أن تؤثر على درجة حرارة الجسم، ومنها:

- الاختلافات الفردية.
- الوقت من اليوم: عادة ما تكون درجة حرارة الجسم أقل في الصباح وأعلى في المساء.



- مواضع الجسم: تسجل أجزاء الجسم المختلفة درجة الحرارة بشكل مختلف، كما هو موضح في الجدول 1-12.

الجدول 1-12 تغيرات متوسط درجات الحرارة حسب موضع الجسم.

درجة الحرارة	عبر الفم و / أو طبلة الأذن	عبر المستقيم، عبر الأذن، و / أو عبر الشريان الصدغي	عبر الإبط و / أو الفخذ
المتوسط	37 درجة مئوية (98.6 فهرنهايت)	37.6 درجة مئوية (99.6 فهرنهايت)	36.4 درجة مئوية (97.6 فهرنهايت)
المعدل الطبيعي	36.5 - 37.5 درجة مئوية (97.6 - 99.6 فهرنهايت)	38.1 - 37 درجة مئوية (98.6 - 100.6 فهرنهايت)	36 - 37 درجة مئوية (96.6 - 98.6 فهرنهايت)

يمكن أن تكون درجة حرارة الجسم أعلى أو أقل من المعدل الطبيعي لعدة أسباب:

- أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم: الإصابة بالمرض والعدوى، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو الشعور بالحماس، أو التعرض للمناخ الحار.
- أسباب انخفاض درجة حرارة الجسم: الشعور بالجوع، أو الصيام، أو الخلود إلى النوم، أو انخفاض نشاط العضلات، أو التنفس من الفم، أو التعرض للمناخ البارد، أو بعض الأمراض. لذلك، فقد تكون درجات حرارة الجسم المنخفضة جدًا أو المرتفعة جدًا مؤشرًا على الحالات غير الطبيعية التالية:

● انخفاض حرارة الجسم، ويحدث حينما تسجل درجة حرارة الجسم التي قيست عبر المستقيم معدلاً أقل من 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت). قد يكون التعرض للبرد لفترات طويلة سبباً في انخفاض حرارة الجسم؛ فيؤدي حينها إلى وفاة الفرد، لا سيما إذا ما انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون 33.9 درجة مئوية (93 درجة فهرنهايت) لفترة من الزمن.

● تُعرف الحمى بأنّها ارتفاع في درجة حرارة الجسم نتيجة عدوى أو إصابة، لتسجل درجة حرارة الجسم التي قيست عبر المستقيم معدلاً أعلى من 38.3 درجة مئوية (101 درجة فهرنهايت). وتُعرف الحالات التي ثبت فيها وجود الحمى على أنها حموية، في حين يشير مصطلح "الحموي" إلى عدم وجود حمى، أو أن درجة الحرارة لا تزال ضمن المعدل الطبيعي.

● ارتفاع حرارة الجسم، ويعني تجاوز درجة حرارة الجسم التي قيست عبر المستقيم معدل 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). ومن بين الأسباب المؤدية إلى ارتفاع حرارة الجسم، التعرض لدرجات الحرارة العالية لفترة طويلة، وتلف الدماغ والالتهابات الخطيرة. وعليه، فمتى ما سجلت درجات الحرارة معدلات عالية **كأن من الضربة** اتخاذ إجراءات فورية لخفضها، لا سيما أنّ ارتفاعها إلى ما فوق 41.1 درجة مئوية (106 درجة فهرنهايت) قد يؤدي فوراً إلى الإصابة بالتشنجات، وتلف الدماغ، **والموت**.

مواقع قياس درجة الحرارة Temperature-Measurement Sites



الشكل "3-12"

● يمكن قياس درجة الحرارة عبر الفم. ويمكن أن يؤدي تناول السوائل الساخنة أو الباردة، أو استخدام أجهزة الاستنشاق إلى تغيير درجة حرارة الفم؛ لذا من المهم التأكد من أن المريض لم يأكل أو يشرب أي شيء، أو لم يستخدم جهاز الاستنشاق لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل قياس درجة حرارة فمه.

● يمكن قياس درجة الحرارة عبر المستقيم. وعادةً ما يستعان بهذه الوسيلة لقياس درجات الحرارة لدى الرضع والأطفال الصغار، وكذلك المرضى الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم (أي أن درجة حرارة جسمهم أقل من الطبيعي).

● يمكن قياس درجة الحرارة عبر الإبط، أي تحت الذراع العلوية، حيث تثبت الذراع بالقرب من الجسم ويوضع مقياس الحرارة بين ثنياً الجلد (الشكل "3-12").

● يمكن قياس درجة حرارة عبر الفخذ بين طيات الجلد المكونة من الجزء الداخلي من الفخذ وأسفل البطن. ورغم أن الفخذ والإبط موضعان لقياس الحرارة الخارجية، فإنهما أقل دقة من سواهما.


● يمكن قياس درجة الحرارة عبر الأذنين بواسطة مقياس الحرارة الطبلية الذي يثبت في الأذن الخارجية لقياس طاقة الأشعة الحرارية تحت الحمراء الصادرة من الأوعية الدموية في الفشاء الطبلي أو طبلة الأذن. ولأن هذا المقياس يستخدم لقياس درجة حرارة الجسم الأساسية، فتعتبر النتيجة مشابهة لحرارة الجسم الداخلية أو تلك التي قيست عبر المستقيم.

● يمكن قياس درجة الحرارة عبر الشريان الصدغي عبر تمرير المقياس في خط مستقيم عبر الجبهة، بين الحاجبين وخط الشعر العلوي. ولأن هذا المقياس يستخدم لقياس درجة الحرارة في الشريان الصدغي، فتعتبر النتيجة مشابهة لحرارة الجسم التي قيست عبر المستقيم، لا سيما أنه يقيس درجة حرارة الجسم الداخلية أو حرارة مجرى الدم.



أنواع مقاييس الحرارة Types of Thermometer

- يتكون مقياس الحرارة السريري من أنبوب زجاجي يحتوي على الزئبق أو سائل خالٍ من الزئبق يتفاعل مع الحرارة، فيتمدد عند تعرضه للحرارة، مثل الكحول. أمّا عن كيفية استخدامه، فتُدخل بصلة المقياس تحت اللسان لأخذ الحرارة (الشكل "4-12"). وقد اتّخذت كثيُر من الدول قراراً بحظر استخدام **مقاييس الحرارة Thermometers** التي تحتوي على الزئبق.




"4-12"
توضع بصلة المقياس تحت لسان المريض.

- يُعرف مقياس الحرارة الإلكتروني على أنه جهاز يسجل درجة الحرارة ويعرضها على شاشة في بضع ثوانٍ فقط. ومن مزايا هذا المقياس أنه يمكن استخدامه لقياس درجات الحرارة عبر الفم وعبر المستقيم وتحت الإبط وبين طيات الفخذ (الشكل "5-12").
- **مقياس الحرارة الطبلية** يُعرف بأنه جهاز إلكتروني متخصص يستخدم مستشعرًا للأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة عبر الأذن (الشكل "6-12").
- **مقياس الحرارة عبر الشريان الصدغي** يُعرف بأنه جهاز إلكتروني متخصص يستخدم ماسحة بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة في الشريان الصدغي للجبهة (الشكل "7-12").
- **مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء اللاتلامسي** يستخدم تقنية الطول الموجي للضوء لقياس الطاقة الحرارية المنبعثة من الجلد دون الحاجة إلى أي تلامس جسدي مع المريض (الشكل "8-12"). وقد شاع استخدام هذا النوع من مقاييس الحرارة على نطاق واسع في فترة تفشيجائحة كورونا (كوفيد - 19)، حيث إنه الجهاز الأمثل لقياس درجات حرارة عديِّد من الأفراد بسرعة وبدقَّة من دون تلوثه.



"5-12"
يمكن استخدام مقاييس الحرارة الإلكترونية لقياس درجات الحرارة عبر الفم وأو عبر المستقيم وأو عبر الأذن وأو بين الفخذ. ما عليك سوى تثبيت المسبار أينما تريده لقياس الحرارة.




"6-12"
بعد إدخال مسبار مقياس الحرارة الطبلية المغطى في قناة الأذن، يجري الضغط على زر المسح أو التنشيط لتثبيت المقياس حتى تظهر درجة الحرارة.



"7-12"
لقياس درجة الحرارة الصدغية، اضغط مطلقاً على زر المسح أثناء تمرير المقياس ببطء على الجبهة بين الحاجبين وخط الشعر.



- مقاييس الحرارة المخصصة هي للاستعمال مرة واحدة فقط. وغالباً ما تُصنع هذه المقاييس من البلاستيك أو الورق، وتُضاف إليها نقاط أو شرائط كيميائية يتغير لونها بمجرد تسجيل درجات الحرارة. وسواءً كان المقياس مخصصاً لقياس الحرارة عبر الجبهة أم الفم، فإنه من الضروري التخلص منه فوراً بعد استخدامه.



الشكل "9-12"
يُثبت مقياس الحرارة السريري على مستوى العين الزبقي المتماسك (الشكل "9-12")، لتكون درجة الحرارة عند نقطة المتماسك.

قراءة درجة الحرارة وتسجيلها Reading and Recording Temperature

تميّز مقاييس الحرارة الإلكترونية والطبليّة، ومقاييس الحرارة عبر الشريان الصدغي أو اللاتلامسية التي توظّف الأشعة تحت الحمراء بسهولة قراءتها بسبب شاشاتها الرقميّة. إلّا أنّ الحال يختلف مع مقياس الحرارة السريري الزجاجي، إذ إنّ استخدامه يتطلّب تثبيته على مستوى العين وتدويره ببطء حتّى ظهور عمود الزبقي أو السائل الخالي من الزبقي المتماسك (الشكل "9-12")، لتكون درجة الحرارة عند نقطة المتماسك انتهاء خط السائل.

تنظيف مقاييس الحرارة Cleaning Thermometers

يجب تنظيف مقاييس الحرارة جيداً بعد الاستخدام. يمكن غسل مقاييس الحرارة الطبية الزجاجية وشطفها بالماء البارد؛ وذلك لتجنب كسرها أو تلف عمود الزبقي. بعدئذ، ينفع مقياس الحرارة في محلول مطهر (غالباً ما يحتوي على 70% كحول) لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل استخدامه مرة أخرى. أحياناً، تُفعّل بعض مقاييس الحرارة السريرية بغلاف بلاستيكي يجري التخلص منه بعد الاستخدام.

وبنفس طريقة بعض مقاييس الحرارة السريرية، يغطى المسبار الموجود على مقاييس الحرارة الإلكترونية بغلاف بلاستيكي يجري التخلص منه بعد كل استخدام، وذلك لتجنب ملامسته فم المريض وبالتالي انتقال الجراثيم.

اختر معلوماتك

1. اذكر ثلاثة أسباب يمكنها أن تؤدي إلى اختلاف درجة حرارة الجسم.

2. ما مقياس الحرارة الطبليّة؟




قياس النبض وتسجيله Measuring and Recording Pulse

يُعرف النبض بأنه ضغط الدم على جدار الشريان أثناء انقباض القلب أو انبساطه. ويمكن الشعور بالنبض بسهولة في الشرايين القريبة من الجلد عند الضغط عليها بواسطة الأصابع لتقريبها من العظم.



ويمكن الشعور بالنبض في مختلف مواضع الشرايين في الجسم، ويوضح (الشكل "10-12") بعض هذه المواقع:

- الشريان الصدغي (أ) : على جانبي الجبهة.
 - الشريان السباتي (ب) : على جانبي القصبة الهوائية في العنق.
 - الشريان العضدي (ج) : في الحيز الأمامي للمرفق (طية الكوع) في الساعد الداخلي.
 - الشريان الكعبري (د) : في المعصم الداخلي، على جانب الإبهام، فوق الشريان الكعبري (الشكل "11-12").
 - الشريان الفخذي (ه) : في أعلى الفخذ في نقطة التقائه بجذع الجسم.
 - الشريان المأبضي (و) : خلف الركبة.
 - الشريان الظهراني للقدم أو القدمي (ز) : في الجزء العلوي من قوس القدم.
 - الشريان الظنبوبي الخلفي (ح) : أسفل وخلف الكعب الإنسني (الجزء العظمي من الكاحل الذي يبرز على الجانب الداخلي من الساق).
- لابد أن نأخذ بعين الاعتبار معدل النبض، وإيقاعه، وحجمه في كل مرة يُقاس فيها.



الشكل "10-12"
مواقع النبض الرئيسية.



الشكل "11-12"
لقياس النبض الكعبري، ضع طرف إصبعين أو أطراف ثلاثة أصابع على جانب الإبهام من معصم المريض.



• يُقاس معدل النبض بعدد النبضات في الدقيقة. علماً أنه قد **الجدول 12-2** معدلات النبض

معدل النبض (نبضة في الدقيقة)	الأفراد
100-60	البالغون بشكل عام
70-60	الرجال البالغون
80-65	النساء البالغات
100-70	الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات
110-80	الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-7 سنوات
160-100	الرضع
تحت 60	بطء القلب (بطء معدل النبض)
أكثر من 100	تسارع القلب (تسارع معدل النبض) (باستثناء الأطفال)

يختلف من فرد إلى آخر بناءً على عوامل العمر والجنس وحجم الجسم (الجدول 12-2).

• يشير إيقاع النبض إلى مدى انتظام أو عدم انتظام النبض، حيث يُشار إلى الإيقاع غير المنتظم باضطراب النظم.

• ومن المهم - أيضاً - الانتهاء إلى حجم النبض وقدرته أو قوته أو جودته أو شدته. فقد يكون متسارعاً، أو قوياً، أو ضعيفاً، أو سريعاً.

• عوامل مختلفة تغير معدل النبض، ومنها:

• قد تتسارع معدلات النبض أو تزداد جراء ممارسة الرياضة، وتعاطي العقاقير المنشطة، والشعور بالحماس، والإصابة بالحمى والجفاف والصدمة، والشعور بالتوتر العصبي، وغيرها من العوامل المماثلة الأخرى.

• قد تختفي معدلات النبض أو تتباطأ نتيجة الخلود إلى النوم، وتعاطي أدوية الاكتئاب، والإصابة بأمراض القلب، والدخول في غيبوبة، وممارسة التدريب الجسدي، وغيرها من العوامل المماثلة الأخرى.

ومن العلامات الحيوية الأخرى التي تؤخذ هي نسبة تشبع الأكسجين في الدم. وكما يوضح (الشكل 12-12) يُستعان بـ**جهاز قياس التأكسج Oximeter**، وهو عبارة عن جهاز بسيط يشبه المشبك لقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم. حيث يُوضع على إصبع اليد أو القدم أو شحمة الأذن، ليعمل بعدها على توظيف الضوء لتحديد نسبة الأكسجين في الدم وعرض النتيجة على شاشة خاصة. وإضافة إلى استخدام أجهزة التأكسج بهدف قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، فإن عدیداً منها تقيس - أيضاً - معدل النبض، ويتراوح المعدل الطبيعي لتشبع الأكسجين في الدم بين 95-100%， وتُصنف المستويات دون 90% على أنها حالات نقص التأكسج، أي نقص في تغذية الأنسجة بالأكسجين. وإذا ما تبين النبض في الدقيقة.

الشكل 12-12 قياس التأكسج لتشبع الأكسجين



في الدم بين 95-100%， وتُصنف المستويات دون 90% على أنها حالات نقص التأكسج، أي نقص في تغذية الأنسجة بالأكسجين. وإذا ما تبين النبض في الدقيقة.

وجود حالة نقص في تغذية الأنسجة بالأكسجين، فإنه يجب اللجوء إلى تزويد الجسم بالأكسجين التكميلي.

اخبر معلوماتك

1. حدد موضع الشريان الذي يستخدم عادة للحصول على النبض.

2. كم يبلغ معدل النبض الطبيعي لدى النساء البالغات؟



التنفس هو عمليةأخذ الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون من الرئتين والجهاز التنفسي.
ويتكون التنفس الواحد من شهيق واحد (شهيق) وزفير واحد (زفير).



العلوم

في كل مرة يُقاس فيها التنفس، يجب ملاحظة ثلاثة عوامل مختلفة: معدل التنفس ونوعه وإيقاعه، توفر معلومات شاملة عن كيفية تنفس المريض. فمثلاً: لا مجال للمقارنة ما بين 18 نفساً عميقاً ومنتظماً و18 نفساً ضئيلاً وغير منتظم.

- يمثل معدل التنفس عدد الأنفاس في الدقيقة.
- يتراوح معدل التنفس الطبيعي لدى البالغين ما بين 12-20 نفساً في الدقيقة.
- يتراوح معدل التنفس الطبيعي لدى الأطفال ما بين 16-30 نفساً في الدقيقة، لأنهم يتفسرون على نحو أسرع قليلاً مقارنة بالبالغين.
- قد يتراوح معدل التنفس الطبيعي لدى الرضع ما بين 30-50 نفساً في الدقيقة.
- يشير نوع التنفس إلى مقدار عمق وجودة التنفس، ويوصف عادةً بالعميق، أو الضئيل، أو المتعب، أو الصعب، أو الرطب، أو غير الطبيعي (أصوات غير طبيعية مثل الشخير).
- يشير الإيقاع إلى انتظام التنفس، أو الفترات المتساوية ما بين أخذ النفس ونفس الآخر، وغالباً ما يكون إماً منتظماً أو غير منتظم.

تُستخدم المصطلحات التالية لوصف التنفس غير الطبيعي:

- ضيق النفس (**Dyspnea**): وهو التنفس الصعب أو المتعب.
- انقطاع النفس (**Apnea**): وهو حالة المعاناة من انقطاع النفس أو انعدامه لفترة معينة.
- سرعة النفس (**Tachypnea**): وهو معدل تنفس سريع وضئيل يزيد عن 25 نفساً في الدقيقة.
- بطء النفس (**Bradypnea**): وهو معدل تنفس بطيء يبلغ عادة أقل من 10 أنفاس في الدقيقة.
- ضيق النفس الاضطجاعي (**Orthopnea**): وهو حالة من ضيق التنفس الشديد والصعب عند الاستلقاء.
- شين-ستوك (**Cheyne-Stokes**): نمط تنفس غير طبيعي يتميز بفترات من ضيق النفس تليها فترات انقطاع النفس، كثيراً ما تلاحظ عند المريض المحتضر.
- الخرخرة (**Rales**): وهي أصوات فقاعية أو كركرية أو صاحبة ناتجة عن وجود سوائل أو مخاط في ممرات الهواء.
- الأذيز (**Wheezing**): هو الصعوبة في التنفس، يتخاللها صفير عالي النبرة أو صوت تنهد أثناء الزفير؛ غالباً ما تُعزى هذه الحالة إلى ضيق حجم مجاري الهواء مثل حالات الغربطة.
- الازرقاق (**Cyanosis**): وهو تغير لون الجلد والشفاه أو قاع الظفر إلى اللون الأزرق الداكن

نتيجة انخفاض نسب الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون في مجرى الدم.

ويجب أن يُقاس التنفس دون علم المريض أو إدراكه، لأن عملية التنفس تخضع جزئياً إلى التحكم الإرادي. فقد يتنفس المريض بصورة أسرع أو أبطأ إذا أدرك أنه يُحتمب عدد مرات تنفسه.

اخبر معلوماتك

1. ما الحقائق الثلاث التي توفر معلومات كاملة حول التنفس؟

2. ما انقطاع النفس؟

5:12 قياس النبض القيمي وتسجيله Measuring and Recording Apical Pulse

يُعرف النبض القيمي بأنه عدد النبضات التي تقايس بواسطة السمعاء الطبية Stethoscope عند قمة القلب (الجانب السفلي الأيسر من القلب). وتعرف السمعاء الطبية على أنها أداة مكونة من قطعتي أذن، وأنبوب، وجرس أو قرص رفيع مرن يسمى الفشاء المخروطي (الشكل "13-12").

يُقاس النبض القيمي في حالات المرضى الذين يعانون من نبضات قلب غير منتظمة، أو تصلب الشرايين، أو النبضات الكعبيرية الضعيفة أو السريعة. ويُعد إليه غالباً عند قياس نبضات الأطفال القيمية، وذلك بسبب سرعة نبضاتهم الكعبيرية (الشكل "14-12").



الشكل "14-12"


يُقاس نبض الرضع والأطفال الصغار كمياً، ووما لأن نبضاتهم تكون أسرع.



الشكل "13-12"

أجزاء السمعاء الطبية.

إنَّ قياس النبض السريع باستخدام السماعة الطبية أَسْهَلُ من تحسسه بأصابعك. ضع الغشاء المخروطي على بعد 5-7 سم من يسار عظم الصدر، ثمَّ استخدم إصبع السبابة لتحديد الورب الخامس (بين الضلوع) عند خط منتصف عظمة الترقوة (الشكل "15-12")، ثم استمع إلى نبضات القلب.



الشكل "15-12"

يحدد موقع قمة القلب الورب الخامس (بين الضلوع) عند خط منتصف الترقوة.

قد تلاحظ عند استماعك لنبضات القلب وجود إيقاعين مختلفين كأنهما على وقع "لب دب". هذان الصوتان هما نبضات القلب، وكل مجموعة "لب دب" هي فعليًا نبضة قلب واحدة. وقد تتساءل: ما سرّ هذه الأصوات؟ تنتج هذه الأصوات عن انغلاق صمامات القلب حين يتدفق الدم عبر حجرات القلب؛ لذلك، فإنَّ أي خلل في هذه الأصوات قد يكون مؤشرًا خطيرًا يستدعي الإبلاغ عنه فوراً.



اخبر معلوماتك

1. ما الأجزاء الثلاثة للسماعة الطبية؟
2. لماذا يقاس النبض الظمي لدى الأطفال؟



قياس ضغط الدم وتسجيله

Measuring and Recording Blood Pressure

ضغط الدم يُعرّف بأنه القوة (الضغط) التي يحدثها تدفق الدم على جدران الشرايين أثناء انقباض القلب أو انبساطه.



العلوم

هناك نوعان من قياسات ضغط الدم: الانقباضي والانبساطي.

- **يُعرف الضغط الانقباضي** بأنه ضغط البطين الأيسر للقلب أثناء انقباضه ودفعه الدم إلى الشرايين.
- **يُعرف الضغط الانبساطي** بأنه ضغط البطين الأيسر للقلب في حالة الراحة أو بين الانقباضات، لأن حجم الدم في الشرايين ينخفض في فترة الراحة.
- يوضح الجدول 12-3 في ما يلي القيم الطبيعية والتصنيفات لضغط الانبساطي والضغط الانقباضي.

الجدول 12-3 تصنيفات ضغط الدم بالملليمترات من الزئبق لدى البالغين.

الضغط الانبساطي (بالملليمترات من الزئبق)		الضغط الانقباضي (بالملليمترات من الزئبق)	الفئة
80>	و	120>	ضغط الدم الطبيعي
80>	و	129-120	ضغط الدم المرتفع
89-80	أو	139-130	المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم
90<	أو	140<	المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم
120<	و/أو	180<	نوبة فرط ضغط الدم

ملاحظة: > = أقل من؛ < = أكبر من.

وتُسجل نتيجة ضغط الدم على شكل كسر، حيث يمثل ضغط الدم الانقباضي البسط ويمثل ضغط الدم الانبساطي المقام. فمثلاً، يسجّل ضغط الدم بنسبة انقباضية تبلغ 120 ملم زئبق ونسبة انبساطية تبلغ 80 ملم زئبق على النحو التالي: 120/80.



● يصنّف ضغط الدم مرتفعاً عندما يتراوح ضغط الدم الانقباضي بين 120 و 129 ملم زئبق، ويسجل ضغط الدم الانبساطي أقل من 80 ملم زئبق. ويكون ارتفاع ضغط الدم بمثابة تحذير للمريض حول تدهور حالته ما لم تتخذ الخطوات اللازمة لخفضه. إذ يمكن أن يصاب لاحقاً بتصلب الشرايين وانسداد الأوعية التي تغذى القلب؛ لذلك، فالتنفسية السليمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام هي من العلاجات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم.

● يصنّف ضغط الدم مرتفعاً جداً عندما يتجاوز ضغط الدم الانقباضي 130 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي 80 ملم زئبق. ويتوزع ضغط الدم المرتفع على ثلاثة مراحل:

● المرحلة الأولى: وهي عندما يتراوح ضغط الدم الانقباضي بين 130 و 139 ملم زئبق أو ضغط الدم الانبساطي بين 80 و 89 ملم زئبق. ويعتمد على المريض في هذه المرحلة تعاطي الأدوية إذا أصيب بنوبة قلبية أو جلطة دماغية (سكتة دماغية)، أو كان يعاني من حالة مرضية كامنة. كذلك يُنصح أن يتبع المريض نظاماً غذائياً قليلاً الملح وأن يمارس المزيد من النشاط البدني.

● المرحلة الثانية: وهي عندما يتجاوز ضغط الدم الانقباضي 140 ملم زئبق أو ضغط الدم الانبساطي 90 ملم زئبق. ويعتمد على المريض في هذه المرحلة تناول الأدوية واتباع نمط حياة صحي.

● نوبة فرط ضغط الدم: وهي عندما يتجاوز ضغط الدم الانقباضي 180 ملم زئبق أو ضغط الدم الانبساطي 120 ملم زئبق. ويجب على المريض في هذه المرحلة تغيير أدويته فوراً أو دخول المستشفى، لأن هذه النوبة قد تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وإلى سكتة دماغية. ومن بين الأسباب الشائعة لهذه الحالة: السمنة، وتناول الملح بشكل زائد، وأمراض الكلى، وقصور الغدة الدرقية، وأمراض الأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين.

● غالباً ما يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "قاتل الصامت" لأن معظم الأفراد لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض للمرض. ومن بين الأسباب الشائعة لهذا المرض: اتباع نظام غذائي سيء، وعدم ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن، وعوامل الوراثة، وتناول بعض الأدوية، والإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري أو أمراض الكلى. إذا لم يعالج ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، وأمراض الكلى، وأمراض القلب.

● يصنّف ضغط الدم منخفضاً عندما يسجل ضغط الدم الانقباضي أقل من 90 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي 60 ملم زئبق. ومن بين الأسباب الشائعة لانخفاض ضغط الدم: ممارسة التمارين الشاقة، أو مشكلات الغدد الصماء، أو التغيرات الهرمونية، أو الحرارة المرتفعة، أو انخفاض حجم الدم، أو اتساع الأوعية الدموية، أو فقر الدم، أو نقص فيتامين ب 12، أو الحساسية المفرطة، أو المشكلات القلبية، أو تعاطي بعض الأدوية. وقد يُتلقى انخفاض ضغط الدم - أيضاً - مع حالات محتملة من قصور القلب، والجفاف، والاكتئاب، والحرق الشديدة، والنزف، والصدمة.

- يحدث انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو الوضعي عندما يكون هناك انخفاض مفاجئ في كل من الضغط الانقباضي والانبساطي عند انتقال الفرد من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الجلوس أو الوقوف؛ نتيجةً لعدم قدرة الأوعية الدموية على التعويض بسرعة عن التأقلم بسرعة في تغيير الوضعية، ما ينتج عنه الشعور بالدوخة والدوار وضبابية في الرؤية.
- هناك عوامل متعددة تؤثر على قراءات ضغط الدم، أو تسبب ارتفاعه أو انخفاضه، ونذكر منها:

- العوامل المؤثرة على القراءات: قوة نبضات القلب، والمقاومة الشريانية، ومرنة الشرايين، وحجم الدم في الشرايين، ووضعية المريض (أي ما إذا كان بوضع الاستلقاء أو الجلوس أو الوقوف).
- العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم: مشاعر الحماس، والقلق، والتوتر العصبي، وممارسة التمارين الرياضية، ونوعية الطعام، والألم، والسمنة، والأدوية المنشطة.
- العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم: الراحة أو النوم، تعاطي أدوية الاكتئاب، والصدمة، والجفاف، والنزف (فقد الدم على نحو مفرط)، والصيام.
- يؤدي إجهاد الجسم إلى إفراز هرمونات ترفع ضغط الدم بسبب تسارع نبضات القلب وتضيق الأوعية الدموية. ولعل هذا ما يسبب متلازمة "المعطف الأبيض" (أو ارتفاع ضغط الدم الكاذب) والتي تمثل بارتفاع ضغط الدم عند قياسه لدى طبيب مقارنة بقياسه في غيره من الأماكن.



قراءة ضغط الدم Taking a Blood Pressure Reading

يُقرأ ضغط الدم باستخدام **مقياس ضغط الدم**. وتوجد ثلاثة أنواع رئيسة من مقاييس ضغط الدم اليدوية: الزئبقية، واللاسلكية، والإلكترونية. وجميعها تظهر قراءات ضغط الدم والنبض **الشكل 16-12**.


على شاشة رقمية بعد وضع سوار قابل للنفخ في يد المريض. ومن ناحية يعرض مقياس ضغط الدم الإلكتروني نتيجة ضغط الدم وقراءات النبض رقمياً. أخرى، تتوفر - أيضاً - مقاييس ضغط الدم الآلية (الشكل 16-12).



وللحصول على قراءات دقيقة لضغط الدم، يجب على المريض أن يجلس بثبات لمدة 5 دقائق على الأقل قبل قياس ضغط الدم، حتى لا يتعرض للإجهاد. ويجب إجراء قراءتين منفصلتين وحساب متوسطهما، مع فترة انتظار لا تقل عن 30 ثانية بين القراءتين.

لحجم وموضع سوار مقاييس ضغط الدم أهمية كبرى - أيضًا - (الشكل "17-12")، حيث يتتألف السوار من كيس مطاطي ينفخ ليضغط على الشرايين، قد لا تكون القراءة صحيحة إذا كان السوار عريضاً جدًا أو ضيقاً جدًا. عليه، إذا كان السوار صغيراً جدًا، تكون القراءة مرتفعة بشكل غير طبيعي؛ والعكس صحيح إذا كان كبيراً جدًا.

ويجب وضع الجرس أو الغشاء المخروطي مباشرة فوق الشريان العضدي في الحيز الأمامي للمرفق (داخل الكوع) وإمساكه بإحكام ولكن بأقل ضغط ممكن.



الشكل "17-12"

من الضروري استخدام السوار ذي الحجم الصحيح لأن الأساور العريضة جدًا أو الضيقة جدًا ستنتج قراءات غير دقيقة.

اخبر معلوماتك

1. ما وحدة قياس ضغط الدم؟
2. أي شريان يستخدم لقياس ضغط الدم؟



بحث اليوم | الرعاية الصحية في المستقبل

معدل محدد مسبقاً يبلغ 125 نبضة في الدقيقة. ورغم أنّ هذا الجهاز قد أثبت بالفعل كفاءته، إلا أنه لا يزال مصنفاً بديلاً مؤقتاً أثناء انتظار المريض لعملية زراعة القلب. ويطلب هذا الجهاز من الفرد حمل حقيبة ظهر تحتوي على ضاغط هواء خارجي يضخ القلب المزروع من الخارج. ويمكن تشغيل الضاغط بالبطاريات أو توصيله بمصدر كهربائي. وتتجه البحوث الآن نحو اختراع قلب اصطناعي كامل بضاغط داخلي ومصدر كهربائي. وسيتميز هذا القلب الاصطناعي بذكاء محوس يدرك متى يحتاج الجسم إلى دم إضافي. وسيكون قادرًا على الاستجابة لمتطلبات الجسم وبالتالي رفع معدل النبض أو خفضه حسب الحاجة. أمّا فيما يختص بتكويناته، فسيصنّع من مواد لا يرفضها الجسم. وأخيراً، لن يكون لهذا الجهاز صلاحية محددة، بل سيستمر مع المريض طوال حياته.



الشكل 18-12

جهاز مساعدة البطين (VAD).

قلب اصطناعي يغني عن زراعة القلب

القلوب الاصطناعية ليست وليدة اليوم. فقد شاع استخدامها منذ سنوات عديدة كوسيلة لإبقاء المريض على قيد الحياة إلى حين خصوشه لعملية زراعة القلب المناسب. وطور الباحثون مؤخرًا قلباً اصطناعياً جديداً باستخدام الإلكترونيات المصغرة وبطاريات الليثيوم عالية السعة، فكانت النتيجة قلباً يسمح للمريض بارتداء بطارية على خصره تسمح بمرور الطاقة الكهربائية عبر جلده إلى القلب المزروع. وقد ساعد هذا الاكتشاف الجديد عدداً من المرضى على استئناف أنشطتهم اليومية على نحو عادي، دون الحاجة إلى أن يكونوا متصلين بأسلاك وبمصدر للطاقة. وقد مكن هذا الاكتشاف المرضى من العيش لمدة أشهر أثناء انتظارهم لعملية الزراعة المناسبة.

ويُطلق على معظم هذه الأجهزة اسم أجهزة المساعدة البطينية (الشكل 18-12)، لأنها تساعد قلب المريض المصاب في الحفاظ على الدورة الدموية في جسمه. أمّا الآن، فيعمل الباحثون على اختراع قلب اصطناعي ليحل مكان القلب التالف للمريض. وبالفعل، يتوفّر حالياً قلب اصطناعي واحد في الولايات المتحدة بهذه المواصفات. ويكون هذا القلب من بطينين وأربعة صمامات تسمح بضخ الدم عبر الجسم، وذلك وفق

خلاصة دراسة الحالة

ما الأسباب التي دفعت الطبيب إلى مراقبة ضغط دم خالد لمدة أسبوعين؟ وما الأسباب النفسية التي قد تؤثر على ضغط دمه؟ وضح رأيك في العوامل الأخرى المحتملة التي يكون الطبيب قد أخذها في الاعتبار عند مراقبة خالد قبل وصف الدواء له.



ملخص الفصل 12

- يُقاس النبض القمي بواسطة السمعة الطبية، حيث توضع على قمة القلب من أجل الاستماع إلى نبضاته الفعلية.
- يمكن استخدام قياس التأكسج لقياس نسبة تشبع الأكسجين بالدم.
- يُعرف التنفس بأنه عملية أخذ نفس واحد يتكون من شهيق (أخذ نفس)، وزفير (إخراج النفس).
- يُعرف ضغط الدم على أنه القوة التي يحدثها تدفق الدم على جدران الشرايين أثناء انقباض القلب أو انبساطه. وضغط الدم نوعان: انقباضي وانبساطي.
- يُعرف الألم بأنه إحساس غير مريح يدركه الجهاز العصبي عند حدوث مرض أو إصابة، وقد تتراوح وتيرة الألم ما بين حاد ومزمن. ويُقيّم الألم باستخدام مقياس الألم أو الاستعانة بقائمة تحتوي على كلمات قد تعبر عمّا يشعر به المريض.
- العلامات الحيوية مؤشرات مهمة تدل على حالة الجسم الصحية. ومن بين العلامات الحيوية الرئيسية: درجة الحرارة، ومعدل النبض، ومعدل التنفس، وضغط الدم، ومستوى الألم.
- تُعرّف درجة الحرارة على أنها التوازن بين الحرارة التي يفقدها الجسم وتلك التي ينتجهما. وتتعدد أساليب قياس درجة الحرارة، إذ يمكن قياسها عبر الفم، أو عبر المستقيم، أو تحت الإبط، أو عبر الأذن، أو عبر الشريان الصدغي، أو بين ثنياً الجلد، مثل منطقة الإبط أو الفخذ.
- النبض هو ضغط الدم على جدار الشريان أثناء انقباض القلب أو انبساطه. حيث يمكن قياسه في مواضع مختلفة من الجسم، ولكن الموضع الأكثر شيوعاً هو النبض الكبوري في المعصم.

أسئلة المراجعة

1. ما ارتفاع درجة حرارة الجسم؟ ولماذا هو خطير؟

2. ما الألم؟ وكيف يمكن قياسه؟



3. عرّف المصطلحات التالية: عبر الفم، عبر الإبط، عبر الأذن.

4. ما العوامل الثلاثة التي يجب الانتباه إليها في كل مرة يُقاس فيها النبض؟

5. ما الغاية من قياس النبض الظمي؟

6. إلام تشير قلة تشعير الأكسجين في الدم عند قياسه بواسطة جهاز قياس التأكسج؟

7. عرّف المصطلحات التالية: بطء القلب، بطء النفس، ضيق النفس، تسارع النفس، الخرخرة.



8. ميّز بين ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي، واذكر المستويات الطبيعية لكل منهما.

9. ما العوامل التي تؤدي دوراً في التأثير على قراءات ضغط الدم؟

10. ميّز بين ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، واذكر أسباب كل منهما.

التفكير الناقد

1. لماذا يُعد قياس العلامات الحيوية أمر بالغ الأهمية؟

2. ما العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع معدل النبض؟ وما الإجراءات المناسبة لخفضه؟



3. ابحث باستخدام الإنترن特 عن أنواع مقاييس الحرارة المختلفة، ثم جهز عرضاً تشرح من خلاله أمام طلاب الصف سبب اختيارك لمقياس حرارة معين.

4. كيف يمكن للمريض أن يعبر عن درجة الألم التي يعاني منها؟ وما الأدوات التي يمكنك استخدامها لمساعدته؟

التمرينات

1. أنشئ بالتعاون مع زميلك جدول بيانات يوضح معدل درجات الحرارة الطبيعية التي قيست عبر الفم والإبط والمستقيم لدى مجموعة من البالغين، ومعدل النبض الطبيعي لديهم، ومعدل التنفس، وضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

2. نفذ هذا النشاط مع طالب آخر: اعثر على النبض الكعبري لزميلك وعد النبضات دون النتيجة، ثم اطلب من زميلك أن يمشي بسرعة حول الغرفة (أو يركض إذا كان ذلك ممكناً) وكرر العملية، ثم قارن بين النتيجين. كرر العملية بعد أن تبادلا الأدوار. هل كان معدل النبض أسرع بعد التمرين؟ إذا كان الأمر كذلك، فاذكر السبب.

3. بالتعاون مع مجموعة صغيرة من زملائك في الصف، أنشئوا قوائم بأكبر عدد ممكن من الكلمات الوصفية لل الألم، هل بإمكانك جعل قائمتك أطول من قوائم المجموعات الأخرى في صفك؟



الفصل

13

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

الإسعافات الأولية

دراسة حالة

أثناء مباراة كرة قدم جمعت خالدًا وعبد الله في الحديقة مع الأصدقاء، اصطدم اللاعبان محمد وراشد فجأة ببعضهما وسقطا أرضاً. نهض محمد بشكل طبيعي، على خلاف راشد الذي بقي على الأرض أصبح يشكو من ألم في ساقه اليسرى. في نهاية الفصل، ستوضح ماذا يجب أن يفعل خالد وعبد الله لزملائهم، إلى حين وصول المساعدة.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادرًا على:

- تحديد المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية.
- توضيح كيفية الإنعاش القلبي الرئوي.
- شرح الإسعافات الأولية الواجب تقديمها في حال:
 - إصابات العظام والمفاصل، بما في ذلك الكسور.
 - النزيف والجرح.
 - الصدمة.
 - والإصابة بمرض مفاجئ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية والإغماء والتشنجات والاضطرابات الناتجة عن مرض السكري.
 - التسمم.
 - الحرائق.
 - التعرض للحرارة والبرودة.

المصطلحات الرئيسية

الصدمة Shock	النوبة القلبية Heart Attack	غيبوبة السكري Diabetic Coma	الخدوش Abrasion
السكتة الدماغية Stroke	النزيف Hemorrhage	الخلع Dislocation	الحرق Burn
الجرح Wound	العدوى Infection	الإسعافات الأولية First Aid	الإنعاش القلبي الرئوي Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
	التسمم Poisoning	الكسر Fracture	جهاز إزالة الرجفان Defibrillator



الإسعافات الأولية First Aid ليست علاجاً كاملاً ونهائياً، بل هي رعاية فورية تُقدم لمصاب تعرض لإصابة أو واجه مرضًا بشكل مفاجئ، وذلك للتخفيف من حدة الإصابة أو المرض إلى أن يتمكّن الطاقم الطبي المختص من الاهتمام به. غالباً ما يكون تطبيق الإسعافات الأولية الصحيحة هو الحد الفاصل بين النجاة والموت، أو بين الشفاء والإصابة بعجز دائم. علمًا بأنّ معرفة بهذه لا تخدم الآخرين فحسب، بل تمكّنك من مساعدة نفسك - أيضاً - في حالات الطوارئ.

المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية

Basic Principles of First Aid

من المهم أن تتحلى بالهدوء عندما تعرّض لموقف يتطلّب منك تقديم إسعافات أولية؛ فالذعر والهلع لا ينفعان في هذه المواقف؛ لذلك، تجنّب الذعر، وقيم الوضع من حولك بدقة، واحرص على أن تكون جميع خطواتك مدروسة ومبررة، وتذكر أنّ نوع العلاج الذي ستقدّمه يعتمد على الظروف المحيطة بك، أي إنه قد يختلف حسب نوع الإصابة أو المرض، والمبيئة المحيطة، والمصابين الموجودين في المحيط، والمعدّات أو الإمدادات المتوفرة، ومدى توافر المساعدة الطبية.



الخطوة 1

عليك أن تلاحظ وجود حالة طوارئ. فعلى الرغم من وضوح علامات الطوارئ في بعض الحالات، إلا أنّ ذلك لا ينطبق على جميع الحالات. وعليه، لا بد أن يظل المصاب متربّلاً ومتيقظاً لملاحظة أنّ ثمة خطباً ما، ولحسن الحظ، فإنّ حواسنا قد تكون خير منبه في حال وجود حالة طارئة، لذا عليك أن:

- تستمع جيداً لتميّز أي أصوات غير معتادة، مثل: الصراخ أو نداءات الاستغاثة، أو أصوات كسر الزجاج أو صرير الإطارات.
- تبحث عن أي مشاهد غير معتادة، مثل: الأسلاك الكهربائية التالفة، أو السيارات المتوقفة أو الدخان أو الحرائق.
- تلاحظ أي روائح غير عادية أو غير مألوفة أو غريبة، كتلك الناتجة عن المواد الكيميائية أو الغاز الطبيعي، أو الأبخرة النفاذة.
- تراقب تصرفات الآخرين أو سلوكياتهم غير المعتادة، مثل: صعوبة التنفس، أو قبضهم على صدورهم، أو حلوقهم، أو تغيير لون جلودهم إلى لون غير طبيعي، أو الكلام المشوش، أو حالات الارتباك أو النعاس غير المبرر، أو التعرق المفرط، أو أي علامات تدل على الألم، أو أي أعراض تدل على الضيق.



الخطوة 2

احرص على أن تتحقق من مكان وقوع الحادث وتتأكد من أنه آمن قبل الاقتراب منه (الشكل "1-13").

- إن نظرتك السريعة على مكان وقوع الحادث ستزودك بمعلومات وفيه عمّا حدث، وعن طبيعة الأخطار الموجودة، وعن عدد المصابين الذين شملهم الحادث، وغيرها من العوامل المهمة.
- اتصل بخدمة الطوارئ المختصة في حال كان المشهد غير آمن.
- لا تعرّض حياتك أو حياة الحاضرين للخطر.
- دع المختصين يتولّون مهام التعامل مع الحرائق، والمواد الكيميائية الخطيرة، والأسلاك الكهربائية التالفة، وغيرها من المواقف الخطيرة.



"1-13"

احرص على أن تتحقق من مكان وقوع الحادث وتتأكد من أنه آمن قبل الشروع بفحص أي مصاب.

الخطوة 3

إذا بدا لك أنّ الوضع آمن، فبادر بالاقتراب من المصاب لتفحص ما إذا كان بوعيه أم لا:

- ربّت على ظهر المصاب لتهزّه قليلاً، ثم اسأله عمّا إذا كان بخير.
- في حالة عدم الاستجابة، سارع في طلب خدمات الطوارئ الطبية فوراً.

أما إذا كان المصاب لا يزال بوعيه ويتنفس براحة وقدراً على الكلام، فقم بطمأنته، ثم حاول أن تفهم منه ما الذي حدث:

- اسأله عمّا إذا كان يشعر بأي ألم أو انزعاج.
- تحقق من وجود أي إصابات أخرى، مثل: كسور العظام، أو الحروق، أو الصدمات، أو أي إصابات محددة.
- انتبه إلى أي علامات أو أعراض غير طبيعية.
- افحص علاماته الحيوية.
- راقب درجة حرارة جلده ولونه ومدى رطوبته.
- افحص حدقتي عينيه وقارنهما ببعضهما.
- ابحث عن دم أو سوائل تسيل من الفم، أو الأنف، أو الأذنين.
- افحص جسمه بعناية للبحث عن أي جروح وكدمات وتورمات ومواضع مؤلمة.
- أبلغ خدمات الطوارئ الطبية عند وصولهم عن أي حالات غير طبيعية.





إذا لم يكن المصاب ضمن منطقة خطرة، كمنطقة تشتعل فيها النيران أو ينتشر فيها الدخان، أو تغرق بمياه الفيضانات، أو تفوح بغاز أول أكسيد الكربون أو الأبخرة السامة، أو تقع وسط خط سير خطير لا يمكن فيه إيقاف السيارات، تجنب نقله من مكانه. أمّا إذا اقتضت الحاجة ذلك، فاحرص على أن تكون العملية على قدر عالٍ من السرعة والدقة، وتجنب القيام بأي حركات غير ضرورية، وذلك لما قد يحمله الأمر من خطورة. حيث إنّ نسبة إصابة الناس بجروح وإصابات أكثر خطورة بسبب قيام المسعف بحركات غير صحيحة في موقع الحوادث تكاد تفوق نسبة إصابتهم بها من جراء الحادث نفسه.

الخطوة 4



من الضروري الاتصال الفوري بخدمات الطوارئ الطبية في الحالات الطارئة، إذ إنّ عامل الوقت في هذه الحالات أمرٌ حاسمٌ للغاية، فكلما استطاع المصاب الحصول على الرعاية الطبية المتقدمة مبكراً، زادت فرص نجاته؛ لذلك سارع فوراً إلى:

- الاتصال على 997 لطلب خدمات الإسعاف من خدمات الطوارئ الطبية.
- تزويد عامل الهاتف بما يحتاجه من معلومات حول الموقف، موقعه، والإجراءات المتخذة ورقم الهاتف الذي تتصل منه ونوع المساعدة المطلوبة وعدد المصابين الذين شملهم الحادث وحالة المصاب/المصابين الصحية.
- الحرص على التواصل المستمر مع خدمات الطوارئ الطبية حتى توفر لديهم جميع المعلومات الضرورية.
- وفي حال كنت وحيداً، فتجنب أن تقدم الدعم لأي من الحالات التالية قبل أن تبلغ خدمات الطوارئ الطبية:
 - مصاب بالغ فقد الوعي.
 - مراهق فقد الوعي.
 - طفل فقد الوعي قد يكون معرضاً بشكل كبير لأن تصيبه مشكلة في القلب.
 - مصاب قد أصيب بسكتة قلبية مفاجئة.
- وفي حال كنت وحدك وما من أحد حولك ليساعدك، فاتصل أولاً بخدمات الطوارئ الطبية ثم باشر بتطبيق الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) **Cardiopulmonary resuscitation (CPR)** إذا كانت هناك أيّ من الحالات التالية التي تستدعي ذلك:
 - أي رضيع أو طفل فقد الوعي يتراوح عمره ما بين السنة، وسنّ البلوغ.
 - أي ضحية غرق أو كان على وشك الغرق.
 - أي مصاب أُصيب بسكتة قلبية مفاجئة جراء صدمة.
- استمر في تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك بمعدل 5 دورات (أي مدة دقيقةتين) إلى حين وصول خدمات الطوارئ الطبية.



الخطوة 5

بعد أن تطلب المساعدة بنجاح، باشر في تقديم الرعاية للمصاب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- في حال سمحت الظروف، فاحصل على موافقة المصاب قبل شروعك في تقديم الرعاية له.
- عرّف بنفسك، واسأله عما إذا كان بإمكانك تقديم المساعدة.
- في حال كان المصاب طفلاً أو مراهقاً وكان أحد الوالدين متواجداً، فاحرص على الحصول على موافقته قبل شروعك في تقديم الرعاية.
- في حال لم يتواجد قرب المصاب أي قريب لمنحك الموافقة، وكان هذا الشخص في حالة من فقدان الوعي أو الارتباك أو مصاباً بمرض خطير، وغير قادر على تأكيد موافقته على الرعاية، تصبح الموافقة حينها مجرد تحصيل حاصل.
- تذكر أن لكل مصاب الحق في رفض الرعاية.
- إذا رفض المصاب الحصول على الرعاية، فتوقف فوراً عن تقديمها.
- في حال سمحت الظروف، فاطلب من أحد الموجودين أن يشهد على رفض المصاب الحصول على الرعاية.
- في حال حدوث حالة طوارئ تهدد الحياة، فاتصل بخدمات الطوارئ الطبية وأبلغهم بالوضع، ثم دعهم يتولون زمام الأمور.

الخطوة 6

قد تتطلب بعض الحالات تصنيف أولويات الإصابات بهدف تحديد أولويات العلاج. ففي حال ألم بالمصاب أكثر من إصابة أو مرض، يجب علاج الإصابات والأمراض الشديدة أولاً، أمّا في حالة إصابة عدد من المصابين في الوقت نفسه، فيجب معالجة الإصابات المهددة للحياة، ونذكر منها:

- انقطاع النبض.
- انقطاع النفس، أو صعوبة في التنفس.
- حالات النزيف الشديد.
- الآلام المستمرة في الصدر أو البطن.
- حالات القيء أو التبول دماء.
- التسمم.
- الإصابات في الرأس أو الرقبة أو العمود الفقري.
- جروح الصدر أو البطن المفتوح.
- حالات الصدمة.
- الحروق الشديدة من الدرجة الثانية وكامل الحرائق من الدرجة الثالثة.



الخطوة 7

احرص على أن تجمع أكبر قدر من المعلومات حول الحادث أو الإصابة أو المرض بهدف نقلها إلى الجهات المختصة.

- يمكنك جمع المعلومات من المصاب أو المصابين الآخرين الحاضرين، أو عن طريق فحص الأشياء الموجودة في مكان الحادث.
- تُعد المعلومات الشخصية الطبية الطارئة الموجودة على سوار، أو قلادة، أو بطاقة طبية مصدراً مهمّاً للمعلومات.
- تكشف علب الأدوية الفارغة وزجاجات المواد الكيميائية، أو المحاليل، أو العناصر المماثلة في حالات التسمم عن معلومات مهمة.
- انتبه إلى كل مصادر المعلومات المتاحة.



المبادئ العامة

يجب مراعاة بعض المبادئ العامة للرعاية عندما تكون الإسعافات الأولية ضرورية، ومنها:

- الحصول على المساعدة من المصابين المؤهلين في أقرب وقت ممكن.
- إبلاغ الجهات المختصة بجميع المعلومات واللاحظات التي جُمعت، والعلاجات التي قُدمت، وغيرها من الحقائق المهمة.
- تجنب تحريك المصاب أو المريض، ما لم تقتضي الحاجة ذلك.
- طمئن المصاب، فمن شأن السلوك الهدائى أن يبَدِّل قلقه.
- لا تعطى المصاب أي طعام أو شراب، إذا كان فاقداً الوعي أو يعاني من حالة تقيؤ. بل تجنب أن تعطيه أي طعام أو شراب طيلة فترة تقديم الإسعافات الأولية، إلا إذا تطلب العلاج المحدد إعطاء السوائل أو الطعام.
- احمِ المصاب من البرد أو الارتعاش، لكن تجنب زيادة ارتفاع درجة حرارته.
- احرص على أن يكون عملك سريع الوتيرة، لكنه منظم وفعال.
- تجنب تشخيص حالة المصاب أو مناقشتها مع الموجودين في مكان الحادث؛ إذ من الضروري الحفاظ على السرية وحماية حق المصاب في الخصوصية أثناء تقديم العلاج.
- تجنب تفاقم حدة الإصابات.

اخْتبر معلوماتك

- ما أولى خطوات الإسعافات الأولية؟
- ما المقصود بتصنيف أولويات الإصابات؟



2:13 تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي Performing Cardiopulmonary Resuscitation

عندما تطبق الإنعاش القلبي الرئوي، تساعد على استعادة التنفس والدورة الدموية لدى مصاب فقد الوعي، من أجل الحفاظ على تدفق الأكسجين عبر الدم نحو الدماغ وأعضاء الجسم الحيوية الأخرى، حتى يستعيد كل من القلب والرئتين عملهما المعتاد أو حتى تتوفر المساعدة الطبية.

ويحدث الموت السريري في حالة توقف قلب المصاب عن النبض وانقطاع تنفسه، في حين أنّ الموت البيولوجي هو موت خلايا الجسم. ويحدث الموت البيولوجي بعد 4-6 دقائق من الموت السريري ويمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الدماغ، بالإضافة إلى تلف الأعضاء الحيوية الأخرى. إلا أنه يمكن إنعاش المصاب، إذا طُبِّقَ الإنعاش القلبي الرئوي فور حدوث الموت السريري.

مقوّمات الإنعاش القلبي الرئوي Components of CPR

تُسْهِم تقنية الإنعاش القلبي الرئوي في إنقاذ حياة المصابين ممن انقطع تنفسهم وتوقفت دورتهم الدموية، وذلك عبر اتباع التسلسل الآتي: التأكد من سير الدورة الدموية، ثم فتح مجاري الهواء، ثم استعادة التنفس، ثم وضع جهاز إزالة الرجفان. وتقضي عملية تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي بدءاً بإجراء الضغطات على صدر المصاب خلال 10 ثوانٍ من اكتشاف السكتة القلبية. وهذا التسلسل يُستخدم مع البالغين والأطفال والرضع على حد سواء، ويشمل:

- التأكّد من سير الدورة الدموية: يؤدي الضغط على منطقة معينة من القصّ (عظم الصدر) إلى ضغط القلب بين القصّ والعمود الفقري، مما يؤدي إلى ضخّ الدم من القلب إلى الأوعية الدموية، وبالتالي تزويد خلايا الجسم بالأكسجين.

- فتح مجاري الهواء: افتح مجاري الهواء عبر إمالة الرأس ورفع الذقن (الشكل "2-13").

- ضع إحدى يديك على جبهة المصاب فقد الوعي، وضع أطراف أصابع اليدين تحت عظمة الفك بالقرب من الذقن.

- قم بإمالة رأس المصاب إلى الوراء دون إغلاق فمه، وذلك لتجنب ابتلاع المصاب لسانه وبالتالي سدّ مجاري الهواء.



الشكل "2-13"
افتح مجاري الهواء عبر إمالة الرأس ورفع الذقن.



الشكل "3-13"

استخدم كماماً للإنعاش المزودة بحاجز، وذلك لمنع انتقال الأمراض أثناء عملية الإنعاش.

- استعادة التنفس: استخدم جهازاً حاجزاً، وقم بالتنفس في فم المصاب أو أنفه، وذلك لتزويدك بالأكسجين المطلوب أو توفير التهوية، شرط أن:

- يستغرق كل نفس حوالي ثانية واحدة ويرتفع صدر المصاب من جرائه.

- تجّب التنفس السريع والقوي، وذلك لأنّه قد يدفع الهواء إلى المريء والمعدة، مما يسبّب انتفاخاً في المعدة (توسيع المعدة جراء تراكم الهواء)؛ وذلك يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل: القيء وامتصاص الرئتين للسوائل، والالتهاب الرئوي.

- يستخدم مقدم الرعاية الصحية كماماً للإنعاش المزودة بصمام أحادي الاتجاه، وذلك لخلق حاجز بينهم وبين المريض يمنع انتقال المرض أثناء إجراء عمليات الإنعاش (الشكل "3-13"). عليه، يتوجّب على مقدمي الرعاية الخصوص لتدريب خاص لاستخدام هذه الكمامات.



الشكل "4-13"

يُستخدم جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي في حال حدوث السكتة القلبية لتحليل نمط القلب الكهربائي الإرشادات المذكورة على أجهزة إزالة الرجفان الخارجية الآلية ولتطبيق صدمة من شأنها استعادة النمط الطبيعي.

- وضع جهاز إزالة الرجفان: يعود سبب السكتة القلبية إلى متلازمة الرجفان البطيني، وهي حالة من عدم انتظام نمط القلب الكهربائي ونبضه الطبيعي. بمعنى آخر، يعيق رجفان القلب ضخّه للدم بشكل فعال. ويُعرف **جهاز إزالة الرجفان** **Defibrillator** بأنه جهاز يرسل إلى القلب صدمات كهربائية في محاولة لاستعادة نمط القلب الكهربائي ونبضه الطبيعي. إنّ أجهزة تنظيم ضربات القلب الخارجية الآلية (Automated external defibrillators AEDs) متاحة الآن للاستخدام من قبل المسعفين الطبيين المدربين في حالات الطوارئ وفقي الطوارئ الطبية وكذلك المواطنين العاديين اليوم (الشكل "4-13")، مع مراعاة التالي:

- وضع وسادات الأقطاب الكهربائية على صدر المريض (اتبع الإرشادات المذكورة على أجهزة إزالة الرجفان الخارجية الآلية ولتطبيق صدمة من شأنها استعادة النمط الطبيعي أو الوسادات).

- يحدد جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي انتظام ضربات القلب؛ فيتعرّف على الضربات غير الطبيعية التي قد تستجيب للجهاز، ويصدر تحذيراً مسموّعاً أو مرئياً يوجّه المستخدم للضغط على زر "الصدمة".

- قد تكون بعض أجهزة إزالة الرجفان الخارجية الآلية، آلية بالكامل وقدرة على تطبيق الصدمات بنفسها.



- من المهم جدًا ألا يكون هناك أي اتصال جسدي مع المصاب الفاقد الوعي عند تفعيل جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي ذاتيًّا.
 - يتوجّب على المسعف تبيه الآخرين من خلال قول: "اتركوا المصاب"، للتأكد بحرص من عدم الاتصال الجسدي بين أي فرد والمصاب الفاقد الوعي قبل الضغط على زر الصدمة.
 - قد يصاب المسعفون الآخرون بإصابات خطيرة، مثل السكتات القلبية، في حال تعرّضوا للصدمة من جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي.
- تزيد فرص المصاب بالنجاة من السكتة القلبية الناجمة عن اضطراب الانظام، كلما تم توفير جهاز إزالة الرجفان بشكل أسرع.
- يجب عدم التوقف عن تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي، إلا حين توفر جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي.

المبادئ الأساسية لتطبيق الإنعاش القلبي الرئوي

Basic Principles of CPR

قبل البدء في تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي، من المهم تقييم حالة المصاب أو المريض بعناية بالغة:

- قيّم أولاً مدى استجابة المصاب أو المريض (انظر الخطوة 3 الواردة سابقاً).
- ضع المصاب أو المريض على ظهره، واحرص على دعم الرأس والرقبة في حال دعت الحاجة إلى قلبه إلى وضعية أخرى أو جهة أخرى، وحافظ على جسمه مستقيماً قدر الإمكان.
- افحص النبض والتنفس على التوالي.
- في الوقت ذاته، افحص التنفس بمراقبة حركة ارتفاع الصدر وهبوطه.
- في حال لم تشعر بأي نبض في 5-10 ثوانٍ، أو إذا لم تكن متأكداً مما إذا كنت تشعر بالنبض، فابدأ بالضغط على الصدر.
- قبل المباشرة بالضغط على الصدر، من الضروري أن تعرف أماكن وضع اليدين الصحيحة. ففي حال كان المصاب بالغًا، فضع إحدى يديك في منتصف الصدر، وضع كعب اليد الأخرى فوق فوق اليد الأولى، ثم اشبك أصابعك بعضها البعض لضمان عدم الضغط على الضلوع والبطن والطرف السفلي من عظام البصمة (الشكل "5-13").



"5-13" الشكل

لضمان وجود اليدين في المكان الصحيح، ضع إحدى يديك في منتصف الصدر، وضع كعب اليد الأخرى فوق اليد الأولى، ثم اشبك أصابعك بعضها البعض لضمان عدم الضغط على الضلوع والبطن والطرف السفلي من عظام الصدر.



الاحتياطات

وبهذه الطريقة تقلل الضغط على نهاية عظمة القص، التي تسمى بالناتئ الربابي، وهي عظمة سهلة الكسر؛ لذلك يجب أن تتجنب الضغط عليها.



الشكل "6-13"

افردد ذراعيك وقم بمحاذاة كتفيك مباشرة فوق يديك. ومن بعدها، ادفع يديك نزولاً على القص على نحو مستقيم وقوى وسريع لبدء إجراء الضغطات. يجب ضغط عظمة القص لدى البالغين بمقدار 5 أو 6 سم (بوصتين).

- بعد وضع يديك بشكل صحيح على القص، افرد ذراعيك وقم بمحاذاة كتفيك مباشرة فوق يديك (الشكل "6-13"). ومن بعدها، ادفع يديك نزولاً على القص على نحو مستقيم وقوى وسريع لبدء إجراء الضغطات. يجب ضغط عظمة القص لدى البالغين بمقدار 5 أو 6 سم (بوصتين).

● دع الصدر يرتاح تماماً بعد كل ضغطة، على أن تقوم بمعدل ما لا يقل عن **120-100 ضغطة في الدقيقة** دون انقطاع. وعليه، سينشط الضغط السليم والصحيح ما يكفي من الدم، وبالتالي سيزيد من فرص المصاب أو المريض بالنجاة.

- بعد إجرائك 30 ضغطة، افتح مجاري الهواء عبر إمالة الرأس ورفع الذقن. وقد يحدث أن يبدأ المصاب أو المريض بعد هذه الخطوة أحياناً في التنفس.

● أما إذا كان المصاب أو المريض لا يتنفس، أو يتنفس بشكل غير طبيعي، فافتح مجاري الهواء بوضع إصبعين تحت ذقنه ويد على جبهته، ثم استخدم جهازاً حاجزاً وتنفس مرتين في فمه أو أنفه، على أن يستغرق كل نفس حوالي ثانية واحدة (الشكل "7-7").

- راقب حركة ارتفاع صدر المصاب أو المريض للتأكد من فعالية التنفس، أما إذا كنت تتعرض طفلًا صغيرًا أو رضيعًا، فتجنب التنفس السريع والقوي، لأنّه قد يسبب انتفاخًا في المعدة (توسيع المعدة جراء تراكم الهواء).

● توقف بين النفس والأخر قليلاً كي تسمح بتدفق الهواء إلى الخارج من الرئتين.

- عاود الضغط على الفور بعد كل نفسين.

● عندما تبدأ تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي، فلا تتوقف إلا في الحالات التالية:

- تعافي المصاب أو المريض وعوده تنفسه بشكل طبيعي.

- وصول المساعدة الطبية المؤهلة وتوليها المهمة.

- تلقيك أمراً من طبيب أو أي شخص مؤهل قانونياً بالتوقف عن المحاولة.

- تعب المساعد جسدياً وعدم تمكّنه منمواصلة الإنعاش.

- إذا أصبح الوضع غير آمن فجأة.



الشكل "7-13"

إذا كان المصاب/المريض لا يتنفس، أو يتنفس بشكل غير طبيعي، فباشر بفتح مجاري الهواء.



تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي على البالغين

CPR for Adults

يجب تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي على البالغين والأطفال والرضع بمعدل 30 ضغطة يليها نفسان، وذلك بمعدل دوري 2:30، على أن تُطبّق خمس دورات 2:30 كل دقيقتين. ويجب ضغط عظمة القص نزولاً نحو مستقيم بمقدار 5 سم (بوصتين) أو 6 سم (2.4 بوصة).




(أ)

تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي على الأطفال والرضع

CPR for Infants and Children

تحتاج كيفية تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي على الأطفال والرضع بسبب أحجامهم: الرضع:

- فحص موضع النبض العضدي في الذراع (الشكل "8-13 أ").
- بدء الضغط، وذلك عن طريق وضع إصبعين على النصف السفلي من القص أسفل الخط التخيلي المرسوم بين الحلمتين (الشكل "8-13 ب").
- الضغط على عظمة القص بمقدار ثلث عمق الصدر على الأقل، أي ما يعادل حوالي 4 سم (1.5 بوصة) وبمعدل لا يقل عن 100-120 ضغطة في الدقيقة.
- بعد إجرائه 30 ضغطة، باشر بفتح مجاري الهواء عبر إمالة الرأس ورفع الذقن، مع الحرص على أن يكون رأس الرضيع في وضعه الطبيعي وألا يميل إلى الخلف مثل رأس المصاب البالغ، فقد يتسبب ذلك في سدّ مجاري الهواء.
- أعطِ الرضيع تنفساً عبر جهاز حاجز، مع تغطية فمه وأنفه، كي يرتفع صدره على نحو واضح (الشكل "8-13 ج"). ومع ذلك، احرص على ألا تنفس بشكل مفرط؛ لتجنب فرط تراكم الهواء في الرئتين أو دفع الهواء إلى المعدة.
- يتعين على المساعد الواحد إجراء 30 ضغطة يليها نفسان، وذلك بمعدل دوري 2:30، على أن يكون ظهر الرضيع مسنوداً في جميع الأوقات.



(ب)



(ج)

الشكل "8-13"

(أ) افحص موضع النبض العضدي في الذراع للتحقق من وجود نبض لدى الرضيع. (ب) اضغط بإصبعين على صدر الرضيع لإجراء ضغطات قوية وسريعة، بمعدل لا يقل عن 100-120 ضغطة في الدقيقة. (ج) تنفس مرتين في فم الرضيع أو أنفه، إذا كان لا يتنفس.



- إذا كان الإنعاش القلبي الرئوي يجري من قبل اثنين من المسعفين، يمكن لأحدهما أن يطبق تقنية الضغط بالإبهامين بينما يقوم الآخر بالتنفس في فم الرضيع أو أنفه، بحيث يكون المساعد الأول عند قدمي الرضيع ويضع إبهاميه قرب بعضهما على النصف السفلي من القص، أسفل خط الحلمة مباشرة، ويحيط الرضيع بيديه ليُسند ظهره.

الأطفال:

يعتمد الإنعاش القلبي الرئوي على حجم الطفل، أي يتبع على مقدمي الرعاية الصحية تطبيق تقنية الإنعاش القلبي الرئوي المخصصة للأطفال من عمر سنة واحدة إلى سن البلوغ (نحو 12 عاماً). أمّا إذا ظهرت على الطفل علامات جنسية ثانوية، فيُعدّ الطفل بالغاً، وعليه يتبع على مقدمي الرعاية الصحية تطبيق تقنية الإنعاش القلبي الرئوي المخصصة للبالغين. رغم أن كلتا التقنيتين تتشابهان في الخطوات، إلا أن الفرق الوحيد يكمن في مقدار إمالة الرأس عند فتح مجرى الهواء، إذ لا حاجة إلى إمالة رأس الأطفال بقدر إمالة رأس البالغين، وكذلك تكمن الاختلافات الأساسية في طريقة إجراء الضغطات، حيث:

- يوضع كعب اليد (أو اليدين) على النصف السفلي من القص، كما هو الحال عند إجراء الضغطات على البالغين.
- في حال استخدام يد واحدة فقط، يجب أن تظل اليد الأخرى على الجبهة لإبقاء مجرى الهواء مفتوحاً، على أن يجري الضغط على عظمة القص بمقدار ثلث عمق الصدر على الأقل، أي ما يعادل 5 سم (بوصتين)، وبمعدل لا يقل عن 100-120 ضغطة في الدقيقة.
- يتبع إجراء 30 ضغطة يليها نفسان حتى يرتفع الصدر على نحو واضح، وذلك بمعدل دوري: 2:30.
- تُطبّق خمس دورات إنعاش قلبي رئوي كل دقيقتين، علمًا بأن معدل الدورة الواجب اتباعه في حال وجود مسعفين هو 2:15.
- أمّا إذا كان الطفل لا يزال لديه نبض ويتلقى التنفس الاصطناعي، فيُنصح بتزويده بما يعادل 25 نفساً في الدقيقة (أي نفس واحد كل 2-3 ثوانٍ).

الاختناق Choking

ينتج الاختناق نتيجة انسداد مجرى الهواء المصايب (أي عندما يسد جسم غريب مجرى الهواء). وعليه، لا بد من اتخاذ تدابير خاصة لإزالة هذا الجسم، ومنها:

- لا يُعدّ مجرى الهواء مسدوداً تماماً في حال كان المصايب البالغ لا يزال واعياً ويُسعل ويتحدى ويصدر صوتاء أو يتفس، لذلك شجّع المصايب على الالتزام بالهدوء ومحاولة السعال بقوّة، لأن السعال هو الوسيلة الأكثر فعالية لدفع الجسم خارج مجرى الهواء.




- في المقابل، يُعدّ مجرى الهواء مسدوداً تماماً في حال كان المصاب البالغ لا يزال في وعيه لكنه غير قادر على التحدث أو التنفس أو السعال، وقد يتضح أنه يختنق عندما يمسك بحنجرته ويبدأ لون جلده بالازرق (تحول لون الجلد إلى الأزرق). لذلك، سارع إلى اتخاذ إجراءات فورية لفتح مجرى الهواء، بأن تتصل بخدمات الطوارئ الطبية،

وترتّب على ظهره بين لوحي الكتف بقوة نحو خمس مرات (الشكل "9-13أ")، ثم قم بإجراء ضغطات على البطن بقوة كافية لدفع الجسم الغريب خارج مجرى الهواء على النحو التالي:



- قف خلف المصاب الذي يعاني من الاختناق.
- أحاط خصره بكلتا يديك.
- أغلق بإحكام يدًا واحدة (الشكل "9-13ب")، ثم ضع إبهام تلك القبضة في منتصف بطنه، وبالتحديد فوق السرة بقليل ولكن أسفل الناتئ الرهابي في طرف القص.
- أمسك القبضة بيديك الأخرى.
- ابدأ بالضغط على أعلى البطن على نحو سريع وقوي وكافي، لإحداث قوة من الهواء تدفع العائق خارج مجرى الهواء.



- وإلى حين وصول خدمات الطوارئ الطبية أو توقف المصاب عن الاستجابة، تابع دورة عملية الإنقاذ، والتي بدورها تتكون من قرابة خمس ضربات على الظهر تليها خمس ضغطات على الصدر.
- في حال كان المصاب البالغ يعاني من انسداد مجرى الهواء وتوقف عن الاستجابة، فباشر بتطبيق تقنية الإنعاش القلبي الرئوي المخصصة للبالغين، إذ يتعمّن على المسعف في هذه الحالة أن يبحث عن الجسم الغريب في فم المصاب وإزالته في حال وجده، أمّا إذا تعرّض عليه إيجاده، فيتعين عليه التنفس في فم المصاب، ومن ثم متابعة إجراء ضغطات الصدر.



- في حال كان المصاب البالغ يعاني من السمنة أو كان امرأة حاملاً، فإنه سيتعذّر عليك إجراء ضغطات البطن، فاعمد حينئذ إلى إجراء ضغطات الصدر.

أمّا في حال كان المصاب رضيعاً (حديث الولادة حتى عام واحد) يعاني من انسداد في مجرى الهواء، يجب اتباع **تسلاسل خطوات مختلفة** بهدف فتح مجرى الهواء، وهي كالتالي:

الشكل "9-13"
(أ) أجرِّ قرابة خمس ضربات على الظهر. (ب) أغلق بإحكام يدًا واحدة، ثم ضع إبهام تلك القبضة فوق السرة بقليل ولكن أسفل الناتئ الرهابي في طرف القص. (ج) أمسك القبضة بيديك الأخرى، ثم ابدأ بالضغط على أعلى البطن على نحو سريع وقوي.



(أ)



(ب)

- أكشِف عن صدر الرضيع بسرعة للوصول إلى القص (عظام الصدر).

- أجر قرابة خمس ضربات على ظهر الرضيع، شرط أن توجّه رأسه نزولاً وتدعم جسمه بذراعك، ورأسه وفكه بيديك.

- ثبّت الرأس في موضع أدنى من الصدر (الشكل "10-13 أ")، ثم استخدم كعب يدك الأخرى لإجراء قرابة خمس ضربات على ظهر الرضيع بين لوحِي الكتف.

- أُسند رأس الرضيع عند قلبه، وذلك بتثبيت ساعدك على فخذك ثم حمل الرضيع عليه، شرط أن يبقى رأس الرضيع في موضع أدنى من الصدر.

- أجرِ قرابة خمس ضربات على الصدر، وذلك من خلال تثبيت إصبعين أو ثلاثة على القص أسفل الخط التخييلي المرسوم بين الحلمتين، ثم الضغط نزولاً قرابة خمس مرات (الشكل "10-13 ب") بقوة كافية لدفع الجسم الغريب خارج مجاري الهواء.

- واصل دورة عملية الإنقاذ، إلى حين وصول خدمات الطوارئ الطبية أو توقف الرضيع عن الاستجابة، والتي بدورها تتكون من قرابة خمس ضربات على الظهر تليها خمس ضفطات على الصدر.

- في حال توقف الرضيع عن الاستجابة، فضعه على سطح ثابت ثم افتح مجاري الهواء للبحث عن الجسم الغريب فقم بإزالته إذا كان مرئياً. بعد ذلك، باشر تطبيق تقنية الإنعاش القلبي الرئوي بإجراء الضفطات أولاً - ولا تبحث عن النبض، واتبع ترتيب الإنعاش القلبي الرئوي المخصص للأطفال، شرط أن تبحث عن الجسم الغريب في فم الرضيع قبل أي نفس.

في المقابل، إذا كان المصاب طفلاً يتراوح عمره بين عام واحد وسن

"10-13"

الشكل

(أ) وجّه رأس الرضيع نزولاً وثبته في موضع أدنى من الصدر لإجراء ضربات الظهر. (ب) أجر قرابة خمس ضربات على ظهر الرضيع، شرط أن يبقى رأسه في موضع أدنى من الصدر.

اخبر معلوماتك

1. ما النسبة المعتادة للضغط على منطقة الصدر عند إجراء الإنعاش

القلبي الرئوي؟

2. عرّف جهاز إزالة الرجفان.



يُعرف الجرح **Wound** على أنه إصابة في الأنسجة الرخوة في الجسم، ويصنف إلى نوعين:


- الجرح المفتوح، ويتضمن تمزق الجلد أو الغشاء المخاطي.
- الجرح المغلق، ولا يتضمن ما سبق، بل يتضمن إصابة في الأنسجة الداخلية مثل: الكدمة أو الورم الدموي.

وقد تكون هذه الجروح خطيرة؛ لأنها قد تسبب في إصابة المصاب بالنزيف أو **العدوى** أو التيتانوس (أي داء الكلاز، وهو عدوى خطيرة تسببها البكتيريا). ويجب توجيه مقدمي الإسعافات الأولية نحو الوقاية من الالتهابات أو علاجها، والسيطرة على النزيف قبل أن يؤدي إلى الموت.


أنواع الجروح المفتوحة Types of Open Wounds

تصنف الجروح المفتوحة وفقاً لمسبباتها كالتالي:

- **الخدوش Abrasion**: وتحدث عندما يُخدش الجلد أو يُكشط، ورغم قلة النزيف في هذه الحالة، إلا إنّه من المهم تجنب دخول الملوثات إلى الجرح لمنع حدوث العدوى.
- **الشقوق**: وتنتج عن جرح أو إصابة بأداة حادة، مثل: السكين أو المقص أو شفرة الحلاقة، وغالباً تكون حواف الجرح ناعمة ومنتظمة (الشكل "11-13 أ"). وفي حال كان الجرح عميقاً، فإنه قد يتسبب في نزيف مفرط وبالتالي فقدان كميات كبيرة من الدم، وتلف العضلات والأعصاب والأنسجة الأخرى.
- **التمزق**: وينتج عن تمزق الأنسجة جراء تعرضها لقوة مفرطة، وغالباً ما تكون حواف الجرح خشنة وغير منتظمة (الشكل "11-4 ب") والنزيف شديداً، وإذا كان الجرح عميقاً، فقد يصاب بالعدوى بفعل الملوثات.



(ب)



(أ)

"11-13"

تشمل الجروح المفتوحة (أ) شقّاً ذا حواف ناعمة ومنتظمة و(ب) تمزقاً ذا حواف خشنة وغير منتظمة.



- **الثقوب:** وتنتج عن جرح أو إصابة بأداة حادة، مثل: الدبوس أو المسمار أو أداة مدببة.
- **القلع:** وينتج عن تمزق أو انفصال الأنسجة كلياً أو جزئياً من الجسم، غالباً يتسبب في نزيف شديد وحاد، وعليه، من المهم الحفاظ على العضو المصاب في أثناء علاج الجرح، فقد يمكن الجراح من إعادة وصله.
- **البتر:** وهو عملية قطع عضو وفصله عن الجسم، غالباً ما يتسبب في نزيف شديد وحاد. ومن المهم الحفاظ على العضو المبتور؛ لأن الجراح قد يمكن من إعادة وصله. وبالتالي، يجب تغليف العضو المبتور بضمادة باردة ورطبة ووضعها في كيس بلاستيكي، ومن ثم حفظ الكيس في مكان بارد أو وضعه في ماء مثلج ونقله مع المصاب، ويحذر التنبية إلى أنه يحظر وضع العضو المبتور على الثلج مباشرةً منعاً لتجدد الأنسجة.

السيطرة على النزيف Controlling Bleeding

تُعد السيطرة على النزيف من أولويات عمليات الإسعافات الأولية، وذلك لأن استمرار النزيف قد يؤدي بحياة المصاب في فترة وجيزة. وقد يتدفق النزيف من الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. ويمكن التفريق بين أنواع نزيف كل منها على النحو التالي:

- **الدم الشرياني:** هو دم ذو لون أحمر فاتح، يتدفق عادةً من الجرح ويسبب في فقدان المصاب كمية كبيرة من الدم، وهو نزيف شديد الخطورة ويستدعي السيطرة عليه بسرعة.
- **الدم الوريدي:** هو دم ذو لون أحمر داكن أو كستائي، يتدفق بصورة أبطأ وأكثر ثباتاً، وعلى الرغم من أنه ذو طبيعة مستمرة ويسبب في فقدان المصاب كمية كبيرة من الدم، إلا أنه من السهل السيطرة عليه.
- **الدم الشعيري:** يتميز بلون أقل احمراراً من الدم الشرياني، وينضج من الجرح ببطء ويسهل تخثره.

وفيما يلي التسلسل الصحيح للسيطرة على النزيف: أبداً الضغط المباشر على الجرح، وضع ضمادة الضغط، ثم قم بتعصيب الجرح في حالات الطوارئ الحرجية.

تحذير: في أثناء محاولة السيطرة على النزيف، احرص على استخدام نوع من الحواجز الوقائية إذا أمكن، مثل: القفازات أو الغلاف البلاستيكي. وإن تعذر ذلك، فاستخدم طبقة سميكة من الضمادات وتجنب أن يلامس الدم جلدك. اغسل يديك جيداً وفي أسرع وقت ممكن بعد تقديم الإسعافات الأولية لشخص ينزف.



الاحتياطات



- **الضغط المباشر على الجرح:** ارتد القفازات، ثم اضغط مباشرة على الجرح باستخدام طبقة سميكة من الضمادات أو الشاش المعقم (الشكل "12-13"). في حال عدم توفر الضمادات، فاستخدم قطعة قماش نظيفة أو منشفة من الكتان، أمّا في حالات الطوارئ، فيمكنك استخدام قطعة ملابس أو ما يتوفّر في محيطك. واصل الضغط لمدة 5-10 دقائق أو حتى يتوقف النزيف، وإذا تسرّب الدم من الضمادة، فضع ضمادة أخرى فوقها واستمر في تطبيق الضغط المباشر على الجرح. تجنب كشط تخّرات الدم بمجرد تكوينها، واعلم أن الضغط المباشر على الجرح يُسهم عادةً - في وقف النزيف.

- **ضمادة الضغط:** ضع ضمادة ضغط لتثبيت الضمادات في مكانها، شرط أن تواصل الضغط المباشر على الجرح في أثناء وضع ضمادة الضغط.

- **العاصبة:** لا يجب اللجوء إليها إلّا عند استنفاد جميع السبل الفعالة للسيطرة على النزيف، أو إذا كان يهدّد حياة المصاب، أو عند تأخر وصول المساعدة الطبية، أو عند إرشادك حول كيفية تطبيق هذه التقنية. أصبحت العاصبات التجارية متوفّرة في جميع أدوات الإسعافات الأوّلية، ومرفقة بها تعليمات الاستخدام.

- اطلب المساعدة الطبية بعد سيطرتك على النزيف الحاد، وتجنب - أيضاً - كشط تخّرات الدم أو إزالة الضمادات التي استخدمت للسيطرة على النزيف أو محاولة تنظيف الجرح، إذ قد يؤدّي ذلك إلى حدوث نزيف إضافي.



"12-13"

في أثناء محاولة السيطرة على النزيف، احرص على استخدام نوع من الحاجز الوقائي إذا أمكن، مثل: القفازات أو الغلاف البلاستيكي.

الجروح الطفيفة

Minor Wounds

يجب وضع الأولوية لعلاج الجروح الطفيفة التي لا يلزمها نزيف حاد للوقاية من الالتهابات، لذلك احرص على أن:

- تغسل يديك جيداً قبل معالجة الجرح.
- ترتدي القفازات لتجنّب التلوّث من الدم أو السوائل الناتجة عن الجرح.
- تستخدم الماء النظيف والشاش المعقم، إذا أمكن، لغسل الجرح، وحاول مسح روابس الجرح باتجاه خارجي بعيداً عنك، ثم ~~تحلّق~~ من المنديل بعد كل استخدام. أخيراً، اشطف الجرح ~~جيداً~~ بالماء البارد واستخدم شاشاً معقماً لتجفيفه برفق.

● تضمّد الجرح بضمادة معقمة.

● تفحّص أي علامات تشير إلى حدوث عدوى واطلب المساعدة الطبية في حال ظهورها.

إن أي جرح مهما كان نوعه، هو عرضة للإصابة بالالتهاب. لذلك، من المهم أن تلاحظ أي علامات تشير إلى حدوث عدوى وتطلب المساعدة الطبية في حال ظهورها، ومن أعراضها: التورم والحرارة والاحمرار والألم والحمى والصدىق والخطوط الحمراء التي تخرج من الجرح، علماً بأنّ ظهور أيّ من هذه الأعراض يتطلّب رعاية طبية فورية.

مثلاً: قد تدخل بكتيريا التيتانوس جرحاً مفتوحاً وتنسب في إصابة الفرد بمرض خطير أو موته. وتُعدّ عدوى التيتانوس أكثر شيوعاً في الجروح المثقوبة والجروح التي تتطوّي على تلف الأنسجة تحت الجلد.

وقد يحدث - أيضاً - أن تظلّ بعض الأجسام المسببة للجروح في الأنسجة وتنفسن في الجرح، مثل: الشظايا وقطع الزجاج الصغيرة والحصى الصغيرة وغيرها. إلا أنّه يمكن إزالتها في حال كانت على سطح الجلد، وذلك باستخدام ملاقط معقمة أو ملاقط نُظفت بالكحول أو المعقم. أمّا تلك المنفسة في الجلد، فيجبّ أن يتولّ إزالتها طبيب مختص.

الجروح المغلقة Closed Wounds



الشكل "13-13"

تحدث الجروح المغلقة (تلك التي لا تحتوي على شقوق في الجلد) بسبب تعرّض أحد أعضاء الجسم لإصابة (الشكل "13-13"). وفي حين أنّ علاج بعض الجروح المغلقة مثل: الكدمات سهل ولا يتطلّب سوى وضع بعض الكمادات الباردة على مكان الإصابة لمنع تورمه، إلا أنّ بعض الجروح المغلقة الأخرى قد تكون شديدة الخطورة وقد تسبّب نزيفاً داخلياً ينتهي بموت المصاب. وتشمل العلامات والأعراض الدالة على وجود جرح مغلق ما يلي: الشعور بالألم، وطراوة العضل، والتورم، والتشوه، وبرودة الجلد ولزوجته، وسرعة النبض أو بطءه، وانخفاض ضغط الدم، والأرق غير المنضبط، والعطش المفرط، وتقيؤ الدم، والتبول أو التغوط دمًا، وممّا أصابتك أحد هذه الأعراض والعلامات، فسارع إلى الحصول على المساعدة الطبية فوراً وافحص تنفسك، وعالج الصدمة، وتجنب تحديث الجروح المغلقة في أي مكان من الجسم نتيجة الإصابة.

الحركة غير الضرورية، وتجنب تناول أي سوائل أو طعام.



ومن جهة أخرى، إذا كنت من يقدم الرعاية إلى مصاب يعني نزيفاً حاداً أو جروحاً، فاحرص على الانتباه جيداً إلى علامات الصدمة (انظر القسم 4:13). وكن مستعداً لعلاجها أثناء توفير الرعاية للسيطرة على النزيف ومنع إصابة الجرح بالعدوى. والأهم من ذلك، احرص على أن تحافظ على رباطة جأشك في جميع الأوقات أثناء تقديم الإسعافات الأولية، واعمد إلى طمأنة المصاب وطلب المساعدة أو الرعاية الطبية المناسبة في أسرع وقت ممكن في الحالات التي تتطلب رعاية إضافية.

اختبار معلوماتك

1. اذكر أربعة أنواع للجرح.
2. كيف يمكنك أن تتعامل مع إصبع مبتورة؟

4:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات الصدمة Providing First Aid for Shock

الصدمة Shock هي حالة تُرافق أي إصابة أو مرض يتطلب الإسعافات الأولية؛ لذلك، يجب أن تكون قادراً على تمييزها لأجل علاجها.

وتعرف الصدمة - أيضاً - بنقص التروية، وهي مجموعة سريرية من العلامات والأعراض المرتبطة بنقص في إمداد أعضاء الجسم بالدم، خاصة القلب والدماغ، إذ قد تؤول الصدمة في نهاية المطاف إلى الموت ما لم تعالج، بغض النظر عما إذا كانت الإصابة أو المرض مميتاً. قد تصاب خلايا الدماغ بتلف نهائي في غضون 4-6 دقائق فقط من نقص التروية.

أسباب الصدمة Causes of Shock

قد تعود الصدمة إلى عدد من الأسباب، مثل النزيف Hemorrhage (فقدان الدم الشديد)؛ والشعور بالألم الحاد، والعدوى، والإصابة بنوبة قلبية، أو الإصابة بسكتة دماغية، والتسمم بالمواد الكيميائية أو العقاقير أو الغازات، ونقص الأكسجين، والعرض لصدمة نفسية، والإصابة بالجفاف (فقدان سوائل الجسم) من الحرائق أو القيء أو الإسهال. ورغم تنوع هذه الأسباب واختلافها، فإن جميع الصدمات تضعف الدورة الدموية وتهدّم من إمداد خلايا الجسم والأنسجة والأعضاء بالأكسجين.

وعليه، فإن للصدمة أنواعاً وأسباباً رئيسة، نذكر منها الآتي:

- **الصدمة التحسّسية:** أي الحساسية المفرطة تجاه مادة ما، مثل: الطعام أو الأدوية أو لسعات الحشرات أو لدغات الثعابين.
- **الصدمة القلبية:** أي تلف عضلة القلب نتيجة التعرّض لنوبة أو سكتة قلبية.



- **الصدمة النزيفية:** أي الإصابة بنزيف حاد أو فقدان بلازما الدم.
- **صدمة نقص حجم الدم:** أي خسارة كمية كبيرة من السوائل نتيجة الإصابة بنزيف، أو الإصابة بإسهال مزمن، أو التقيؤ الشديد، أو فرط التعرق، أو الإصابة بحروق شديدة.
- **الصدمة الاستقلابية:** أي خسارة كمية كبيرة من السوائل نتيجة التقيؤ الشديد، أو الإسهال أو أمراض الحرارة، أو اضطراب في التوازن الحمضي القاعدي كما يحدث في مرض السكري.
- **الصدمة العصبية:** أي الإصابة والصدمة اللتان تصيبان الدماغ أو النخاع الشوكي.
- **الصدمة النفسية:** أي مشاعر الاضطراب العاطفي مثل: الغضب أو الخوف أو الحزن.
- **الصدمة التنفسية:** أي الصدمة التي تصيب المسالك الهوائية، فتولد اضطراباً فيها (مرضاً مزمناً، اختناقًا، إلخ..).
- **الصدمة الإنთانية:** أي عدوى حادة (متلازمة الصدمة التسممية).

العلامات والأعراض Signs and Symptoms

عند تعرّض الجسم للصدمة، فإنه يحاول زيادة تدفق الدم إلى الدماغ والقلب والأعضاء الحيوية عن طريق تقليل تدفق الدم إلى أجزاء الجسم الأخرى، مما يسبّب ظهور العلامات والأعراض التالية التي تدل على الصدمة:

- شحوب لون الجلد أو ازرقاً (تحوّل لونه إلى الأزرق). وعليه، افحص قاع الظفر والغشاء المخاطي حول الفم.
- برودة الجلد.
- فرط التعرّق الذي ينبع عنه لزوجة الجلد ورطوبته.
- سرعة النبض، أو ضعفه، أو صعوبة إيجاده. وفي هذه الحالة، افحص النبض في الشريان السباتي في الرقبة.
- سرعة التنفس، أو ضعفه، أو عدم انتظامه.
- انخفاض ضغط الدم إلى ما دون المعدل الطبيعي، وقد يتذرع قياسه.
- الضعف بشكل عام: فمع تقدّم حالة الصدمة، تضعف همة المصاب ويزاد تشوشه، إلى أن يفقد الوعي.
- القلق والأرق الشديدان.
- العطش الشديد والغثيان والقيء.
- ضبابية الرؤية: فمع تقدّم حالة الصدمة، قد تصبح العينان غائرتين وتفقدان أي علامات للحياة. وقد تتسع حدقتا العينين، أو تصبحان كبيرتين.



علاج الصدمة Treatment for Shock

من الضروري طلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن، لأنّ الصدمة حالة تهدد الحياة، و تعالج على النحو التالي:

1. إزالة مسبب الصدمة.

2. تحسين الدورة الدموية وخاصة في الدماغ والقلب.

3. توفير إمدادات الأكسجين الكافية.

4. المحافظة على درجة حرارة الجسم.


وتتضمن مبادئ العلاج الأساسية ما يلي:

- تقليل آثار الصدمة أو إزالة مسبباتها، وذلك بالسيطرة على النزيف، وتوفير إمدادات الأكسجين إذا كانت متاحة، وتحفيض حدة الألم عن طريق تغيير وضع الجسم، وتقديم الدعم العاطفي.

تحذير: في حال الاشتباه في حدوث إصابات في الرقبة أو العمود الفقري، فتجنب تحريك المصاب إلا إذا كانت هناك ضرورة لإبعاده عن موقع الخطر. ⚠️
السلامة

- تتعديل وضعية جسم المصاب حسب نوع إصابته، على النحو التالي:

يعد الاستلقاء على الظهر الوضع الأمثل عند علاج الصدمات؛ حيث يساعد على تحسين الدورة الدموية، وقد يساعد رفع القدمين والساقيين بمقدار 30 سم (12 بوصة) على ضخ مزيد من الدم للقلب والدماغ (الشكل "14-13"). أمّا إذا كان المصاب يتقيأ أو يعاني نزيفاً أو إصابات في الفك أو الفم، يجب وضعه على أحد جانبيه تجنّباً لاختناقه بالدم أو القيء.



"الشكل 14-13"

ضع مصاب الصدمة بشكل مسطح على الظهر وارفع قدميه وساقيه بمقدار 30 سم. لا تستخدم هذا الوضع إذا كان المصاب يتقيأ أو يعاني نزيفاً وإصابات في الفك أو الفم.



وفي حال كان المصاب يعاني من صعوبة في التنفس، فاعمل على رفع رأسه وكتفيه لتسهيل التنفس، إلا إذا كان يعاني من إصابة في الرأس (وليس الرقبة) بجانب صعوبة التنفس، فعندها يفضل أن يُترك مستلقياً على ظهره أو رفع رأسه قليلاً، من المهم وضع المصاب بحسب ما يعانيه من إصابة أو مرض.

- غطِّ المصاب بالبطانيات أو الملابس الإضافية لمنع تعرّضه للبرد والارتفاع، يمكنك - أيضاً - الفصل بينه وبين الأرض ببعض البطانيات، إلا أنه من المهم أن تتجنب ما يسبب ارتفاع درجة حرارته، لذا سارع بإزالة بعض البطانيات والأغطية في حال وجدت جلد المصاب دافئاً أو لاحظت تعرّقه.
- تجنب أن تقدم للمصاب أي طعام أو سوائل. وإذا كان الشخص المصاب يعاني من العطش الشديد فيمكنك ترطيب شفتيه وقمه بقطعة من القماش المبلل لإرواء القليل من عطشه. تذكر أن أولى خطوات تقديم الإسعافات الأولية لأي إصابة أو مرض تبدأ بالبحث عن علامات وأعراض الصدمة، وأنه من المهم أن تقدم الرعاية التي من شأنها أن تقلل تأثير الصدمة، وأن تطلب المساعدة الطبية فوراً قدر الإمكان.

اخبر معلوماتك

1. اذكر ثلاثة أسباب للصدمة.
2. ما المقصود بمصطلح الازرقاق؟

5:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات التسمم Providing First Aid for Poisoning

لا تتحصر حالات التسمم **Poisoning** في إطار الرعاية الصحية فحسب، بل يمكن أن تحدث في أي مكان وفي أي وقت. فالتسمم هو التفاعل الضار الذي يحدث عند ملامسة أي مادة كيميائية تسبب في إصابة الشخص أو مرضه أو وفاته. وينتج التسمم عن بلع مواد مختلفة، أو استنشاق غازات سامة، أو حقن مواد سامة، أو لمس مادة سامة. والسم هو أي مادة قد تسبب تفاعلاً ضاراً بالجسم بمجرد استخدامها أو بلعها، ولعل الصدمة التحسسية هي أكثر أنواع ردود الفعل شيوعاً في حالات التسمم. ومن جهة أخرى، تتطلب حالات التسمم بمختلف أنواعها تدخلاً فوريًا، إلا أن سبل العلاج المتبعة قد تختلف بحسب نوع السم، وطبيعة الإصابة، وطريقة التسمم.



وإذا لم يكن المصاب في وعيه، فسارع في فحص نبضه وتتنفسه، وقدّم له الإنعاش القلبي الرئوي إذا لم يكن قلبه ينبعض، أو التنفس الاصطناعي إذا لم يستطع التنفس، وسارع إلى طلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن. أما إذا كان المصاب يتتنفس، فدعه يستلقى على جانبه حتى تخرج السوائل من فمه، واطلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.

التسمم عن طريق البلع Ingestion Poisoning

في حال بلع المصاب السم، فسارع فوراً إلى تقديم الرعاية الصحية له قبل أن يتمتص الجسم السم، وتشمل الإسعافات الأولية لهذه الحالة الخطوات الآتية:

- الاتصال على 911، وهو رقم الطوارئ الموحد، أو الاتصال مباشرةً بالطبيب.
- الاحتفاظ بملصق أو عبوة المادة التي تناولها المصاب كي يتمكن الطبيب أو الإدارة العامة لمراكز مراقبة السموم من الاطلاع على المعلومات الموجودة عليها.
- احتساب أو تقدير الكمية التي تناولها المصاب والوقت الذي حدث فيه التسمم.
- الاحتفاظ بعينة من قيء المصاب.

التسمم عبر الاستنشاق Inhalation Poisoning

يجب إخراج المصاب من المكان فوراً قبل البدء في علاجه إذا كان التسمم ناتجاً عن استنشاق غازات سامة. وبعد ثانية أكسيد الكربون أحد الغازات السامة الشائع استنشاقها، وهو غاز لا رائحة له ولا لون، مما يجعل أمر مراقبته صعباً؛ لذلك، تجنب دخول أي مكان غير آمن يحتوي على كميات كبيرة من الغاز أو الدخان، وانتظر وصول خدمات الطوارئ الطبية. أما إذا وجدت نفسك قادرًا على إنقاذ المصاب على نحو سريع دون استنشاق الغازات السامة، فطبّق الخطوات التالية لعملية الإسعافات الأولية الأساسية:

- استنشق بعمق أكبر قدرٍ من الهواء النقي قبل دخول مكان الخطر، واحرص على ألا تستنشق الغازات الموجودة في المكان أثناء محاولتك إنقاذ المصاب.
- بعد إنقاذ المصاب، تحقق فوراً من النبض والتنفس.
- قدم الإنعاش القلبي الرئوي أو التنفس الاصطناعي إذا لزم الأمر.
- اطلب المساعدة الطبية على الفور؛ لأن هذا النوع من التسمم قد يؤدي إلى الموت بسرعة.



التسمم عبر الملامسة Contact Poisoning

في الحالات التي ينبع فيها التسمم عن ملامسة مواد كيميائية أو سموم لجلد المصايب، فإن الرعاية الصحية تشمل الآتي:

- استخدام كمية وفيرة من الماء لغسل البشرة لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة على الأقل لتقليل كمية المادة الموجودة على البشرة وإزالتها.
- إزالة أي ملابس أو مجواهات من المحتمل أن تحتوي على المواد الكيميائية أو السموم.
- الاتصال بالإدارة العامة لمراكز مراقبة السموم أو بالطبيب للحصول على معلومات إضافية.
- طلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن لمعالجة الحروق أو الإصابات التي قد تنتج عن ملامسة السم.

يمكن أن يسبب ملامسة النباتات السامة إلى تفاعل خطير يؤثر على الجلد إذا لم يُعالج على الفور. وتشمل الخطوات الأساسية للإسعافات الأولية ما يلي:

- اغسل المنطقة الملوثة جيداً بالماء والصابون.
- سارع إلى طلب المساعدة الطبية إذا كانت العدوى خطيرة وتصيب جزءاً كبيراً من الجسم أو الوجه.

التسمم بواسطة الحقن Injection Poisoning

ينتج هذا النوع من التسمم بسبب التعرض للسعة أو لدغة حشرة، أو عنكبوت، أو لدغة أفعى، وإذا تعرّضت الساق أو الذراع للإصابة بهذا النوع من التسمم، يجب إبقاء هذا الطرف في وضع محايد بالنسبة إلى الجاذبية، قريباً من مستوى القلب.

وتشمل الإسعافات الأولية للساعات الحشرات الخطوات الآتية:

- إخراج أي إبرة عالقة في الجلد عبر قشطها باستخدام طرف بطاقة صلبة مثل: بطاقة الائتمان أو خافضة لسان. ولا تستخدم الملاقط لأنها قد تضغط كيس السم المعلق بالإبرة، مما يؤدي إلى ضخ المزيد من السم في أنسجة الجسم.
- غسل المنطقة جيداً بالماء والصابون.

- ضع ضمادة معقمة أو كمامات باردة لتقليل التورم.

وتشمل الإسعافات الأولية للدغات العناكب أو الأفاعي الخطوات الآتية:

- غسل الجرح.

• تثبيت المنطقة المصابة، وإبقاء الطرف في وضع محايد بالنسبة إلى الجاذبية، قريباً من مستوى القلب.

- عدم شق الجرح أو تعصيبيه.



● مراقبة تنفس المصاب، وتقديم التنفس الاصطناعي إذا لزم الأمر.

● طلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.

● محاولة الحصول على وصف الأفعى، إذا أمكن، لتحديد نوعها واختيار مضاد مناسب لسمها.

وفي حال التسمم بالحقن، فرافق حدوث أي صدمة تحسّسية (الشكل "15-13"). وتشمل علاماتها وأعراضها الااحمرار والتورم، والشعور بالحكة والألم، وظهور الطفح الجلدي، وتورم الحلق، وصعوبة أو ضيق التنفس، والدوار، وتغير مستوى الوعي. وعندما تتعامل مع مصاب يعاني صدمة تحسّسية، يجب أن تساعده على الاستمرار في التنفس وأن تطلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.

مهما كانت حالة التسمم، راقب علامات الصدمة التحسّسية

التواصل عند المصاب، وعالج هذه الصدمة إذا لزم الأمر، وحاول أن تبقى هادئاً وواثقاً من نفسك عندما تقدم الإسعاف الأولي لمتسنم، وطمئنه عند الحاجة، وتصرف بطريقة سريعة ومنظمة وفعالة.



الشكل "15-13"

رافق صدمات الحساسية عند المصاب بتسمم بواسطة الحقن.

اختبار معلوماتك

1. ما الطرائق الثلاث التي قد تتسبب في تسمّم المصاب؟

2. ما الجهة التي يجب أن تتوالـل معها في حالات التسمم؟

6:13 تقديم الإسعافات الأولية في حالات الحروق

Providing First Aid for Burns

أنواع الحروق Types of Burns


الحرق **Burn** هو إصابة ناتجة عن حريق، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو تفاعل مع مواد كيميائية أو إشعاع أو تيار كهربائي، ويصنّف الحرق على أنه إما سطحي، أو جزئي، أو كامل السماكة (الشكل "16-13").

ويتّصف كل نوع من أنواع الحروق بخصائص معينة، وهي على النحو



التالي:

- **الحروق السطحية** (حرق من الدرجة الأولى)، وهي أقل أنواع الحرائق شدة، إذ تصيب البشرة الخارجية فقط، أي الطبقة العليا من الجلد، وعادة ما يشفى هذا النوع من الحرائق في غضون 5-6 أيام دون ترك ندبة دائمة، إلا أنّ الجلد يكون محمراً أو مشوهاً في فترة الإصابة.





"16-13"
أنواع الحرائق.

قد يصاب الجلد بتورم يصحبه ألم طفيف، وتحدث هذه الحروق نتيجة ثلاثة أسباب شائعة هي: التعرض المفرط للشمس (حرق الشمس)، ولمس الأجسام الساخنة أو البخار لفترة قصيرة، وتعرض الجلد لحمض ضعيف أو قلوي.

- **الحروق جزئية السماكة (حرق من الدرجة الثانية):** ويصيب هذا النوع من الحروق الطبقة العليا من الجلد، بما في ذلك البشرة الخارجية والأدمة، فينتج عنها جلد متقرّج ومحمّر مُبَقَّع (تداخل فيه عديد من درجات الألوان). كما يتورّم الجلد نتيجة هذا النوع ويصبح رطبًا، ويعُدّ هذا النوع مؤلماً ويسُفِّي في غضون 3-4 أسابيع.

تشمل الأسباب المتكررة للحرائق: التعرض المفرط لأشعة الشمس أو المصباح الشمسي أو الإشعاع الاصطناعي، ولمس السوائل الساخنة أو المغلية، أو التعرّض للنار.

- **الحروق كاملة السماكة (حرق من الدرجة الثالثة):** ويصيب هذا النوع من الحروق جميع طبقات الجلد والطبقات الداخلية أيضاً، فينتج عنها جلد متقرّج أو أبيض المظهر. وتتراوح شدة هذه الحروق ما بين مؤلمة للغاية أو غير مؤلمة أبداً في حال تضرّر الأطراف العصبية. تهدّد الحروق كاملة السماكة حياة المصاب، وذلك بسبب فقدانه للسوائل وإصابته بالعدوى والصدمة. وتحدث هذه الحروق نتيجة التعرض للنار أو اللهب، ولمس الأجسام الساخنة لفترة طويلة، أو لمس الكهرباء، أو التعرض للسوائل الساخنة أو المغلية.



طائق العلاج Treatment

تكون الأولوية عند تقديم الإسعافات الأولية في حالات الحروق إلى إزالة مصدر الحرارة، وتبريد منطقة الجلد المصابة، وتغطية الحرق، وتخفييف الألم، ومراقبة الصدمة وعلاجها، ومنع العدوى. غالباً لا تستدعي الحروق السطحية والجزئية الطفيفة تدخلاً طبياً، إلا إذا طالت الحروق 15% من جسم مصاب بالغ (10% إذا كان طفلاً).

وستُستخدم "قاعدة التسعات" لحساب نسبة سطح الجسم الذي طالته الحروق (الشكل 17-13). فمثلاً: إذا أصيب مصاب بالغ بحريق في كلتا ساقيه، فإن هذا يساوي 18% من سطح الجسم، مما يستدعي الحصول على العلاج الطبي.

الشكل 17-13

تُستخدم "قاعدة التسعات" لحساب نسبة سطح الجسم الذي طالته الحروق.

ومن ضمن الحالات الأخرى التي تستدعي الحصول على الرعاية الطبية نذكر:

- إذا كان للحروق تأثير على الوجه أو الجهاز التنفسي.
- إذا كان المصاب يعاني من صعوبة في التنفس.
- إذا كانت الحروق الجزئية قد طالت أكثر من جزء من الجسم.
- إذا كان المصاب طفلاً يبلغ من العمر أقلّ من 5 أعوام أو بالغًا يتجاوز عمره 60 عاماً ويعاني من حروق جزئية.

● إذا كانت الحروق ناتجة عن مواد كيميائية أو انفجارات أو كهرباء.

أمّا إذا أصيب المصاب بحروق كاملة السماكة، فعليه تلقي الرعاية الطبية فوراً.

لعلاج الحروق السطحية والجزئية الطفيفة، اتبع الخطوات الآتية:

- أغسل المنطقة المصابة بكميّات وفيرة من الماء لتبریدها، وتجنّب استخدام الثلج أو الماء المثلج على الحروق؛ لأن ذلك قد يؤدّي إلى فقدان الجسم للحرارة.
- غطّ الحرق بضمادة جافة ومعقمة للوقاية من العدوى.
- ارفع الجزء المصاب، إذا أمكن، وذلك لتقليل التورم الناتج عن الحرق، واطلب المساعدة الطبية في حال دعت الحاجة.

لعلاج الحروق الجزئية الحادة وكاملة السماكة، اتبع الخطوات الآتية:

- إذا كان المصاب يعاني من حروق جزئية حادة أو كاملة السماكة، اطلب المساعدة الطبية فوراً.
- غطّ الحرق بضمادات سميكه ومعقمة.
- ارفع اليدين أو القدمين إذا كانتا مصابتين.
- لا تسمح للمصاب بالمشي إذا كانت الحروق في قدميه أو ساقيه.
- لا تحاول إزالة الملابس إذا وجدتها ملتصقة بالحروق.
- راقب المصاب عن كثب للاحظة أي علامات تدل على إصابته بضغط نفسي أو الصدمة.
- قدم التنفس الاصطناعي وعلاج الصدمات، عند الضرورة.
- راقب المريض عن كثب حتى وصول المساعدة الطبية.

ولعلاج الحروق الكيميائية، اتبع الخطوات التالية:

- استخدم كمية وفيرة من الماء لغسل المناطق المصابة بحروق نتيجة تطاير المواد الكيميائية، وذلك لمدة 20 دقيقة على الأقل أو حتى وصول المساعدة الطبية.
- أزل أي ملابس أو مجوهرات أو جوارب من المحتمل أن تحتوي على المواد الكيميائية لحصر نطاق الإصابة.



- استمر في غسل الجلد بالماء البارد ومراقبة علامات الصدمة حتى وصول المساعدة الطبية.
- إذا أصابت المواد الكيميائية أو الغازات المهيجة العينين بحروق، فاستخدم كمية وافرة من الماء لغسلها لمدة 20 دقيقة على الأقل أو حتى وصول المساعدة الطبية (الشكل "18-13").
- أمّا إذا أصابت الحروق عيناً واحدةً، فاحرص على إمالة الرأس في اتجاه الإصابة حتى تتمكن من غسل العين المصابة بشكل صحيح، وابدأ بغسل زاوية العين الداخلية واسمح للماء بغسل سطح العين وخارجها. استمر في غسل العين بالماء البارد ومراقبة علامات الصدمة حتى وصول المساعدة الطبية.



الشكل "18-13"

لغسل العين، أبقِ الجفن مفتوحاً ثم اغسل الجزء الداخلي للعين باتجاه الجزء الخارجي.

اختبار معلوماتك

1. أي نوع من الحروق يصيب الطبقة العليا من الجلد، بما في ذلك البشرة الخارجية والأدمة؟
2. ماذا تفعل إذا كانت الحروق تغطي أكثر من جزء واحد من الجسم؟

تقديم الإسعافات الأولية في حالات التعرض المفرط للحرارة Providing First Aid for Heat Exposure

7:13

عندما يتعرض المصاب لدرجات الحرارة المرتفعة، ينبع عن ذلك إصابات من شأنها أن تهدّد حياته، فقد يتسبّب التعرض المفرط للحرارة في حدوث خلل كيميائي في الجسم يؤدّي إلى الوفاة، وقد ينجم هذا الخلل جرّاء فقدان الجسم للسوائل مثل: الماء والكهارل (معادن موجودة في الدم) مثل: الملح عبر التعرّق، فضلاً عن فقدانه القدرة على تصريف الحرارة الزائدة، ونتيجةً لذلك، فقد يصاب المصاب بما يلي:

- **التشنجات الحرارية**، وهي عبارة عن آلام عضلية وتشنجات تصيب الفرد نتيجة فقدان الجسم للسوائل والkeharل عبر التعرّق، وإذا أصبحت بهذه التشنجات، فالحلّ يسير، ما عليك سوى تطبيق ضغط قوي على العضلة المتتشنج لإراحتها، والانتقال إلى مكان أبرد وشرب رشفات صغيرة من الماء أو محلول كهارل.



- الإنهاك الحراري، وهو حالة يفقد فيها المصاب السوائل عبر التعرق، ومن علامات هذه الحالة وأعراضها البشارة الباهتة، والتعرّق المفرط والتعب أو الوهن والضعف والصداع وتشنجات العضلات والغثيان والقيء والدوار وفقدان الوعي. غالباً ما تكون درجة حرارة الجسم في حال الإنهاك الحراري طبيعية أو أعلى بقليل من الطبيعي، إلا أنها قد تتطور إلى ضربة شمس إذا لم تتلق العلاج المناسب، الذي يشمل الآتي:
 - نقل المصاب إلى مكان أبرد إذا أمكن ذلك.
 - تخفيف الملابس الزائدة أو إزالتها.
 - وضع قطعة قماش باردة ومبلة.
- استلقاء المصاب ورفع قدميه بمقدار 30 سم (12 بوصة)، وإعطاؤه رشفات صغيرة من الماء البارد بمقدار 118 مل (4 أونصات سائلة) كل 15 دقيقة إذا كان لا يزال واعياً. أما في حال تقياً أو أصيب بصدمة أو عانى من ضيق تنفس، فاطلب المساعدة الطبية فوراً.
- ضربة الشمس، وتحدد نتيجة التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة، وتصنّف طبياً على أنها حالة طارئة، إذ يفقد الجسم قدرته على التخلص من الحرارة الزائدة، فترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية إلى 40.6 درجة مئوية (105 درجات فهرنهايت) أو أكثر، وعليه، تتوقف دفاعات الجسم الطبيعية، مثل آلية التعرق، عن العمل، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة الجسم. ويُعدّ احمرار الجلد وسخونته وجفافه من بين الأعراض والعلامات الدالة على الإصابة بضربة شمس. بالإضافة إلى ذلك، فقد تتسارع وتيرة النبض رغم قوهه، وقد يفقد المصاب وعيه. أمّا طرائق العلاج، فتتّلخص في تبريد الجسم بسرعة، لأن ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يتسبّب في حدوث تشنجات أو الوفاة في فترة زمنية قصيرة جدّاً، ولتجنب ذلك يمكن وضع المصاب في حوض من الماء البارد أو مسح الجلد بما يارد، كما يمكن وضع كمادات ثلجية أو باردة على معصمه وكاحليه وإبطيه وفخذيه. ومع ذلك، انتبه دوماً إلى أي علامات قد تشير إلى حدوث الصدمة، ولا تتوان عن طلب المساعدة الطبية على الفور.
- وعندما يتعافى المصاب من أي من هذه الحالات، يفضّل أن يبقى بعيداً عن درجات الحرارة الساخنة أو الدافئة بشكل غير طبيعي لبضعة أيام. ويُفضل الموااظبة على شرب كميات وفيرة من الماء أو محاليل الكهارل.

اخبر معلوماتك

1. ما الحالات الثلاث التي قد تصيبك نتيجة التعرّض المفرط للحرارة؟
2. كم تبلغ درجة حرارة الجسم الداخلية في حال التعرّض لضربة شمس؟



يؤدي التعرض لدرجات الحرارة الخارجية الباردة إلى تجمد أنسجة الجسم وإبطاء عملياته، مما يتسبب في الوفاة ما لم يُوفر العلاج فوراً، حيث يتسبب التعرض المفرط للبرودة في حدوث خلل كيميائي في الجسم قد يؤدي بحياة الشخص المصابة. وقد تتفاوت حدة الإصابة حسب بعض العوامل المؤثرة، مثل: سرعة الرياح وكمية الرطوبة في الجو ومدة التعرض للبرودة. ونتيجةً لذلك، فقد يصاب المصابة بما يلي:

انخفاض حرارة الجسم

Hypothermia

يمكن أن يؤدي التعرض المطول للبرد إلى انخفاض حرارة الجسم، وهي حالة تتحفظ فيها درجة حرارة الجسم عن 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت). ويُعد كبار السن أكثر عرضة لانخفاض حرارة الجسم من المصابين الأصغر سنًا.

العلامات والأعراض:

- الإصابة ببرحفة أو تتميل أو الشعور بضعف أو نعاس.
- انخفاض درجة حرارة الجسم.
- التردد، وضعف الاتزان.
- الإصابة بارتباك.
- فقدان الوعي.
- وقد تتباطأ وتيرة عمليات الجسم ويموت المصابة في نهاية المطاف في حال تعرّضه للبرد مدة طويلة.

الإسعافات الأولية:

- نقل المصابة إلى منطقة دافئة.
- إزالة الملابس المبللة.
- تدفئة المصابة ببطيء عن طريق لفّه بالبطانيات أو إلباسه الملابس الجافة.
- تزويد المصابة بسوائل دافئة خالية من الكافيين عن طريق الفم، وذلك إن كان في وعيه التام.
- تجنب تدفئة الشخص الذي يعاني من انخفاض درجة الحرارة على نحو سريع، فقد يتسبب ذلك في اضطراب نظم القلب.



عضة البرد Frostbite



الشكل "19-13"

تُعرف عضة البرد على أنها التجمّد الفعلي لسوائل الأنسجة المصحوب بتلف الجلد والأنسجة الكامنة (الشكل "19-13")، بسبب التعرض لدرجات حرارة متجمدة أو أقل من درجة التجمد. وتصيب قسمات الصقير غالباً مناطق صغيرة من الجسم، وتكون المواقع الشائعة لظهورها في أصابع اليدين والقدمين والأذنين والأنف والخدود.

العلامات والأعراض:

- احمرار الجلد والشعور بوخز في البداية.
- جلد شاحب لامع أبيض، أو أصفر رمادي اللون.
- الإصابة بالبثور.
- الجلد بارد الملمس.
- الشعور بتخدير.
- الإصابة بألم يزول تدريجياً حتى يختفي تماماً.
- قد يصاب المصاب بالارتباك والحمول والتشوش في حال استمر تعرّضه لدرجات الحرارة المتجمدة لوقت طويل.
- وقد يصاب بالصدمة، يليها فقدان الوعي، ويمكن أن تحدث الوفاة.

الإسعافات الأولية:

- الحفاظ على التنفس بشكل طبيعي.
- معالجة الصدمة.
- تدفئة الأعضاء المصابة. ونظراً إلى انعدام الشعور بالألم - عادةً لدى المصابين المصابين بعصبة البرد، يجب تدفئة العضو المصاب بعناية، مع الحرص على عدم حرق الأنسجة المصابة، وتجري عملية التدفئة عبر غمر الأعضاء المصابة في ماء دافئ عند 37.8-40 درجة مئوية (104-100 درجات فهرنهايت) حتى يسترجع الجلد لونه الطبيعي، والإحساس.
- تجنب أي إصابات إضافية، أي يجب توخي الحذر الشديد لتجنب المزيد من الإصابات في المناطق المتضررة من عضة البرد.
- الحصول على مساعدة طبية فوراً قدر الإمكان.



اخبر معلوماتك

1. ماذا يعني مصطلح انخفاض حرارة الجسم (Hypothermia)؟
2. ما درجة حرارة الماء المناسبة لغمر عضو الجسم المصاب بعضة البرد؟

تقديم الإسعافات الأولية في حالات إصابات العظام والمفاصل 9:13

Providing First Aid for Bone and Joint Injuries

تُعدّ إصابات العظام والمفاصل، مثل: كسر العظام والمفاصل أو خلعها أو التوائهما أو إجهادها، من أكثر الإصابات شيوعاً عند وقوع الحوادث والسقوط.

الكسور

Fractures

الكسر Fracture هو تصدّع أو انفصال لجزء من العظام في الجسم، وتصنّف الكسور على أنّها إما كسر مغلق أو بسيط، أو كسر في العظام دون الإصابة بجرح خارجي أو مفتوح في الجلد. ويقابله الكسر المركب أو المفتوح، الذي يشمل كسراً في العظام يصحبه جرح في الجلد.

العلامات والأعراض:

- حدوث تشوه في موضع الكسر.
- محدودية الحركة أو فقدانها.
- الشعور بالألم وليونة العضل في موضع الكسر.
- تورّم وتغيير لون موضع الكسر.
- بروز العظام عبر الجلد.
- سمع المصاب صوت كسر أو طقطقة في العظام، أو شعوره بصرير (طقطة).
- شعور المصاب بحركات غير طبيعية داخل جزء من الجسم.

الإسعافات الأولية:



الخلع Dislocation

الخلع **Dislocation** هو انفصال مفصل العظام أو خروج نهاياتها عن موضعها الاعتيادي ضمن المفصل، بتأثير قوة خارجية. غالباً ما تكون هذه الإصابة مصحوبة بتمزق أو شد في الأربطة والعضلات والأنسجة الرخوة الأخرى.

العلامات والأعراض:

- حدوث تشوّه في موضع الخلع.
- محدودية الحركة أو حركة غير طبيعية.
- تورّم موضع الخلع.
- تلّون موضع الخلع.
- الشعور بالألم وليونة العضل في موضع الخلع.
- زيادة طول الذراع أو الساق المصاب أو نقصانه.

الإسعافات الأولية:

- تطبيق الخطوات المتّبعة ذاتها في حال الكسور.
- تجنب بذل أي محاولة لتقليل الخلع (تركيب العظمة في المفصل).
- يجب تثبيت الجزء المصاب في وضعه عند الإصابة.
- تثبيت الجزء المصاب باستخدام الجبائر أو الحمالات.
- قد يؤدي تحريك الجزء المصاب إلى إصابة إضافية في الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة الأخرى في المنطقة.
- الحصول على مساعدة طبية فوراً.

الالتواءات Sprains

الالتواء هو إصابة الأنسجة المحيطة بالمفصل. ويحدث عادة عندما يُجبر العضو على تجاوز نطاق حركته الطبيعي. وتشمل مواضع التواء الشائعة الكاحلين والمعصمين.

العلامات والأعراض:

- تورّم موضع التواء.
- الشعور بالألم.
- تلّون موضع التواء.



- ضعف الحركة.

- قد تتشابه علامات الإصابة بالالتواء وأعراضها مع تلك التي تحدث في حالات الإصابة بكسر أو خلع.

- في حال عدم القدرة على معرفة طبيعة الإصابة، فتعامل معها على أنها كسر.

الإسعافات الأولية:

- تبريد الجزء المصاب لتقليل التورم والألم، شرط أن يكون ذلك عبر حاجز. مثل: وضع منشفة رقيقة بين الجلد وكيس الثلج.

- رفع الجزء المصاب.

- تشجيع المصاب على إراحة الجزء المصاب.

- وضع ضمادة مرنّة لتوفير الدعم للمنطقة المصابة، ولكن تجنب شدّها بإحكام مبالغ فيه.

- الحصول على مساعدة طبية فوراً إذا كان التورم شديداً، أو في حال الاشتباه بحدوث كسر.

الإجهاد

Strain

الإجهاد هو الشد المفرط للعضلة نتيجة الإجهاد أو الرفع. وأكثر مواضع الإصابة بالإجهاد شيوعاً هو الظهر.

العلامات والأعراض:

- الشعور بألم مفاجئ.

- تورم الجزء المصاب.

- تكّدم الجزء المصاب.

الإسعافات الأولية:

- تشجيع المصاب على إراحة العضلات المصابة مع تقديم الدعم.

- التوصية بالاستراحة في سرير مزود بلوح خلفي أسفل المرتبة، مخصص للظهر المجهد.

- تبريد الجزء المصاب لتقليل التورم شرط أن يكون ذلك عبر حاجز، مثل: وضع منشفة رقيقة بين الجلد وكيس الثلج.

- تدفئة الجزء المصاب وترطيبه بعد انحسار التورّم، لأن الدفء يريح العضلات.

- الحصول على مساعدة طبية في حالات الإجهاد الشديد وجميع إصابات الظهر.



حمّالات اليد Slings

أنواع الحمّالات وأشكالها كثيرة، ومن بينها الحمّالات التجارية التي تصمّم بمجموعة من الأحزمة التي تمتد حول الرقبة أو منطقة الصدر (الشكل "20-13"). والحمّالات الثلاثية أكثرها استخداماً عند تقديم الإسعافات الأولية، أمّا عن غaiات استخدامها، فتحصر في دعم الذراع واليد والساعد والكتف، وفي حالات التجسير، ولتشييـت الذراع أو الترقوـة أو الكتف في حال الاشـتـهـاء بإصـابة إـحدـاهـا بـكسرـ.

الإصابات في الرقبة وال العمود الفقري Neck and Spine Injuries

تعدّ إصابة العنق أو العمود الفقري من أخطر أنواع إصابات العظام والمفاصل.

تحذير: قد يتسبـب تحـريك مصـابـ في العـنقـ أو العـمـودـ الفـقـريـ بـالـإـصـابـةـ بـضـرـرـ دائـمـ قدـ يؤـدـيـ إـلـىـ الشـللـ؛ لـذـلـكـ، تجـنـبـ تحـريكـ أيـ مصـابـ يـعـانـيـ منـ هـذـهـ إـصـابـاتـ قـدـرـ الإـمـكـانـ،ـ وـانتـظـرـ لـحينـ توـفـرـ لـوحـ نـقـالـ،ـ أوـ طـوقـ عـنـقـ،ـ أوـ مـسـاعـدةـ شـخـصـ مـؤـهـلـ لـنـقـلـ المـصـابـ وـتحـريـكـهـ.

اخـتـبرـ مـعـلـومـاتـكـ

1. عـرـفـ الـكـسرـ.
2. ماـ الـهـدـفـ مـنـ اـسـتـخـدـامـ حـمـالـاتـ الـيـدـ؟



الشكل "20-13"
تُصمّم حمّالات اليد التجارية بمجموعة من الأحزمة التي تمتد حول الرقبة أو منطقة الصدر.



إذا أصيب الشخص بمرض مفاجئ، فمن الضروري تقديم الإسعافات الأولية له، والاستمرار في ذلك إلى حين وصول المساعدة الطبية. قد يصاب أيّ منا بالمرض فجأة، وقد يصعب في بعض الأحيان تحديد طبيعة المرض، إلا أنّ معرفة بعض علامات وأعراض بعض الأمراض الرئيسية قد تسهم في تحديد طبيعة الإسعافات الأولية الواجب تقديمها. ويمكنك الحصول على معلومات حول حالة المريض أو مرضه من المريض نفسه، أو من المعلومات الشخصية الطبية الطارئة الموجودة على سوار، أو قلادة، أو بطاقة طبية تكون معه؛ لذلك لا تغفل عن أيّ من هذه العوامل عند تقديم الرعاية لمصاب ظهر عليه مرض مفاجئ.

النوبة القلبية

Heart Attack

النوبة القلبية Heart Attack، أو تجلط الشريان التاجي، أو انسداد الشريان التاجي، أو احتشاء عضلة القلب، كل ذلك يشير إلى انسداد أحد الشرايين التاجية التي تمد القلب بالدم، مما يمنع عمل القلب بكفاءة. وقد يؤدي إلى وفاة المصاب في حال كانت النوبة حادة؛ لذلك بمجرد توقف نبض القلب، يجب البدء بالإنعاش القلبي الرئوي.

العلامات والأعراض:

- قد تختلف العلامات والأعراض حسب مقدار الضرر الذي يلحق بالقلب.
 - ضغط شديد ومؤلم تحت عظام الصدر (القص) مع ألم يمتد إلى الكتفين والذراعين والرقبة والفك (الشكل "21-13").
 - ضيق شديد في التنفس.
 - شحوب الجلد أو ازرقائه، خاصة حول الشفتين والأظافر.
 - شعور المريض بضعف شديد يصحبه قلق وتوتر.
 - الغثيان والقيء، وفرط التعرق، وفقدان الوعي المحتمل.
- وتكون علامات النوبة القلبية وأعراضها عند الإناث أكثر دقة:
- قد يعاني من إرهاق غير عادي واضطرابات في النوم لأسابيع قبل النوبة.
 - يصبن بحالات من التعرق البارد والألم في أماكن أخرى غير الصدر، مثل: الذراعين والظهر والمعدة والرقبة والفك.
 - غالباً تشخيص النوبات القلبية بشكل خاطئ عندهن.





الشكل "21-13"

يُعد الشعور بضغط شديد تحت القص مع ألم يمتد إلى الكتفين والذراعين والرقبة والفك من أعراض النوبة القلبية الشائعة.

الإسعافات الأولية:

- تشجيع المريض على الاسترخاء.
- وضع المصاب في وضعية مريحة للمساعدة على التنفس.
- الحصول على المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.
- علاج الصدمة بحكم أنها قد تتكرر.
- تجنب أي ضغوط غير ضرورية، وتجنب الحركة المفرطة؛ لأن أي نشاط يمثل ضغطًا إضافيًّا على القلب.
- طمأنة المصاب باستمرار.

الحادثة الدماغية الوعائية أو السكتة الدماغية

Cerebrovascular Accident or Stroke

للسكتة الدماغية **Stroke** أيضًا مسميات عدّة، مثل: الحادثة الدماغية أو السُّبَاه أو الخثار الدماغي، وتحدث بسبب وجود جلطة في الشريان الدماغي الذي يمد الدماغ بالدم، أو نزيف من وعاء دموي في الدماغ.

العلامات والأعراض:

- قد تختلف العلامات والأعراض حسب الجزء المصاب من الدماغ.
- الشعور بالتخدير (خاصة في جانب واحد من الجسم).
- الإصابة بالشلل (خاصة في جانب واحد من الجسم).
- عدم تساوي حجم حدقي العينين.
- الإصابة بتشوش ذهني.
- الشعور بصداع شديد ومفاجئ.
- فقدان التوازن أو تناسق الحركة.
- فقدان القدرة على الكلام بوضوح.
- التقيؤ والغثيان.
- صعوبة التنفس والبلع.
- فقدان الوعي.

توجد طريقة تساعده على تذكر علامات وأعراض السكتة الدماغية، وهي التفكير بطريقة (FAST)، حيث يشير كل حرف من الكلمة الإنجليزية إلى العلامة أو العرض الواجب الالتفات إليه.



- يشير حرف F إلى Face، أي الوجه. اطلب من المصاب أن يبتس، فإذا بدا أن أحد جانبي الوجه متذللاً أو ملتوياً، فقد يكون ذلك علامة على وجود سكتة دماغية.
- يشير حرف A إلى Arms، أي الذراعين. اطلب من المصاب رفع ذراعيه، فإذا كان يعاني من صعوبة في رفع إحداهما أو إبقاءها مرفوعة، فقد يكون ذلك علامة على وجود سكتة دماغية.
- يشير حرف S إلى Speech، أي الحديث. اطلب من المصاب أن يتحدث. فإذا كانت الكلمات مشوشة أو كان يعاني من صعوبة في التحدث، فقد يكون ذلك علامة على وجود سكتة دماغية.
- يشير حرف T إلى Time، أي الوقت. اتصل على الرقم 997 (خدمات الطوارئ الطبية) إذا ظهرت إحدى هذه العلامات والأعراض.

الإسعافات الأولية:

- الحفاظ على التنفس.
- وضع المصاب على ظهره مع رفع الرأس قليلاً، أو على جانبه للسماح للسوائل والإفرازات بالخروج من الفم.
- تجنب إعطاء المصاب أي سوائل عن طريق الفم.
- طمأنة المصاب باستمرار وتجنب أي مجهد أو حركات غير ضرورية.
- وتنذّر دوماً أن المصاب حتى لو فقد القدرة على التحدث أو بدا غائباً عن الوعي، إلا أنه قد يكون قادرًا على سماع ما يجري حوله وفهمه.
- من المهم جدًا معرفة متى بدأت الأعراض تحديداً والحصول على المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن؛ إذ قد تمنع الرعاية الفورية في الساعات الثلاث الأولى تلف الدماغ.



الإغماء Fainting

الإغماء هو حالة تصيب المصاب عند انخفاض إمداد الدماغ مؤقتاً بالدم، فينتح عنه فقدان جزئي أو كامل للوعي. وقد يستعيد المصاب وعيه بعد أن يكون في وضعية الاستلقاء (مستلقٍ على ظهره).

العلامات والأعراض:

- الشعور بالدوار.
- الإصابة بشحوب شديد.
- فرط التعرق دون سبب واضح.
- برودة الجلد.
- الشعور بالغثيان.
- الشعور بتنميل ووخز في اليدين والقدمين.



الإسعافات الأولية:

- مساعدة المريض على الاستلقاء أو الجلوس على كرسي، ووضع رأسه على مستوى الركبتين.
- محاولة منع أي إصابات في حال فقد المريض وعيه.
- إبقاء المريض مستلقياً على ظهره. وفي حال عدم الاشتباه في إصابات في الرقبة أو العمود الفقري، استخدم وسادة أو بطانيات لرفع رجليه وقدميه بمقدار 30 سم (12 بوصة).
- احرص على فك أي ملابس ضيقة والحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً.
- غسل وجهه بالماء البارد بلطف.
- التتحقق من وجود أي إصابات جراء سقوطه.
- إبقاء المريض هادئاً وعلى مستوى مستقيم إلى حين استعادته لونه وتماثله للشفاء.
- السماح للمريض بالاستيقاظ تدريجياً.
- طلب المساعدة الطبية على الفور في حال لم يكن الشفاء سريعاً أو في حال الاشتباه بحدوث أي إصابات أو تأكدها أو في حال الإغماء مرة أخرى، فقد يكون الإغماء علامة على مرض خطير أو حالة تستدعي العناية.

التشنّج Convulsion

التشنّج هو نوع من النوبات التي تحدث نتيجة تقلص قوي لا إرادي للعضلات. وعادة ما تتزامن حالات التشنّج مع ارتفاع درجات حرارة الجسم، وإصابات الرأس، وأمراض الدماغ واضطراباته مثل الصرع.

العلامات والأعراض:

- تسبب التشنّجات تصاعداً في العضلات تليها حركات اهتزاز.
- قد يحدث أن يتوقف المصاب عن التنفس أو بعض لسانه، أو يفقد السيطرة على المثانة والأمعاء، وقد يؤدي نفسه أثناء التشنّج.
- قد يتحول لون الوجه والشفتين إلى اللون الأزرق.
- قد يفقد الشخص وعيه.
- قد يصاب الشخص بالارتباك والتشوش ويشتكي من الصداع بعد استعادة الوعي في نهاية التشنّج.



الإسعافات الأولية:

- المساعدة على منع إيداء نفسه.
- إزالة الأشياء الخطرة من المنطقة.
- إجراء التنفس الاصطناعي، إذا ما اقتضت الحاجة.
- تجنب وضع أي شيء بين الأسنان، إذ قد يتسبب ذلك في إصابة أصابعك أو تلف أسنان الشخص أو اللثة، وتجنب استخدام القوة لتقدير أو وقف حركات العضلات؛ حيث يزيد ذلك من حدة التشنجات.
- مراقبة المصاب عن قرب عند انتهاء نوبة التشنج، وفي حال ملاحظة وجود سوائل في الفم، مثل: اللعاب أو القيء، يجب وضع المصاب على جانبه للسماح للسائل بالخروج من الفم ومن ثم السماح له بالنوم أو الراحة.
- طلب المساعدة الطبية على الفور في حال استمرت النوبة لأكثر من بضع دقائق، أو تكررت النوبات، أو ظهرت إصابات خطيرة أخرى، أو كانت المرة الأولى التي يصاب فيها المصاب بنوبات، أو إذا لم يستعد وعيه.

التفاعلات الناتجة عن مرض السكري

Diabetic Reactions

مرض السكري، هو اضطراب في التمثيل الغذائي ينبع بسبب نقص في إنتاج الأنسولين (هرمون ينتجه البنكرياس) المسؤول عن نقل الجلوكوز، وهو شكل من أشكال السكر الذي يستخدم لإنتاج الطاقة، من مجرى الدم إلى خلايا الجسم. وإذا نقصت مستويات الأنسولين في الجسم، فإن ذلك سيؤدي إلى تراكم السكر في مجرى الدم، إلا أنه يمكن لحقن الأنسولين تقليل مستوى السكر في الدم والتحكم فيه. وعليه، لا بد من الإشارة إلى أنّ مرضى السكري عرضة للإصابة بحالتين تتطلبان تقديم الإسعافات الأولية، هما: غيبوبة السكري، وصدمة الأنسولين (الشكل "22-13").

غيبوبة السكري

Diabetic Coma

ترتبط غيبوبة السكري بارتفاع معدلات السكر في الدم نتيجة زيادة مستوى الجلوكوز في مجرى الدم. ويرجع ذلك إلى الإفراط في تناول السكر ومشتقاته، أو عدم أخذ ما يكفي من الأنسولين، أو نقص إنتاج الأنسولين.

العلامات والأعراض:

- الشعور بالارتباك.
- الشعور بالضعف أو الدوار.
- الغثيان أو التقيؤ.




- التنفس السريع والعميق.
 - جفاف الجلد وتورده.
 - الإصابة بنفس ذي رائحة حلوة أو رائحة تشبه رائحة الفاكهة.
- الإسعافات الأولية:**

- سيفقد المصاب وعيه ويموت في النهاية، ما لم تعالج الحالة.
- يجب الحصول على المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.


صدمة الأنسولين (نقص السكر في الدم):

- يصاب المصاب بالدوار والانفعال والعصبية والارتباك وتصبح ردود فعله حادة وغير ملائمة.
- نقص مستوى الجلوكوز في مجرى الدم.



غيبوبة السكري (ارتفاع السكر في الدم):

- يبدو المصاب وكأنه في حالة من الذهول أو الغيبوبة.
- زيادة مستوى الجلوكوز في مجرى الدم.



"الشكل" 22-13

غيبوبة السكري (ارتفاع السكر في الدم) مقابل صدمة الأنسولين (نقص السكر في الدم).

صدمة الأنسولين

Insulin Shock

ترتبط صدمة الأنسولين بانخفاض معدلات السكر في الدم نتيجة زيادة كمية الأنسولين (وانخفاض مستوى الجلوكوز) في مجرى الدم. ويرجع ذلك إلى الإفراط فيأخذ كميات الأنسولين أو التقيؤ بعد أخذها أو عدم تناول كميات كافية من الطعام.



العلامات والأعراض:

- ضعف العضلات.
- الإصابة بالارتباك الذهني.
- الإصابة بالأرق أو القلق.
- فرط التعرق.
- شحوب الجلد ورطوبته.
- نوبات الجوع.
- الخفقان (ضربات قلب سريعة وغير منتظمة).
- قد يدخل المصاب في غيبوبة، وقد يصاب بالتشنجات.

الإسعافات الأولية:

- تنتدھور حالة المصاب بسرعة بسبب إصابته بشكل مفاجئ بصدمة الأنسولين.
- من الضروري توفير الرعاية فوراً.
- في حال كان المصاب لا يزال في وعيه، فأعطيه شراباً يحتوي على السكر، مثل: عصير البرتقال المحلي، كما يمكن وضع مكعب أو ملعقة صغيرة من حبيبات السكر في فمه. وتجنب إعطاء المصاب الحلوي الصلبة إذا كان مصاباً بحالة من الارتباك؛ إذ قد يحدث أن يفقد وعيه ويختنق بالحلوى. غالباً ما يحمل مرضى السكري معهم أنابيب جلوكوز؛ لذلك يمكنك إعطاء المصاب أنبوباً إذا كان متوفراً، ولا يزال المصاب بوعيه وقدراً على البلع.
- بمجرد تناول المريض السكر، فمن الطبيعي أن تتعدل مستويات السكر في الدم. أمّا إذا فقد وعيه أو بدأ في التشنج، فمن الضروري توفير الرعاية للتشنجات والحصول على المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.

ويسهل تحديد ما إذا كان التفاعل غيبوبة سكري أو صدمة أنسولين بمجرد مراقبة الأعراض بعناية، وجمع المعلومات قدر الإمكان من المريض، لذا، اسأله ما إذا كان قد أكل خلال اليوم أو أخذ الأنسولين. إذا أخذ المريض الأنسولين ولم يأكل، فسيصاب بصدمة أنسولين بسبب زيادة نسبته في جسمه، وبالعكس، فإذا أكل المصاب ولم يأخذ الأنسولين الكافي لتفطية طعامه، فسيصاب بغيبوبة سكري. وقد يحدث ألا تتمكن في بعض الحالات من تحديد طبيعة التفاعل، لا سيما إن كان مريض السكري فاقداً الوعي وما من طريقة لمعرفة الأعراض. في هذه الحالة، يوصى بوضع حبيبات السكر تحت لسان المريض والاتصال فوراً بخدمات الطوارئ الطبية. وعليه، فإذا كان المريض في غيبوبة السكري، يمكن خفض مستوى السكر في الدم حسب الحاجة عند نقل الشخص لتلقي الرعاية الطبية، أمّا إذا كان مصاباً بصدمة الأنسولين، فقد يصاب دماغه بالتلف إذا لم يرتفع مستوى السكر في الدم على الفور، عندها لا يمكن للرعاية الطبية أن تعالج تلف الدماغ.



اختر معلوماتك

1. ما المقصود باحتشاء عضلة القلب؟
2. إلام يشير مصطلح (FAST) المستخدم عند تقييم السكتة الدماغية؟

بحث اليوم الرعاية الصحية في المستقبل

أثبتت هذه العملية فعاليتها في التجارب السريرية؛ حيث التأمت الحروق في أيام عوضاً عن أسابيع، ولم تترك ندبات تذكر.

ويبقى البحث مستمراً بهدف تحسين هذا الجهاز وتطويره ليُستخدم في الحروق كاملة السماكة. فعوضاً عن التطعيم الجلدي الكامل، تؤخذ عينة صغيرة جداً من جلد المريض وتوضع الخلايا الجذعية من العينة في محلول خاص، ثم يُرش هذا محلول بلهفة على الجرح. ومن ناحية أخرى، يعمل الباحثون على إيجاد طريقة لابتکار علاج يمكنه استعادة التصبغ الكامل للمرضى من يعانون من تصبّغات داكنة.

وقد بات مستقبل علاج الحروق أكثر إشراقاً وكفاءة وفعالية بفضل هذه الأجهزة الجديدة. ويحمل الباحثون آمالاً كبيرة فيما يختص بعلاج مشكلات تلف الجلد والندبات الأخرى، مثل: ندبات حب الشباب والجروح والشقوق الجراحية التي لا تلتئم بالعلاجات التقليدية.

هل سمعت عن بخاخ جلدي لعلاج الحروق؟

طور الباحثون مؤخراً جهازاً يشبه بتصميمه رشاش الطلاء أو البخاخ، ويقوم مبدأ هذا الجهاز على استخدام الجراحين قطاعاً جلدياً، وهو عبارة عن سكين طبية تُستخدم لإزالة طبقة رفيعة للغاية من جلد المريض السليم، ومن ثم عزل الخلايا الجذعية منها ووضعها في محلول مائي لمدة 90 دقيقة تقريباً. وفي الخطوة التالية، يوضع هذا الخليط من الخلايا والماء في محاذاة تدخل في فوهه البخاخ، والذي بدوره يوصل بجهاز هوائي يتحكم فيه المعالج وينتج تدفقاً متساوياً للمحلول، وأخيراً، تُرش خلايا الجلد مباشرة على الجرح.

ويُعطى بعد ذلك الجرح الذي يُرش بضمادة خاصة تحتوي على أنابيب متصلة بمصدر للمواد الغذائية والمضادات الحيوية التي توفر تغذية للخلايا، وتساعد على منع الالتهابات. غالباً ما تستغرق هذه العملية بأكملها أقل من ساعتين لدى عديد من المرضى، وقد

خلاصة دراسة الحالة

برأيك، ما الذي يتوجّب على خالد وعبد الله فعله لإسعاف صديقهما؟ وما الذي يتوجّب عليهما فعله في حال كان راشد ينزف نتيجة إصابته؟ هل ينبغي لهما فحص محمد - أيضاً - للتحقق مما إذا كان مصاباً أم لا؟ وعلى من تقع مسؤولية طلب خدمات الطوارئ الطبية؟ وما الأشياء التي يمكنهما استخدامها كبديل، إذا لم تكن لديهما إمدادات طبية؟



ملخص الفصل 13

- الإسعافات الأولية هي الرعاية الفورية التي تُقدم لمصاب تعرض لإصابة أو واجه مرضًا بشكل مفاجئ، وذلك للتخفيف من حدة الإصابة أو المرض إلى أن يتمكن الطاقم الطبي المختص من الاهتمام به.
- أصبح بإمكان مقدم الرعاية الصحية اتباع الأساليب الواردة في هذا الفصل بهدف تقديم علاج الإسعافات الأولية الصحيح في حالات الطوارئ إلى حين وصول المساعدة الطبية المختصة.

أسئلة المراجعة

1. ما أولى خطوات تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي؟

2. ما الحالة الأخرى التي يجدر بك تقييمها في حال فقد مريضك كمية كبيرة من الدم؟

3. عَرِّف الصدمة التّحسسيّة.

4. ما المسببات الأربع للحرائق؟



5. عرّف الإنهاك الحراري، واذكر علاماته وأعراضه.

6. ما عضة البرد؟

7. ما أسباب النوبة القلبية؟

8. اذكر سببين محتملين لصدمة الأنسولين.

9. عرّف حمّالات اليد.

10. عرّف الكسر المركب.



التفكير الناقد

1. لماذا يجب عليك ألا تنظف الجرح إذا كان ينزف؟

2. في أثناء قيادتك سيارتك على طريق هادئ، فقد السائق في السيارة التي أمامك السيطرة عليها وانحرف عن الطريق، ثم اصطدم بعمود إنارة. وعندما وصلت إلى قرب السيارة، وجدته متکأً على عجلة القيادة وذراعه ملتوية بزاوية غير طبيعية، ثم لاحظت اشتعال حريق في مؤخرة السيارة وطفلاً صغيراً يبكي في مقعد الأطفال.

أ. أي مشكلة في رأيك تتطلب المعالجة أولاً؟

ب. وفق أي ترتيب ستصنف أولويات هذه المشكلات؟

3. اصطحب عمر ولديه، أحمد وسعد، إلى الملعب. في أثناء مغادرتهم، ركب أحmd البالغ من العمر عامين ليلاحق بوالده وأخيه الأكبر، إلا أنه ما لبث أن سقط متکأً على ذراعه ليخفف من سقوطه وضرب رأسه. وعلى الفور، بدأ أحmd بالصرخ والبكاء ممسكاً بذراعه اليسرى، فنظر إليها عمر ليجدها غريبة الشكل.

أ. لماذا يتوجّب عليه تثبيت المنطقة المصابة ومنع تحركها؟

ب. ما المواد المتوفرة التي يمكن لعمر استخدامها لتجبير ذراع أحmd؟

ج. ما الخطوة التالية التي يجب أن يقوم بها؟



٤. ما الطرائق التي تتيح لك التمييز بين غيبوبة السكري وصدمة الأنسولين؟ وما الخطوات الواجب اتباعها في حال لم تكن قادرًا على معرفة ما إذا كان المصاب يعاني من صدمة أنسولين أو قد دخل في غيبوبة سكري؟

التمرينات

١. اختر إحدى مهارات الإسعاف الأولية، ثم ألف مشهدًا مع زميلك يستدعي تطبيق هذه المهارة، مع قائمة للتحقق من تنفيذ جميع الخطوات.
 ٢. أنشئ بالتعاون مع مجموعة صغيرة قائمة تحقق تعطي كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على شخص بالغ. قم بتطبيق الإنعاش على دمية، ثم اعمل مع المجموعة لمراجعة القائمة وتحسينها.



الفصل

14

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

الاستعداد للحياة العملية

دراسة حالة

أنهت نهى دراستها الجامعية في العلاج التنفسى، وتقدمت لوظيفتها الأولى في مستشفى محلى كانت قد تدربت فيه في الأشهر العشرة الماضية. وتريد نهى أن تكون مستعدةً تماماً لما قد يواجهها خلال المقابلة الشخصية. فعلى الرغم من أنها جهزت سيرتها الذاتية و مراجعتها، فإنها تشعر بالقلق حيال ما ستقوله وما ستقوله أثناء المقابلة. سُتسأل في نهاية هذا الفصل عن الطرائق التي يمكنها أن تساعد نهى على تعزيز فرص حصولها على هذه الوظيفة والانطلاق في مسيرتها المهنية.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل، ستكون قادراً على:

- تحديد ما لا يقل عن خمس مهارات يعتبرها أصحاب العمل أساسية لحفظها على الوظيفة.
- كتابة خطاب تعريفي، وإعداد سيرة ذاتية تضم جميع المعلومات الضرورية وفق المعايير المهنية.
- شرح كيفية ملء استمارة التقديم إلى الوظيفة بما يتوافق مع معايير الترتيب والدقة.
- شرح كيفية المشاركة في مقابلة توظيف بما يتوافق مع المعايير المهنية.
- تحديد إجمالي الدخل وصافي الدخل، وحساب ميزانية شخصية لشهر واحد.

المصطلحات الرئيسية

سيرة ذاتية Résumé	التدريب الداخلي Internships	النفقات الثابتة Fixed Expenses	ميزانية Budget
النفقات المتغيرة Variable Expenses	صافي الدخل Net Income	إجمالي الدخل Gross Income	الخصومات Deductions
		الدخل Income	التدريب الخارجي Externships



الاستعداد للوظيفة

Preparing for a Job

بعد أن تنهي دراسة برنامج العلوم الصحية، ستكون جاهزاً للحصول على وظيفة في مجال الرعاية الصحية. يمكن أن يساعدك التدريب الداخلي والتدريب الخارجي على الاستعداد للحصول على تلك الوظيفة. ويتمثل هذان النوعان من التدريب في خوضك تجارب عمل تمنحك فرصة اكتساب الخبرة في المجال الذي اخترته.

يمكن أن يتطلب برنامج دراسة العلوم الصحية المشاركة في **تدريب خارجي Externships**، حيث يهتم القسم الجامعي المسؤول عن التدريب بتصميمه وإدارته. ولا يكون التدريب الخارجي مدفوعاً في العادة، إلا أنه يسمح لك بزيارة مرفق رعاية صحية ومراقبة أو تطبيق المهارات التي تعلمتها. ومن المهم أن تبذل كل جهدك لتأدية عملك على أفضل وجه ممكناً أثناء تدريباتك الخارجية، إذ إن أصحاب العمل في الغالب يختارون موظفيهم من المتدربين الخارجيين.

التدريب الداخلي Internships يكون عادة في نهاية دراسة برنامج العلوم الصحية، ويشكل جسراً بين البرنامج التدريبي والحياة المهنية. وقد يكون التدريب الداخلي مدفوعاً، أو غير مدفوع، أو مدفوعاً جزئياً. ويختضن المشاركون فيه للإشراف، ويستطيعون أن يطبقوا المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في ظروف عمل حقيقية. وحيث يهتم أصحاب العمل غالباً بتوظيف أفضل المتدربين بعد إكمالهم التدريب الداخلي.

عندما تبحث عن وظيفة، احرص على التقيد بجميع الإرشادات الآتية:

- قيّم نقاط قوتك وضعفك لتتمكن من تحديد نوع الوظيفة المناسبة لك، وإذا سبق أن شاركت في تدريب خارجي أو تدريب داخلي، فاستخدم هذه الخبرات لتحديد المناصب التي ستظهر تقوتك.
- حدّد نوع الوظيفة التي ترغب في توليها، وعدد الساعات التي يمكنك تخصيصها للعمل، والموقع أو المنطقة التي ترغب في العمل بها، وأصحاب العمل المحتملين في قطاع الرعاية الصحية، والمناصب التي تسمح لك مؤهلاتك بالحصول عليها.
- انظر إلى الأمور بإيجابية، وافتخر بإنجازاتك وكن مستعداً للحديث عنها.
- ابحث عن الوظيفة، وجهز خطاب تقديم **رسالة الذات Résumé**، وتأكد من اكتمال المعلومات في ملفك، واستعد لمقابلة التوظيف.



سمات الموظف الجيد

Characteristics of a Good Employee

كي تحصل على وظيفة وتحافظ عليها، عليك أن تكتسب بعض سمات الموظف الجيد، لأن أصحاب العمل يتوقعون أن يتحسن أداء الموظفين الجدد مع الوقت. لذا ينبغي للموظفين أن يسعوا دائمًا إلى تطوير مهاراتهم، وتلبية توقعات أصحاب العمل، التي تشمل: التمتع بالوفاء، والمرؤنة، والنزاهة، وأن يفهموا الهيكل التنظيمي، وأن يتبعوا سلسلة القيادة؛ حيث تُحل المسائل والمشكلات بطريقة سريعة وفعالة عند استشارة الفرد المناسب. كما تدل القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة على أن الموظف يتمتع بالثقافة، والخبرة، ويستحق التقدير.

لذا من الضروري أن تطور المهارات التي تسمح لك بالاحتفاظ بوظيفتك، وتحقق النجاح في مسيرتك المهنية في مجال الرعاية الصحية، فلا يقلوعي والسعى إلى تحقيق المواصفات الالزامية للحصول على وظيفة، أهمية عن اكتساب المعرفة والمهارات المطلوبة في مهنة الرعاية الصحية التي اخترتها.

وتشمل مهارات الحفاظ على الوظيفة التالية:



- **الالتزام بالقواعد اللغوية الصحيحة طيلة الوقت**، سواء في الكلام أو الكتابة، لأن صاحب العمل سيحكم على طريقة تواصلك مع المرضى ومع زملائك. وبما أنك ستملاً سجلات الرعاية الصحية القانونية بشكل مكتوب، فمن الضروري أن تتقن قواعد الإملاء وصياغة الجمل واستخدام علامات الترقيم. ويمكنك أن تستعين بقاموس أو ببرنامج للتأكد من صحة الإملاء.
- **التقىد بدوام العمل وجدوله**: بما أن كثيرًا من مرافق الرعاية الصحية تعمل طيلة أيام الأسبوع وطيلة أيام السنة، وغالبًا 24 ساعة في اليوم، فإن ذلك يعني أن تأخر الموظف، أو تغيبه المتكرر يمكن أن يتسبب في خلل على مستوى رعاية المريض. ويمكن أن يؤدي التغيب المستمر عن العمل إلى فصله عن الوظيفة.
- **الاستعداد للعمل بجدية وتفان**: التزم بجميع مسؤولياتك القانونية والأخلاقية، واتبع السياسات والإجراءات المعتمدة في مرفق الرعاية الصحية الذي تعمل فيه، وأظهر رغبتك في تعلم إجراءات وأساليب جديدة، لكن لا تتردد في طلب المساعدة عندما لا تكون متأكداً مما تفعله. وأخيراً، بادر بنفسك لتأدية المهام التي ترى أنه يجب عليك تنفيذها.
- **العمل بروح الفريق**: تتطلب الرعاية الصحية عادة تعاون خبراء مختلفين ضمن فريق واحد لتقديم الرعاية للمريض؛ لذلك، من المهم أن تتقبل العمل مع الآخرين. وإذا أبديت استعدادك لمساعدة الآخرين عند حاجتهم إليك، فإنهم سيكونون على استعداد لمساعدتك عندما تكون في حاجة إليهم.



● **التمسك بنظرة إيجابية:** عندما تكون إيجابياً، فإنك ستترك لدى الآخرين انطباعاً حسناً، وستشجّعهم على الاقداء بك. يمكنك انتقاد بعض الجوانب السيئة في جميع الوظائف، إلا أن ذلك يؤدي إلى انتشار الأجواء السلبية والمعنويات الضعيفة بين الجميع. وبناءً على ذلك، حاول أن تركز على الجوانب الجيدة من وظيفتك، وعلى المكافآت التي قد تجنيها، وستشعر بمزيد من الرضا حيال الجهد الذي تبذله.

● **تحمّل مسؤولية تصرفاتك:** لا بدّ من أن تتحلى بالشجاعة لتحمّل مسؤولية ما تقع فيه من أخطاء رغم صعوبته ذلك. يجب عليك أن تبلغ مشرفك بأخطاء العمل التي ارتكبها، وابذل كل جهدك لإصلاحها. وتذكر أن الصدق مبدأً أساسياً في مجال الرعاية الصحية، وأن عدم تحمّلك مسؤولية تصرفاتك هو مخالفة بحق هذا المبدأ، إذ يمكن لمخالفته من هذا النوع أن تمنعك من تولي منصب آخر، علماً بأنها سبب شائع لفصل الموظفين.

● **الرغبة في التعلم:** يتتطور قطاع الرعاية الصحية باستمرار بالتزامن مع تقدم التكنولوجيا والبحوث العلمية. لذلك، كن مستعداً دائماً لتعلم الأمور الجديدة والتكيف مع التطور عبر أساليب كثيرة تعمل على تطوير معرفتك ومهاراتك، مثل: المشاركة في برامج تطوير قدرات العاملين (الشكل "1-14")، ومتابعة الدورات التدريبية في المعاهد الفنية، أو الجامعات، أو عبر الإنترن特، وحضور الندوات والاجتماعات الخاصة، وقراءة المجالات المهنية، وطرح الأسئلة على ذوي الخبرة في مجالك.

ولكي تحافظ على الوظيفة، من المهم أن تتمي السمات التي يرغب أصحاب العمل في أن يتحلى بها موظفوهم، مثل: التهذيب، وحس المسؤولية، والحماس، والتعاون، والقدرة على الاعتماد عليهم، والدقة والكفاءة. حيث يمكن أن تساعد هذه السمات الشخصية الموظف الذي يتحلى بها في التقدم المهني، وزيادة الراتب، والشعور بمزيد من الرضا.



الشكل "1-14"

المشاركة في برامج تطوير قدرات العاملين هي إحدى الطرائق التي تسمح لك بتحسين معرفتك ومهاراتك.



الاستقالة من وظيفة Resigning from a Job

يبينما تقدم في مسيرتك المهنية، ستبلغ على الأرجح وقتاً ترغب فيه بالاستقالة من منصبك الحالي. وهناك أسباب عديدة للحاجة إلى الاستقالة ، ومنها:

- الحصول على عرض عمل آخر يتميز بدوام أو راتب أو مزايا أفضل، أو يتاح مزيداً من فرص التعلم والتقدم، أو يتميز بأمان وظيفي أعلى.
- الحصول على عرض عمل يسمح لك بالاستفادة أكثر من تعليمك ومهاراتك، أو بالعمل ضمن مجال تخصصي يثير اهتمامك، مثل: طب الأطفال أو طب التوليد.
- أسباب شخصية مثل: الزواج، أو تغيير مكان السكن، أو المرض، أو الحمل.

ومن الأفضل دائمًا أن تكون متأكدًا من حصولك على وظيفة جديدة، قبل الاستقالة من وظيفتك الحالية. ومن جهة أخرى، تأكد من أن لديك ما يكفي من المال لتفطية نفقاتك إلى حين حصولك على الوظيفة الجديدة، واحرص على أن تستقيل بطريقة مهنية. وتعامل جيداً مع صاحب عملك الحالي لأنك قد تحتاج إلى ذكره يوماً ما ضمن مراجعتك في السيرة الذاتية.

عند الاستقالة:

- احرص دوماً على إرسال إشعار مسبق.
- احرص على أن تبلغ المشرف عليك أو المسؤول أولاً، فمن غير المستحسن أن يتلقى الخبر من الأفراد الآخرين في فريق العمل.
- اعرض أسباب ترك الوظيفة بإيجابية، وأكّد على مدى استفادتك من المنصب الحالي.
- تابع عملك بأفضل أداء ممكن حتى تاريخ استقالتك، وتتأكد من إنهائك جميع المهام التي بدأت بالعمل عليها، واترك تقارير مفصلة ليطلع عليه المشرف وبقية أفراد الفريق.
- اقترح أن تدرب الموظف الذي سيحل مكانك.
- اطلب خطاب توصية لتضييفه إلى ملفك.

كما يجب عليك عند الاستقالة تقديم خطاب يتضمن التالي:

- تاريخ تقديم خطاب الاستقالة.
- هوية المشرف عليك، أو المسؤول عن القسم الذي تعمل فيه، ويجب أن ترسل نسخاً عن هذا الخطاب إلى الأفراد الذين يتعين إبلاغهم داخل مرفق الرعاية الصحية الذي تعمل فيه.
- التاريخ الذي ستنتقل فيه فعلياً.
- سبب تركك للوظيفة بطريقة موجزة وإيجابية.
- ملاحظة تشكر فيها صاحب مرفق الرعاية الصحية على إتاحة فرصة العمل فيها، واحرص على أن تنهي الخطاب بطريقة إيجابية.
- توقيعك.



أما إذا جرى طردك أو تسريحك:

- ابق مقتائلاً مهما كان الموقف صعباً.
- لا تلم الآخرين، بل ابحث عن السبب المرتبط بك، وتعلم من هذه التجربة، وفي مقابلات التوظيف المستقبلية، يمكنك أن تخبر أصحاب العمل المحتملين بما تعلّمته من خطئك، وتحمّل مسؤولية سبب طردك مهما كان.
- لا تنتقد مرفق الرعاية الصحية أمام الآخرين، ولا تعبّر في أي بيان عن آراء قد تندم عليها في المستقبل.
- اقترح على صاحب العمل أن تقدم خطاب استقالة بدلاً من أن تُطرد؛ فالاستقالة ستبدو أفضل من الطرد في نظر أصحاب العمل الذين ستتعامل معهم لاحقاً، وإذا وافق صاحب العمل، فلا تنس أن تشكره.

و قبل أن تقادر، احرص على الحصول على المعلومات الالزمة للتواصل مع المشرفين الأساسيين وغيرهم من أعضاء الفريق الذين تريد إبقاءهم ضمن شبكة اتصالاتك. ولا تنس أن تشكرهم على فرصة العمل معهم؛ وتذكر أنه على طول مسيرتك المهنية في مجال الرعاية الصحية، قد تحتاج إلى التواصل مع أصحاب العمل وزملائك السابقين للحصول على المشورة والتوصيات والنصائح والمساعدة، حيث يتميز مجال الرعاية الصحية بالترابط الوثيق بين أطراfe. ومن هنا تبرز أهمية اتخاذك القرارات المهنية باحترام ونزاهة.

اخبر معلوماتك

1. عدّد بما لا يقل عن خمس مهارات ضرورية لحفظها على الوظيفة.

2. عندما تريد الاستقالة من منصبك، من يجب أن تبلغ أولأ؟

2:14 كتابة خطاب التعريف وإعداد السيرة الذاتية Writing a Cover Letter and Preparing a Résumé

قبل أن تبحث عن عمل، قيّم مهاراتك وقدراتك، وحدّد نوع الوظيفة التي ترغب فيها، وتأكد من حصولك على التعليم المناسب لتولي هذه الوظيفة، ويمكنك البحث عن فرصة عمل في مصادر مختلفة، مثل:

- موقع البحث عن الوظائف الموثوقة عبر الإنترنت.
- عروض الوظائف التي تنشرها مرافق الرعاية الصحية على مواقعها الإلكترونية.
- معارض التوظيف التي تنظمها المدارس، أو هيئات التوظيف، أو مرافق الرعاية الصحية.
- التوصيات المستفادة من الممارسة التطبيقية في المجالات الطبية، والتدريبات الخارجية، والتدريبات الداخلية.
- الشبكة الشخصية: المشرفون، والمدربون، والمعارف.



- الانضمام إلى موقع التواصل الاجتماعي المهني مثل www.linkedin.com. فهذه المواقع تسمح لك بالبحث عن وظائف متاحة والتواصل مع محترفين آخرين في مجال الرعاية الصحية. ويمكنك - أيضاً - أن "تتابع" هيئات الرعاية الصحية التي تثير اهتمامك، وأن تترقب إعلاناتها عن الوظائف الشاغرة.
- الإعلانات في الصحف.
- توصيات الأصدقاء والأقرباء.
- مرشدو المدارس، ولوحات الإعلانات.
- هيئات التوظيف.
- المنظمات المهنية: عبر تصفّح موقعها الإلكتروني أو الاتّصال بالمنظمات المحلية. بعد أن تحدد أماكن التوظيف المحتملة، استعد للتقديم إلى المنصب، ويطلب ذلك في معظم الأحيان كتابة خطاب تعريف أو تقديم، بالإضافة إلى السيرة الذاتية.

خطاب التعريف أو التقديم Cover Letter or Letter of Introduction

يهدف خطاب التعريف أو خطاب التقديم إلى إعطاء فرصة الحصول على مقابلة عمل. لذلك، يجب عليك أن ترك انطباعاً جيداً عبر الخطاب لكي يهتم صاحب العمل بتوظيفك. وفي حالات كثيرة، ستقدم إلى وظيفة أعلن عنها بواسطة الإنترن特 أو مصادر أخرى، لكن، يمكنك أن ترسل السيرة الذاتية إلى أصحاب العمل المحتملين حتى إذا لم يعلنوا عن فرصة عمل. ويجب أن ترافق خطاب التعريف أو التقديم مع السيرة الذاتية.

وأحرص عند إعداد الخطاب على استخدام برامج الحاسوب، وطبعاته على ورقة بيضاء أو فاتحة اللون ذات جودة جيدة. كما يجب أن يكون الخطاب مرتبًا وكاملًا ومكتوبًا بحسب النموذج الصحيح لكتابة الخطابات. عليك أن تتحقق من صحة الإملاء واستخدام علامات الترقيم. وتذكر أن هذا الخطاب سيشكل الانطباع الأولي عنك لدى صاحب العمل.

 **يُستحسن إرسال الخطاب إلى الشخص المعنى إذا كان ذلك ممكناً.** ويمكنك معرفة المعلومات عنه عن طريق التواصل مع الهيئة أو المنظمة التي ستتقديم إليها بطلب العمل، أو ابحث عنها في الموقع الإلكتروني، وتحقق من طريقة كتابة اسم الشخص ومن المنصب الذي يشغلة. وإذا كنت تتواصل عبر البريد، فاتّبع التعليمات الواردة في الإعلان أو العرض الوظيفي نفسه. ويمكنك - أيضاً - أن ترسل الخطاب إلى مدير الموارد البشرية أو رئيس قسم معين.



ويتألف الخطاب عادة من ثلاثة أو أربع فقرات. ونذكر لك فيما يلي وصف محتوى كل فقرة من هذه الفقرات:

الفقرة الأولى: اذكر الغاية التي دفعتك إلى كتابة الخطاب، وعبر عن اهتمامك بالحصول على الوظيفة التي تقدم إليها. وفي حال كنت تقدم إلى وظيفة نشرت في إعلان أو موقع، اذكر تاريخ النشر واسم الموقع. أما إذا أطلعك شخص آخر على الوظيفة، فاذكر اسمه واسم المنصب الذي يشغلها.

الفقرة الثانية: اذكر السبب الذي يجعلك مؤهلاً للحصول على هذه الوظيفة. ويمكنك أن تتحدث - أيضاً - عن سبب رغبتك في العمل لدى صاحب هذا العمل تحديداً. ويجب أن توجز في ذكر هذه المعلومات، وتترك التفاصيل لسيرة الذاتية.

الفقرة الثالثة: إذا كنت ترسل خطاب التعريف والسيرة الذاتية عبر الإنترنت، فاذكر أن السيارة الذاتية مرفقة أو واردة في الرسالة. ويمكنك - أيضاً - أن تلتفت انتباها صاحب العمل إلى عنصر أو عنصرين مهمين في سيرتك الذاتية. أما إذا أردت عدم إرسالها، فاذكر أنك تستطيع ذلك عند الطلب، لكن من الأفضل إرسال السيارة الذاتية إذا كان ذلك ممكناً.

الفقرة الرابعة: اختم الخطاب بطلب مقابلة عمل، واحرص على توضيح الطريقة التي يمكن لصاحب العمل أن يتواصل بها معك للحصول على مزيد من المعلومات. اذكر رقم هاتفك، وعنوان بريدك الإلكتروني، والأوقات التي تكون فيها قادراً على الإجابة عن المكالمات الهاتفية. وإذا ذكرت عنوان البريد الإلكتروني، فمن المهم أن تعتمد عنواناً محترفاً يتألف من اسمك وكنيتك ولا يضم أي لقب أو تعبير غير رسمي. ويقدم موقعاً آوتلوك (Outlook) وجوجل (Google) حسابات مجانية للبريد الإلكتروني. وفي الختام، اكتب جملة تشكر فيها صاحب العمل المحتمل على اطلاعه على طلبك.

ويبين (الشكل "2-14") نموذجاً لخطاب تعريف يساعدك على كتابة خطاب جيد، لكن تذكر أن هذا النموذج يهدف إلى توجيهك فقط. فالخطابات تختلف بحسب كل حالة.



ناصر الأحمد
2332 شارع علي بن أبي طالب
المنار
الرياض، 13348
3 يونيو-20

السيد (صاحب العمل المحتمل)
مدير الموارد البشرية
(مرفق الرعاية الصحية)
طريق الملك سلمان
الروضة
الدمام

السيد (صاحب العمل) المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى إعلانكم في _____
بتاريخ _____ سنة 20، فإنني أود إبداء رغبتي في التقدم إلى وظيفة _____
لقد تخرجت حديثاً من _____ بعد أن درست _____. وأشعر بأنني مؤهل للحصول على هذه الوظيفة،
إذ إنني أستمتع بالعمل مع الآخرين وأرغب - أيضاً - في أن أتدرب أكثر على _____.
وعليه، ستجدون سيرتي الذاتية مرفقة بالإضافة إلى قائمة بالمهارات التي أتقنها في فترة دراستي. وأشعر بأن الوظائف التي
شغلتها سابقاً والمذكورة في السيرة الذاتية قد زودتني بالمعارف الأساسية التي تلبي متطلبات العمل لديكم.
أشكركم على النظر في طلبي، وأتمنى أن أقابلكم في أقرب وقت ممكن لمناقشة مؤهلاتي. وأرجو منكم التواصل معي على الجوال
+966550123456 أو البريد الإلكتروني التالي: NasserAl-Ahmed@gmail.com

وفي انتظار ردكم، تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

ناصر الأحمد

الشكل "2-14"

نموذج خطاب تعريف.

السيرة الذاتية Résumé

السيرة الذاتية هي سجل المعلومات الخاصة بالفرد، وتعرض مؤهلاته الدراسية، ومهاراته، وإنجازاته، وخبراته المهنية بشكل شامل وموजز، ويستخدمها طالب العمل لتقديم معلومات أساسية عن مؤهلاته لصاحب العمل. وفي الوقت نفسه، تساعدك السيرة الذاتية على توضيح هدفك الوظيفي والاستعداد بشكل أفضل لمقابلة التوظيف.

ويجب كتابة السيرة الذاتية باستخدام أحد برامج معالجة النصوص على الحاسوب، لتسهيل عملية تعديلها أو تحريرها. ويجب - أيضاً - أن يكون مظهرها ملفتاً للنظر، **لهذه تعطي السيرة الذاتية انطباعاً لصاحب العمل، تماماً كخطاب التعريف؛ لذلك، ينبغي كتابة السيرة الذاتية**.

بطريقة منظمة على أن تعرض معلومات مفيدة بإيجاز، وذلك على ورقة بيضاء أو فاتحة اللون ذات جودة جيدة. ومن الضروري التتحقق من صحة الإملاء وعلامات الترقيم، واستقامة الخط، وتنسيق الهوامش، وأسلوب الكتابة الجذاب. ويستحسن أن تحفظ بنسخة رقمية من سيرتك الذاتية، لكي تتمكن من إرفاقها برسائل البريد الإلكتروني دون أن تضطر إلى تعديل تنسيقها أو تصميمها.

يختلف تنسيق السير الذاتية، لذا بإمكانك أن تبحث عن الأسلوب الأفضل لعرض معلوماتك، حيث يمكنك عادةً الاكتفاء بسيرة ذاتية من صفحة واحدة.

وتختلف كذلك الأقسام التي تتألف منها السيرة الذاتية، وتظهر في (الشكل "3-14") أهم الأقسام التي يجب إدراجها، وهي مفصلة في ما يلي:

- المعلومات الشخصية (اسمك، وعنوانك، ورقم هاتفك بما فيه رمز دولتك، و/أو عنوان البريد الإلكتروني).
- هدفك الوظيفي، أو الوظيفة التي ترغب في العمل بها، أو هدفك المهني (اسم المنصب الذي تتقدم إليه).
- خفيتك الدراسية (اسم مدرستك الثانوية وعنوانها، والمعهد أو الجامعة التي تخرجت فيها، وأي دورات خاصة متعلقة بالوظيفة).
- المهارات (المعرفة، استخدام الحاسوب والتكنولوجيا، مهاراتك العملية التي يمكنك الاستفادة منها في مجال الوظيفة التي تتقدم إليها).
- الخبرة الوظيفية (المناصب التي شغلتها في السابق بدءاً من الوظيفة الأحدث، مع ذكر مكان العمل وعنوانه، وتاريخ العمل، والمسمى الوظيفي الخاص بك، ووصف موجز لمهامك).
- النشاطات الأخرى (المنظمات التي تتتمي إليها، والأدوار التي شغلتها، والخدمة المجتمعية، والجوائز المميزة التي حصلت عليها، وأعمال التطوع، وهواياتك واهتماماتك الخاصة، وغيرها من المعلومات المفيدة).
- الخبرات والمؤهلات (الشهادات المرتبطة بالعمل).
- المراجع (احصل دائمًا على إذن الشخص قبل أن تذكره بين المراجع).

ويمكن القول إن الصدق هو القاعدة الذهبية دائمًا، وبالأخص في السير الذاتية. لذلك، إياك أن تذكر معلومات مبالغًا فيها أو شبه صحيحة لاعتقادك بأنها تبدو مثيرة للانتباه؛ حيث يمكنك أن تخسر الوظيفة بسبب المعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة.

قبل أن تبدأ بإعداد السيرة الذاتية، حدد جميع المعلومات التي ترغب في ذكرها، ثم اختر التنسيق الذي يساعدك على إبراز هذه المعلومات بأفضل طريقة.



ناصر الأحمد

NasserAl-Ahmed@gmail.com

13348 شارع علي بن أبي طالب، المنار، الرياض،

+966550123456

الهدف الوظيفي:

طبيب أسنان معتمداً.

الدراسة:

المعهد الفني الأفضل، الرياض

تخرجت في يونيو 2022

التحقت ببرنامج مساعد طبيب أسنان لمدة سنتين

المهارات:

تعريف الأسنان، وتعريف حالات السن، وخلط أسمنت الأسنان والمواد التي تُصنع منها الأطقم، وصب النماذج واستعمال القوالب، وتحضير محاذاة التخدير، وإعداد قوالب الأسنان الأساسية، وتعقيم الأدوات، والتقطاط وتحميض صور الأشعة، وكتابة خطابات العمل، وملء نماذج التأمين.

الخبرة المهنية:

مساعد في مختبر طب الأسنان، مختبر البسمة لمنتجات طب الأسنان، طريق العروبة، الرياض
توظفت في سبتمبر 2021 بصفتي مساعداً في مختبر طب الأسنان حتى الآن. يختص هذا المختبر
في إعداد النماذج والقوالب والأجهزة الاصطناعية.

موظف مبيعات، صيدلية دواء، جراند مول، الرياض
عملت من يونيو 2020 حتى أغسطس 2021، واكتسبت خبرة في التعامل مع العملاء، والمخزون،
والسجل، والترويج للمبيعات.

النشاطات:

تطوعت كعامل في أسبوع صحة الأسنان، وتشمل هواياتي كرة القدم والسباحة والمطالعة.

السمات الشخصية:

يمكن الاعتماد علىي، أعمال الآخرين بتهذيب، واحترام، وصدق، أتأقلم بسرعة مع الظروف الجديدة،
أجيد مصطلحات طب الأسنان، ويمكنني تنفيذ مهارات مختلفة في مجال طب الأسنان.

المراجع متاحة عند الطلب.

الشكل "3-14"

نموذج لسيرة ذاتية.

المحفظة المهنية Career Passport or Portfolio

المحفظة المهنية هي طريقة تسمح لك بإظهار معرفتك، وقدراتك، ومهاراتك عندما تسعى إلى الحصول على وظيفة أو إلى متابعة دراساتك. وتسمح كذلك بالكشف عن نفسك بطريقة منتظمة وفعالة عند إجراء مقابلة توظيف أو مقابلة أكاديمية ورغم أنّ محتوى المحفظة المهنية يختلف من شخص إلى آخر، إلا أنّ جميعها تتضمن المعلومات التالية:

- خطاب التقديم: لمحة موجزة عن نفسك، بما يشمل خلفيتك، وذراً ساترك، ولاهدفك.


المستقبلية.

- السيرة الذاتية.
 - قائمة بالمهارات التي اكتسبتها ومستوى التمكّن من كل مهارة، وإتقانها.
 - خطاب/خطابات توصية: وهي خطابات تحصل عليها ممّن سبق لك التعامل معهم من مدرسين، ومرشدين، ومشرفيّن في المجال الطبي، أو من الهيئات التي عملت فيها كمتطوع.
 - نسخ عن تقييمات الدورات التدريبية، والشهادات التي تبيّن ساعات التعلم.
 - المؤهلات والخبرات: نسخ عن سجل الدرجات الدراسية، أو بطاقة علامات حديثة الإصدار، ونسخ عن أي شهادات أخرى حصلت عليها، مثل: شهادة الإنعاش القلبي الرئوي، أو شهادة الإسعافات الأولية.
 - خدمة المجتمع: وثائق تبيّن المشاركة في الخدمة المجتمعية، أو التعلم عبرها، وأي أوراق اعتماد أو شهادات تقدير حصلت عليها، وتكون مرتبطة بمنصب العمل.
- وعليه، فاحرص على تنظيم هذه المعلومات في ملف، أو محفظة أو مجلد رقمي، واستخدم فوائل (مقدّمات) الملفات، أو الملفات الإلكترونية لتوزيع المعلومات ضمن أقسام منظمة. وتحقق من التقييد بالقواعد اللغوية وصحة استخدام علامات الترقيم عند كتابة أي معلومة. وتأكد أنّ الجهد التي تبذلها عند تصميم محفظتك المهنية ستتصبّب في مصالحتك عندما تكون جاهزة أثناء استعدادك لمقابلة توظيف أو لمقابلة أكاديمية. ويُفضل - أيضًا - أن تترك نسخة رقمية من محفظتك لكي تحدثها بطريقة سهلة؛ وتمكن من العودة إلى معلوماتك في حال فقدت المحفظة، أو في حال طلب منك صاحب عمل ما أن ترسل له سيرتك الذاتية ومحفظتك؛ ليطلع عليها قبل أن يقابلك.

اخبر معلوماتك

1. ما عدد الفقرات التي يجب إدراجها في خطاب تعريف أو تقديم؟
2. كيف تعدد سيرتك الذاتية؟

3:14 ملء استمارة التقديم إلى الوظيفة Completing Job Application Forms



عليك أن تعلم أنّ سيرتك الذاتية ليستكافحة عند التقديم إلى الوظيفة؛ لأنّه سيطلب منك غالباً أن تملأ استمارة طلب التوظيف، إذ يستخدم أصحاب العمل هذه الاستثمارات لجمع معلومات معينة. ورغم اختلافها من صاحب عمل إلى آخر، إلا أنّ معظمهم يتطلب معلومات مشابهة. لكن قبل أن تملأ أي استمارة عند التقديم إلى وظيفة، من الضروري أن تقرأ الاستمارة بكاملها؛ لتحديد الخانات التي يجب أن تملأها بالمعلومات، إذ تتطلب بعض الاستثمارات من المتقدم أن يملأها بخط اليد. لكن معظم أصحاب العمل حاليّاً أصبحوا يعتمدون الاستثمارات التي يمكن ملؤها باستخدام جهاز الحاسوب، على أن تطبع لاحقاً أو تُرسل عبر البريد الإلكتروني.

قد يرسل بعض أصحاب العمل استماراة التقدم إلى الوظيفة قبل المقابلة كي تحصل على الوقت الكافي لملئها وطباعتها، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (إلا إذا طلبو منك ملأها بخط اليد)، أما إذا لم يرسل لك صاحب العمل الاستماراة مسبقاً، فاحرص على أن تحفظ جميع المعلومات اللازمة قبل الذهاب إلى المقابلة.

اتبع القواعد الأساسية الآتية عند ملء استماراة التقدم إلى وظيفة:



التواصل

- املأ كل فقرة بشكل مرتب وكامل.
- لا تترك أي مساحات فارغة، واكتب "غير منطبق" عندما لا تتطبق الفقرة المطلوبة عليك.
- تأكد من أن العناوين تضم كافة المعلومات المطلوبة.
- تحقق من صحة الإملاء وعلامات الترقيم، واستخدم دائماً أحد برامج التدقيق الإملائي عند ملء الاستماراة بواسطة الحاسب؛ فلن يُسرّ صاحب العمل بالأخطاء اللغوية.
- املأ الاستماراة حسب الطريقة المطلوبة (باستخدام جهاز الحاسب أو بخط اليد)، واستخدم قلم حبر عند الكتابة بخط يدك.
- إذا لم تكن استماراة التقدم إلى الوظيفة متاحة إلكترونياً، فاستخدم الماسح الضوئي ثم برنامجاً لمعالجة النصوص بواسطة الحاسب، واملاً جميع المعلومات وتحقق من دقتها، ثم اطبع الاستماراة بعد اكمالها. واحرص على استخدام برنامج للتدقيق الإملائي كي تصحّح أخطاءك اللغوية بسهولة.
- تأكد من أن جميع المعلومات واضحة.
- امتنع عن الكتابة في المساحات التي تحتوي على عبارات مثل: "مساحة مخصصة للمكتب" أو "لا تعدد هذا السطر". فغالباً يعتمد أصحاب العمل على تفاصيل بهذه ليقيموا مدى التزامك بالتعليمات.
- احرص على أن تكون جميع المعلومات صحيحة وصادقة، وتذكر أنه يمكن التتحقق من أي معلومة، وأن أي تضليل للحقيقة قد يمنعك من الحصول على الوظيفة.
- اقرأ الاستماراة بعد أن تملأها لتتأكد من أنها كاملة وخالية من الأخطاء الإملائية، ومن أي خطأ آخر، ومن أنك كتبت الإجابات المناسبة لكل سؤال.
- إذا طلب منك ذكر مراجع، فاحرص على تدوين جميع المعلومات الخاصة بهم، مثل: منصب المرجع، وعنوانه، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني. وقبل أن تذكر اسم أي مرجع، من الأفضل أن تحصل على إذن منه، ومن الأفضل أن تجهّز المعلومات عن المرجع قبل أن تذهب إلى أي مقابلة توظيف. وتوصي معظم المصادر باقتراح ما لا يقل عن ثلاثة مراجع على صفحة مختلفة من نوع الورق عينه الذي طبعت عليه السيرة الذاتية.

وعلى الرغم من أن الأسئلة تختلف من استماراة إلى أخرى، فغالباً ما تطلب جميعها معلومات أساسية. و تستطيع أن تحفظ هذه المعلومات على هاتفك الجوال لكي تتمكن من الوصول إليها بسهولة عند ملء الاستماراة. وتذكر أن أصحاب العمل يستخدمون استمارارات التقدم إلى الوظائف لتصفية المتقدمين؛

لذلك، احرص على أن تعطي استمارتك انطباعاً جيداً عنك حتى لا تُستبعد من التوظيف.

اختر معلوماتك

1. ما لون حبر القلم الذي ينبغي لك استخدامه لملء استمارة ورقية؟
2. ما عدد المراجع التي يجب أن تذكرها؟

المشاركة في مقابلة توظيف Participating in a Job Interview 4:14

عند إرسالك سيرتك الذاتية وخطاب تعريف أو تقديم، يجب أن تتوقع أن تكون الخطوة التالية هي مقابلة التوظيف الشخصية؛ لذلك، عليك أن تستعد لهذه المقابلة بالجهد نفسه الذي بذلته في إعداد السيرة الذاتية، إذ قد تكلفك مقابلة سيئة فرصتك في الحصول على الوظيفة.

وغالباً تكون مقابلة التوظيف هي الخطوة النهائية قبل أن تُقبل أو تُرفض في منصب معين عبر عملية التوظيف. وفي العادة، يختار صاحب العمل المرشّحين إلى الوظيفة بناءً على سيرتهم الذاتية واستمارتها التقدم إلى الوظيفة. واعلم - أيضاً - بأن معظم أصحاب العمل في يومنا هذا يطّلعون على حسابات المتقدم إلى الوظيفة في موقع التواصل الاجتماعي مثل: لينكدإن (LinkedIn)، وإنستغرام (Instagram)، وسناب شات (Snapchat)، وتويتر (Twitter)، في مرحلة الاختيار. عليه، من المهم أن تعكس حساباتك في موقع التواصل الاجتماعي صورة مهنية عنك، فلن تزال صورك إعجاب صاحب العمل المحتمل إذا ظهرت فيها وأنت تدخن أو تتصرف بطريقة غير لائقة. لذلك، احذف أي محتوى غير لائق من حساباتك في موقع التواصل الاجتماعي قبل التقدم إلى أي وظيفة، واعلم أن صاحب العمل يجري المقابلة الشخصية لسبعين أساسيين على الأقل:

- لأنها تمنحك فرصة تقييمك شخصياً، فيحصل على المزيد من المعلومات ويتحقق من أنك مؤهل للوظيفة.
- لأنها تسمح له بأن يخبرك بتفاصيل أكثر عن الوظيفة.

عليه، يجب أن تستعد بشكل جيد قبل الذهاب إلى المقابلة، وتأكد من حصولك على جميع المعلومات الالازمة. كما يجب أن تكون سيرتك الذاتية واستمارتها التقدم إلى الوظيفة (في حال أعطيت لك مسبقاً) مكتملتين وجاهزتين. وإذا حضرت محفظتك المهنية مسبقاً، فلا تنس أن تأخذها معك إلى المقابلة، وحاول أن تستعلم عن المنصب وعن المؤسسة التي تعرضه، لكي تفهم احتياجات المؤسسة بشكل أكبر.

واحرص على أن تتأكد من تاريخ المقابلة وموعدها، واعرف اسم المسؤول الذي يجب أن تتصل به، والمكان المحدد للمقابلة، حيث يمكنك أن تدون هذه المعلومات وتأخذها معك أو تحفظها في هاتفك الجوال كي تصل إليها بسهولة.



يفضل أن تصل قبل موعد المقابلة بخمس أو عشر دقائق، إذ قد تخسر فرصتك في الوظيفة إذا تأخرت عن موعدك. لذلك، ضع في حسبانك احتمالات التأخير مثل: زحمة السير، أو إغلاق الطرق بسبب الأمطار أو أعمال الصيانة، أو أي ظروف أخرى قد تمنع وصولك في الوقت المناسب، واحرص على لا تصطحب معك أياً من أصدقائك أو أقاربك إلى المقابلة، وأطفئ جميع الأجهزة الجوالة قبل أن تبدأ المقابلة.

وأثناء المقابلة، تبه للنقاط التالية:

- سلم على المحاور مع مخاطبته باسمه عندما تلتقيان وعرّف بنفسك بابتسامة.
- ابق واقفاً إلى أن يطلب منك المحاور الجلوس، وانتبه إلى وضعيةك واجلس بشكل مستقيم.
- التزم بالقواعد اللغوية أثناء الكلام وتتجنب استخدام الكلمات غير الرسمية.
- تكلم ببطء ووضوح ولا تتكلم بصوت خافت.
- تصرف بهذيب ول يكن سلوكك جيداً.
- حافظ على التواصل البصري، أي تجنب النظر إلى الأرض أو السقف أو بعيداً عن المحاور (الشكل "4-14")، وفي حال شعرت بالتتوّر وصعوبة المحافظة على التواصل المباشر، فانظر إلى منتصف جبهته أو إلى أربنّة أنفه.



"الشكل "4-14"

تجنب النظر إلى الأرض، أو السقف، أو بعيداً عن الشخص الذي تتكلم معه.

- أصغ جيداً إلى المحاور، ولا تقاطعه قبل أن ينهي جملته، بل دعه يدير الحديث.
- أجب عن كل الأسئلة بدقة، لكن تجنب التفسيرات المطولة غير الازمة، واحرص على أن تعكس إجاباتك مدى تأهلك للحصول على الوظيفة.
- ابتسِم، لكن تجنب المبالغة في ذلك.
- تصرّف على طبيعتك، ولا تحاول أن تظهر شخصية مصنوعة أو أن تتصرف بطريقة لا تشبهك، لأن ذلك سيزيد توترك.
- كن متفائلاً وعَبِّر عن نظرتك الإيجابية.



- لا تتحدث عن مشكلاتك الشخصية، أو أوضاعك المالية، أو ظروف حياتك لكي تحصل على الوظيفة؛ لأن ذلك سيؤثر سلباً على المحاور.
 - لا تتقد أصحاب العمل السابقين، ولا تقلل من شأنهم بأي شكل من الأشكال.
 - أجب عن جميع الأسئلة بصدق وبأفضل طريقة ممكنة.
 - فكر قبل أن تجيب عن الأسئلة، وحاول أن تنظم المعلومات التي تقدمها.
 - كن فخوراً بنفسك ولكن ضمن الحدود، أي دع المحاور يعرف أنك تملك مهارات وتدريباً جيداً، وأنك رغم ذلك ما زلت ترغب في التعلم واكتساب المزيد من الخبرة.
 - لا تسأل صاحب العمل مباشرة عن الراتب والمزايا الإضافية والتأمين وما إلى ذلك؛ فغالباً لا يُكشف عن هذه المعلومات قبل انتهاء المقابلة. وإذا سألك المحاور عن أسئلة أخرى تود طرحها، يُفضل أن تطرح سؤالاً جهزته مسبقاً. وأي يمكنك أن تسأل عن متطلبات الوظيفة، أو مسؤولياتها، وطبيعة الذي المطلوب، وإمكانية التقدم مهنياً، وإمكانية متابعة الدراسة أو برامج الخدمة، أو التوجيه الوظيفي. إذ يدل هذا النوع من الأسئلة على اهتمامك بالوظيفة ذاتها، عوضاً عن انشغالك بما ستتجنيه.
 - لا توقع الحصول على إجابة حاسمة في نهاية المقابلة، لأن المحاور سيبلغك بأنه سيتواصل معك لاحقاً.
 - اشكر المحاور على المقابلة، ثم غادر بطريقة مهذبة مبسمًا وواثقاً من نفسك.
 - لا تحاول أبداً أن تطيل المقابلة إذا أشار المحاور إلى أنه يمكن إنهاوها.
 - بعد المقابلة، من الأفضل أن ترسل مذكرة أو خطاباً، أو رسالة إلكترونية؛ للمتابعة ولشكر صاحب العمل على المقابلة. ويمكنك أن تشير إلى أنك لا تزال مهتماً بالحصول على الوظيفة، وتستطيع - أيضاً - أن تعرب عن استعدادك للإجابة عن المزيد من الأسئلة. فعندما يقيّم صاحب العمل عدداً من المتقدمين إلى الوظيفة، يمكن أن يتخذ قراره ويختار المرشح المناسب بناءً على رسالة الشكر تلك.
- قد يُطرح عليك عديداً من الأسئلة المختلفة أثناء المقابلة، لذلك من المستحب تحضير جميع الإجابات مسبقاً، لكنك تستطيع التفكير في إجابات عن أكثر الأسئلة شيوعاً في المقابلات الشخصية. ويمكنك أن تجد المزيد من الأسئلة في أي كتاب يتناول موضوع مقابلات التوظيف، ومن أمثلة الأسئلة الشائعة ما يلي:

- أخبرني قليلاً عن نفسك. (ملاحظة: التزم بالتحدى عن المعلومات المتعلقة بالعمل).
- ما نقاط قوتك/ضعفك؟ (ملاحظة: احرص على تحويل نقطة الضعف إلى نقطة قوة، فمثلاً، قل: "إحدى نقاط ضعفي هي أخطاء الإملاء، لكنني أستعين بقاموس أو ببرنامج تدقيق إملائي للتحقق من صحته، وسأحاول أن أتعلم إملاء 10 كلمات جديدة كل أسبوع").



● لماذا ترى نفسك مؤهلاً للحصول على هذه الوظيفة؟

- ما الوظائف التي شغلتها في الماضي؟ ولماذا تركت تلك الوظائف؟ (ملاحظة: تجنب انتقاد أصحاب العمل السابقين).

- ما النشاطات المدرسية/الجامعة التي شاركت فيها؟
- أي نوع من الأعمال يجذب اهتمامك؟
- لماذا ترغب في العمل هنا؟
- ما المهارات التي تملكتها؟
- ما انطباعك عن العمل؟
- ماذا تريد أن تعرف عن عرض العمل هذا؟
- ما المواد الدراسية التي كنت تفضلها في المدرسة/الجامعة؟ ولماذا؟
- ما مفهوم النجاح بالنسبة إليك؟
- كيف تنظم وقتك؟
- ما مواصفات الوظيفة المثالية في نظرك؟
- كيف تصف مهاراتك في استعمال الحاسب؟
- ما أهم ثلاثة أمور بالنسبة إليك فيما يتعلق بالعمل؟
- هل تفضل العمل بمفردك أم مع الآخرين؟ ولماذا؟
- كم بلغ عدد أيام تغيبك عن الدراسة خلال العام الماضي؟
- كيف تقضي وقت فراغك؟
- هل تخطط لمتابعة دراستك؟

اخبر معلوماتك

1. ما الفائدتان الأساسيةتان من إجراء المقابلة؟

2. متى يجب أن تصل إلى مكان المقابلة؟

5:14 تحديد صافي الدخل Determining Net Income

عندما تحصل على وظيفة، سيكون لديك مصدر دخلك الخاص، وغالباً ما يعني ذلك أنك ستتحمل مسؤولية نفقاتك. ولكي تتجنب الديون والأزمات المالية، من المهم أن تتعلم طريقة فعالة لإدارة أموالك، وهذا يتطلب منك أن تفهم ما هو صافي الدخل.

ويشير مصطلح **الدخل Income** عادةً إلى مبلغ المال الذي يُكتسب أو يكون متاحاً، لأن المبلغ الذي تتلقاه فعليّاً قد يختلف عن المبلغ الذي يمكنك أن تتفق منه، ويشرح المصطلحان الآتيان الفرق:

- **إجمالي الدخل Gross Income:** إجمالي مبلغ المال المستحق للموظف مقابل سلسلة عمله، ويساوي القيمة المحددة قبل أي خصومات **Deductions** من الراتب.

● **صافي الدخل Net Income**: ويُعرف أيضًا بالمبلغ المقبوض (المأخذوذ)، وهو مبلغ المال المستحق للموظف بعد جميع الاستقطاعات من الراتب، مثل: أقساط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المخصصة للتقاعد، ومستحقات التعطل عن العمل أي مستحقات نظام ساند.

ولكي تحدد "صافي الدخل"، يجب أن تحدد أولاً قيمة الخصومات المختلفة التي ستُقتطع من إجمالي راتبك، وتعتمد النسبة المئوية للخصومات على مستوى دخلك.

إذا بلغ إجمالي الراتب مثلاً: 10,000.00 ريال سعودي:

● فإن قيمة الخصومات لأقساط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستبلغ 9% (900 ريال).

● وقيمة الخصومات لمستحقات التعطل عن العمل (ساند) ستبلغ 0.75% (75 ريال).

● ويكون صافي الدخل بعد الخصومات إذاً 9,025 ريالاً، وهذا يعني أنه سيُخصم مبلغ 975 ريالاً من راتبك قبل أن تحصل عليه.

وبالتالي، لكي تتمكن من إدارة أموالك بطريقة فعالة، عليك أن تحدد صافي دخلك؛ لأن هذا هو المبلغ المتاح لك كي تتفق منه، وسيتحكم إلى حد ما في نمط حياتك.

اختر معلوماتك

1. ما إجمالي الدخل؟

2. ما صافي الدخل؟

6:14 احتساب الميزانية Calculating a Budget

كي تستخدم دخلك بحكمة، من الأفضل أن تحضر **ميزانية Budget**، وهي قائمة مفصلة بنفقات المعيشة. كما يجب أن تكون الميزانية واقعية حتى تكون فعالة. وتتألف عادة من نوعين أساسيين من النفقات: النفقات الثابتة والنفقات المتغيرة.

● **النفقات الثابتة Fixed Expenses** تشمل بدل الإيجار، أو مصاريف المنزل، أو مصاريف الخدمات، أو الطعام، أو قسط السيارة.

● **النفقات المتغيرة Variable Expenses** تشمل نفقات الترفيه، وشراء الملابس والتبرعات. وتعتمد أسهل طريقة لإعداد الميزانية ببساطة على تحضير قائمة شهرية مسبقة بجميع النفقات. بعد ذلك، حدد صافي راتبك الشهري، وابدأ بتخصيص نسبة مئوية منطقية من صافي الراتب الشهري لكل عنصر من عناصر الميزانية.



ويجب أن تغطي الميزانية بند الادخار أيضاً، فعندما تتعامل مع الادخار على أنه واجب، ستجد سهولة أكبر في تخصيص قسط من المال لهذه الغاية؛ وعليه، سيكون المال متوفراً لتفطية النفقات غير المتوقعة عندما يحدث أي ظرف طارئ.

وتتطلب بعض المستحقات تسديدها مرة أو مرتين في السنة، مثل: مستحقات التأمين. ولكن من المنطقي أن تخصص مبلغاً شهرياً لهذا النوع من المستحقات. ولكي تحدد هذا المبلغ الشهري، اقسم إجمالي تكفة التأمين السنوية على 12، ثم ضع هذا المبلغ جانباً في نهاية كل شهر. ف بهذه الطريقة، سيكون المال متوفراً لدفع رسوم التأمين عند استحقاقها، ولن تضطر ميزانية شهر واحد إلى أن تتحمل وحدها جميع نفقات مستحقات التأمين.

ويمكنك أن تعتمد النسب المئوية الآتية لتوزيع إجمالي صافي دخلك عندما تعدّ ميزانية واقعية:

- السكن: من 20% إلى 35%.
- الطعام: من 15% إلى 30%.
- الخدمات: من 4% إلى 7%.
- النقل (بما في ذلك أقساط السيارة، وبدلات التأمين، والمحروقات، والصيانة) : من 6% إلى 20%.
- الملابس: من 3% إلى 10%.
- العناية الشخصية (بما في ذلك الصابون، ومعجون الأسنان، ومسحوق الغسيل، ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك) : من 2% إلى 4%.
- نفقات مختلفة (السفر، ورعاية الأطفال، والترفيه، والهدايا، وما إلى ذلك) : من 1% إلى 4%.
- الادخار: من 5% إلى 9%.

من المهم - أيضاً - أن تتبه إلى أن هذه النسب المئوية وقائمة العناصر تهدف إلى إرشادك فقط. إذ ينبغي لكل فرد أن يحدد احتياجاته الشخصية وأن يخصص المبالغ المالية وفقاً لها. لذا من الضروري ألا تتجاوز النفقات المخططة لها صافي الدخل الشهري، لأنك قد تضطر إلى الحد من النفقات غير الثابتة، مثل: الترفيه، وشراء الملابس.

أخيراً، يجب أن تعيش ملتزماً بميزانيتك وأن تتجنب تخطي المبالغ التي خصصتها لمختلف النفقات. وإذا ارتفعت نفقاتك الثابتة أو صافي دخلك، يجب أن تراجع ميزانيتك، ولا تنس أن إعداد الميزانية من شأنه خلق إدارة جيدة للمال الذي تكسبه بعرق جبينك.

اختر معلوماتك

1. ما الميزانية؟

2. ما النفقات المتغيرة؟




بحث اليوم الرعاية الصحية في المستقبل

ووضع العلماء نظرية تنص على أن الستا ثمين يساعد على تشكيل ذكريات مرتبطة بالخوف في اللوزة الدماغية، التي يبدو أنها معقل المخاوف اللاوعية. وإذا استُخدم دواء ما ليوقف أو يعيق إفراز الستا ثمين، فمن الممكن ألا تخزن المخاوف بشكل ذكريات لاوعية.

كما أظهرت دراسات حديثة - أيضاً - أن الستا ثمين قد يؤدي دوراً جوهرياً على مستوى نوبات الصرع. إذ إن المرضى الذين يعانون نوبات صرع في الفص الصدغي يشعرون أحياناً بألم على شكل هالة، أو بتبيه بوشوك حدوث نوبة.

ولا يزال فريق شومياتكي يدرس دور عدد من الجينات الأخرى المرتبطة باللوزة الدماغية بهدف تحديد وظيفتها على مستوى الذكريات والمخاوف المكتسبة.



الشكل "5-14"

يظهر هذا الرسم موقع اللوزة الدماغية في الدماغ.

هل سمعت عن الجين المسؤول عن الشجاعة؟

يجري عدد من العلماء بحثاً عن سبب جيني يثير الخوف. فقد أجرى فريق شومياتكي (Shumyatsky) من جامعة روتجرز (Rutgers) دراسة أولية، حلوا فيها نسيجاً دماغياً بحثاً عن أحد الجينات في منطقة من الدماغ تشبه حبة صغيرة من اللوزة اسمها اللوزة الدماغية (Amygdala). حيث تشهد هذه المنطقة المخاطية نشاطاً شديداً عندما يشعر البشر أو الحيوانات بالخوف أو القلق (الشكل "5-14"). ويفرز هذا الجين مادة بروتينية تُعرف بالستا ثمين (Stathmin)، تتركز بمستويات عالية في اللوزة الدماغية بينما يصعب العثور عليها في مناطق أخرى من الدماغ.

وأستأصل العلماء جين الستا ثمين من بعض الفئران، وكانت النتيجة سلالة فئران تفتقد إلى هذا الجين. وقد بينت الاختبارات أن سلالة الفئران هذه أبدت رغبة مضاعفة في استكشاف أماكن جديدة مقارنة بالفئران التي لم يُنزع منها. بالإضافة إلى ذلك، درّبت الفئران على توقع صدمة كهربائية خفيفة بعد أن تُحفَّز بواسطة صوت أو مشهد ما، وتبيّن أن هذه الفئران لم تُظهر القدرة نفسه من الخوف بعد سماعها الصوت أو رؤيتها المشهد.

خلاصة دراسة الحالة

كم عدد الأفكار التي اقترحتها ويمكن لنها تتنفيذها؟ يمكنها أن تستخدم بعض الأمور الجاهزة، لكنها ستحتاج إلى العمل على أمور أخرى. وبما أنها قد شاركت في تدريب داخلي لمدة عشرة أشهر، فما المراجع التي تستطيع أن تعتمد عليها؟



ملخص الفصل 14

- من المهم أن تستعد للمقابلة، وأن تحضر الإجابات عن الأسئلة الشائعة.
- تدرب على ملء استمارات التقدم إلى الوظائف؛ لأنها ستساعدك في الحصول على الوظيفة إذا أكملتها بشكل مرتب ودقيق وخالٍ من الأخطاء.
- ينبغي لكل فرد أن يكون قادرًا على حساب إجمالي الدخل وصافي الدخل، وعلى إعداد ميزانيته الخاصة استناداً إلى الاحتياجات والدخل. فإذا أعددت ميزانية والتزمت بها، فستجيد على الأرجح صرف الأموال التي تجنيها بحكمة أكبر.
- تشمل مهارات الحفاظ على الوظيفة التي يأخذها أصحاب العمل في الاعتبار، استخدام القواعد اللغوية الصحيحة في التواصل الشفهي والكتابي، والالتزام بدوام وجدول العمل، والاستعداد له، واتباع السياسات والإجراءات، والنظرة الإيجابية، وحسن التعامل مع الآخرين، وتحمل مسؤولية التصرفات، والرغبة في التعلم.
- لن يساعدك أي قدر من المعرفة على البقاء في منصبك ما لم تتقن مهارات الحفاظ على الوظيفة.


أسئلة المراجعة

1. ما الهدف الأساسي من خطاب التعريف أو التقديم؟ ولماذا يستخدم؟

2. عدد الأجزاء الرئيسية في السيرة الذاتية، وصف بإيجاز المعلومات التي يجب إدراجها في كل جزء.

3. عدد ستة مفاهيم يجب اتباعها عند ملء استماراة التقدّم إلى وظيفة.

4. ماذا يجب أن تفعل بعد انتهاء المقابلة؟



التفكير الناقد

1. اختر خمساً من مهارات الحفاظ على الوظيفة ترى أنك تتقنها. اكتب فقرة تصف فيها قناعتك بإنقاذك لهذه المهارات، واذكر بعض الأمثلة، ثم حضر محفظتك الإلكترونية ، وأضف إليها هذه الفقرة باعتبارها نموذجاً عن كتاباتك.

2. ما أهمية الالتزام بالصدق في السيرة الذاتية؟

3. احسب ميزانيتك الشهرية مفترضاً أنك حصلت على وظيفة فني تصوير أشعة بدوام كامل وبراتب شهري يبلغ 7000 ريال سعودي، وعدد نفقاتك الثابتة والمتحركة.

التمرينات

1. ابدأ بتحضير محفظتك المهنية عبر إعداد التالي:
- خطاب تعريف أو تقديم.
 - سيرة ذاتية.
2. اختر استماراة للتقدم إلى وظيفة حصل عليها معلمك من أحد مراافق الرعاية الصحية المحلية، ثم املأها ملتزماً بمواصفات الترتيب والدقة.
3. صمم مع زميلك مشهدًا مقابلاً لتوظيف، ومثلاً هذا المشهد مرتين، على أن يكون المرشح مستعداً تماماً في المرة الأولى، وغير مستعد على الإطلاق في المرة الثانية.



قائمة المصطلحات

المستوى المطلوب، ويسمح هذا الفحص للطبيب المعالج بتقييم وظيفة قلب المريض أثناء النشاط.

اختصارات: أشكال مختصرة للكلمات غالباً ما تتألف من حروف فحسب.

امتصاص: عملية التقاط المغذيات وإدخالها.

الاعتماد الأكاديمي: تلبية برنامج دراسي لمعايير جودة أكademie من جهة اعتماد

إهمال: هو الفشل في تقديم الرعاية الصحية المتوقعة عادةً من شخص ما في منصب أو دور معين.

إعتداء وضرب: هو التهديد اللفظي بالسبب بالأذية للفرد، أمّا الضرب فهو التعرض للفرد باللمس المحرّم وغير المباح من دون قبوله.

ألم: إحساس غير سار يشعر المرء به في الجهاز العصبي عند حدوث مرض أو جرح.

إجمالي الدخل: إجمالي مبلغ المال المستحق للموظف مقابل ساعات عمله، ويساوي القيمة المحددة قبل أي استقطاعات من الراتب.

إسعافات أولية: الرعاية الفورية التي تُقدم لفرد تعرض لإصابة أو واجه مرضًا بشكل مفاجئ، وذلك للتخفيف من حدة الإصابة أو المرض إلى أن يتمكّن الطاقم الطبي المختص من الاهتمام به.

إنعاش قلبي رئوي: عملية مزدوجة يقوم المسعف فيها بإنعاش الرئة والقلب. أما إنعاش الرئة فيجري بإيصال الهواء والأكسجين إليها عن طريق التنفس الصناعي، وأما إنعاش القلب فيجري عن طريق الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب (في المنطقة الواقعة بين العظم الصدري والعمود الفقري) بحيث يُضخ الدم إلى الأجزاء الحيوية من جسم المصاب، خصوصاً الدماغ.



ب

تعاطف: القدرة على تصور وتفهم مشاعر ومواقف ودعاوة الآخرين.

تعليم بمساعدة الحاسوب: طريقة تعليم تُستخدم فيها برامج أجهزة الحاسوب للتحكم بعملية التعلم ولتقديم التعليمات للمتعلم.

تعليم طبي مستمر: تدريب مطلوب لتجديد الترخيص أو الاحتياط بالشهادة أو التسجيل.

تغذية: جميع العمليات الجسدية المرتبطة بالطعام واستخدام الجسم له من أجل تحقيق النمو والتطور والصحة.

تغذية راجعة: طريقة تُستخدم لتحديد مدى نجاح التواصل، وتحدث عندما يجيب متلقي الرسالة عليها.

تقدير: منح قيمة عالية والاحترام.

تضليل: انحسار أو تراجع في الحجم.

تكنولوجيا التأهيل السمعي: أجهزة تساعد الشخص على السمع بشكل أوضح.

تكنولوجيا حيوية: استخدام العمليات الجينية والكيميائية الحيوية للأنظمة والكائنات الحية بهدف تطوير أو تعديل المنتجات المفيدة.

تكنولوجيا النانو: تكنولوجيا تعتمد على مجموعة واسعة من التكنولوجيا لمعالجة الذرات والجزيئات وذلك بغية ابتكار مواد وأجهزة جديدة.

تكنولوجيا: تطبيق المعرفة العلمية على غايات عملية بهدف الإجابة على التساؤلات وحل المشكلات.

تمثيل غذائي: استخدام الجسم لمغذيات الطعام لإنتاج الطاقة.

تنوع ثقافي: مختلف القيم والمعتقدات والسلوكيات والأعراف التي تشاركتها مجموعة من الأشخاص.

تواصل غير لفظي: استخدام تأثير الوجه ولغة المجسد والإيماءات ولغة العيون واللمس بغير نقل الرسائل أو الأفكار.

بادئة: مجموعة من الأحرف التي تم إضافتها إلى بداية الكلمة.

بروتينات: المكونات الرئيسية لجميع خلايا الجسم وأحد المغذيات الأساسية الازمة للنمو ولترميم الأنسجة.

بكتيريا: كائنات حية بسيطة ووحيدة الخلية وتتكاثر بسرعة.

بيئة العمل: علم تطبيقي يستخدم لتعزيز سلامة الأفراد ورفاهيتهم في بيئه العمل، وذلك بالتكيف مع البيئة واستخدام طرق وأساليب تسمح بتجنب الإصابات.

ت

تحقيق الذات: تحقيق كامل الإمكانيات الذاتية.

تخطيط قلبي (مخطط كهربية القلب): نظام يعتمد على الحاسب لتفسير النشاط الكهربائي للقلب.

ترخيص: إجراء تسمح من خلاله جهة حكومية للأفراد بالعمل في مهنة ما.

تسجيل: إجراء هيئة مهنية لاختبارات واحتقارها بقائمة بالأشخاص المؤهلين.

تشخيص: تحديد المشكلة التي يعانيها شخص ما.

تشهير: بيان خاطئ يسبب السخرية أو يضر بالسمعة.

تصوير بالرنين المغناطيسي: عملية تستخدم الحاسب والقوى المغناطيسية لتصوير الأعضاء الداخلية.

تصوير مقطعي محوس: نظام مسح ورصد يستخدم جهاز حاسوب صغيراً وشاشة لتصوير قسم داخلي من جسم الإنسان.

تطبيب عن بعد: استخدام أنظمة الفيديو والصوت والحاسب لتقديم خدمات الرعاية الطبية أو الصحية.

جراحة روبوتية: إجراء عملية جراحية باستخدام جهاز ميكانيكي يتم التحكم فيه بواسطة الحاسوب.

جراحة موجهة بالصور: عملية جراحية يستخدم فيها الجراح صوراً ملتقطة قبل العملية وأثناءها يتم عرضها على شاشة الحاسوب لإرشاد أو توجيه الجراحة.

جرح: إصابة في الأنسجة الرخوة في الجسم.

جهاز إزالة الرجفان: جهاز يرسل إلى القلب خدمات كهربائية في محاولة لاستعادة نمط القلب الكهربائي وبنبضه الطبيعي.

جهاز قياس التأكسج: جهاز صغير يشبه المشبك ويُستخدم لقياس مستوى الأكسجين في الدم.

تواصل: عملية نقل أو تبادل الأفكار أو المعلومات.

توفير الطاقة: التحكم باستخدام الطاقة للسيطرة على التكاليف وتوفير الموارد.

تدريب خارجي: فرصة توفرها المؤسسات التعليمية للطلبة كي يتعلّموا عبر تجارب عملية وقصيرة المدى في مجالات اختصاصاتهم.

تدريب داخلي: التدريب على العمل الذي يكون مدفوعاً بالكامل أو جزئياً أو غير مدفوع والذي يمنح الطلبة فرصة اكتساب خبرة في مجالات اختصاصاتهم.

تسمم: التفاعل الضار الذي يحدث بمجرد استخدام أو بلع إحدى المواد الكيميائية.

تطهير كيميائي: تعقيم الأدوات من العدوى باستخدام مواد كيميائية.

تعرّض للأشعة: التعرّض لموجات الإشعاع.

تعقيم: عملية تقضي على جميع الكائنات الحية الدقيقة باستخدام البخار المضغوط أو الغاز أو الإشعاع أو المواد الكيميائية.

تلوث: وجود كائنات حية وعوامل مُمرضة على سطح معقم.

تنظيف بالموجات فوق الصوتية: عملية تستخدم الموجات فوق الصوتية لتنظيف الأدوات.

تنفس: عملية التنفس. استنشاق الهواء وزفيره.

ج

جائحة: تفشي لمرض معدي يؤثر على الكثير من الناس على مساحة جغرافية واسعة، أو وباء ينتشر على المستوى العالمي.

جذور الكلمات: الكلمات الأصلية أو الأجزاء الأصلية من الكلمات التي يمكن أن تتم إضافة بادئة أو لاحقة إليها.

خدمات الرعاية الطارئة: رعاية طارئة خاصة بضحايا الحوادث أو المصابين بالوعكات الصحية المفاجئة والخطيرة.

خدمات العيادات الخارجية: خدمات تُقدم للمرضى الذين لم يدخلوا مستشفى أو منشأة رعاية أخرى.

خدش: إصابة بسبب حف أو كشط البشرة.

خصم: مبلغ المال الذي يُقطع من الراتب الإجمالي.

خلع: انفصال العظام التي تشكّل مفصلاً أو خروج نهايات العظام عن موضعها الاعتيادي ضمن المفصل، وذلك بفعل القوة.



د

سُرْعَةُ حَرَارِيَّة: وحدة قياس القيمة الحرارية للطعام.

سَلِيلُوز: الشكل الليفي للكربوهيدرات.

سُمْنَة: زيادة وزن الجسم بنسبة 20% أو أكثر عن متوسط الوزن الموصى به، أو أن يكون مؤشر كتلة الجسم يساوي أو يزيد عن 30.

سِنُّ الْبُلوغ: فترة من النمو والتطور تبدأ فيها الخصائص الجنسية الثانوية بالنمو.

سُكْتَةُ دَمَاغِيَّة: وجود جلطة في الشريان الدماغي الذي يمد الدماغ بالدم، أو نزف من وعاء دموي في الدماغ.

سُلْسِلَةُ اِنْتِقَالِ الْعَدُوِّي: الظروف التي تسمح بنشوء المرض أو انتقاله من فرد إلى آخر.

سِمَاعَةُ طَبِيعِيَّة: أداة تُستخدم للاستماع إلى أصوات الجسم الداخلية.

سِيرَةُ ذاتِيَّة: سجل المعلومات الخاصة بالفرد.

دُخُول: مبلغ المال الذي يُكتسب أو يكون متاحاً.

دَرْجَةُ الْحَرَارَة: قياس التوازن بين إنتاج الحرارة في الجسم وفقدانها.

دَرْجَةُ الدَّبْلُوم: درجة تمنحها مدرسة تقنية مهنية أو كلية مجتمعية بعد النجاح في إكمال مسار دراسي.

دَرْجَةُ بَكَالُورِيوس: درجة تمنحها كلية أو جامعة لشخص بعد إكماله مساراً دراسياً.

دَرْجَةُ دَكْتُورَاة: درجة تمنحها كلية أو جامعة بعد إكمال مسار دراسي محدد بعد نيل درجة البكالوريوس أو الماجستير.

دَرْجَةُ مَاجْسِتِير: درجة تمنحها كلية أو جامعة بعد إنجاز سنة أو سنتين من الدراسة المحددة بعد نيل درجة البكالوريوس.

ش

شِبَكَةُ مُقْدِميِّ الْخَدْمَاتِ الْمُفَضَّلِين: مجموعة من مقدمي الخدمات الصحية الذين يعتمدون مجلس الضمان الصحي السعودي لتقديم الخدمة إلى الشخص المؤمن عليه.

شَهَادَة: بيان يصدر عن منظمة مهنية لشخص اكتملت لديه المتطلبات الدراسية و/أو الخبرة ويلبي المعايير التي تحددها المنظمة.

ص

صَافِيُ الدُّخُول: مبلغ المال المستحق للموظف بعد خصم جميع الاستقطاعات من الراتب.

صَحَّةُ (عَافِيَّة): حالة التمتع بالصحة الجيدة.

صَدْمَة: مجموعة سريرية من العلامات والأعراض ذات الصلة بنقص في إمداد الدم ، خاصة القلب والدماغ.

دَهُون: أو الليبيدات، هي مغذيات توفر الشكل الأكثر تركيزاً من الطاقة والتي تتميز بأعلى قيمة من السعرات الحرارية.

رَائِدُ الْأَعْمَال: فرد ينظم ويدير عملاً ويتحمل مخاطره.

رَعَايَةُ الْمَسِنِين: الرعاية المقدمة للمسنين.

رَعَايَةُ صَحِيَّةٍ شَامِلَة: الرعاية التي تعزز العافية الجسدية والعاطفية والاجتماعية والفكرية والروحية.

رَعَايَةُ صَحِيَّةٍ مَنْزِلِيَّة: أي نوع من الرعاية الصحية التي تقدم ضمن منزل المريض.

س

سَجَلَاتُ صَحِيَّةٍ إِلْكْتُرُونِيَّة: جميع معلومات المريض الطبية المحفوظة على الحاسوب، عادة في المستشفى.

سَرِيَّة: الحفاظ على خصوصية المعلومات.

ض

غيبوبة السكري: حالة تحدث بسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز في مجرى الدم، بعد الإفراط في أكل السكر، وعدم أخذ الإنسولين أو إنتاج الإنسولين بكمية غير كافية.

ع

ضغط الدم: القوة التي يحدثها تدفق الدم على جدران الشريان أثناء انقباض القلب أو انبساطه.

ف

عاطفة: شعور بالحنية واللطف والإعزاز تجاه شخص آخر.

فريق: مجموعة من الأشخاص الذين يتعاونون لتحقيق هدف مشترك.

عقد: اتفاق بين شخصين أو أكثر.

فيتامينات: مواد عضوية ضرورية لعمليات الجسم والحياة.

علاج بالأشعة: استخدام جزيئات عالية الطاقة لتقليل حجم الأورام ومعالجة مرض السرطان.

فيروس: عامل مسبب للعدوى لا يمكن رؤيته سوى بالمجهر الإلكتروني.

علاجات تكميلية: أساليب علاج تُستخدم إلى جانب العلاجات الطبية الحيوية التقليدية.

ق

قائد: شخص يقود أو يرشد الآخرين أو يكون مسؤولاً عنهم.

علاقات بين الأفراد: العلاقات بين الأشخاص والمجموعات.

قاعدة دعم: قاعدة تدعم الجسم بإبقاء القدمين متبعدين مسافة 20 إلى 25 سم، وذلك مع وضع القدم الأولى إلى الأمام بعض الشيء ومعادلة الوزن على القدمين وأيضاً توجيه أصابع القدم بحسب اتجاه الحركة.

عمل جماعي: الجهود التعاونية التي يبذلها أعضاء المجموعة لتحقيق هدف مشترك.

قيادة: القدرة على إرشاد وتوجيه الآخرين.

عيادات الأسنان: أماكن تُقدم فيها خدمات الأسنان، وقد تشمل تقديم الرعاية العامة لجميع الفئات العمرية، والرعاية المتخصصة لفئات عمرية معينة أو حالات محددة للأسنان مثل التقويم.

ك

كائن حي دقيق: كائن حي صغير لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

عدوى: غزو الجسم أو تلوثه من كائنات حية دقيقة تتسبّب له في المرض.

كسر: تصدع أو انفصال لجزء من العظام في الجسم.

علامة حيوية: علامة تشير إلى الظروف أو الأوضاع الأساسية في جسم المريض، والعلامات الحيوية الرئيسية هي درجة الحرارة ومعدل النبض ومعدل التنفس وضغط الدم ومستوى الألم.



مخطوطات التأمين الصحي: مخطوطات تسمح للكثير من الناس بدفع تكاليف الرعاية الصحية. فعندما يتکبد الفرد المستفيد من التأمين مصروفات مرتبطة بالرعاية الصحية يغطيها مخطط التأمين، تدفع شركة التأمين بدل الخدمات.

مدينة طبية: مركز طبي كبير جداً يضم منشآت متعددة وفرق رعاية صحية متعددة الاختصاصات.

مراكز العيون: مراكز تجري فحوصات البصر، وتصف النظارات أو العدسات اللاصقة، وتتأكد من الإصابة بأمراض العيون.

مسَمَيات: مصطلحات تطلق على أشياء وتحمل أسماء مكتشفيها، أو أماكن أو أشياء مرتبطة بها.

مضادات الأكسدة: إنزيمات أو مركبات عضوية تساهم في حماية الجسم من المواد الكيميائية المؤذية التي تُعرف بالجذور الحرة.

معادن: مواد غير عضوية ضرورية للحياة.

معلومات سرية: جميع المعلومات المعطاة من قبل المريض لمarsi الرعاية الصحية

مغذيات أساسية: عناصر موجودة في الطعام ويحتاج إليها الجسم لكي يؤدي وظيفته بشكل سليم.

ملاحظات وتعليقات: طريقة تُستخدم لتحديد مدى نجاح التواصل، وتحدد عندما يجب ملقي الرسالة عليها.

منشآت الرعاية طويلة المدى: تقدم بشكل أساسي المساعدة والرعاية للمرضى المسنين الذي يُعرفون عادة بالمقيمين، إلا أنها تقدم الرعاية أيضاً للأفراد الذين يعانون إعاقات أو أمراضًا مزمنة أو طويلة الأجل.

مواقفات صريحة: مواقف يتم التعبير عنها بلغة مميزة وواضحة سواء شفهياً أو خطياً.

مواقفات ضمنية: التزامات  من دون التعبير بالقول.

كربوهيدرات: مجموعة من المواد الكيميائية التي تقدم الحد الأعلى من الطاقة في نظام غذائي متوسط، وتشمل السكريات والسليلوز والنشويات.

كوليسترون: مادة شبيهة بالدهون ينتجهما الكبد وتنشر في خلايا الجسم والدهون الحيوانية.

ل

لاحقة: مجموعة من الأحرف التي تتم إضافتها إلى نهاية الكلمة.

ليبيدات: مركبات عضوية تُعرف أيضاً بالدهون والزيوت وتتوفر الشكل الأكثر تركيزاً من الطاقة للجسم.

ليزر: أشعة ضوئية يمكن تركيزها بدقة.

م

مؤشر كتلة الجسم: حساب يقيس الوزن بالنسبة إلى الطول ويرتبط بدهون الجسم، ويتم استخدامه لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني نقصاً أو زيادة في الوزن أو يتمتع بالوزن المثالي.

مخبرات: غرف أو مبان تتم فيها الاختبارات والبحوث والتجارب العلمية. وكذلك تُحضر الأجهزة المخصصة للمرضى مثل الأسنان الاصطناعية في المختبرات.

مخطط صدى القلب: فحص للقلب يستخدم التكنولوجيا للتوجيه موجات صوتية فاقعة التردد تُخرب جدار الصدر وصولاً إلى القلب، ويحول الحاسب انعكاس الامواج إلى صورة عن القلب، ويتم عادة التقاط تسجيل فيما يرتاح المريض ثم يتم التقاط تسجيل آخر بعد التمرин عندما يرتفع معدل ضربات القلب إلى المستوى المطلوب. ويُستخدم هذا الفحص لتقدير وظيفة القلب، والكشف عن اضطرابات الصمام، وإظهار عيوب جدران القلب، وتبیان وجود السوائل بين طبقات التامور أو النزيف.

نوبة قلبية: تحدث النوبة القلبية، التي تسمى أيضاً احتشاء عضلة القلب، عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم.

موجات فوق الصوتية: تقنية مسح غير باضعة تعتمد على الحاسوب وتستخدم موجات صوتية عالية التردد للحصول على صور لأعضاء الجسم.

هـ

هدف: نتيجة أو غاية مبتغاة يعمل المرء على تحقيقها.

قياس الحرارة: أنبوب زجاجي رفيع يحتوي على الزئبق أو على سائل خال من الزئبق ومتفاعل مع الحرارة مثل: الكحول، ويتمدد عند تعرّضه للحرارة.

هضم: الطحن الميكانيكي والكيميائي الذي يجريه الجسم على الطعام استعداداً للامتصاص.

قياس ضغط الدم: أداة تُستخدم لقياس ضغط الدم.
ميزانية: قائمة مفصلة بنفقات المعيشة.

هيكل تنظيمي: خط من السلطات أو تسلسل للأوامر يحدد نطاقات المسؤولية و يؤدي إلى تشغيل المنشأة بكفاءة.

ميكانيكا الجسم: الطريقة التي يتحرك بها الجسم ويحافظ على توازنه، مع الاستفادة القصوى من كل جزء من أجزائه.

وـ

وثيقة الحقوق والمسؤوليات: وثيقة صادرة عن وزارة الصحة السعودية تسعى إلى تحسين تجربة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتركتز على جودة الرعاية المقدمة.

نبض: ضغط الدم على جدار الشريان أثناء انقباض القلب أو انبساطه أو نبضه.

وضعيّة جيدة: محاذاة الجسم بشكل صحيح، وهي تشكل جزءاً أساسياً من ميكانيكا الجسم السليمة.

نزيف: تدفق الدم بشكل مفرط.

وكالات تطوعية: وكالات تحصل على الدعم من التبرعات ورسوم العضوية وجمع التبرعات، وهي تقدم خدمات صحية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

نطاق الممارسة: الإجراءات التي يسمح القانون أن يؤديها مقدمو الرعاية الصحية مع التقيد بأحكام ترخيصهم المهني.

نظام غذائي متوازن: نظام غذائي يشمل جميع المغذيات الأساسية بكميات مناسبة.

نفقات ثابتة: الدفعات المنتظمة لتسديد مبلغ مستحق ومعروفة قيمته، مثل: بدل الإيجار أو دفعات المنزل أو دفعات الخدمات أو الطعام أو قسط السيارة أو قسط التأمين.

نفقات متغيرة: البنود مثل: نفقات الترفيه وشراء الملابس والتبرعات.

نمو: هو عملية التطور الجسدي والعقلي والروحي.



National Geographic Learning,
a Cengage Company

Principles of Health Sciences

Program Director: Sharon Jervis

Senior Program Manager: Claire Merchant
Publishing Consultant: Anna Missa, Dorothy
Robertson

Project Manager: Lisa Darrand

Head of Design and Production: Celia Jones

Senior Production Manager: Phillipa Davidson-Blake

Designers: Jonathan Bargus, emc design

Saudi Arabian Review Team: Dr. Dhafer Alqarni, Dr.
Sary Alsanea, Dr Abdulsalam Alhaidary, Dr Nawal
Alissa

© 2023 Cengage Learning, Inc.

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright
herein may be reproduced or distributed in any form or by any means,
except as permitted by U.S. copyright law, without the prior written
permission of the copyright owner.

"National Geographic", "National Geographic Society" and the Yellow Border
Design are registered trademarks of the National Geographic Society
® Marcas Registradas

For permission to use material from this text or product,
submit all requests online at cengage.com/permissions

Further permissions questions can be emailed to
permissionrequest@cengage.com

Student Edition:

ISBN: 978-603-511-537-7

National Geographic Learning

Cheriton House, North Way,
Andover, Hampshire, SP10 5BE
United Kingdom

Locate your local office at international.cengage.com/region

Visit National Geographic Learning online at ELTNGL.com

Visit our corporate website at www.cengage.com

Credits:

Cover: SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images ; Pp 12 bubaone/Getty; 18 Kjpargeter/Shutterstock; 23(t) Westend61/Getty Images; 23(b) Dogan Kutukco/E+/Getty Images; 24 Oksana Kukuruga/Alamy Stock Photo; 27 Lightspring/Shutterstock; 31 Yara Saad/The Stock; 31 Yara Saad/The Stock; 32 Arabsstock.com; 42 Ethan Daniels/Shutterstock; 43 Lucie Peclova/Shutterstock; 50 H1N1/Shutterstock; 53 Ali Alawartani/Shutterstock; 56(t) Arabsstock.com; 56(b) Arabsstock.com; 57 wavebreakmedia/Shutterstock; 58 REUTERS/Alamy Stock Photo; 59(t) Princess_Anmitsu/Shutterstock; 59(b) Elle Aon/Shutterstock; 59(c) Arabsstock.com; 60(t) sfam_photo/Shutterstock; 60(c) MedstockPhotos/Shutterstock; 60(b) antoniocidaz/Shutterstock; 61 Carrastock/Shutterstock; 62(t) iStock.com/Reptile8488; 62(b) Beearter/Shutterstock; 63 Komsan Loonprom/Shutterstock; 65 Yara Saad/The Stock; 67 Dwight Cendrowski/Alamy Stock Photo; 69 Rupert Oberhäuser/Alamy Stock Photo; 73 Yara Saad/The Stock; 74 Arabsstock.com; 76(t) Arabsstock.com; 76(b) Arabsstock.com; 79 Arabsstock.com; 83 Yara Saad/The Stock; 86 iStock.com/AFZALKHAN M; 94 Yara Saad/The Stock; 96 arabianEye FZ LLC/Alamy Stock Photo; 98 Yara Saad/The Stock; 102 Arabsstock.com; 104 Elena Pavlovich/Shutterstock; 109(b) Peakstock/Shutterstock; 110 Zay Nyi Nyi/Shutterstock; 121 Arabsstock.com; 122 Philip Lange/Shutterstock; 124 Arabsstock.com; 125(t) Ami Parikh/Shutterstock; 126(b) Nazarova Mariia/Shutterstock; 126 Arabsstock.com; 128 Lisa Eastman/Shutterstock; 130 ABS STUDIO/The Stock; 131 Arabsstock.com; 133 Arabsstock.com; 135 Katarina Premfors/arabianEye; 137 Adaptation based on Maslow's Hierarchy of Needs; 139 iStock.com/JohnnyGreig; 142 Arabsstock.com; 148 courtesy of the Centers for Disease Control Public Health Image Library; 148 Antonina Vlasova/Shutterstock; 150 Marilyn barbone/Shutterstock; 154 Yoko Design/Shutterstock; 156 Ministry of Health, Saudi Arabia; 171 M_Agency/Shutterstock; 173 iStock.com/stevecoleimages; 174 iStock.com/Mike Liu; 175(t) ESB Professional/Shutterstock; 176(t) KaliAntye/Shutterstock; 176(c) iStock.com/atbaei; 176(b) David Tadevosian/Shutterstock; 177(tl) iStock.com/Lorraine Kourafas; 177(bl) whitetherock photo/Shutterstock; 177(br) iStock.com/Isabelle Limbach; 178 iStock.com/David Kevitch; 179(c) Farferros/Shutterstock; 179(t) Farferros/Shutterstock; 180(t) iStock.com/Photomick; 180(c) iStock.com/aaM Photography, Ltd; 180(b) iStock.com/stockstudioX; 181 Pranav Kukreja/Shutterstock; 183 iStock.com/David Gray; 185 Prostock-studio/Shutterstock; 191 (t) and (b) hartphotography/Shutterstock; 192 spaxiax/Shutterstock; 195 Artur Wnorowski/Shutterstock; 197 (tr) ©Cengage/photographer Tasneem Alsultan; (tl) KingTa/Shutterstock; (tr) ©Cengage/photographer Tasneem Alsultan; (br) ©Cengage/photographer Tasneem Alsultan; (bl) Jackyenjoyphotography/Getty Images; 200 Haidan abdan Syakuro/Shutterstock; 201 Zephyr.p/Shutterstock; 202(t) Maxx-Studio/Shutterstock; (c) JANNTA/Shutterstock; (b) Independent birds/Shutterstock; 209 Kateryna Kon/Shutterstock; 210(t) Courtesy CDC/DPDX-Melanie Moser; (b) Courtesy CDC; 211(t) Courtesy CDC/Erskine L. Palmer, Ph.D., M.L. Martin; (c) Smith Collection/Gado/Getty Images; (b) Courtesy CDC; 215 Robert Przybysz/Shutterstock; 216(A) Maridav/Shutterstock; (B) Robert Przybysz/Alamy Stock Photo; (C) Robert Przybysz/Alamy Stock Photo; (D) Science Photo Library/Getty Images; (E) Pitinan Piyavatin/Alamy Stock Photo; 217 Jelena Stanojkovic/Shutterstock; 218 Arabsstock.com; 219(t) MedStockPhotos/Alamy Stock Photo; (tc) Photo reprinted courtesy of BD [Becton, Dickinson and Company]; (bc) Igor Zvencom/Shutterstock; (b) ChekmanDaria/Shutterstock; 222(t) Michelle Aleksa/Shutterstock; 222(b) ravipat/Shutterstock; 224 ©Jacob Lund/Shutterstock; 228 LuisiCSS/Shutterstock; 229 (t) Olexandr Panchenko/Shutterstock; (b) Courtesy of 3M Company, St. Paul, MN.; 238 (A) Hicks CL, von Baeyer CL, Spafford P, van Korlaar I, Goodenough B. Faces Pain Scale-Revised: Toward a Common Metric in Pediatric Pain Measurement. PAIN 2001; 93:173-183. Copyright ©2001, International Association for the Study of Pain®. Reproduced with permission; (B) The African-American version of the Oucher, developed and copyrighted by Judith E. Beyer, RN, PhD, 1983. Used with permission; 241 PeopleImages/iStock; 242 (tr) bane.m/Alamy Stock Photo; (cl) Arabsstock.com; (b) Arabsstock.com; 219 (t) EyeEm/Alamy Stock Photo; 247 (l) Arabsstock.com; 251 Courtesy, Omron Healthcare, Inc.; 253 (b) cigdem/Shutterstock; 260 Eric Lafforgue/arabianEye; 264 ravipat/Shutterstock; 265(b) narin phapnam/Shutterstock; 266iStock.com/JaneKD; 267 (t) iStock.com/Mihajlo Maricic; (b) iStock.com/microgen; 268 (c) Dorling Kindersley Ltd/Alamy Stock Photo; 270 (A), (B) and (C) Pepermporn/Shutterstock; 272 (A) and (B) Blamb/Shutterstock; 274 Anna Shaban/Shutterstock; 278 Pepermporn/Shutterstock; 282 Arlee.P/Shutterstock; 289 Courtesy of Dr. Deborah Funk, Albany Medical Center; 293 Stock.Wittayayut; 295 ©feeling lucky/Shutterstock; 309 © Cengage/photographer Tasneem Alsultan; 320 Jabhah Media Production/The Stock; 325 BumB/Shutterstock.

All other images © Cengage Learning

Illustrations: 226, 244(t) Darren Lingard