



وزارة التربية والتعليم
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
مدرسة الإمارات الخاصة



أسئلة المراجعة النهائية في مادة الأحياء

الصف الحادي عشر - متقدم

الفصل الدراسي الأول / 2024 - 2025

الوحدة الأولى / الوراثة المعقدة والوراثة البشرية

الوحدة الثانية / علم الوراثة الجزيئية

معلم المادة / جمال سعد محمد محمد

الوحدة الأولى / الوراثة المعقدة البشرية



أجب عن الأسئلة الآتية

* السؤال الأول :-

(أ) اختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي تلي كل فقرة مما يلي :-

1- أحد الحالات الآتية تورث في شكل أليل متنحي :-

* مرض هنتجتون * القزامة * فينيل كيتونيوريا * تعدد الأصابع

2- أحد الخصائص الآتية تظهر على الشخص المصاب بمرض هنتجتون :-

* تلف الجلد * تدهور الوظائف العصبية * تضخم الكبد * إنسداد في قنوات الكلوريد

3- أحد الثنائيات التالية تصف كيفية وراثة فصائل الدم :-

* سيادة مشتركة وأليلات متعددة * إنعدام سيادة وتغوق جينات * السيادة المنعدمة والتامة * تغوق جينات ومشاركة

4- لون الفرو في قطة الكاليكو يعتبر مثال على :-

* تغوق الجينات * أليلات متعددة * صفة متأثرة بالجنس * تعطل الكروموسوم

5- واحدة مما يلي لا تنطبق على توارث صفة لون الفرو في الأرانب :-

* أليلات متعددة * الجينات المتعددة * لها 10 طرز جينية * التسلسل السياتي

6- يظهر لون الفرو الأصفر في كلاب اللابرادور لأن الأليل :-

* e يلغي تأثير الأليل E * B يلغي تأثير الأليل E * B يلغي تأثير الأليل e * e يلغي تأثير الأليل B

7- عندما تكون فصيلة الأب AB وفصيلة دم الأم O فإن احتمالات فصائل دم الأبناء هي :-

* A % 50 و O % 50 * A % 50 و B % 50 * B % 50 و O % 50 * AB % 50 و O % 50

8- أي الاختلالات الوراثية التالية لا ينطبق عليها سجل النسب الذي في الرسم الموضح أمامك :-



* الجلاكتوسيميا * القزامة

* المهاق

* فينيل كيتونيوريا

9- أحد الحالات الآتية تورث في شكل أليل سائد :-

* المهاق * تعدد الأصابع * فينيل كيتونيوريا * التليف الكيسي

10- أحد الخصائص الآتية تظهر على الشخص المصاب بمرض الجلاكتوسيميا :-

* تلف الجلد * تدهور الوظائف العصبية * تضخم الكبد * إنسداد في قنوات الكلوريد

11- واحدة مما يلي تصف كيفية وراثة طول القامة :-

* السيادة مشتركة * الأليلات المتعددة * التفاعل بين الجينات * تغوق الجينات

12- لون الفرو في قطة الكاليكو يعتبر مثال على :-

* تغوق الجينات * تعويض الجرعة * صفة متأثرة بالجنس * تعدد الجينات

13- واحدة مما يلي تنطبق على توارث صفة لون الفرو في الأرانب :-


* إنعدام السيادة * تسلسل السيادة * السيادة التامة * السيادة المشتركة

14- أحد الطرز الجينية الآتية يُظهر لون الفرو البني الداكن في كلاب اللابرادور :-

* Eebb * eeBb * EeBb * eeBB

15- عندما تكون فصيلة الأب A غير متماثل الجينات وفصيلة دم الأم O فإن احتمالات فصائل دم الأبناء هي :-

* A % 50 و O % 50 * A % 50 و B % 50 * B % 50 و O % 50 * AB % 50 و O % 50



16- أي الاختلالات الوراثية التالية لاينطبق عليها سجل النسب الذي في الرسم الموضح أمامك :-

- * تعدد الأصابع
- * هنتجتون
- * تلف الجلد
- * تدهور الوظائف العصبية
- * تضخم الكبد
- * إفراز مخاط كثيف
- * عدم نمو الغضاريف

17- أحد الخصائص الآتية تظهر على الشخص المصاب بمرض التليف الكيسي :-

- * تلف الجلد
- * تدهور الوظائف العصبية
- * تضخم الكبد
- * إفراز مخاط كثيف

18- الذي يحدد الجنس في الإنسان هو :-

- * الكروموسوم 21
- * السيادة المشتركة
- * الكروموسومان X و Y
- * الصفات المرتبطة بالجنس

@ يوجد 3 ألوان للفجل وهي الأحمر (RR) والأبيض (WW) والأرجواني (RW) وتتحكم في وراثته هذه الصفة

السيادة غير التامة . مستخدماً هذه المعلومات أجب عن الأسئلة من 19 الى 22:-

19- نسبة الطرز المظهرية المتوقعة عند تزاوج نبات فجل أحمر مع نبات فجل أبيض هي :-

- * 100% أحمر
- * 100% أبيض
- * 50% أحمر و 50% أبيض
- * 100% أرجواني

20- الطراز الجيني لنبات فجل أرجواني هو :-

- * RR
- * Rr
- * RW
- * WW

21- نسبة الطرز المظهرية المتوقعة عند تزاوج نبات فجل متخالفي الجينات هي :-

- * 1 : 1 أحمر : أبيض
- * 1 : 3 أحمر : أبيض
- * 1 : 2 : 1 أحمر : أرجواني : أبيض
- * 1 : 1 أحمر : أرجواني

22- نسبة الطرز المظهرية المتوقعة عند تزاوج نبات فجل أحمر مع نبات أرجواني الجينات هي :-

- * 50% أحمر و 50% أرجواني
- * 50% أحمر و 50% أبيض
- * 75% أحمر و 25% أرجواني
- * 75% أحمر و 25% أبيض

23- الوصف المناسب للنمط النووي البشري الذي يحوي 47 كروموسوم هو :-

- * مجموعة أحادية الكروموسومات
- * مجموعة ثنائية الكروموسومات
- * مجموعة ثلاثية الكروموسومات
- * مجموعة رباعية الكروموسومات 10-

24- الوصف المناسب للنمط النووي البشري الذي يحوي 45 كروموسوم هو :-

- * مجموعة أحادية الكروموسومات
- * مجموعة ثلاثية الكروموسومات
- * مجموعة ثنائية الكروموسومات
- * مجموعة رباعية الكروموسومات

25- يحدث عدم الانفصال بسبب :-

- * عدم اختفاء النويات
- * عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقة
- * عدم انقسام السيتو بلازم بصورة صحيحة
- * عدم تكاثف الكروموسومات بصورة صحيحة

26- واحدة مما يلي تعتبر غير صحيحة بالنسبة للقطع النهائية :-

- * توجد في نهاية الكروموسوم
- * تحمي الكروموسوم.
- * لها دور في الشيخوخة
- * تتكون من DNA والسكريات

27- عند وجود كروموسوم إضافي في الزوج رقم 21 من النمط النووي للإنسان فإن الاختلال الوراثي يسمى :-

- * متلازمة تيرنر
- * متلازمة كلينفلتر
- * متلازمة داون
- * أنثى شبه سليمة

28- عند وجود كروموسوم X إضافي في الزوج 23 للنمط النووي للذكر في الإنسان فإن الاختلال الوراثي يسمى :-

- * متلازمة تيرنر
- * متلازمة كلينفلتر
- * متلازمة داون
- * أنثى شبه سليمة

29- عندما ينقص كروموسوم X من الزوج رقم 23 للنمط النووي للأنثى في الإنسان فإن الاختلال الوراثي يسمى :-

- * متلازمة تيرنر
- * متلازمة كلينفلتر
- * متلازمة داون
- * أنثى شبه سليمة

30- عندما يزداد كروموسوم X في الزوج رقم 23 للنمط النووي للأنثى في الإنسان فإن الاختلال الوراثي يسمى :-

* متلازمة تيرنر * متلازمة كلينفلتر * متلازمة داون * أنثى شبه سليمة

31- واحدة مما يلي تعتبر غير صحيحة بالنسبة للنمط النووي البشري :-

* يوضح صورة للكروموسومات الزوجية المتماثلة * يوضح الاختلالات الوراثية في الفرد *

يوضح صورة الكروموسومات الفردية المختلفة. * يوضح جنس الفرد

@ علل لما يأتي تعليلاً علمياً صحيحاً :-

32- مرض عمى الألوان يكون نادراً في الإناث إذا ما قورن بالذكور ؟

.....

33- من الصعب إجراء تجارب لدراسة الصفات الوراثية على الإنسان ؟

.....

34- مرض عمى الألوان يكون شائع في الذكور إذا ما قورن بالإناث ؟

.....

35- فصيلة الدم AB تعتبر سيادة مشتركة ؟

.....

36- ما المقصود بسجل النسب وما

أهميته؟

.....

.....

.....

.....

@عائلة تتكون من أب غير مصاب بمرض تعدد الأصابع وأم متخالفة الجينات لهذا المرض وأنجبت هذه العائلة ولد

سليم وبنت مصابة بالمرض وعندما تزوجت البنت برجل سليم أنجبت ولد مصاب وبنت سليمة. فإذا علمت أن هذا

المرض صفة سائدة والسلامة منه صفة متنحية. والمطلوب :-

37- أنشئ سجل نسب لهذه العائلة ؟

.....

.....

.....

.....

38- أكتب التركيب الجيني لكلاً مما يأتي في هذه العائلة؟

* البنات المصابة :-

* الأم :-

* الأب :-

@عائلة تتكون من أب مصاب بمرض تاي ساكس وأم حامله لهذا المرض وأنجبت هذه العائلة ولد مصاب وبنت حامله للمرض وعندما تزوجت البنت برجل سليم أنجبت ولد حامل للمرض وبنت سليمة. فإذا علمت أن هذا المرض صفة متنحية والسلامة منه صفة سائدة. والمطلوب :-

39- أنشئ سجل نسب لهذه العائلة ؟

.....

.....

.....

.....

40- أكتب التركيب الجيني لكلاً مما يأتي في هذه العائلة؟

*الأب:- *الأم:- *البنت السليمة :-

41 - أجري تزاوج بين نباتي شب الليل أحدهما أحمر الأزهار والآخر وردي الأزهار . فما نسب الطرز الجينية والمظهرية للنباتات الناتجة من هذا التزاوج؟ وضح إجابتك باستخدام مربع بانيت ؟ ما نوع النمط الوراثة لهذه الحالة ؟

.....

.....

.....

.....

.....

42- تزوج رجل سليم من مرض عمى الألوان مع امرأة حامله للمرض . فما نسب احتمالات الطرز الجينية والمظهرية للأبناء الناتجة من هذا التزاوج؟ وضح إجابتك باستخدام مربع بانيت ؟

.....

.....

.....

.....

.....

43- تزوج رجل مصاب من مرض عمى الألوان مع امرأة حامله للمرض . فما نسب احتمالات الطرز الجينية والمظهرية للأبناء الناتجة من هذا التزاوج؟ وضح إجابتك باستخدام مربع بانيت ؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

44- أكمل جدول المقارنة الآتي :-

وجه المقارنة	الصفات المرتبطة بالجنس	الصفات المتأثرة بالجنس
نوع الكروموسومات التي تحمل جينات الصفة		
تأثر الصفة بالهرمونات الجنسية		
وجه المقارنة	صفة لون البشرة في الإنسان	مرض أنيميا الخلايا المنجلية
النمط الذي تورث به الصفة		
وجه المقارنة	فصائل الدم	صفة الصلع في الإنسان
النمط الذي تورث به الصفة		

45- أكتب بين القوسين أمام كل بند من المجموعة (أ) الرقم المناسب من المجموعة (ب) :-

المجموعة (أ)	المجموعة (ب)
(.....) تاي ساكس	1- نسبة التوائم التي تظهر فيها صفة معينة .
(.....) القزامة	2- من الصفات المتأثرة بالجنس .
(.....) التليف الكيسي	3- ينتج من خلل في الجينات المؤثرة في نمو العظام.
(.....) أنيميا الخلايا المنجلية	4- من الصفات المرتبطة بالجنس .
(.....) الصفات متعددة الجينات	5- يُظهر فيها كلاً من الأليلين أثره في حالة الجينات لهجينة.
(.....) معدل التوافق	6- ينتج من غياب الإنزيم الضروري لتحليل المواد الدهنية .
(.....) نزف الدم	7- ينتج من تعطل الجين المسؤول عن إنتاج بروتين غشائي.
(.....) الصلع	8- حالة يحدث فيها تفاعل بين تأثير عدد كبير من الجينات.
(.....) فينيل كيتونيوريا	9-ينتج من خلل في أحد الجينات المؤثرة في الوظائف العصبية.
(.....) هنتجتون	10- حالة يكون فيها أليل الصفة سائد في الذكور ومتنحي في الإناث.
(.....) الجلاكتوسيميا	11- حالة وجود أليل يُخفي تأثيرات أليل آخر.
(.....) أنيميا الخلايا المنجلية	12- ينتج من نقص إنزيم فينيل ألانين هيدروكسيلييز .
(.....) تفوق الجينات	13- حالة يحمل فيها جينات الصفة على الكروموسومات الجنسية.
(.....) معدل التوافق	14- مثال جيد لدراسة السيادة غير التامة .
(.....) الصلع	15- نسبة التوائم التي تظهر فيها صفة معينة.
(.....) نزف الدم	16- خلل يحدث بسبب غياب الإنزيم المسؤول عن هضم الجلاكتوز.

46- أكمل جدول المقارنة الآتي :-

وجه المقارنة	الفوائد	الأخطار
فحص السائل الأمنيوسي للجنين		
فحص خملات الكوريون للجنين		
أخذ عينة من الجنين		

الوحدة الثانية / الوراثة الحذشة DNA

أجب عن الأسئلة الآتية

*اختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل التي تلي كل فقرة مما يلي :-

1- إن انتقال المادة الوراثية من خلية إلى أخرى و الذي درسه جريفيث يسمى :-

* التمرير . * التحول . * العبور . * الإنتقال الوراثي

2- واحدة مما يلي تعتبر صحيحة لمعالجة mRNA الأولي :-

* فصل الإكسونات * البقاء على الإنترونات * إضافة ذيل متعدد الثايمين * إضافة غلاف واقى للنهاية 5

3- إذا كانت نسبة السايكوسين في الـ DNA لنبات هي 26% فإن نسبة الثايمين تساوي :-

* 26% * 24% * 52% * 74%

4- واحدة مما يلي يلزم وجودها عند بناء سلسلة جديدة من DNA :-

* القاعدة النتروجينية يوراسيل * rRNA * tRNA * إنزيم بلمرة DNA

5- تسلسل الحمض النووي الرايبوزي الناتج من قالب DNA يحتوي على التسلسل TACGAAGT هو:-

* ATGCTTGA * TACGAAGT * AUGCUUGA * AUCGUUCT *

6- وحدات بناء الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين هي :-

* نيوكليوتيدات * سكر رايبوزي * مجموعة فوسفات * جميع ما سبق

7- في تجربة آفري تحولت السلالة R الحية إلى السلالة S عندما تعرضت لأحد المواد الآتية :-

* الليبيدات . * البروتينات . * الـ DNA . * الكربوهيدرات

8- واحدة مما يلي تعتبر صحيحة لمعالجة mRNA الأولي :-

* إضافة ذيل متعدد الأدينين * فصل الإكسونات * البقاء على الإنترونات * إضافة غلاف واقى للنهاية 3

9- إذا كانت نسبة الجوانين في الـ DNA لكائن هي 23% فإن نسبة الأدينين تساوي :-

* 23% * 46% * 77% * 27%

10- واحدة مما يلي يلزم وجودها عند بناء سلسلة جديدة من DNA :-

* القاعدة النتروجينية يوراسيل * إنزيم ربط DNA * rRNA * tRNA

11- تسلسل الحمض النووي الرايبوزي الناتج من قالب DNA يحتوي على التسلسل ATGCATCA هو:-

* ATGCATGA * TACGTAGT * AUGCAUCA * UACGUAGU *

12- وحدات بناء الأحماض النووية هي :-

* سكر رايبوزي * نيوكليوتيدات * مجموعة فوسفات * جميع ما سبق

@ استخدم الرسم الذي أمامك للإجابة على السؤالين 13 و 14 :-

13- التركيب المشار إليه بالحرف x في الحمض النووي المبين هو:-


* قاعدة نيتروجينية * سكر خماسي

* حمض أميني . * مجموعة فوسفاتية .

14- ما نوع الرابطة عند النقطة المشار إليها بالحرف Y :-

* رابطة بيبتيدية . * رابطة هيدروجينية ثنائية .

* رابطة هيدروجينية ثلاثية * رابطة تساهمية .



15- أثناء عملية النسخ :-

* تتكون البروتينات. * تتم الترجمة. * تتم مضاعفة DNA. * ينتج RNA.

16- الإنزيم المسئول عن فصل سلسلتي DNA أثناء عملية التناسخ :-

* هليكاز الحمض النووي * ربط الحمض النووي * بلمرة الحمض النووي * بريميز الحمض النووي

17- العالمان اللذان ينسب إليهما تحديد تركيب DNA هما:-

* أفري و تشارجاف * واتسون و كريك. * هيرشي و تشيس. * مندل و جريفيث

18- أي من الكودونات التالية يمثل كودون إيقاف:-

* CAU * AUG * UAA * GGG


19- العالمان اللذان إستخدما المواد المشعة لتتبع الـ DNA والبروتين عند إختراق فيروس لاقم البكتريا لها هما:-

* أفري و تشارجاف * واتسون و كريك. * هيرشي و تشيس. * مندل و جريفيث

20- أي من الكودونات التالية يمثل كودون بدأ:-

* CAU * AUG * UAA * GGG

@ إستخدم الرسم الذي أمامك للإجابة على السؤالين 21 و 22 :-



21- ما نوع الرابطة عند النقطة المشار إليها بالحرف A:

* رابطة بيبتيدية. * رابطة هيدروجينية ثنائية.

* رابطة هيدروجينية ثلاثية. * رابطة تساهمية.

22- التركيب المشار إليه بالحرف B في الحمض النووي المبين هو:

* قاعدة نيتروجينية * سكر خماسي

* حمض أميني. * مجموعة فوسفاتية.

23- أثناء عملية الترجمة :

* تتكون البروتينات. * ينتج جزيء rRNA. * تتم مضاعفة DNA. * ينتج جزيء mRNA

24- علل لما يأتي تعليلاً علمياً صحيحاً :-

1- تعتبر بيانات تشارجاف دليلاً هاماً في توضيح تركيب حمض DNA ؟

2- توجد مسافة ثابتة بين طرفي نموذج السلم اللولبي المزدوج لتركيب DNA ؟

3- تناسخ DNA في الخلايا حقيقية النواة أكثر تعقيداً من التناسخ في الخلايا بدائيات النواة ؟

4- ترتبط بروتينات مفردة الشريط بسلسلتي DNA عند تناسخ DNA ؟

5- الإقتران الدقيق للقواعد النيتروجينية لسلسلتي DNA له أهمية كبيرة في فهم تركيب وتضاعف DNA ؟

6- إستخدام هيرشي وتشيس للاقم البكتريا في تجربتهما جعل هذه التجربة مثالية لإثبات أن DNA هو المادة الوراثية ؟

7- من المهم أنه تم إنتاج فيروسات جديدة داخل البكتريا في تجربة هيرشي وتشيس ؟

8- يسمى تناسخ DNA بالتناسخ نصف المحافظ؟

25- كتب بين القوسين أمام كل بند من المجموعة (أ) الرقم المناسب من المجموعة (ب) :-

المجموعة (أ)	المجموعة (ب)
(.....) الذرية R	1- إلتفافات مُحكمة من DNA والبروتينات الهستونية.
(.....) العالم جريفيث	2- لا تستخدم في بناء جزيء RNA.
(.....) سلسلة DNA غير النموجية	3- متواليات من القواعد لا تشفر أحماض الأمينية ولا توجد على mRNA.
(.....) العالم ويلكنز	4- ليس لها غلاف سكري .
(.....) سلسلة DNA المتأخرة	5- ثلاثية القواعد على tRNA التي تكمل ثلاثية أخرى على mRNA.
(.....) الإنترونات	6- تمتد عكس إتجاه شوكة التضاعف عند تناسخ DNA.
(.....) النيوكليوسومات	7- إستخدم الأشعة السينية في دراسة جزيء DNA .
(.....) الكودون المضاد	8- إستنتج في تجربته تحول البكتيريا الخسنة إلى البكتيريا الملساء .

26- معن الرسم الذي أمامك والذي يمثل تناسخ DNA

ثم أجب عن الأسئلة التالية :-

* أكتب البيانات المشار إليها بالأرقام الآتية :-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

* ما الدور الذي يقوم به الأجزاء المشار إليها بالأحرف الآتية:-

- A-
- B-

27 أكتب بين القوسين أمام كل بند من المجموعة (أ) الرقم المناسب من المجموعة (ب) :-

المجموعة (أ)	المجموعة (ب)
(.....) الذرية S	1- تمتد في إتجاه شوكة التضاعف عند تناسخ DNA .
(.....) العالم أفري	2- ثلاثة نيوكليوتيدات توجد في DNA أو RNA .
(.....) سلسلة DNA النموجية	3- يصل بين القطاعات الصغيرة على سلسلة DNA المتأخرة .
(.....) العالم تشارجاف	4- عزل في تجربته عدد من الجزيئات الضخمة من البكتيريا الملساء الميتة .
(.....) سلسلة DNA المتقدمة	5- يتكون من وحدتين ترتبطان مع بعضهما عند بناء البروتين .
(.....) إنزيم بلمرة RNA	6- تستخدم في بناء جزيء RNA.
(.....) الرايبوسوم	7- لا يشفر حمض أميني ويعمل على إنهاء عملية الترجمة
(.....) الكودون	8- يحيط بها غلاف سكري.
(.....) إنزيم ربط DNA	9- هو المسئول عن تنظيم عملية بناء الحمض النووي الرايبوزي .
	10- توصل إلى بيانات أثبت منها ازدواج القواعد النيتروجينية في DNA.

28- أكمل جدول المقارنة الآتي :-

وجه المقارنة	القاعدة النتروجينية البيورينية	القاعدة النتروجينية البيريميدينية
مثال لها		
الشكل البنائي		
وجه المقارنة	عملية التناسخ نصف المحافظ	عملية النسخ
وقت حدوثها		
وجه المقارنة	tRNA	mRNA
الوظيفة		
وجه المقارنة	DNA	RNA
عدد السلاسل		
نوع السكر		
وجه المقارنة	عملية النسخ	عملية الترجمة
مكان حدوثها في الخلية		

29- تمعن الرسم الذي أمامك والذي يمثل تناسخ DNA

ثم أجب عن الأسئلة التالية :-

* أكتب البيانات المشار إليها بالأرقام الآتية :-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

* ما الدور الذي يقوم به الأجزاء المشار إليها بالأحرف الآتية:-

- A-
- B-


30- رتب الأحداث الآتية في عمليتي النسخ والترجمة داخل الخلية الحية بوضع الرقم المناسب أمام كل خطوة منها :-

- * (.....) يرتبط tRNA بالحمض الأميني المناسب ثم ينتقل إلى الكودون المناسب.
- * (.....) يعمل جزء من rRNA الرايبوسومي على تحفيز تكون رابطة بين الأحماض الأمينية داخل البروتين .
- * (.....) يرتبط إنزيم بلمرة mRNA بالسلسلة النموذجية من DNA لتكوين شريط mRNA .
- * (.....) ينفك جزيء الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين .
- * (.....) يرتبط mRNA النهائي بالرايبوسوم.
- * (.....) يتم معالجة mRNA الأولي ويخرج من النواة إلى السيتوبلازم

31- اكتب الاسم أو المصطلح العلمي لكل عبارة من العبارات الآتية :-

- 1- (.....) قطاعات صغيرة يتم بناؤها بتمدها بعيداً عن شوكة التضاعف عند تناسخ DNA.
- 2- (.....) متواليات من القواعد النتروجينية المشفرة للأحماض الأمينية على mRNA النهائي .
- 3- (.....) التعبير عن الجينات من DNA إلى RNA إلى البروتين .
- 4- (.....) ثلاثية القواعد النتروجينية على mRNA المسؤولة عن حمض أميني معين .
- 5- (.....) قطعة صغيرة من RNA يتم إضافتها ويبدأ من عندها تناسخ شريط DNA.
- 6- (.....) متواليات من القواعد النتروجينية لا تشفر أحماض الأمينية ولا توجد على mRNA.
- 7- (.....) إلتفافات مُحكمة من DNA والبروتينات الهستونية .
- 8- (.....) ثلاثية القواعد النتروجينية على tRNA التي تكمل ثلاثية أخرى على mRNA .

32- عن الرسم الذي أمامك والذي يمثل جزء من مراحل عملية الترجمة ثم أجب عن الأسئلة التالية :-



* أكتب البيانات المشار إليها بالأرقام الآتية :-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

* ما الدور الذي يقوم به جزيء tRNA في عملية الترجمة ؟

.....

* ما أهمية الموقع الببتيديلي في الرايبوسوم أثناء عملية الترجمة ؟

.....

33- رتب الأحداث الآتية في عمليتي النسخ والترجمة داخل الخلية الحية بوضع الرقم المناسب أمام كل خطوة منها :-

- * (.....) تتكون رابطة ببتيدية بين كل حمضين أميين.
- * (.....) يرتبط الرايبوسوم بالموقع الببتيديلي مع mRNA .
- * (.....) يعمل إنزيم بلمرة mRNA على إضافة نيوكليوتيدات متتمة للنيوكليوتيدات على شريط DNA .
- * (.....) عندما يصل الرايبوسوم إلى كودون إيقاف يتحرر البروتين وتنفصل وحدتي الرايبوسوم .
- * (.....) بعد معالجة mRNA ينتقل من مسام النواة إلى السيتوبلازم.
- * (.....) يرتبط tRNA المكمل على الكودون المناسب على mRNA.

ملاحظة هامة:-

برجاء حل جميع أسئلة مراجعة الأقسام والمراجعة النهائية لكل وحدة من وحدتي المقرر في كتاب الطالب

وكذلك حل أسئلة كتاب الأنشطة والرجوع لمعلم المادة عند الحاجة لأي مساعدة؛

إنتهت الأسئلة وأرجو لكم النجاح والتوفيق؛