




In the figure, two isolated bodies (A and B) are suspended freely. Which of the following can be **correct** about the charge type on the two bodies?

يبين الشكل جسمين (A و B) معزولين معلقين بشكل حر، أي مما يلي قد يكون **صحيحاً** بشأن شحنة الجسمين ؟



☐

A	B
Positive موجبة	Negative سالبة

.a

☐

A	B
Negative سالبة	Positive موجبة

.b

☐

A	B
Negative سالبة	Negative سالبة

.c

☐

A	B
Neutral متعادلة	Neutral متعادلة

.d

How **many electrons** have been removed from a positively charged electroscope if it has a net charge of $(1.6 \times 10^{-13} \text{ C})$?

كم عدد الإلكترونات التي تم إزالتها من كشاف كهربائي موجب الشحنة عندما تكون محصلة شحنته $(1.6 \times 10^{-13} \text{ C})$ ؟

استعن بما يلزم من العلاقات الرياضية التالية:

You may use any of the given equations where needed:

Charge of electron

شحنة الإلكترون

$$-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Charge of proton

شحنة البروتون

$$+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$$

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$E = \frac{F}{q} = K \frac{q}{r^2}$$

$$\Delta V = E d$$

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

$$\Delta V = \frac{W_{\text{on } q} / \text{على } q}{q}$$

$$I = \frac{q}{t}$$

$$P = I \Delta V$$

$$E = P t$$

$$R = \frac{\Delta V}{I}$$

0

$$1.0 \times 10^6$$

a.

0

$$2.0 \times 10^3$$

b.

0

$$1.6 \times 10^{19}$$

c.

0

$$2.6 \times 10^{19}$$

d.

The **copper** rod in the figure is negatively charged. The rod contains

يبين الشكل قضيب نحاسي تم شحنه بشحنة سالبة. يحتوي القضيب على


☐

excess neutrons

نيوترونات فائضة

.a

☐

free protons

بروتونات حرة

.b

☐

excess electrons

إلكترونات فائضة

.c

☐

excess protons

بروتونات فائضة

.d

The free positive charge distribution over the surface of two isolated spheres is shown in the diagram. Which of the following is **correct** for the two spheres?

يوضح الرسم البياني توزيع الشحنة الموجبة بشكل حر على سطحي كرتين معزولتين. أي مما يلي يعتبر **صحيحاً** للكرتين؟



1

2

☐

1	2
Conductor	Insulator
موصلة	عازلة

.a

☐

1	2
Insulator	Insulator
عازلة	عازلة
1	2

.b

☐

1	2
Conductor	Conductor
موصلة	موصلة

.c

☐

1	2
Insulator	Conductor
عازلة	موصلة

.d

When you charge an object by **touching** it by another charged object, the process is called charging by

إذا قمت بشحن جسم عن طريق **لامسته** لجسم آخر مشحون، فإن عملية الشحن هذه تسمى الشحن عن طريق

- ☐ conduction
التوصيل .a
- ☐ induction
الحث .b
- ☐ grounding
التأريض .c
- ☐ electric field
المجال الكهربائي .d

استعن بما يلزم من العلاقات الرياضية التالية:

You may use any of the given equations where needed:

Charge of electron

شحنة الإلكترون

$$-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Charge of proton

شحنة البروتون

$$+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$$

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$E = \frac{F}{q} = K \frac{q}{r^2}$$

$$\Delta V = E d$$

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

$$\Delta V = \frac{W_{\text{on } q}}{q}$$

$$I = \frac{q}{t}$$


$$P = I \Delta V$$

$$E = P t$$

$$R = \frac{\Delta V}{I}$$

What is the **electric force** between the two charges in the figure?

ما مقدار **القوة الكهربائية** المتبادلة بين الشحنتين في الشكل؟



- ☐ $1.7 \times 10^{-20} \text{ N}$.a
- ☐ $7.5 \times 10^{-31} \text{ N}$.b
- ☐ $5.0 \times 10^{-16} \text{ N}$.c
- ☐ $6.9 \times 10^{-15} \text{ N}$.d


When a body is charged by another body, the **charge gained** by the first body is the **charge lost** by the other.

عندما يتم شحن جسم بواسطة جسم آخر، فإن الشحنة المكتسبة من قبل الجسم الأول الشحنة التي خسرها الجسم الآخر.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----|
| ☐ | not equal
لا تساوي | a. |
| ☐ | more than
أكبر من | b. |
| ☐ | less than
أقل من | c. |
| ☐ | equal
تساوي | d. |

Considering the intensity of the electric field lines shown in the figure, if the negative charge is equal to $(-12 \mu\text{C})$. What is the **charge** of the **positive charge**?

استنادا لكثافة خطوط المجال الكهربائي المبين في الشكل. إذا كانت الشحنة السالبة تساوي $(-12 \mu\text{C})$. ما مقدار الشحنة الموجبة؟



- | | | |
|-----------------------|-------------------|----|
| ☐ | $48 \mu\text{C}$ | a. |
| ☐ | $24 \mu\text{C}$ | b. |
| ☐ | $12 \mu\text{C}$ | c. |
| ☐ | $6.0 \mu\text{C}$ | d. |

What is the **potential difference** between two parallel plates that are (0.12 m) apart with an **electric field** of ($2.5 \times 10^2 \text{ N/C}$) between the two plates?

ما فرق الجهد بين صفيحتين متوازيتين تفصل بينهما مسافة تساوي (0.12 m) والمجال الكهربائي بينهما يساوي ($2.5 \times 10^2 \text{ N/C}$)؟

استعن بما يلزم من العلاقات الرياضية التالية: You may use any of the given equations where needed:		
Charge of electron شحنة الإلكترون $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$		$C = \frac{q}{\Delta V}$
Charge of proton شحنة البروتون $+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$		$\Delta V = \frac{W_{\text{on } q} / q}{q'}$
$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		$I = \frac{q}{t}$
$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$		$P = I \Delta V$
$E = \frac{F}{q'} = K \frac{q}{r^2}$		$E = P t$
$\Delta V = E d$		$R = \frac{\Delta V}{I}$

- ☐ 30V .a
- ☐ 12V .b
- ☐ 21V .c
- ☐ $2.5 \times 10^2 \text{ V}$.d

Which of the physical quantities below is defined as “The amount of **force** acting on a positive test charge **divided by** the amount of the **test charge**”?

أي من الكميات الفيزيائية التالية تعرف على أنها " مقدار القوة المؤثرة على شحنة الاختبار الموجبة مقسوما على مقدار شحنة الاختبار "؟

- ☐ Electric field intensity
شدة المجال الكهربائي .a
- ☐ Electrical capacitance
السعة الكهربائية .b
- ☐ Electric potential energy
طاقة الوضع الكهربائية .c
- ☐ Electric potential difference
فرق الجهد الكهربائي .d

A capacitor has a **charge of (48 μC)** on one of its plates, when the **potential difference** between the two plates of the capacitor is equal to **(12 V)**. What is the **capacitance** of this capacitor?

مكثف يحمل على إحدى صفيحتيه شحنة مقدارها (48 μC) عندما يكون فرق الجهد بين صفيحتي المكثف يساوي (12 V). ما سعة هذا المكثف؟

استعن بما يلزم من العلاقات الرياضية التالية: You may use any of the given equations where needed:		
Charge of electron شحنة الإلكترون $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$		$C = \frac{q}{\Delta V}$
Charge of proton شحنة البروتون $+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$		$\Delta V = \frac{W_{\text{on } q}/q}{q'}$
$K = 9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$		$I = \frac{q}{t}$
$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$		$P = I \Delta V$
$E = \frac{F}{q'} = K \frac{q}{r^2}$		$E = P t$
$\Delta V = E d$		$R = \frac{\Delta V}{I}$

- | | | |
|---|--------------------|----|
| 0 | 4.0 μF | a. |
| 0 | 0.25 μF | b. |
| 0 | 1200 μF | c. |
| 0 | 36 μF | d. |

Consider two parallel plates with **(12 V) potential difference** between them. How much **work is done** on a **proton** to move it from the negative plate to a positive plate?

صفيحتان متوازيتان فرق الجهد بينهما يساوي (12 V). ما مقدار الشغل المبذول على بروتون لنقله من الصفيحة السالبة إلى الصفيحة الموجبة؟

- | | | |
|---|---------------------------------|----|
| 0 | $1.9 \times 10^{-18} \text{ J}$ | a. |
| 0 | $1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ | b. |
| 0 | 12 J | c. |
| 0 | 120 J | d. |

Which of the following equations is a **correct formula** for electric charge q , knowing that I and t represent current and time, respectively?

أي من التالي **علاقة صحيحة** للشحنة الكهربائية q ، إذا كانت I تمثل شدة التيار و t تمثل الزمن؟

- | | | |
|-----------------------|----------|----|
| ☐ | $q=It$ | a. |
| ☐ | $q=I/t$ | b. |
| ☐ | $q=t/I$ | c. |
| ☐ | $q=I^2t$ | d. |

Which of the following is **not a valid unit** for the measurement of the electric **power**?

أي مما يلي **ليست** من وحدات قياس **القدرة** الكهربائية؟

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|----|
| ☐ | Watt
الواط | a. |
| ☐ | Joul/second
جول/ثانية | b. |
| ☐ | Joul.second
جول.ثانية | c. |
| ☐ | Ampere.volt
أمبير.فولت | d. |

A light bulb has a resistor of **(100 Ω)** is connected to a **(220 V)** power supply. What is the **current** the light bulb draws?

مصباح كهربائي مقاومته **(100 Ω)** موصول بمصدر كهربائي **(220 V)**. ما **شدة التيار** الذي يسحبه المصباح الكهربائي؟

- | | | |
|-----------------------|-------|----|
| ☐ | 2.2 A | a. |
| ☐ | 0.5 A | b. |
| ☐ | 100 A | c. |
| ☐ | 220 A | d. |