

تم تحميل الملف من
موقع مدرستي الكويتية

مدرستي
الكويتية

s c h o o l - k w . c o m



ننصح بأفضل مذكرة
مذكرات النجاح

حمل تطبيق مدرستي الكويتية



Download on the
App Store



GET IN ON
Google Play

الرياضيات

الصف السادس - الجزء الأول

أرباح مدينة الألعاب



كتاب الطالب

المرحلة المتوسطة

الطبعة الخامسة

الوحدة الأولى

استخدام البيانات والإحصاءات Using Data and Statistics

التسلية والمرح

Entertainment

ركوب الخيل من أهم رياضات المنطقة العربية. فقد عُرف عن العرب قديماً حبهم للفروسية واعتزازهم بالخيل.


وورد في التاريخ الإسلامي الحث على الاهتمام بهذه الرياضة كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

«علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل»

هذه الرياضة تتطلب تجهيزات خاصة ومهارات خاصة، لذلك لا تمارس إلا بعد تدريب طويل ومكثف تحت إشراف مدرب محترف، التمثيل البياني بالشكل التالي يمثل الوقت الذي خصصه أحد المتدربين لركوب الخيل

- كم دقيقة تقريباً خُصصت لممارسة ركوب الخيل في ٥ ديسمبر؟
- في أي يوم خُصصت ٣٥ دقيقة لممارسة هواية ركوب الخيل؟


الوقت الذي خُصص لممارسة هواية ركوب الخيل





مشروع عمل فريق


Team Project



دول من العالم
State of the World

اللوازم:
لوحة الملصقات

هل ترغب في العيش في بلد غير بلدك؟ كيف تقارن بين أساليب الحياة في بلد أجنبي وأساليب الحياة في بلدك. ابحث مع زملائك في فريق العمل عن طبيعة بلد ترغبون في زيارته وطرق العيش فيه والعلاقات والطعام والرياضة، وقدموا نتائج بحثكم إلى زملائكم في غرفة الفصل.



school-kw.com

أعمل خطة

- ما البلد الذي ترغبون في معرفة المزيد عنه؟
- كم من المعلومات ترغبون في الحصول عليها؟ وما نوعها؟ وأين تجدون تلك المعلومات؟
- ما أفضل طريقة لعرض المعلومات على الزملاء في غرفة الفصل؟

نفذ الخطة

- نظموا لائحة بالأشياء التي ترغبون في معرفتها حول هذا البلد.
- ناقשו المعلومات الممكنة كلها.
- اختاروا موضوعاً يتم التركيز عليه.
- ابحثوا عن المعلومات حول الموضوع المقترن. اصنعوا تمثيلاً بيانيًا بالأعمدة أو كونوا جدو لا بالمعلومات التي توصلتم إليها.
- الصقوا التمثيل البياني أو الجدول أو المخطط على لوحة الملصقات ليطلع عليهما زملاء في غرفة الفصل.


تعبير شفهي

- ما النقاط الإيجابية التي وجدتموها في البلد الذي ترغبون في زيارته؟ وما النقاط السلبية؟ وهل من سلبيات لا تحبونها؟
- كيف تقارنون شكل الحياة في البلد المعنى مع نمط الحياة في بلدكم؟ هل من نقاط تشابه؟ هل من نقاط اختلاف؟

قدم المشروع

أعرضوا المشروع على زملائكم. ما النقاط المشتركة بين مشروعكم ومشاريع عمل فرق آخر؟

مخطط تنظيمي للوحدة الأولى



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة الأولى

- (١-١) بناء، قراءة وكتابة أعداد صحيحة (سالبة و موجبة) وأعداد عشرية موجبة بناء على فهم نظام العد العشري؛ قراءة وكتابة كسور.
- (٢-١) مقارنة، ترتيب وتمثيل أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة على خط الأعداد.
- (٣-١) تقرير أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة.
- (٦-١) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة؛ وإجراء عمليات ضرب كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٧-١) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باقي، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخواص الجمع والضرب والتحقق من معقولية الناتج بالتقدير؛ إجراء عمليات قسمة كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٨-١) حل معادلات لمجموعة أعداد صحيحة ولمجموعة أعداد عشرية موجبة باستخدام خواص المساواة .
- (٩-١) حساب قوى أعداد صحيحة موجبة بناء على قواعد وخواص العمليات الحسابية ؛ إيجاد الجذر التربيعي لمربع عدد كلي .
- (٤-١) جمع بيانات من خلال ملاحظة موضوع معين ومعالجة/ تصنيف بيانات بناء على معاير بسيطة لتنظيمها بطريقة ذات معنى باستخدام جداول تكرارية ورسوم بيانية بسيطة.
- (٤-٢) تسجيل بيانات باستخدام تمثيلات (مخطط الشجرة، مبدأ العد، مخطط قن، الأعمدة، الأعمدة المزدوجة، المخطط) وتفسير بيانات باستخدام المتوسط الحسابي، الوسيط، البيانات الممثلة.
- (٤-٣) حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق مختلفة متوفرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط، تخمين و ملاحظة بيانات، تنظيم قائمة أشياء، عمل جدول، حل مسألة أبسط، استخدام طريقة عكسية، شرح وتفسير طرق حل باستخدام الورقة والقلم، التكنولوجيا، تمثيلات بيانية، حسابات ذهنية، تقدير ذهني، التتحقق من بيانات متكررة أو ناقصة،... إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى.



تجمیع البيانات (مراجعة) ١-١

Collecting Data (Revision)



١ استخدم الصورة الموضحة أمامك للإجابة عن الأسئلة التالية:

أ خمن: هل هناك أكثر من ١٠٠ عربة في العجلة الدوارة؟ **لا**

ب هل هناك أكثر من ١٠٠٠ عربة؟ **لا**

ج هل هناك أقل من ١٠ عربات؟ **لا**

د أوجد العدد الفعلي للعربات، ثم فسر إجابتك.

٢١

هـ إذا كان في كل عربة سخنان كم عدد الأشخاص في العجلة الدوارة؟

$$٤٢ = ٢ \times ٢١$$

وـ إذا كان في كل عربة ٤ أشخاص كم عدد الأشخاص في العجلة الدوارة؟ **٨٤**

زـ تتسع العربة الواحدة في الدوارة لركوب ٤ أشخاص. فإذا أراد ٣٦ شخصاً الركوب، فكم عربة تلزم لذلك؟ **٩ = ٤ ÷ ٣٦**

يـ هل هناك أسئلة أخرى تود مناقشتها مع زملائك عن العجلة الدوارة؟

إذا كان في كل عربة ٣ أشخاص كم عدد الأشخاص في العجلة الدوارة؟



٢ أكمل الجدول التالي:

رمز العدد	الشكل الموجز	الاسم المطول
٢٤٠٦٢٣٧	٢٣٧ ألف و٦٠٢	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٤٠٠٠٠٠٠٢٠٠٣٧
٥٤٠٠٣١٤	٣١٤ ألف و٥٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٣٠٠١٤
٧٠٩٣٠٢٠	٩٣ ألف و٧٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٣٠٠٩٠٠٠٢٠



٣ تناقش بعض المتعلمين حول العدد **٤٠٤٠٤٠٤**:

صواب بدر : إنه أكبر من ٤٠٠٠.

خطأ خالد : إنه أصغر عدد كلي مكون من خمسة منزل.

خطأ عبدالله: إنه أكبر عدد كلي يكتب من الرقمين ٤ و ٠.

صواب سعد : إنه ليس بين العددين ٥٠٠٠ و ٦٠٠٠.

صواب طلال : إنه ليس أكبر من ٥٥٥٥.


أي منهم كان على صواب؟ وأي منهم كان على خطأ؟ فسر ذلك.

تذكّر أنّ:

الأعداد الكلية
{..... ، ٣٠، ٢٠، ١٠}



أرباح مدينة الألعاب



٤ التمثيل البياني يوضح أرباح مدينة الألعاب من شهر سبتمبر إلى شهر فبراير للعام الماضي بآلاف الدنانير.

٥ أكمل الجدول مستخدماً التمثيل البياني المقابل:

أسماء الأشهر	الأرباح مرتبة تصاعدياً
فبراير	٢٥
نوفمبر	٣٠
سبتمبر	٣٥
أكتوبر	٤٥
يناير	٥٥
ديسمبر	٦٠

٦ بـ أو جـ أرباح مدينة الألعاب في شهري نوفمبر وأكتوبر.

٦ جـ بكم تزيد أرباح شهر فبراير عن أرباح شهر نوفمبر؟

٧ من هوايات محمد مشاهدة الأفلام الوثائقية. وفي أحد الأفلام شاهد الجدول التالي والذى يوضح التعداد السكاني لبعض الدول العربية كما هو مبين أمامك.

الدولة	العدد السكاني
الكويت	٤١٦١٠٩٥
البحرين	١٧٨١٠٠٠
قطر	٢١١٣٠٩٠
السعودية	٣١٥٢١٠٠٠
الإمارات	٨٩٣٣٠٠٠
مصر	٨٨٥٢٣٠٠٠
الأردن	٩٥٠٠٠٠٠

٨ أـ قارن: عدد السكان بين (الكويت، قطر)، و(الكويت، السعودية) و(الكويت، مصر) و.... إلخ. سـ كـ انـ الـ كـ وـيـتـ <ـ سـ كـ انـ قـ طـرـ ، الـ سـ عـ وـ دـ يـةـ >ـ الـ كـ وـيـتـ ، مـ صـرـ >ـ الـ كـ وـيـتـ

٩ بـ رتب: تصاعدياً التعداد السكاني للدول التالية (مصر،الأردن، الكويت، قطر).

قـ طـرـ ، الـ كـ وـيـتـ ، الـ أـ رـ دـ نـ ، مـ صـرـ

١٠ جـ رتب: على خط الأعداد التعداد السكاني للدول الواردة في الجدول.



١١ دـ قـ ربـ: عدد السكان لكل دولة واردة في الجدول إلى:

الاردن	٢٥٩٥.....	السعودية	٣٥.....	قطر	٢١.....	الإمارات	٨٩.....	مصر	٨٨.....	الكويت	٤٢.....	البحرين	١٨.....
١٠٠.....	٩٠.....	٣٢.....	٢٠.....	٤.....	٢٠.....	٨٩.....	٩.....	١٠.....	٨٩.....	٢٥.....	٤٢.....	١٨.....	٣٥.....



الوسيط والمنوال والمدى

Median , Mode and Range

٢١

الفنون الشعبية

سوف تتعلم : كيفية وصف البيانات باستخدام الوسيط والمنوال والمدى .

تَهْتَمُّ مُعَظَّمُ الدُّولِ الْعَرَبِيَّةِ بِالفنونِ الشَّعُوبِيَّةِ . لَقَدْ قَدَّمَتْ فِرْقَةٌ شَعُوبِيَّةٌ عَدَدًا مِنَ الْعُرُوضِ خَلَالَ سَبْعَ سَنَوَاتٍ كَمَا هُوَ مُوَضِّحُ فِي الجَدْوَلِ . إِنَّ الْأَعْدَادَ الْمُرَتَّبَةَ مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ قَدْ أَخْدَثَتْ مِنَ الْجَدْوَلِ .



السنة	عدد العروض
٢٠٠٩	١٠٠
٢٠١٠	١٠٢
٢٠١١	٩٥
٢٠١٢	١٠٣
٢٠١٣	٩٧
٢٠١٤	٩٨
٢٠١٥	١٠٢

العبارات والمفردات:

المدى

Range

الوسيط

Median

المنوال

Mode

١٠٣ ١٠٢ ١٠٢ ١٠٠ ٩٨ ٩٧ ٩٥

الوسيط هو القيمة التي تأتي في الوسط عند ترتيب القيم .

الوسيط هنا هو ١٠٠ .

المنوال هو القيمة (القييم) الأكثر تكراراً .

المنوال هنا هو ١٠٢ .

أحياناً، لا يوجد منوال في مجموعة القيم وأحياناً أخرى يوجد أكثر من منوال .



المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في مجموعة القيم .

يدل المدى على شدة توزع الأعداد أو تمثيلها .

المدى هنا هو : $103 - 95 = 8$.



تدريب (١) :

إذا كانت أسعار ٩ دراجات هواية بالدينار الكويتي كالتالي:

٧٦ ، ٧٥ ، ٧٠ ، ٦٥ ، ٤٤ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٣١

فإنَّ:

المدى = أكْبَرْ قِيمَة - أصغر قِيمَة

$$45 - 31 = 76$$

المتوسط هو القيمة الأكثُر تكراراً في مجموعة بيانات (مجموعة القيم).

$$\text{المتوسط} = \frac{32}{4}$$

نلاحظ أنَّ :

عدد الأعداد المعطاة هو فردٌ، لذلك فإنَّ:

الوسيط هو القيمة التي تأتي في الوسط عند ترتيب القيم.

$$\text{الوسيط} = \frac{44}{4}$$



تدريب (٢) :

إذا كانت أعمار ٨ أطفال بالسنوات مرتبة كالتالي:

١٢ ، ٦ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٣ ، ٣

نلاحظ أنَّ :

عدد القيم المعطاة هو زوجي، لذلك القيمتان ٤ ، ٦ تأتيان في الوسط فإنَّ:

$$\text{الوسيط} = \frac{6 + 4}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$\text{المدى} = 9 - 3 = 6$$

$$\text{المتوسط} = \frac{6}{8} = 3$$

يمكن أن يكون هناك أكثر من متوازن واحد.





تمرن :

١ أُوجِدْ المَدِيُّ والوسيطُ والمنوالُ للبياناتِ التالية:

ب ٤، ٧، ٥، ٧، ١١، ٤

$$\text{المدى} = ٧ - ٤ = ٣$$

$$\text{الوسيط} = \frac{٦ + ٧ + ٥}{٣} = ٦$$

$$\text{المنوال} = ٧، ٤$$

أ ١٨، ١٦، ١٢، ١٤، ١٢

$$\text{المدى} = ٦ - ١٨ = ١٢$$

$$\text{الوسيط} = ١٤$$

$$\text{المنوال} = ١٢$$

د ١٥، ١٤، ١٠، ٤، ١١، ٨، ٩، ٧، ١٣

$$\text{المدى} = ١١ - ٤ = ٧$$

$$\text{الوسيط} = ١٠$$

لا يوجد $\text{المنوال} =$

ج ١١، ٩، ٦، ٨، ٦، ٧، ٩

$$\text{المدى} = ٥ - ٦ = ١$$

$$\text{الوسيط} = ٨$$

$\text{المنوال} = ٩، ٦$

٢ أوجِدْ المَدِيُّ والوسيطُ والمنوالُ من الجدول أدناه:

المصروفات بالدينار خلال زيارة المتنزه الشعبي	
٣	خَوْلَةٌ
٤	مَيْثَاءُ
٥	أَسِيلٌ
٤	هُدْيٌ
٣	عَلِيَاءُ
٤	عَبِيرٌ
٥	أَمِينَةٌ

$$\text{المدى} = ٣ - ٥ = ٢$$

$$\text{الوسيط} = ٤$$

$$\text{المنوال} = ٤$$

٣ استخدم مجموعة البيانات ٢ ، ٥ ، ٣ ، ٥ لتجيب عن الأسئلة التالية:
أجب بـ «صح» أو «خطأ»:

صح

خطأ

صح

أ المدى أصغر من المنوال .

ب الوسيط يساوي ٣ .

ج المنوال يساوي الوسيط .





المتوسط الحسابي

The Mean

٣-١

رحلة إلى المدينة الترفيهية

سُوفَ تَعْلَمُ : كيفية وصف البيانات باستخدام المتوسط الحسابي.



قامت المدرسة برحلة إلى المدينة الترفيهية وكانت
أعمار الطلبة المشاركون في الرحلة بالسنوات:
١٢، ١٢، ١٢، ١٢، ١٢، ١٢، ١٢، ١٢، ١٢، ١٢،
ما هو متوسط أعمار الطلبة المشاركون؟

المتوسط الحسابي هو ناتج قسمة مجموع
القيم على عددها.

الخطوة (١):

مجموع القيم:

$$12 + 13 + 11 + 12 + 13 + 12 + 12 + 12 + 12 = 120$$

$$120 = 12 + 12 + 11 +$$

نقسم مجموع القيم على عدد القيم:
$$\frac{120}{10} = 12$$

إذًا متوسط أعمار المشاركون في الرحلة = ١٢

معلومات مفيدة:
المدينة الترفيهية أكبر
المرافق الترفيهية
في الكويت حيث تم
افتتاحها في الثاني عشر
من مارس ١٩٨٤ م،
وتقع في منطقة الدوحة
وتبلغ مساحتها مليون
متر مربع.

الخطوة (٢):

أوجد المتوسط الحسابي للقيم التالية:

$$17, 28, 29, 29$$

المتوسط الحسابي = $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}}$

$$\frac{34+29+28+17}{4} =$$

$$\frac{108}{4} =$$

تدريب :

العبارات والمفردات:
المتوسط الحسابي
The Mean

تمرين :

١ أوجد المتوسط الحسابي لكل مجموعة من البيانات التالية:

ب) ٦٤، ٧٢، ٥٦

١ ٣، ١، ١٥، ٩

$$\begin{aligned} \text{المتوسط الحسابي} &= \frac{64+72+56}{3} \\ &= \frac{192}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{المتوسط الحسابي} &= \frac{3+1+15+9}{4} \\ &= \frac{28}{4} \end{aligned}$$



ج ٢٢، ٢٧، ١٣، ٢٥، ١٩، ٢٠

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{١٤ + ٢٥ + ١٩ + ٢٧ + ١٣ + ٢٢}{٦} = \frac{١٢٠}{٦}$$

٢ من الجدول المقابل أوجد ما يلي:

الأجر المتقاضاة في الساعة بالدينار لقاء الاهتمام بالحدائق


٨	خالد
٩	مبارك
٥	يوسف
٩	عمر
٤	فيصل

المتوسط الحسابي = $\frac{٣٥}{٥} = \frac{٤+٩+٥+٩+٨}{٥}$

الوسط = $\frac{٨}{٥} = ٦$

المنوال = $٩ = ٩$

المدى = $٥ = ٩ - ٤$



٣ من التمثيل البياني المقابل أوجد:

المنوال = $١٢ = ١٢ - ١٠$

الوسط = $\frac{١١}{٥} = ١١$

المدى = $٢ = ١٢ - ١٠$

٤ هل من الممكن أن يكون وسط مجموعه أعداد أكبر عدد في مجموعة البيانات هذه؟ وضح ذلك.

لا لأن الوسيط في منتصف الأعداد ولكن العدد الأكبر لا يقع في المنتصف

٥ لنفترض أنك أردت أن تجد المتوسط الحسابي والوسط والمنوال لـ ٥، ٩، ١١، ٣٦، ٦٤ كيف تستطيع أن تجدتها ذهنياً؟

المتوسط الحسابي = $\frac{١٢٥}{٥} = ٢٥$



جداول التكرار والمدرجات التكرارية

Frequency Tables and Histograms

٤-١

مشاهدَة السيرك

سُوف تَتَعَلَّم : كَيْفِيَّة تَنْظِيم الْبَيَانَات مِنْ خَلَالِ جَدَالِ التَّكْرَارِ وَالْمُدْرَجَاتِ التَّكْرَارِيَّةِ.



الألعابُ كثيرةٌ وَعَرُوضٌ مُدْهشٌ تُقْدِمُهَا فِرقٌ مِنَ الرِّياضِيِّينَ الْمُمْيَزِينَ فِي بَرَامِجِ السِّيرِكِ فِي مُخْتَلِفِ دُولِ الْعَالَمِ. سُجِّلْتُ أَعْمَارُ فَرِيقٍ مِنْ فِرقِ السِّيرِكِ الْعَالَمِيِّ مُؤَلَّفٍ مِنْ ٢٠ لَاعِبًا وَجَاءَتِ النَّتِيَّةُ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِيِّ:

الأعمار: ٢٨، ١٩، ٤٥، ٣٢، ٤٤، ١٢، ٣٥، ٣٢، ٢٤، ٤٧، ٣٦، ٣٨، ٣٦، ٣٧، ٢٥، ٤١، ٤٢، ٣٦، ٣٨، ٣٦، ٣٧، ٢٥

كم عدد اللاعبين المحددة أعمارهم من ٢٠ إلى أصغر من ٣٠؟

إنَّ جَدَولَ التَّكْرَارِ هُوَ وَسِيلَةٌ نَاجِحةٌ لِتَنْظِيمِ عَدِيدٍ كَبِيرٍ مِنَ الْبَيَانَاتِ.

العباراتُ والمفرداتُ:
جدول التكرار
Frequency Table
المدرج التكراري
Histogram
طول الفئة
Interval



اتَّبعُ الْخُطُوهَاتِ التَّالِيَّةِ لِتَنْظِيمِ جَدَولِ التَّكْرَارِ:

أ عَيْنُ الْمَدَى.

$$\text{المدى} = \text{أَكْبَرَ قِيمَة} - \text{أَصْغَرَ قِيمَة} \\ 47 - 12 = 59$$

ب أَقْسِمُ مَجْمُوعَةَ الْبَيَانَاتِ إِلَى عَدِيدٍ مُنَاسِبٍ مِنْ الْفِئَاتِ الْمُمْكَافِهَةِ (الْمُتسَاوِيَّةِ فِي الطَّوْلِ). إِذَا اخْتَرْنَا عَدَدَ الْفِئَاتِ ٥.

ج حَدَّدْ طَوْلَ الْفِئَةِ.

$$\text{طَوْلُ الْفِئَةِ} = \frac{\text{المدى}}{\text{عدد الفئات}} \\ \frac{47}{5} = 9\frac{2}{5}$$

يُفَضِّلُ أَنْ تَخْتَارَ طَوْلَ الْفِئَةِ ١٠.

د يُمْكِنُكَ تَجْمِيعُ الْبَيَانَاتِ فِي ٥ فِئَاتٍ مُتسَاوِيَّةٍ.

تذَكَّرُ أَنَّ: بِإِمْكَانِكَ تَغْيِيرُ طَوْلِ الْفِئَةِ. بِإِمْكَانِكَ الْبَدْءُ بِأَصْغَرِ عَدَدٍ عَنْدَ تَحْدِيدِ الْفِئَاتِ.

$$\text{طَوْلُ الْفِئَةِ} = \text{الْحُدُودُ الْأَعْلَى لِلْفِئَةِ} - \text{الْحُدُودُ الْأَدْنَى لِلْفِئَةِ}$$

هـ كُونْ جَدَوْلًا تَكْرَارِيًّا يُمَثِّلُ أَعْمَارَ الْلَّاعِبِينَ فِي السِّيرِكِ.

أعماُر اللاعبين في السيرك		
التكرار	علامات العدد	الفئة
٢	//	٢٠ إلَى أَصْغَرَ مِنْ
٤	////	٣٠ إلَى أَصْغَرَ مِنْ
٧	/ / / / /	٤٠ إلَى أَصْغَرَ مِنْ
٥	/ / / /	٥٠ إلَى أَصْغَرَ مِنْ
٢	//	٦٠ إلَى أَصْغَرَ مِنْ

الخطوة الثالثة: عد علامات العدد وسجّل التكرار.

الخطوة الثانية: استخدم علامات العدد لتسجيل التكرار في كل فئة.

الخطوة الأولى: رتب البيانات في فئات متساوية.

النتيجة: أربعة لاعبين تتراوح أعمارهم من ٢٠ إلى أصغر من ٣٠.
ربط الأفكار: يمكن أن تمثل بيانياً المعلومات الواردة في جدول التكرار بواسطة المدرج التكراري.

المدرج التكراري هو تمثيل بياني بالأعمدة المتلاصقة يستخدم لعرض مجموعة البيانات المنظمة في جدول التكرار.


ابعد الخطوات أدناه لصنع المدرج التكراري.

الخطوة الأولى: ضع عنواناً للتمثيل البياني.

الخطوة الثانية: ضع مقاييساً لوحدات التدرج على المحور الرأسي.

الخطوة الثالثة: حدد وحدات متساوية على المحور الأفقي تعبّر عن فئة العمر.

أعماُر اللاعبين في فريق السيرك



الخطوة الرابعة:

ارسم عموداً لكل فئة بشكل مستطيل عرضه يزداد إلى طول الفئة وطوله يزداد إلى قيمة التكرار.

استخدم المدرج التكراري للإجابة على السؤالين التاليين:


- كم عدد اللاعبين الذين يقل عمر كل منهم عن ١٠ سنوات؟ لا يوجد

- ما الفئة التي تضم أكبر عدد من اللاعبين؟ من ٣٠ إلى أصغر من ٤٠



تدريب (١) :

١ اِسْتَخْدِمْ جَدْوَلَ التَّكْرَارِ أَذْنَاهُ لِتَصْنَعَ مُدَرَّجًا تَكْرَارِيًّا.



المُدَرَّجُ الَّتِي اسْتَغْرَقَهَا أَحْمَدُ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ مِنَ الْمَسْرَحَةِ		
الفِئَةُ (بِالدَّقَائِقِ)	عَلَامَاتُ الْعَدْدِ	التَّكْرَارُ
٠ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ ٣	//	٢
٣ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ ٦	/ / /	٧
٦ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ ٩	/ / / /	٨
٩ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ ١٢	/ /	٣
١٢ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ ١٥	//	٢

٢ أيُّ الفئات الْوَارِدَةُ فِي المُدَرَّجِ التَّكْرَارِيِّ الَّذِي صَنَعْتُهُ كَانَتِ الْأَكْثَرَ تَكْرَارًا؟
من ٦ إِلَى أَصْغَرَ مِن ٩

مدرستي

تدريب (٢) :

دَرَجَاتُ الطَّلَابِ فِي اِخْتِبَارِ الرِّيَاضِيَّاتِ جَاءَتْ كَالتَّالِيِّ :


.٦، ٨، ٦، ١٤، ١٣، ١٣، ١٤، ١١، ٧، ١٣، ٨، ١٠، ٢، ٨، ٣، ٥، ٤، ١١، ٧، ١٣، ١٤، ٨، ٦، ٤، ٤، ٣، ٧، ٤، ٩، ٨، ١٠، ٢، ٨، ٣، ٥، ٤، ١١، ٧، ١٣، ١٤، ٨، ٦

school-kw.com

$$\text{المدى} = 14 - 2 = 12$$

$$\text{طُولُ الْفِئَةِ} = 12 \div 5 \approx 3 \text{ تَقْرِيبًا}$$

اصنِعْ جَدْوَلًا تَكْرَارِيًّا وَمُدَرَّجًا تَكْرَارِيًّا لِلبياناتِ السَّابِقَةِ.




الفِئَةُ	عَلَامَاتُ الْعَدْدِ	التَّكْرَارُ
٥ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ ٨	/ / /	٤
٨ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ ١١	/ / / /	٧
١١ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ ١٤	/ /	٥
١٤ إِلَى أَصْغَرَ مِنْ ١٧	/	٢

انظِرْ إِلَى المُدَرَّجِ التَّكْرَارِيِّ الَّذِي صَنَعْتُهُ فِي التَّمْرِينِ السَّابِقِ. أيُّ الفئاتِ كَانَتِ الْأَكْثَرَ تَكْرَارًا؟



تمرين :

١ أكمل جدول التكرار أدناه، ثم استخدمه لصنع مدرجاً تكرارياً:



أعمار زوار السيرك		
الفئة	علامات العدد	التكرار
٥ إلى أصغر من ١٠	///	٣
١٠ إلى أصغر من ١٥	//	٥
١٥ إلى أصغر من ٢٠	+++	٤
٢٠ إلى أصغر من ٢٥	////	٣
٢٥ إلى أصغر من ٣٠	///	٢

٢ انظر إلى المدرج التكراري الذي صنعته في التمارين السابق:

- أي الفئات كانت الأكثر تكراراً؟

١٥ إلى أصغر من ٢٠

- كم عدد زوار السيرك الذين أعمارهم أقل من ٢٠ سنة؟

١٠


٣ معدلات درجات الرطوبة المسجلة في إحدى دول الخليج العربي جاءت كالتالي:

١٧، ٣٣، ١٧، ٤٨، ٤٢، ٢٦، ٥٥، ٤٨، ٤٣، ٢٤، ٢٨، ١٨، ٥٦، ٥٥، ٤٨، ٤٢، ٣٣، ١٧

أجب عن الأسئلة التالية ثم اصنع جدول تكرارياً ومدرجاً تكرارياً للبيانات السابقة.

$$\text{المدى} = ٤٠ - ٥٧ = ٤٠$$

$$\text{طول الفترة} = ٨ = ٥ \div ٤٠$$



الفئة	علامات العدد	التكرار
١٥ إلى أصغر من ٢٥	////	٤
٢٥ إلى أصغر من ٣٥	///	٣
٣٥ إلى أصغر من ٤٥	//	٢
٤٥ إلى أصغر من ٥٥	///	٣
٥٥ إلى أصغر من ٦٥	//	٢



٥-١ قراءة التمثيلات البيانية بالأعمدة والمزدوجة وطُنُعُها

Reading and Making Bar and Double Bar Graphs



هوایات

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفِيَّة مُقَارَنَةِ الْبَيَانَاتِ مِنْ خِلَالِ التَّمْثِيلِ الْبَيَانِيِّ بِالْأَعْمَدَةِ وَصُنْعِهَا.

يُمْضي بَعْضُ الْمُتَعَلِّمِينَ وَقْتَ الرِّاحَةِ فِي مُمارَسَةِ الرِّياضَةِ. لَقَدْ أَجْرَى اسْتِقْصَاءً لِمَعْرِفَةِ نَوْعِ الرِّياضَةِ الَّتِي يُفَضِّلُهَا مُتَعَلِّمُو الصَّفِّ السِّادِسِ فِي مَدَارِسِ دُولَةِ الْكُوَيْتِ وَالإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ. وَجَاءَتِ النَّتَائِجُ كَمَا هِيَ مُبَيَّنَةُ فِي الجُدُولِ، وَهِيَ آرَاءُ ١٠٠ مُتَعَلِّمِي الْكُوَيْتِ، وَ١٠٠ مِنْ مُتَعَلِّمِي الإِمَارَاتِ.



نَوْعُ الرِّياضَةِ	الْكُوَيْتُ	الإِمَارَاتُ	المَجْمُوعُ
الْجِمْبَازُ	٨	١٠	١٨
كُرَةُ الْقَدْمَ	٣٨	٣٦	٧٤
السَّبَاحَةُ	٤	٥	٩
كُرَةُ السَّلَةِ	٢٦	١٩	٤٥
الْجَرْجِيُّ	٢٤	٣٠	٥٤



العباراتُ والمفرداتُ:

تمثيل البيانات بالأعمدة
Bar Graph

تمثيل بياني بالأعمدة
المزدوجة
Double Bar Graph

يُقارِنُ التَّمْثِيلُ الْبَيَانِيُّ بِالْأَعْمَدَةِ المُزْدَوِجَةِ بَيْنَ مَجْمُومَتَيْنِ مِنَ الْبَيَانَاتِ .

يُقارِنُ التَّمْثِيلُ الْبَيَانِيُّ بِالْأَعْمَدَةِ بَيْنَ نَوْعِ الْرِّياضَةِ الْمُفَضَّلَةِ بَيْنَ الْمُتَعَلِّمِينَ .

تذَكَّرُ أَنَّ:

التَّمْثِيلُ الْبَيَانِيُّ بِالْأَعْمَدَةِ: هُوَ تَمْثِيلٌ بِيَانِيٍّ يُسْتَخَدَمُ فِيهِ أَعْمَدَةٌ لِعَرْضِ الْمَعْلُومَاتِ الْعَدْدِيَّةِ. طُولُ الْعَمُودِ يُشَيرُ إِلَى الْعَدْدِ الَّذِي يُمَثِّلُهُ.



تدريب (١) :

استخدم التمثيلين السابقين وأجب على الأسئلة التالية:

١ ما الرياضة الأكثر شعبية؟ **كرة القدم**

٢ كم متعلماً من الإمارات يفضلون الجري أكثر من المتعلمين الكويتيين؟ $24 - 30 = 6$

٣ أي نوع من الرياضة هو الأكثر اختلافاً بين متعلمي الكويت ومتعلمي الإمارات
كرة السلة
العربية المتحدة؟

ربط الأفكار: الآن وقد علمت كيف يعرض التمثيل البياني بالأعمدة المزدوجة البيانات، فلما كانك صنعته.

قراءة القرآن بالدقائق		
	قبل الظهر	بعد الظهر
١٠	٢٠	جاسم
٥	٣٠	فهد
٢٠	١٥	محمد
٤٠	٣٠	علي
٦٠	٣٠	يوسف
١٥	٢٠	سالم

في إحصاء قام به المتعلم أحمد أراد أن يعرف الوقت الذي يمضيه سته من زملائه في قراءة القرآن خلال عطلة الصيف في فترة قبل الظهر وبعد الظهر. فجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول.

اتبع التعليمات لتصنع تمثيلاً بيانياً بالأعمدة المزدوجة تبين فيه المعلومات الواردة في الجدول.




الخطوة الثانية:
استخدم مقاييساً
وسجل فتراتٍ
متقاربةٍ على
المحور الرأسيِّ
الذي يبدأ بالعدد
وينتهي بالعدد
(دقيقةٌ). ٦٠

الخطوة الأولى: اختر
عنواناً للتمثيل البيانيِّ.

الخطوة الخامسة: ضع
مفتاحاً يبيّن ما يدلُّ
عليه كل عمودٍ.

قراءة القرآن بالدقائق



الخطوة الثالثة: سُمِّيَ المُحَوَّرُ
الأفقيِّ بأسماء الأشخاص
والمُحَوَّرُ الرأسيِّ بعَدَدِ الدقائقِ.

الخطوة الرابعة: أرْسِمْ أَعْمَدَةً
لِكُلِّ مِنَ الْعَنْصَرَيْنِ تَزْمُزُ أَطْوَالُهَا
إِلَى عَدَدِ دَقَائِقِ فَتْرَةِ القراءةِ.

كيف يكون شكل التمثيل البياني لو كان طول الفترة في المقاييس ٢٠ دقيقة؟ ٥ دقائق؟



school-kw.com

تدريب (٢) :

استخدم التمثيل البياني السابق للإجابة على كُلِّ مِمَّا يلي:


أ كم دقيقة يقرأ يوسف القرآن قبل الظهر أكثر مما يفعل سالم؟ $٢٠ - ٣٠ = ١٠$ دقائق

ب بَيْنَ كَيْفَ يُمَكِّنُكَ حِسابُ المدى بالدقائقِ مِنْ قِرَاءَةِ القرآنِ بَعْدَ الظُّهُرِ مُسْتَقِيدًا مِنَ التَّمثيلِ البيانيِّ. $٥٥ - ٥ = ٦٠$

ج كم عَدُدُ الدَّقَائِقِ لِلَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ فِي فَتْرَةِ بَعْدِ الظُّهُورِ لِمُدَدٍ أَطْوَلَ مِنْ فَتْرَةِ قَبْلِ الظُّهُورِ؟ ٣

تمرين :

استخدم التمثيل بالأعمدة المبين أدناه لتحلَّ التمارينَ مِنْ ١ إِلَى ٣.



١ أي كاتب أصدر أكبر عَدَدٍ مِنَ الكُتُب؟ **الكتاب الثاني**

٢ أي كاتب أصدر أصغر عَدَدٍ مِنَ الكُتُب؟ **الكتاب الثالث**



٢ بكم يزيد عدد الكتب التي أصدرها الكاتب الثاني عن عدد تلك التي أصدرها الكاتب الثالث؟


$$5 = 3 - 8$$

٣ ما المتوسط الحسابي لعدد الكتب التي أصدرها الكاتب الثلاثة؟

$$\frac{15}{3} = \frac{8+4+3}{3}$$

٤ يستخدم التمثيل البياني بالأعمدة المزدوجة أدناه لتحول التمارين من ٤ إلى ٦.

البرامج المفضلة لدى المتعلمين



٤ ما نوع البرامج الأكثر تفضيلاً لدى متعلمي الصفين الخامس والستادس؟

ترفيهية

٥ كم يزيد عدد متعلمي الصف الخامس الذين يفضلون البرامج الدينية عن عدد

$$30 - 29 = 1$$


٦ ما نوع البرنامج الذي يفضله العدد نفسه تقريباً من متعلمي الصفين؟

دينية أو تنفيذية

٧ يستخدم الجدول أدناه لصنع تمثيل بياني بالأعمدة المزدوجة.

قبل الظهر

بعد الظهر



٨ عدد الذين يقرؤون القرآن

الفصل	قبل الظهر	بعد الظهر
سادس «أول»	١٠	٢٠
سادس «ثاني»	٦	٢٤
سادس «ثالث»	٧	١٥
سادس «رابع»	٥	١٨
سادس «خامس»	١٢	١٦



٦-١ قراءة التمثيلات البيانية بالخطوط والخطوط المزدوجة وصنعها

Reading and Making Line and Double Line Graphs

وسائل الترفيه

سوف تتعلم : كيفية تحليل البيانات مع مرور الوقت من خلال التمثيلات البيانية بالخطوط وصنعها.

الهاتف الذكي	
السنة	عدد الأجهزة بالألاف
٢٠٠٩	١٦٨
٢٠١٠	١٧٦
٢٠١١	١٩٣
٢٠١٢	١٩٣
٢٠١٣	١٩٢
٢٠١٤	٢٠١
٢٠١٥	٢١١

لقد أرادوا الطلب على أجهزة الهواتف الذكية في إحدى الدول العربية خلال السبع سنوات الأخيرة.



العبارات والمفردات:

التمثيل البياني بالخطوط
Line Graph


التمثيل البياني بالخطوط
المزدوجة
Double Line Graph

يبين التمثيل البياني بالخطوط التغير الحاصل مع مرور الوقت. إن بداية الخط البياني وحركته صعوداً وزولاً هي مؤشرات نراها وهي تساعدنا على تفسير التمثيل البياني بالخطوط.

تستطيع صنع تمثيل بياني بالخطوط مساعدة البيانات الواردة في الجدول لملأ حظة التغيرات.
اتبع الخطوات التالية لتصنع التمثيل البياني بالخطوط.

الخطوة الأولى: ضع عناوانا للتمثيل البياني.

الخطوة الثانية: اختر المقياس المناسب. سجل فترات متساوية على كل من المحورين. على المحور الرئيسي، الفتره هي بين المئه، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، وبما أن أصغر عدد هو ١٦٨ ألفا، فبإمكانك أن ترسم خطًا منكسرًا تبيّن أنه ليس عندك أعداد بين الصفر والـ ٢١٠.



الخطوة الرابعة:

رسم النقاط ووصل في ما بينها لتحصل على الخط البياني الذي يمثل البيانات.

تدكر أن:
التمثيل البياني بالخطوط هو تمثيل بياني يصل بين نقاط ليبين كيفية تغير البيانات اتجاهها.

الخطوة الثالثة: سُم المحور الرئيسي بعدد الهاتف بالألاف والمُحور الأفقي بالسنة.

يبين التمثيل البياني زيادة في عدد الهواتف الذكية خلال السنوات التي تعاقبت.



تدريب (١) :

استخدم التمثيل البياني السابق للإجابة على الأسئلة التالية:

١ ماذا تمثل فتره واحده على المحور الرأسي؟ **١٠ ألف هاتف**

٢ هل كان عدد الأجهزة يزداد كل سنة؟ وكيف يوكل التمثيل البياني إجابتك؟ **نعم لأنه في تصاعد**

٣ بين أي عامين متاليين بلغت الزيادة أكبر ما يمكن؟ **٢٠١١، ٢٠١٠**

٤ ماذا تتوقع أن يكون عليه عدد الأجهزة في العام **٢٠٢٠ م**؟ **٤٢٤٠ ألف**




ربط الأفكار: يُماثل صنُع التمثيل البياني بالخطوط المُزدوجة صنُع التمثيل البياني بالخطوط.

إن صنُع التمثيل البياني بالخطوط المُزدوجة هو تمثيل بياني لمجموعتين من بيانات على مستوى واحد من الإحداثيات المُحورية.

يبين التمثيل البياني بالخطوط المُزدوجة أدناه البيانات نفسها حول الهواتف الذكية التي رأيناها في الصفحة السابقة. يبين أيضًا التغيير في عدد الحواسيب المستخدمة في المنازل.

الهواتف الذكية والحواسيب



الهواتف الذكية والحواسيب

السنة	عدد الهواتف بالآلاف	عدد الحواسيب بالآلاف
٢٠٠٩	١٦٨	٥١
٢٠١٠	١٧٦	٥٨
٢٠١١	١٩٣	٦٣
٢٠١٢	١٩٣	٦٧
٢٠١٣	١٩٢	٦٩
٢٠١٤	٢٠١	٧٢
٢٠١٥	٢١١	٧٨



نقرأ في الجدول وفي التمثيل البياني البيانات عينها. أي المقارنات يسهل علينا القيام بها مستخددين الجدول؟ وأي المقارنات يسهل القيام بها مستخددين التمثيل البياني بالخطوط المُزدوجة؟



تدريب (٢) :

استخدم التمثيل البياني بالخطوط المزدوجة السابق وأجب على الأسئلة التالية:

١ كم ازداد عدد الحواسيب بين عامي ٢٠١١، ٢٠٠٩ $63 - 51 = 12$ ألف

٢ بين عامي ٢٠١٥، ٢٠٠٩ أيهما ازداد أكثر: عدّ الهواتف الذكية أم عدّ


الحواسيب؟ الهاتف = ٢١١ - ١٦٨ = ٤٣ ألف ازداد أكثر من الحواسيب = ٥١ - ٧٨ = ٢٧ ألف

٣ كيف يؤكّد التمثيل البياني على إجابتكم على السؤال؟

تمرين :

استخدم التمثيل البياني بالخطوط الموضّح أمامك للإجابة على التمارين من ١ إلى ٤.

الصحف الموزعة يومياً في إحدى الدول



١ ماذا تمثل كل فتره مبينه على المحور الرأسي؟ ١ مليون

٢ كم عدّ الصحف التي تم توزيعها في العام ٢٠١٠؟ ٦٣ مليون

٣ يكمل يزيد عدّ الصحف التي وزعّت في العام ٢٠٠٩ عن عدّ تلك التي وزعّت في

العام ٢٠١٥؟ ٦٣ مليون - ٦٠ مليون = ٣ ملايين

٤ ما الاتجاه الذي تلاحظه في التمثيل البياني ابتداءً من العام ٢٠١٣ وحتى العام


ثبات المبيعات؟ ٢٠١٥



٥ استخدم البيانات الواردة في الجدول أدناه لتصنّع تمثيلاً بيانيًا بالخطوط المزدوجة.

الوقت الذي تمضيه مريم في مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الراديو (بالساعة)

الاستماع إلى الراديو	مشاهدة التلفاز	الأسبوع
٣	٢٠	١
٩	١٧	٢
١٤	١٢	٣
١٨	٨	٤
٢٦	٥	٥



school.kw.com

٦ استخدم التمثيل البياني الذي صنعته لتجيب عن التمارين من ٦ إلى ٩.
ما المقياس والفتة اللذان استخدماهما على المحور الرئيسي؟ ووضح اختيارك.

المقياس: ٥ الفتة (٥ - ١٠)

٧ ما الاتجاهان اللذان يبيّنهما التمثيل البياني؟ صُفْ كيَفَ يبيّن التمثيل هذين
اتجاه تصاعدي، اتجاه تنازلي
الاتجاهين.

٨ خلال أي أسبوعين متاليين كان عدداً ساعات مشاهدة التلفاز الأكثراً انخفاضاً؟
وخلال أيهما كان عدداً الساعات الأقل انخفاضاً؟
الأكثر انخفاضاً: الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث، الأقل انخفاضاً: الأسبوع الأول والأسبوع الثاني

٩ وضح. ما أنواع التمثيلات البيانية الأخرى التي تستطيع صنعها؟
تمثيل بياني بالأعمدة المزدوجة


اختيار التمثيل البيانيي الأفضل Choosing the Best Graph

٧-١

عالم المسرح

سُوف تَتَعَلَّم : كَيْفِيَّة اخْتِيَار النَّمُوذَجِ الْأَفْضَلِ لِلتَّمثِيلِ الْبَيَانِيِّ لِعَرْضِ مَجْمُوعَةِ مِنَ الْبَيَانَاتِ.

يُبَيِّنُ الجُدُولُ بَيَانَاتٍ عَنْ مَسْرَحِ الْفُنُونِ، وَقَدْ عُرِضَتِ الْبَيَانَاتُ الْمُخْتَلَفَةُ الْوَارِدةُ فِي الجُدُولِ فِي تَمثِيلاتِ بَيَانِيَّةٍ مُخْتَلَفَةٍ. يَعْتَمِدُ نَوْعُ التَّمثِيلِ الْبَيَانِيِّ الَّذِي تَمَّ اخْتِيَارُهُ عَلَى أَنْوَاعِ الْبَيَانَاتِ.



معلومات مفيدة:

يعتبر المسرح من الفنون القديمة، فقد عرف اليونان المسرحيات الدرامية، وعرفت شعوب أخرى أنواعًا من المسرح الساخر والمسرح الاجتماعي وغيره.

السنة	عدد المسرحيات الدرامية	عدد المسرحيات الكوميدية	الحضور	سعر البطاقة بالدنانير
٢٠١٢	١٠	٨	٦٥٠٠	٥
٢٠١٣	١٥	٧	٤٠٠٠	١٢
٢٠١٤	١٢	٩	٥٥٠٠	١٤
٢٠١٥	١٢	١٠	٨٠٠٠	٢٠

السنة	الحضور
٢٠١٢	١٠
٢٠١٣	٨
٢٠١٤	٩
٢٠١٥	١٠

٥٠٠ = شخص



تدريب (١) :

أنظر بتمعن إلى كل من التمثيلات البيانية السابقة.

- ١ اذكر أسماء التمثيلات البيانية المستخدمة.

الأعمدة المزدوجة - الخطوط - بيان تمثيلي بالصور

- ٢ ما البيانات الواردة في كل من التمثيلات البيانية؟

عدد المسرحيات - سعر البطاقة - عدد الحضور

- ٣ هل ترى أن اختيار التمثيلات البيانية جاء مناسباً لعرض البيانات التي تتضمنها؟
نعم

- ٤ ما النموذج الآخر الذي يمكنك استخدامه لتبين عدداً الحضور؟


تمثيل بياني بالأعمدة

- ٥ أي نموذج آخر من التمثيل البياني يسهل مقارنة أسعار بطاقات خلال السنوات المختلفة؟

تمثيل بياني بالأعمدة

تدريب (٢) :

- ١ اختر التمثيل البياني الأفضل لعرض البيانات الواردة في الجدول، ومن ثم اصنع التمثيل البياني الذي اخترت.



المسرح الحديث	
المدخلول بالآلاف الدّنانير الكوبيتية	المسرحية
٢٤٦	الأميرة النائمة
٢١٩	بياض الثلوج والأقزام السابعة
٢١٩	سندريللا
٢١٧	عاذف المزمار


- ٢ اشرح أي تمثيل بياني لا يناسب الجدول السابق.

الأعمدة المزدوجة لوجود مجموعة واحدة من البيانات

تمرين :

- ١ اختر التمثيل البياني الأفضل لعرض البيانات الواردة في الجدول، ومن ثم اصنع التمثيل البياني الذي اخترت.

مسرحي المدينه		
عدد العروض	عدد التمارين	السنة
٦٠	١٨٠	٢٠١٠
٨٠	١٦٠	٢٠١١
١١٠	١٢٠	٢٠١٢
٩٥	١٤٠	٢٠١٣
١٣٠	٩٠	٢٠١٤





٢ طلب إليك أن تشتراك في تنظيم معرض الحرف اليدوية الذي يقام هذا العام.
وقد جمع فريقك مجموعتين من البيانات هي:

مبيعات المعرض خلال السنوات الماضية بالدينار	
٣٨٥	٢٠١٢
٤٥٥	٢٠١٣
٣٢٠	٢٠١٤
٢٦٠	٢٠١٥

مبيعات المعرض العام الماضي

٢٠ لوحة زيتية

٥ أساور ملونة

٩ علب خشبية


١٦ خاتما

٢٥ محرمة مطرزة


قرر نوع التمثيل البياني الذي ستتصفحه لتمثّل كل مجموعة من البيانات؛ ثم قم بصنع كل من التمثيلين.

school-kw.com

التمثيل البياني الثاني



التمثيل البياني الأول



تم تحميل الملف من
موقع مدرستي الكويتية

مدرسستي
الكويتية

s c h o o l - k w . c o m



ننصح بأفضل مذكرة
مذكرات النجاح

حمل تطبيق مدرستي الكويتية



Download on the
App Store



GET IN ON
Google Play

مراجعة الوحدة الأولى

Revision Unit One

٨-١

١ أوجِدِ المُتوسّطُ الحسابيَّ والوسيطُ والمنوالُ والمدى لِكُلِّ مَجموَعَةٍ مِنَ الْبِياناتِ

التالية: ١٢، ١٢، ٣، ٩، ٨، ٨، ٨، ٧، ٧، ١

٩، ٨، ١، ١٢، ١٢، ٧، ٧، ٨، ٨

$$\text{المدى} = 11 - 1 = 12$$

$$\text{المنوال} = 8$$

$$\text{الوسيط} = 8$$

$$\text{المتوسط الحسابي} = 8 = \frac{72}{9} = \frac{12+12+9+8+8+7+7+1}{9}$$

١٢، ٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣

١٢، ٩، ٧، ٢، ٥، ٦، ٤، ٣

$$\text{المدى} = 10 - 2 = 12$$

$$\text{المنوال} = \text{لا يوجد}$$

$$\text{الوسيط} = 5 = \frac{11}{2} = \frac{6+5}{2}$$

$$\text{المتوسط الحسابي} = 6 = \frac{48}{8} = \frac{12+9+7+1+5+4+3+2}{8}$$

٢ أَعْمَارُ المُشارِكِينَ فِي الْأَولَمْبِيادِ الرِّياضِيِّ هِيَ كَالتَّالِي:

. ٢٥ ، ٣٢ ، ١٥ ، ٣٥ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٨ ، ٢٩ ، ٢٠

كَوْنُ جَدْوَلًا تَكْرَارِيًّا وَمُدَرَّجًا تَكْرَارِيًّا لِهَذِهِ الْبِياناتِ.


الفئة	علامات العد	التكرار
٢٠ إلى ٢٥	///	٣
٢٥ إلى ٣٠	//	٢
٣٠ إلى ٣٥	///	٣
٣٥ إلى ٤٠	/	١
٤٠ إلى ٤٥	/	١

$$\text{المدى} = 32 - 15 = 17$$

$$\text{المنوال} = 5$$

$$\text{الوسيط} = 4 = 5 \div 20$$


أعما� المشاركون في الأولمبياد الرياضي





٣ استخدم البيانات الواردة في الجدول أدناه لتصنع تمثيلاً بيانيًا بالخطوط المزدوجة.

- ثمن القميص
- ثمن البنطلون



السنة	ثمن القميص بالدينار	ثمن البنطلون بالدينار
٢٠١١	١٣	٢١
٢٠١٢	١٥	٢٨
٢٠١٣	١٥	٣٥
٢٠١٤	١٨	٤٢
٢٠١٥	٢١	٤٩


استخدم التمثيل البياني الذي صنعته لتجيب عن التمارين التالية:

أ خالل أي عامين متاليين كان ثمن البنطلون الأكثر ارتفاعاً؟ ٢٠١٥، ٢٠١٤

ب خالل أي عام كان الفرق بين ثمن القميص وثمن البنطلون الأكثر ارتفاعاً؟ ٢٠١٥

٤ اصنع تمثيلاً بيانياً لتبيّن أسعار الدراجات، ثم استخدم هذا التمثيل البياني للإجابة عن السؤالين ٥ و ٦.

- المجموعة (أ)
- المجموعة (ب)



السنة	المجموعة (ب)	المجموعة (أ)
٢٠١١	٢١	١٥
٢٠١٢	٤٢	١٨
٢٠١٣	٣٥	٢٢
٢٠١٤	٤٩	٢٧
٢٠١٥	٤٩	٣٠

٥ أي مجموعة لها أكبر تزايد في أسعار الدراجات من السنة ٢٠١١ م إلى ٢٠١٥ م؟

٢٠١٥

٦ في أي سنة كان الفارق الأكبر في أسعار الدراجات بين المجموعة (أ) والمجموعة (ب)? كيف تفسر ذلك؟

المجموعة (ب)

اختبار الوحدة الأولى

لكلّ بندٍ من البنود التالية أربعة اختيارات، واحدٌ فقط منها صحيحٌ، ظللِ الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

- ١ إذا كان المُتوسّط الحسابي لمجموعه قيم هو ٣٢ ومجموع هذه القيم يساوي ١٩٢ ، فإنَّ عدَّ هذه القيم يساوي:

- ٦ (د) ٥ (ج) ٤ (ب) ٢ (أ)

- ٢ إذا كانت الفئة من ١٠ إلى أقل من ١٤ فإنَّ طول الفئة يساوي:

- ١٠ (د) ٤ (ب) ٥ (ج) ٣ (أ)


- ٣ الوسيط للقيم ٣ ، ٧ ، ٢ ، ٨ هو:

- ٨ (د) ٥ (ج) ٣ (ب) ٢ (أ)

- ٤ إذا كان مجموع خمس قيم هو ٦٥ ، فإنَّ متوسطها الحسابي هو :

- ١٥ (د) ١٣ (ج) ١٠ (ب) ١ (أ)


- ٥ يبيّن التمثيل البياني عدَّ الأصوات التي حصل عليها كلٌّ من محمد وفهد وخالد في انتخابات الصف. العبارة الصحيحة فيما يلي هي:



- (أ) حصل فهد نصف ما حصل عليه محمد.
 (ب) مجموع ما حصل عليه الطلاب الثلاثة ٤٠ صوتاً.
 (ج) حصل محمد على ١٥ صوتاً أكثر من خالد.
 (د) حصل فهد أكثر مما حصل عليه محمد وخالد معاً.

التكرار

- ٦ أسلوب تمثيل البيانات في السكّل المجاور هو:



الفئة

- (أ) الأعمدة


- (ب) المصورات

- (ج) المدرج التكراري

- (د) التمثيل البياني بالخطوط



٧ في التَّمثيلِ الْبَيانيِّ الْمُقابِلِ في أيِّ شَهْرٍ بَلَغَ عَدْدُ النُّسُخِ الْمُبَاعَةِ لِلْمَجَلَّةِ ٤٠٠ نسخة: عدد النسخ المباعة




- أ مارس
- بُ أَبْرِيلُ
- جُ مَايُو
- دُ فَبْرَايِيرُ

٨ الجدولُ التَّكْراريُّ الْمُقابِلُ يُوَضِّحُ أَعْمَارَ أَعْصَاءِ إِحدِي الْجَانِ التَّطَوُّعِيَّةِ. فَإِنَّ عَدَدَ الْأَعْصَاءِ الَّذِينَ تَقْلُلُ أَعْمَارُهُمْ عَنْ ٣١ هُوَ:

التكرار	الفئة
١	إِلَى أَصْغَرِ مِنْ ١١
١٠	إِلَى أَصْغَرِ مِنْ ٢١
٩	إِلَى أَصْغَرِ مِنْ ٣١
٦	إِلَى أَصْغَرِ مِنْ ٤١
٤	إِلَى أَصْغَرِ مِنْ ٥١

- ١ ٢٠
- بُ ٢٦
- جُ ٦
- دُ ١٠

٩ التَّمثيلُ الْبَيانيُّ أَدْنَاهُ يُبَيِّنُ عَدَدَ زُوَّارِ كُلِّ مِنَ الْمَتْحَفِ الْعِلْمِيِّ وَالْمَدِينَةِ التَّرَفيهِيَّةِ خِلالَ أَيَّامِ الْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ. مِقْدَارُ زِيادَةِ عَدَدِ زُوَّارِ الْمَدِينَةِ التَّرَفيهِيَّةِ عَنْ عَدَدِ زُوَّارِ الْمَتْحَفِ الْعِلْمِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ هُوَ:



- أ ٢٠٠ زائر
- بُ ٣٠٠ زائر
- جُ ٤٠٠ زائر
- دُ ٥٠٠ زائر

١٠ إِذَا كَانَ أَعْلَى قِيمَةً فِي الْبَيَانَاتِ الإِحْصَائِيَّةِ تُساوي ١٩ وَأَصْغَرُ قِيمَةٍ هِيَ ٤ ، فَإِنَّ الْمَدِى لِهِذِهِ الْبَيَانَاتِ يُسَاوِي:

- أ ١٥
- بُ ١٦
- جُ ٢٣
- دُ ٢٤



مَوَارِدُ الْوَحْدَةِ الْأُولَى

Unit 1 Resources




اخْتُرْ واحِدَةً مِنَ الْمَسَائِلَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ وَحُلِّهَا مُسْتَخْدِمًا مَا تَعْلَمْتَهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ.

٢ لِنْطِيرُ الطَّائِرَةِ الْوَرَقِيَّةِ

قَامَ عَشَرَةُ مِنْ طَلَابِ الصَّفِّ السَّادِسِ فِي إِحْدَى الْمَدَارِسِ بِصُنْعِ طَائِرَاتٍ وَرَقِيَّةٍ وَخَرَجُوا بِرْفَقَةِ أَحَدِ أَسَاتِذَتِهِمْ لِلتَّنَافِسِ وَمَعْرِفَةِ مِنْ كَانَتْ طَائِرَتُهُ الْأَكْثَرُ بُعْدًا فِي السَّمَاءِ.

المسافة (م)	الإسم	المسافة (م)	الإسم
٣٦٠	عَلَيُّ	٢٣٣	سَالِمٌ
٢٧٤	خَلِيلٌ	٢١٢	أَحْمَدُ
٥٠١	وَلِيدٌ	٢٧٢	خَالِدٌ
١٢٤	مُحَمَّدٌ	٣١٩	رَاشِدٌ
٢٨٦	يُوسُفُ	٢٧٥	فَارِسٌ

اِضْنَعْ تَمْثِيلًا بِيَائِسًا بِالْأَعْمَدَةِ لِهَذِهِ الْبَيَانَاتِ. اُذْكُرْ خَمْسَةً أَشْيَاءَ تَعْلَمْتَهَا مِنَ التَّمْثِيلِ الَّذِي رَسَمْتَ.



يَبْيَّنُ تَمْثِيلُ الْبَيَانَاتِ بِالصُّورِ عَدَدُ الْفَطَائِرِ الَّتِي تَحْتَاجُهَا لِمَادِبَةِ الْغَدَاءِ الْكَبِيرَةِ.

اِتَّصِلُ بِأَحَدِ الْمَطَاعِيمِ الَّتِي تُجَهِّزُ الْفَطَائِرَ، وَاسْأَلُ عَنْ شَمَنْ كُلًّا مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ، ثُمَّ اِحْسُبْ كُلْفَةَ شِرَاءِ كُلِّ الْفَطَائِرِ. بَيْنْ كَيْفَ تَوَصَّلْتَ إِلَى حِسَابِ الْكُلْفَةِ.

الفطائر
فَطِيرَةٌ كَبِيرَةٌ الْحَجْمِ، طَبَقَةٌ مِنَ الْجُبَنَةِ
فَطِيرَةٌ كَبِيرَةٌ الْحَجْمِ، طَبَقَتَانِ مِنَ الْجُبَنَةِ
فَطِيرَةٌ صَغِيرَةٌ الْحَجْمِ، طَبَقَةٌ مِنَ الْجُبَنَةِ
فَطِيرَةٌ صَغِيرَةٌ الْحَجْمِ، طَبَقَةٌ مِنَ الْجُبَنَةِ

$$\begin{aligned} 4 \text{ فَطَائِرٌ} &= \text{فَطِيرَةٌ} \\ 2 \text{ فَطِيرَةٌ} &= \end{aligned}$$

زاوية التفكير الناقد

إِدْرَاكٌ بَصَرِيٌّ

اسْتِقْصَاءُ التَّمْثِيلِ الْبَيَانِيِّ بِالنَّقَاطِ الْمُبَعْثَرَةِ:

يَبْيَّنُ التَّمْثِيلِ الْبَيَانِيِّ بِالنَّقَاطِ الْمُبَعْثَرَةِ إِذَا كَانَ هُنَالِكَ مِنْ عَلَاقَةِ بَيْنَ مَجْمُوعَتَيْنِ مِنَ الْبَيَانَاتِ. عِنْدَمَا تُبَيِّنُ النَّقَاطُ عَلَى التَّمْثِيلِ الْبَيَانِيِّ بِالنَّقَاطِ الْمُبَعْثَرَةِ نَمَطًا أَوْ اِتِّجَاهًا، فَيَكُونُ هُنَالِكَ عَلَاقَةٌ بَيْنَ الْبَيَانَاتِ.

١ هل هُنَالِكَ مِنْ عَلَاقَةٍ بَيْنَ الْوَقْتِ الْلَّازِمِ لِقَطْعِ الْمَسَافَةِ وَأَسَابِيعِ التَّمَرُّنِ؟



٢ اِشْرَحْ كَيْفَ تُؤَثِّرُ التَّمَارِينُ عَلَى مُسْتَوَى أَدَاءِ الرِّيَاضِيِّ؟

٣ ماذا تَسْوَقُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ الْلَّازِمُ لِقَطْعِ الْمَسَافَةِ فِي الْأُسْبُوعِ الْعَاشرِ؟




مَجَلَّةُ الرِّيَاضِيَّاتِ

عَمَلَيَّةٌ تَحْوِيطٌ : يُبَيِّنُ مُخَطَّطٌ فِنِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ مَجْمُوعَةِ مِنِ الأَشْيَاءِ أَوِ الْأَسْمَاءِ أَوِ الْأَعْدَادِ أَوِ الْمُفْرَدَاتِ. وَإِكْلُ مَجْمُوعَةٌ قَاعِدَةٌ تُمِيزُهَا عَنِ الْأُخْرَى. يُمْكِنُ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي تَتَبعُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْمَجْمُوعَةَ.



فِي مُخَطَّطٍ فِنِ تَدْخُلُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَبَدَّأُ بِحَرْفِ الْبَاءِ الْمَجْمُوعَةَ وَتَبْقَى خَارِجَ الْمَجْمُوعَةِ الْكَلِمَاتُ الْأُخْرَى. قَدْ يَكُونُ فِي مُخَطَّطٍ فِنِ أَكْثَرِ مِنْ مَجْمُوعَةٍ وَاحِدَةٍ. إِنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا الَّتِي تَتَبَعُ قَاعِدَةً وَاحِدَةً تَدْخُلُ الْمَجْمُوعَةَ وَالْأَشْكَالَ الَّتِي تَتَبَعُ الْقَاعِدَتَيْنِ مَعًا تَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ.



الْأَعْدَادُ فِي الْمَجْمُوعَةِ الْحَمْرَاءِ هِيَ أَعْدَادٌ تَقْبِيلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٢ وَالْأَعْدَادُ فِي الْمَجْمُوعَةِ الزَّرْقَاءِ هِيَ أَعْدَادٌ تَقْبِيلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣. الْأَعْدَادُ الْمُشْتَرِكَةُ فِي الْمَجْمُوعَتَيْنِ هِيَ أَعْدَادٌ تَقْبِيلُ الْقِسْمَةَ عَلَى الْعَدَدَيْنِ ٢، ٣ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ.

جَرْبُ ما يَلِي:

- ١ اُرْسِمْ مُخَطَّطٍ فِنِ بِمَجْمُوعَةٍ وَاحِدَةٍ تَتَضَمَّنُ مُثَلَّثَاتٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ دَاخِلَهَا عَلَى الْأَقْلِ ثَلَاثَةُ أَشْكَالٍ وَخَارِجَهَا ثَلَاثَةُ أَشْكَالٍ.
- ٢ اُرْسِمْ مُخَطَّطٍ فِنِ بِمَجْمُوعَتَيْنِ تَضَمَّنُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أَعْدَادًا أَكْبَرَ مِنْ ٢٠ وَتَتَضَمَّنُ الْمَجْمُوعَةُ الثَّانِيَةُ أَعْدَادًا فَزَدِيَّةً. أُكْتُبْ ١٢ عَدَدًا عَلَى الْأَقْلِ فِي الْمُخَطَّطِ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَةً مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ فِي الْمَجْمُوعَتَيْنِ مَعًا.
- ٣ اُرْسِمْ مُخَطَّطٍ فِنِ بِمَجْمُوعَتَيْنِ تَضَمَّنُ الْمَجْمُوعَةُ الْأُولِيَّ أَعْدَادًا تَقْبِيلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٥، وَتَتَضَمَّنُ الْمَجْمُوعَةُ الثَّانِيَةُ أَعْدَادًا تَقْبِيلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ١٠. أُكْتُبْ عَلَى الْأَقْلِ ٩ أَعْدَادٍ فِي الْمُخَطَّطِ.

مدرستي
ال الكويتية

school-kw.com





الوحدة الثانية

الأعداد الكلية والأعداد العشرية

Whole Numbers and Decimals

كوكبنا الجميل

Our Beautiful Planet



حقائق واقعية

تشتشر فرق الشباب على طول الشاطئ الكويتي لتنظيفه من الفضلات وفرز المواد الصالحة لإعادة تصنیعها ليكون الشاطئ جميلاً ونظيفاً يرتاده هواة السباحة فينعمون بأجمل الرياضات وأنفعها إلا وهي رياضة السباحة. اشتراك حوالي ١٥٠٠ متطوع في تنظيف الشاطئ، وقد انطلق عددهم من محافظات الكويت وتوجهوا إلى الشواطئ ليتعاونوا مع فرق حماية البيئة وكانت نتيجة عمل خمس فرق قد سُجلت في هذا الجدول.

- كيف تستخدم القيمة المكانية لترتيب هذه المناطق بحسب كمية الفضلات التي جمعت؟
- كيف تصنع تمثيلاً بيانياً لكميات الفضلات والفضلات الصالحة لإعادة التصنيع التي جمعت؟

تنظيف الشاطئ الكويتي

المُنْطَقَة	المُنْتَهَى عَوْنَ	الْفَضَلَاتُ (كِيلُو)	الْفَضَلَاتُ لِإِعادَةِ التَّصْنِيعِ (كِيلُو)
الشويخ	٢٩١	٤٦٥	٢٣٥
السالمية	٦٠٠	١١٠٠	٥٢٠
الفحيميل	٣٠٠	٥٩٠	٢٧١
الفنطاس	٢٥١	٣٤٥	٢٣٠
الخيران	٩٤	٨٥	٦٠

مشروع عمل فريق

Team Project

رحلة ضمن الوطن العربي
A Journey in the Arab World

تخطط أنت وفريق العمل لقيام بـرحلة في أرجاء الوطن العربي لمدة 24 ساعة. أين تتوجهون؟ ما وسائل النقل التي ترغبون في استخدامها؟ خططوا للرحلة وأرسموا خريطة الطريق التي تقطعون.

اللوازم:

خربيطة، لوحة الملاصقات، مسطرة، أقلام تأشير

أعمل خطة



- أي الأماكن ترغبون في زيارتها؟ هل بالإمكان الوصول إليها خلال 24 ساعة؟
- هل ترغبون في قطع مسافات طويلة أم تقتصرون على الأماكن القريبة؟
- ما المعلومات التي تحتاجون إليها عن الطريق التي ستسلكونها؟

نفذ الخطة

نظموا لائحة بوسائل النقل التي يمكن لفريق العمل استخدامها.
اختاروا أفضل وسيلة نقل ممكنة.
قدروا المسافة التي ستجازونها واحسبوا السرعة اللازمّة للوصول خلال 24 ساعة.

ضعوا خريطة مع إشارات تدل على المسافات.
ضعوا إشارات لتحديد السرعة اللازمّة لتصلوا في الوقت المناسب.

1

2

3

4

5

تعبير شفهي


- كيف حسب فريق العمل السرعة اللازمّة لوسيلة النقل؟
- هل تتغيّر السرعة اللازمّة إذا تغيّرت وسيلة النقل؟

قدم المشروع

اعرضوا على زملائكم في العمل الخريطة، ثم قارنوا السرعة مع ما توصل إليه زملاؤكم في فرق العمل الأخرى. ما أفضل رحلة ممكّنة؟



مخطط تنظيمي للوحدة الثانية



الكتابات الخاصة المتعلقة بالوحدة الثانية

- (١-١) بناء، قراءة وكتابة أعداد صحيحة (سالية وموحدة) وأعداد عشرية موجبة بناء على فهم نظام العد العشري؛ قراءة وكتابة كسور.
- (٢-١) مقارنة، ترتيب وتمثيل أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة على خط الأعداد.
- (٣-١) تقرير أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة.
- (٤-١) إجراء عمليات جمع وطرح لأعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخصائص الجمع، والتحقق من معقولية الناتج بالتقدير؛ وإجراء عمليات جمع وطرح كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٥-١) تميز الدقة والتقرير في سياقات متعددة.
- (٦-١) اكتشاف، تعرف، واستخدام حالات تطابق دوال مجموعات أعداد صحيحة/ مجموعات أعداد عشرية موجبة.
- (٦-٢) استكشاف طرق تجميع / تجزيء أعداد كلية، أعداد صحيحة، وأعداد عشرية موجبة باستخدام عمليات تم تعلمها، واستخدامها لاكتشاف قواعد وخصائص العمليات.
- (٧-١) استخدام خواص الجمع والضرب في مجموعة أعداد كلية وأعداد صحيحة ومجموعة أعداد عشرية موجبة لحل تمارين ومسائل رياضية.
- (٧-٢) حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط تخمين وملاحظة بيانات، تنظيم قائمة أشياء، عمل جدول، حل مسألة أبسط، استخدام طريقة عكسية، التكنولوجيا، حسابات ذهنية، تقدير ذهني، التتحقق من بيانات متكررة أو ناقصة، ... إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى.
- (٨-١) استنباط مسائل رياضية في بيئه تربوية بسيطة باستخدام أعداد كلية، أعداد صحيحة، وأعداد نسبية موجبة.
- (٩-١) اقتراح فرضيات والتحقق من صحتها في حالات معينة ، دعم العمل بمبررات مناسبة .



إدراك مفهوم الأعداد الكلية Understanding Whole Numbers

١-٢

النُّموُّ الْمُسْتَمِرُ

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ يُسَاعِدُكِ إدراك مفهوم القيمة المكانية على فهم الأعداد الكبيرة كتلك التي يستخدمها الجُغرافِيون.



بلغ عدد السكان في عام ٢٠١٥ حوالي ٧٣٠٤٤٠٠٠٠

معلومات مفيدة:

تضُم الأرض اليابسة والماء والهواء وهي جمِيعها ضرورة لحياة الإنسان والمخلوقات الأخرى. يتقاسم مليارات البشر هذه الخبرات، ويزداد عددهم باستمرار.

هذا جدول للقيم المكانية وهو يساعد على قراءة الأعداد الكبيرة.

الحالة →	المليارات	الملايين	الآلاف	الوحدات
القيمة المكانية ←	مليارات مليارات	ملايين ملايين	آلاف آلاف	وحدات وحدات

7 ٣ ٠ ٤ ٤

العبارات والمفردات:

الشكل النظامي
Standard Form

الإسم المطروح
Expanded Form

اسم العدد بالشكل الموجز
Short Word Form

تذَكَّرُ أَنَّ:

الأَعْدَادُ الْكُلْيَّةُ
(الطَّبَاعِيَّةُ) هِيَ:
..., ١، ٢، ٣، ٤، ٥

إنَّ القيمة المكانية لِكُلِّ رقمٍ في العَدَدِ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَنْزِلَتِهِ.
فالرقم ٧ في العَدَدِ:

٧ ٣٠٤٤٠٠٠٠ يَقْعُ في مَنْزِلَةِ الْمِلِيَارَاتِ وَقِيمَتُهُ هِيَ:
 7×1000000000 أيْ



يمكن كتابة العدد الكلّي بطرق متعددة.

اليك طرقاً
الحل

• الشكل النظامي :

أُولئك مسافات قصيرة للتقرير بين الحلقات.

• أسم العدد بالشكل الموجز : ١٣٨٢٣٤٠٧٠٠٠
اكتُب أرقام كل حلقة ثم اذكر اسم الحلقة.

• الإسم المطوّل :

$$+ ٨٠٠٠٠٠٠٠ + ٢٠٠٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠٠ + ٧٠٠٠$$

$$+ ١٠٠٠٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠٠٠٠$$

اكتُب القيمة المكانية لكل رقم غير الصفر.
يدل على منزلة أحد الملايين



علام يدل الرقم صفر في العدد: ٩٨٤٩٨٠٨٩٩٩٨٤؟ ولماذا تتحاج إليه؟

لحفظ المنزلة

تدريب :

القيمة المكانية للرقم الذي تتحاجه خط

العدد	بالشكل الموجز	بالشكل النظامي
١٩٨٤٦٥٤	٩٠٠ ألف	٩٠٠ ..
٧١٩٠١٦٦٥	١ مليون	١ ٠٠٠ ..
٤٨٠٠٥٠٤٠١٢٣	٨ مليار	٨ ٠٠٠
٧٢١٤٧٦٢	٧ مئات	٧ ..
٣١٠٠٣٢٥٧١٧	٣٠ ملياراً	٣ ٠٠٠



تمرين :

أكتب كلاً من الأعداد التالية بالشكل الموجز.

١ ٤٩٠ ١٥٠

٤٩٠ ألفاً و ١٥٠

٢ ٠٠٤ ٥٤٠ ٦

٦ ملايين و ٥٤٠ ألفاً و ٤

٣ ٠٤٠ ٣٣٠ ١٧٨٠

١ ملياراً و ٧٨٠ مليوناً و ٣٣٠ ألفاً و ٤٠

٤

٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢٢

٤٠٠ مليوناً و ٢٢ ملياراً و ٤٠٠ ألفاً

أكتب كلاً من الأعداد التالية بالشكل النظامي والاسم المطول.

٥ ٢٩ ٤٢٠ ٧٥

الشكل النظامي : ٧٥٤٢٠٠ ٢٩

الاسم المطول : ٧٠٠٠٠٠٠ + ٥٠٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠ + ٢٠٠٠ + ٩

٦

٢٤١ و ٣٠٥ ملايين و ٤ مليارات

الشكل النظامي : ٤٣٠٥٢٤١٠٠

الاسم المطول : ٤٠٠٠٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠٠٠٠ + ٥٠٠٠٠٠٠ + ٢٠٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠ + ١٠٠٠

١٤ ملياراً و ١٠آلاف و ٢٠٠ ٧

الشكل النظامي: ١٤٠٠٠١٠٢٠٠

الاسم المطول: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٢٠٠

٩ مليارات و ٩ ملايين و ٩آلاف و ٩ ٨

الشكل النظامي: ٩٠٠٩٠٠٩٠٠٩

الاسم المطول: ٩٠٠٠٠٠٠٠+٩٠٠٠٠٠٠+٩٠٠٠٠٢





إدراك مفهوم الأعداد العشرية والكسور العشرية

Understanding Decimals and Decimal Fractions

٢٠٢

في الهواء الطلق

سُوفَ تَعْلَمُ : كَيْفَ يُسَاعِدُ جَدْوَلُ القيمة المكانية العشرية على إدراك مفهوم الكسور العشرية.



أسيستوس (صخر حريري)



غبار الطُّرقات العامة



التلوث الصناعي

ماذا يعني بِقَوْلِنَا ٠٠٠٢٥ ؟ إنَّ تَوْسِيعَ جدول القيمة المكانية الذي استخدمناه في الدَّرْسِ السَّابِقِ يُسَاعِدُنَا عَلَى قِرَاءَةِ الأَعْدَادِ وَالكسور العشرية وَكِتَابَتِهَا.



إليك طرائق
الحل

يمكن التعبير عن الأعداد العشرية بطرائق متعددة.

- الشكل النظامي: ٠٠٠٢٥ ، الأصفار إلى يمين الفاصلة هي حافظات منزلات.
- اسم العدد بالشكل الموجز: ٢٥ جزءًا من المائة ألف.
- الاسم المطول: ٠،٠٠٠٥ + ٠،٠٠٠٢ + ٠،٠٠٥ . أكتب القيمة المكانية لكل رقم غير الصفر.

لاحظ العدد ٠٠٥ والعدد ٥٠٠٥ . كيف يتشابه هذان العدادان؟ وكيف يختلفان؟

يتشاربهان في نفس الأرقام بترتيبها ولكن يختلفان في القيمة العددية

معلومات مفيدة:
 تطلق بعض النشاطات المختلفة حبيبات في الهواء، فهي تؤثر على عالمنا وعلى صحتنا، إذ إنها تتسلل إلى مجاري التنفس عند الناس فتصيبهم بأمراض مختلفة.
 يبحث العلماء بجدية عن طرائق ووسائل لإزالة هذه الحبيبات البالغة الدقة ولتنمية الهواء، حيث بلغ طول قطر بعض هذه الحبيبات حوالي ٠،٠٠٠٢٥ سنتيمتر.





تدريب :

أكتب القيمة المكانية للرقم الذي وضع تحته خط مسند خدماً طريقة اسم العدد بالشكل الموجز.

٤,٢٣٥	٠,٢	٠,٦	٠,٦٢	١
١٥٠٦,٠١٠١	٦	٠٠٠,٠٠٨	١٤٤,٠٠٨	٢
٢٤,٢٧٦٨	٦	٠٠,٠٠٠٣	٢٣,٠٠١٠٣	٥

تمرن :

أكتب كلاً من الأعداد التالية بالشكل النظامي والاسم المطول.

٤ جزءاً من الألف.

٥ أجزاء من المائة.

الشكل النظامي: ٤٥

الشكل النظامي: ٥٠٥

الاسم المطول: ٤٠,٠٠٥

الاسم المطول: ٠,٠٠٥

٢ صحيح و ٥ أجزاء من عشرة.

٧ أجزاء من عشرة آلاف.

الشكل النظامي: ٢٥

الشكل النظامي: ٠,٠٠٧

الاسم المطول: ٢٠,٥

الاسم المطول: ٠,٠٠٧

٧ صحيح و ٩ أجزاء من المائة ألف.

١١ صحيح و ٤ أجزاء من مائة.

الشكل النظامي: ٧,٠٠٠٩

الشكل النظامي: ٣٦,٠٤

الاسم المطول: ٧٠,٠٠٠٩

الاسم المطول: ٣٠٦٤٠٠٤

١٢ أكتب كلاً من الأعداد التالية بالشكل النظامي والاسم المطول.

٥ مليارات و ٧٢٠ مليوناً و ٥١٧

٥٧٢٠,٠٠٥١٧

١٤ ٧١٨ مليوناً و ٧٤ جزءاً من الألف

٧١٨,٠٧٤

أكتب مسألة من عندك.

أكتب عدداً عشرياً بحيث يكون الرقم ٥ في منزلة الآحاد.

٣٥٢٤





الْمُقَارَنَةُ وَالتَّرْتِيبُ

Comparing and Ordering

٣٢

التَّرْتِيبُ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ يُمْكِنُكَ اسْتِخْدَامُ الْقِيمَةِ الْمَكَانِيَّةِ لِمُقَارَنَةِ الْأَعْدَادِ الْكُلْيَّةِ وَالْكُسُورِ الْعَشْرِيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ وَتَرْتِيبِهَا.



محميةُ السليل الطبيعية في
عمان ٢٢٠ كيلومترًا مربعًا

محميةُ دبي الصحراوية
٢٢٥ كيلومترًا مربعًا

محميةُ صباح الأحمد
٣٢٠ كيلومترًا مربعًا

أيُّ الْمَحَمَّيَاتِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الصُّورِ هِيَ الْأَكْبَرُ مَسَاحَةً؟

لَكِي تَجَدَ الإِجَابَةَ:
قُمْ أَوَّلًا بَعْدَ الْمَنْزَلَاتِ لِكُلِّ عَدَدٍ، ثُمَّ ابْدَا بِمُقَارَنَةِ الْأَرْقَامِ مِنَ
الْيَسَارِ إِلَى الْيَمِينِ.



سُتَّلاحِظُ أَنَّ:

٣٢٠ كيلومترًا مربعًا هُوَ الْعَدَدُ الْأَكْبَرُ.
إِذَا مَحَمَّيَةُ صَبَّاجُ الْأَحْمَدِ هِيَ الْأَكْبَرُ مَسَاحَةً.

مَعْلُومَاتٌ مُفَيِّدَةٌ:
الْمَحَمَّيَةُ الطَّبِيعِيَّةُ:
هي مِنْطَقَةٌ جَغْرَافِيَّةٌ
مَحَدُودَةُ الْمَسَاحَةِ تَكُونُ
تَحْتَ إِشَارَاتِ هَيَّةِ
مَعِينَةٍ. وَقَدْ اتَّشَرَتِ
الْمَحَمَّيَاتُ الطَّبِيعِيَّةُ فِي
كَثِيرٍ مِنْ دُولِ الْخَلِيجِ
الْعَرَبِيِّيِّ، وَذَلِكَ لِحِمَايَةِ
الْبَنَاتِ أوِ الْحَيَوانَاتِ
الْمَهَدَّدَةِ بِالْاِنْقَرَاضِ.

تَذَكَّرُ أَنَّ:
- التَّرْتِيبُ التَّصَاعِدِيُّ:
هُوَ تَرْتِيبُ الْأَعْدَادِ مِنَ
الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ.
- التَّرْتِيبُ التَّنَازُلِيُّ:
هُوَ تَرْتِيبُ الْأَعْدَادِ مِنَ
الْأَكْبَرِ إِلَى الْأَصْغَرِ.



تذَكَّرُ أَنْ:

$$0,300 = 0,30 = 0,3$$

٠,٣٥	٧
٠,٣٥	٩

الأرقام نفسها

تدرِّب (١) :

أي الكسرتين العشريتين أكبر؟ $0,357$ أو $0,359$ ؟
ابدأ من اليسار وقارن بين الرقمان الواقعين في المنزلة نفسها.
بما أن $9 < 7$
يكون $0,359 < 0,357$
إذا $0,359$ هو الأكبر.

تدرِّب (٢) :

أي العددين العشريين أصغر؟ $2,37$ أو $2,32$ ؟



أكتب أصفاراً عند الحاجة.

مدرسستي

٢,٣	٧
٢,٣	٠

الأرقام نفسها


مدرسستي

ابدأ من اليسار وقارن بين الرقمان الواقعين في المنزلة نفسها.
بما أن $0 > 7$
يكون $2,37 > 2,30$
إذا $2,30$ هو الأصغر.

تذَكَّرُ أَنْ:

على خط الأعداد كلما تحررنا من اليسار إلى اليمين فإن قيمة الأعداد تزداد، وإذا تحررنا من اليمين إلى اليسار فإن قيمة الأعداد تتناقص.

يمكنك أيضا استخدام خط الأعداد للمقارنة بين العددين





تدريب (٣) :

رتب الكسور العشرية $\frac{3}{4} , \frac{3}{4} , \frac{3}{4} , \frac{3}{4} , \frac{3}{4}$ تصاعدياً.

إبدأ من اليسار وقارن بين الأرقام الواقعه في المنزلة نفسها.



$\frac{3}{4}$	أصغر	\leftarrow
$\frac{3}{4}$		

الأرقام نفسها

$\frac{3}{4}$	٧	
$\frac{3}{4}$	٩	
$\frac{3}{4}$	٦	\leftarrow

الأرقام نفسها

$$\dots > \frac{3}{4} > \frac{3}{4} > \frac{3}{4}$$

الترتيب التصاعدي هو $\frac{3}{4} , \frac{3}{4} , \frac{3}{4} , \frac{3}{4}$

مدرستي
ال الكويتية

تدريب (٤) :

رتب الأعداد العشرية $2,65 , 2,60 , 2,61$ تنازلياً.

أكتب أصفاراً عند الحاجة.

$2,60$	
$2,60$	\leftarrow

الأرقام نفسها

$2,61$	
$2,61$	\leftarrow

الأرقام نفسها

$$2,7 < 2,65 < 2,60$$

الترتيب التنازلي هو $2,7 , 2,65 , 2,60$



اذكر عددين بين $5,7$ ، $5,8$.

$$5,72 , 5,71$$





تمرين :

قارنْ مُسْتَخْدِمًا رَمْزَ العَلَاقَةِ الْمُنَاسِبَ < أَو > أَو = :

$9,76 = 9,760$	٣	$99548 < 104671$	٢	$15900 > 15674$	١
$0,99 < 1$	٦	$0,71 > 0,7$	٥	$3,4 > 0,34$	٤

أكْتُبْ عَدَدَيْنِ بَيْنَ كُلَّ زَوْجٍ مِنْ أَرْوَاجِ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ:

$9,5 , 9,8$	٧
$9,2 , 9,1$	
$54,9 , 54,82$	١٠
$54,84 , 54,83$	
$1,2 , 1,1$	
$4,89 , 4,81$	٩
$4,83 , 4,82$	

رَتِّبْ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةَ تَرْتِيًّا تَصَاعِدِيًّا:

٩٠٠٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠٤٠٠٠٠ ، ٣٤٠٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠٤٠٠٠٠ ، ٩٠٠٠٠

١٧ ، ٢,٧ ، ١,٥ ، ٠,١٥ ، ٠,٠٣ ، ٢,٧ ، ١,٥ ، ٠,١٥ ، ٢

١٧، ٢,٧، ٢، ١، ٥، ٠، ١٥، ٠، ٠٣

رَتِّبْ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةَ تَرْتِيًّا تَنَازُلِيًّا:

٥,٨٢١ ، ٥,٦٩٨ ، ٥,٦٢٤١ ، ٥,٦٩٨ ، ٥,٨٢١

٣٢ ٥٠٧ ٣٦٤ ، ٣٢ ٧٠٥ ٣٦٤ ، ٣ ٢٧٥ ٣٦٤ ، ٢٣ ٧٠٥ ٣٦٤

٣٢٧٠٥٣٦٤ ، ٣٢٥٠٧٣٦٤ ، ٢٣٧٠٥٣٦٤ ، ٣٢٧٥٣٦٤



أكْتُبْ مَسَأَلَةً مِنْ عِنْدِكَ. أكْتُبْ عَدَدًا كُلِّيًّا رَمْزُهُ مُكَوَّنٌ مِنْ سَتَّةِ أَرْقَامٍ يُمْكِنُ أَنْ تَرْدَادَهُ قِيمَتَهُ بِتَبَدِيلِ مَكَانِيْ رَقْمَيْنِ فِيهِ.

$\underline{\underline{687654}}$

$\underline{\underline{456789}}$

حساب ذهنيٌّ: خطط وخصائص

Mental Math: Strategies and Properties

٤٢

تدابير مساعدةٌ

سوف تتعلم: كيف تساعدك خصائص عملية الجمع على القيام بعمليات الحساب الذهني.

معلومات مفيدة:
تسعى جمعيات كثيرة لأنواع الاحتياطات والتدابير بهدف حماية الثروة الطبيعية الحيوانية من تأثيرات التغيرات البيئية والحفاظ على التنوع الطبيعي.

أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض	
العدد	النوع
٥٥	الثدييات
٧٦	الطيور
١٤	الزواحف
١٤	البرمائيات
٦٨	الأسماء
٢٢٧	المجموع



اقرأ هذا الجدول وأذكر عدد أنواع المهددة بالانقراض من الطيور والأسماء والزواحف في العالم. تساعدك خصائص عملية الجمع إضافة إلى الحساب الذهني وطرقه على القيام بحساب النتائج ذهنياً.

العبارات والمفردات:
الأعداد المناسبة
Appropriate Numbers

إليك بعض خطط الحساب الذهني:

١ البحث عن الأعداد المناسبة.

$$14 + 68 + 76 = 14 + 14 + 76 \rightarrow \text{الخاصية الإبدالية}$$

الأعداد المناسبة هي الأعداد التي يسهل حسابها ذهنياً $\leftarrow = (14 + 76) + 68 \rightarrow \text{الخاصية التجمعية}$

$$158 = 68 + 90 =$$

إن مجموع أنواع الزواحف والطيور والأسماء المهددة بالانقراض هو ١٥٨ نوعاً.
٢ تفكيك العدد إلى مكوناته.

اذكر عدداً آخر من أنواع المهددة بالانقراض من الطيور والأسماء.

$$68 + 76$$

$(8 + 60) + 76 \rightarrow \text{تفكيك العدد } 68 \text{ يعطيك عددين يسهل التعامل معهما}$

$(8 + 76) + 60 \rightarrow \text{الخاصية التجمعية}$

$$144 = 8 + 136$$

إذاً عدد الطيور والأسماء المهددة بالانقراض ١٤٤ نوعاً.

تذكر أن:
- **الخاصية الإبدالية:**
إن التبدل في ترتيب الأعداد المضافة لا يغير ناتج الجمع
 $8 + 12 = 12 + 8$
- **الخاصية التجمعية:**
إن التبدل في تجميع الأعداد المضافة لا يغير ناتج الجمع.
 $= (5 + 7) + 11 = 5 + (7 + 11)$
- **خاصية العنصر المحايد:**
إن ناتج جمع أي عدٍ مع العدد صفر يساوي العدد نفسه.
 $45 = 0 + 45$



حفظ التوازن .

حيث نعتمد أحد مضاعفات العشرة أو نضيف عدداً كلياً وننظر له حفظاً على التوازن أو نستخدم تفكيك مكونات الأعداد إلى آحاد وعشارات ومئات، ...

ب) عملية الطرح

$$\begin{array}{r} 14 - 68 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 7+ \quad 7+ \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 54 = 20 - 74 \end{array}$$

بالتالي؛ $54 = 14 - 86$

أ) عملية الجمع

$$\begin{array}{r} 16 + 173 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 7- \quad 7+ \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 189 = 9 + 180 \end{array}$$

بالتالي؛ $189 = 16 + 173$

جـ) الطرح بفكك مكونات عددين:

$$(100 + 50 + 4) - (200 + 80 + 6) = 154 - 286$$

$$(100 - 200) + (50 - 80) + (4 - 6) =$$

$$132 = 100 + 30 + 2 =$$

تمرين :

1) استخدم الأعداد المناسبة لاحسب ذهنياً.

ب) $32 + 75 + 28$

$$135 = 75 + 60$$

أ) $16 + 92 + 14$

$$122 = 92 + 30$$

جـ) $65 + 0, 55 + 0, 45$

$$66$$

جـ) $7, 1 + 6, 2 + 0, 9$

$$14, 2 = 6, 2 + 8$$

2) احسب ذهنياً وذلك بفكك العدد إلى مكوناته.

ب) $225 + 325$

$$550$$

أ) $57 - 270$

$$213$$

د) $183 + 197$

$$380$$

جـ) $27 - 40$

$$18$$



٣ أحسب ذهنياً مستخدماً خطط حفظ التوازن.

ب $1,3 + 4,6 = 5,9$

$$5,9 = 0,9 + 5,0$$

د $8,89 - 10 = 6,11$

$$6,11 = 13,89 - 20$$

أ $64 + 88 = 152$

$$152 = 62 + 90$$

ج $79 - 124 = 45$

$$45 = 80 - 125$$

٤ في كل من التمارين التالية، اختر الخطة المناسبة واحسب ذهنياً.

ب $13 + 81 + 27$

$$81 + (13 + 27)$$

$$121 = 81 + 40$$

أ $4,7 + 78 = 82$

$$82,5 = 2,5 + 80$$

د $13 - 98 = 85$

$$85 = 15 - 100$$

ج $1,3 + 2,7 = 4$

$$4 = 1 + 3$$

٥ استخدم الحساب الذهني لتكميل كلاً من الشبكات التالية. اختر خطة ملائمة.

ب


56	$= 03$	$- 109$
$-$	$-$	$-$
28	$= 12$	$- 40$
$-$	$-$	$-$
28	$= 41$	$- 69$

أ

485	$= 353$	$+ 132$
$-$	$-$	$-$
315	$= 245$	$+ 70$
$-$	$-$	$-$
800	$= 598$	$+ 202$

٦ تُعتبر أفعى «المامبا» السُّوداء وهي أفعى إفريقيَّة سامة، من أكثر الأفاعي طولاً في العالم.

أُوجِد طول هذه الأفعى مُستخدِّماً مسائل الجمع والطرح الذهنيَّة الواردة في الرسم أدناه.



اصنع لعبة مُوَظِّفاً خُطَطَ الحِساب الذهني والأعداد العَشْرية بحيث يكون الناتج عدداً كلياً.

school-kw.com

	=		17
+	+	+	
14	+ 29	+	
-	=	=	=
	=	54	+

تقريب الأعداد الكلية والأعداد العشرية

٥-٢

Rounding Whole Numbers and Decimals

الماء حياة

سُوفَ تَسْعَلُمُ : كَيْفَ تَسْتَطِعُ تَقْرِيبَ الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ لِلْحُصُولِ عَلَى
مَقَادِيرَ تَقْرِيبِيَّةٍ.

معلومات مفيدة:
تعتمد الكائنات
الجوية على المياه
اعتماداً كبيراً وتتنفس
يتبع الأنهر والآبار
الجوية من المطر.

السنة	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	المجموع
مُعَدَّلُ الأمطار (بالمليمتر)	٧٠,١٥	٧٣,١٤	٧٥,٦٥	٧٩,٣٥	٧٣,١٤	٦٩,٥	٨٢,٥	٧١,٢٥	٧١,٧٧	٦٦٦,٤٥
مُعَدَّلُ الأمطار مُقرَّباً لأَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشَرَةِ بالمليمتر	٧٢	٧٣,١	٧٥,٧	٧٦,٤	٧٣,١	٦٩,٥	٨٢,٥	٧١,٢	٧١,٨	٦٦٦,٥

يُبيِّنُ الجدولُ مُعَدَّلَ الْأَمْطَارِ الْهَاطِلَةِ خِلَالَ فَتَرَةِ (٢٠٠٩ - ٢٠٠١) في دُوَلَةِ الْكُوَيْتِ.


١ ما هو مُعَدَّلُ الْأَمْطَارِ الْهَاطِلَةِ في دُوَلَةِ الْكُوَيْتِ عَامَ ٢٠٠٩ إِلَى أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ

عشرةِ مِنَ المليمتر؟

• **الطريقة الأولى :** اسْتَخْدِمْ خَطَّ الْأَعْدَادِ.



٧١,٧٧١,٨



نُلَاحِظُ أَنَّ ٧١,٧٧ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى ٧١,٨ ، بِالتَّالِي نُقَرِّبُ إِلَى ٧١,٨ .

• **الطريقة الثانية :** اسْتَخْدِمْ قَوَاعِدَ التَّقْرِيبِ.

الخطوة (٢):

إِذَا كَانَ الرَّقْمُ الَّذِي إِلَى الْيَمِينِ أَصْغَرُ مِنْ خَمْسَةِ، يَقْنِي رَقْمُ الْمَنْزِلَةِ الْمُحَدَّدَةِ عَلَى حَالَهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الرَّقْمُ الَّذِي إِلَى الْيَمِينِ خَمْسَةً أَوْ أَكْبَرَ، فَإِنَّ رَقْمَ الْمَنْزِلَةِ يَزِدَادُ بِواحدٍ.

٧١,٧٧

< ٥ بِالتَّالِي نُقَرِّبُ إِلَى ٧١,٨ .

أَيْ أَنَّ مُعَدَّلَ الْأَمْطَارِ الْهَاطِلَةِ في دُوَلَةِ الْكُوَيْتِ عَامَ ٢٠٠٩ هِيَ ٧١,٨ مِمْ تَقْرِيبِيَاً.
أَيْ أَنَّ ٧١,٧٧ ≈ ٧١,٨ وَتُقْرَأُ يَسَاوِي تَقْرِيبِيَاً.

الخطوة (١):

حَدَّدْ مَنْزِلَةَ التَّقْرِيبِ وَالرَّقْمُ الْمَوْجُودُ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الرَّقْمِ الَّذِي إِلَى يَمِينِهِ مُبَاشِرَةً.

٧١,٧٧

↑ مَنْزِلَةُ التَّقْرِيبِ



تدريب (١) :

أ إذا كان مجموع معدلات الأمطار الهاطلة في دولة الكويت خلال هذه السنوات هو ٤٥,٦٦٦ . أوجد مجموع معدلات الأمطار الهاطلة مقارنًا إلى أقرب جزء من عشرة من المليمتر؟

مجموع معدلات الأمطار الهاطلة في دولة الكويت يساوي تقريرًا **٤٥,٦٦٦** مقارنًا لأقرب جزء من عشرة من المليمتر.

ب قرب معدلات الأمطار الهاطلة على دولة الكويت خلال الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٩ لأقرب جزء من عشرة من المليمتر. (أكمل الجدول)

تدريب (٢) :

قرب العدد ١٦٣٩ إلى أقرب مائة.

حدّد منزلة التقرير **١٦٣٩**

حدّد الرقم الموجود إلى يمين منزلة التقرير مباشرةً وقارن بينه وبين **٥**.

بما أن **٣ < ٥** إذا الرقم في منزلة التقرير

٦ . وبالتالي العدد ١٦٣٩ مقارب إلى أقرب مائة هو



عندما نقرب أعداداً كليّة، لماذا نستبدل بأصفار الأرقام كلّها التي إلى يمين الرقم الذي نقرب إليه؟ **لحفظ المنازلات**



تمرين :

٢) قرّب كلاً من الأعداد التالية إلى أقرب عدد كليٌّ.

- ٣٦,٠٠ ٣٥,٦٥
٢٤٥,٠٠ ٢٤٥,٤٨

١) قرّب كلاً من الأعداد التالية إلى أقرب جزءٍ من عشرةٍ.

- ٢,٤٠ ٢,٣٦
١٢٥,١٠ ١٢٥,١٣

٤) قرّب كلاً من الأعداد التالية إلى أقرب جزءٍ من المائةٍ.

- ٣٥١,٤٦٠ ٣٥١,٤٦٣
٥,٠٦٠٠ ٥,٠٥٥٥

٣) قرّب كلاً من الأعداد التالية إلى أقرب جزءٍ من ألفٍ.

- ٦٣,٢٥٩٠ ٦٣,٢٥٨٧
١,٩٧٣٠ ١,٩٧٣٤

٥) أقرب جزءٍ من الألفٍ

٦) أقرب مائةٍ

٧) أقرب جزءٍ من عشرةٍ

٨) أقرب عددٍ كليٍّ

٩) أقرب ألفٍ

١٠) أقرب جزءٍ من المائةٍ

١١) أقرب ألفٍ

١٢) أقرب عددٍ كليٍّ

١٣) أقرب ألفٍ

١٤) أقرب عددٍ كليٍّ

١٥) أقرب ألفٍ

قرّب العدّاد ٢٥٩٣,٦٧٨١ إلى:

٢٦٠٠,٠٠٠٠

٢٥٩٣,٧٠٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٠,١٣٠٠

٠,١٢٥٩

٢,٠٠

٤٧١,٠٦٥٠٠٢

١,٩٩٩

٥٠٠,٠٠٠٠٠

٣٦٠,٠٠٠٠٠

٣ ٦٢٤,٠٠٥

٢١٩

٩٥٠,٤٠٠

١٤٣

١

قرّب كلاً من الأعداد إلى المنزلة التي تتحتها خطٌّ:

أكمل الفراغ برقم مناسب يجعل العبارة صحيحة:

$$526000 \approx 526 \quad 3 \quad 27 \quad 17$$


$$46000 \approx 4 \quad 4 \quad 941 \quad 18$$

$$827200 \approx 82719 \quad 0 \quad 19$$

$$300000 \approx 29 \quad 3 \quad 253 \quad 20$$



أرسم خط أعداد يبين أن العدد ٣,٩ عندما يقرب إلى أقرب عدد كلي يصبح ٤.



تم تحميل الملف من
موقع مدرستي الكويتية

مدرسستي
الكويتية

s c h o o l - k w . c o m



ننصح بأفضل مذكرة
مذكرات النجاح

حمل تطبيق مدرستي الكويتية



Download on the
App Store



GET IN ON
Google Play

جمع الأعداد الكلية والأعداد العشرية Adding Whole Numbers and Decimals

٦-٢

إعادة التصنيع

سوف تتعلم : كيف تجمع الأعداد الكلية والكسور العشرية والأعداد العشرية وتحافظ على الترتيب بدقة بحيث تضع الأرقام ذات القيمة المكانية الواحدة والفواصل العشرية تحت بعضها.



الصورة توضح كمية الفضلات التي ترميها إحدى المدن في شهر واحد.

استخدم الصورة لتوحد كمية الفضلات الورقية والمعدنية التي ترميها هذه المدينة.

$$1285 + 5712 = 6997$$

الطريقة الأولى : استخدم الورقة والقلم.

$$\begin{array}{r}
 5712 \\
 + 1285 \\
 \hline
 6997
 \end{array}$$

معلومات مفيدة:
 التدوير هو عملية إدارة تصنيع المخلفات وذلك لتنقيل تأثير هذه المخلفات وتراكمها على البيئة.
 وتشتمل هذه العملية عن طريق فرز هذه المخلفات إلى ورقية، معدنية، رجامية، وبلاستيكية ثم إعادة تضييعها.



• **الطريقة الثانية : استخدم الآلة الحاسبة.**

اضغط بالترتيب التالي : ابدأ من هنا

5 7 1 2 + 1 2 8 5 =

اقرأ على الشاشة : 6997

أي أن الناتج 6 997

٦ ٩٩٧ ٦ كيلوجراماً من الورق والفضلات المعدنية ترمي كل شهراً.

عندما نجمع الأعداد الكلية، يجب أن نرتّب الأعداد المضافة بدقة بحيث تقع الأرقام التي لها المنزلة نفسها تحت بعضها.

كذلك عند جمع الأعداد العشرية، يجب أن تقع الفواصل العشرية تحت بعضها أيضاً.



أَوْجِدْ ناتِجَ الْجَمْعِ:

$$١٦,١٩٦ + ٢٥٠,٠٣٠ + ١,٨$$

لِإِيجادِ ناتِجَ الْجَمْعِ

يُمْكِنُ وَضْعُ الأَصْفَارِ إِلَى
يَمِينِ الْكَسْرِ الْعَشْرِيِّ لِحِفْظِ
الْمُتَنَزِّلَاتِ.

$$\begin{array}{r} ١,٨٠٠ \\ ٢٥٠,٠٣٠ \\ \hline ١٦,١٩٦ \\ + \\ \hline ٢٦٨,٠٢٦ \end{array}$$

تَذَكَّرُ وَضْعُ الْفَوَاصِلِ الْعَشْرِيَّةِ
تَحْتَ بَعْضِهَا.

تَدْرِبْ :

أَوْجِدْ ناتِجَ جَمْعِ:

$$١٨٦ + ٦٤ + ٥٢٥٠$$

$$\begin{array}{r} ٥٢٥٠ \\ ٦٤ \\ \hline ١٨٦ \\ + \end{array}$$

$$= ١٨٦ + ٦٤ + ٥٢٥٠$$

$$٠,٠١٥ + ١٠,٠٣٠ + ٤,٢٥٣$$

$$٤,٢٥٣$$

$$١٠,٠٣٠$$

$$\begin{array}{r} ٠,٠١٥ \\ + \\ \hline ١٤,٢٩٨ \end{array}$$

$$١٤,٢٩٨$$

$$= ٠,٠١٥ + ١٠,٠٣٠ + ٤,٢٥٣$$



وَضُّحْ لِمَا يَسْتُجُعُ عَنْ تَرْتِيبِ الْأَعْدَادِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ إِجَابَةً خَطَاً؟

$$\begin{array}{r} ٥٠٠,٠٠٠ \\ ١٥٠٠,٠٠ \\ \hline + \end{array} \qquad \begin{array}{r} ٥٠٠,٠٠٠ \\ ١٥٠٠,٠٠ \\ \hline + \end{array}$$

لِعدَمِ تَرْتِيبِ الْمَنَازِلِ تَحْتَ بَعْضِهَا

تمرين :

أوجد ناتج ما يلي : ١

$$\begin{array}{r} 17,0 \\ + 3,7 \\ \hline 20,7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5,67 \\ + 38,09 \\ \hline 43,76 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 317200 \\ + 913040 \\ + 4235 \\ \hline 1603745 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13005 \\ + 8472 \\ \hline 21477 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1+0,98+16,7+0,999 \\ \hline 19,679 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,05+20+0,75+15,3 \\ \hline 36,1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9+24,65+0,435+10005 \\ \hline 10039,085 \end{array}$$

٥ أرادت عائلة السَّفَرَ إلى مَكَةَ

لِأَدَاءِ مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ فَقَطَعَتْ

مَسَافَةً ٦٣٩ كِمْ مِنَ الْكُوَيْتِ إِلَى


الرِّيَاضِ ثُمَّ أَكْمَلَتْ طَرِيقَهَا إِلَى

مَكَةَ فَقَطَعَتْ مَسَافَةً ٨٧٨ كِمْ، فَمَا

هِيَ الْمَسَافَةُ الَّتِي قَطَعَتْهَا لِلْوُصُولِ

إِلَى مَكَةَ الْمُكَرَّمَةِ؟

١٥١٧



إنتاج النفط بال مليون برميل	
إنتاج النفط	الدولة
٩,٢	السعودية
٢,٦٤	الكويت
٠,١٨١	البحرين

٦ الجدول يوضح إنتاج النفط لبعض دول الخليج العربية بالمليون برميل يومياً لعام ٢٠٠٦ م.

١ أُوجِدَ مجموع إنتاج النفط للمملكة العربية السعودية والكويت.

$$١١,٨٤ = ٢,٦٤ + ٩,٢$$

ب أُوجِدَ مجموع إنتاج الدول الثلاث من النفط.

$$١٢,٠٢١$$

٧ عملت جماعة على رصف طريق، فرصفت في اليوم الأول ١٢٧,٣ م وفي اليوم الثاني ٢٣٨ م وفي اليوم الثالث ٣٧٢,٤٧ م أُوجِدَ ما رُصفَ في الأيام الثلاثة.

$$٢,٧٣٧,٧٧$$

طُرْدُ الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ

Subtracting Whole Numbers and Decimals

٧-٢

ارتفاع حرارة الأرض

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : أَنَّهُ كَمَا فِي الْجَمْعِ كَذَلِكَ فِي الْطَّرْحِ يَجِبُ تَرْتِيبُ الْأَعْدَادِ بِدِقَّةٍ بِحِينَ تَقْعُدُ الْأَرْقَامُ ذَاتُ الْمَنْزِلَةِ الْوَاحِدَةِ وَالْفَوَاصِلُ الْعَشْرِيَّةُ تَحْتَ بَعْضِهَا.



تَبَيَّنُ الصُّورَةُ كَمَيَّةُ ثانِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ الَّذِي تَنْفَثُهُ سَيَارَاتٌ مِّنْ نَوْعِينِ مُخْتَلِفَيْنِ عَنْدَ قَطْعِهِمَا مَسَافَةً ١٦٠ كِم. بِكَمْ تَزِيدُ كَمَيَّةُ ثانِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ الَّذِي تَنْفَثُهُ السَّيَارَةُ (١) عَنِ الْكَمَيَّةِ الَّتِي تَنْفَثُهَا السَّيَارَةُ (٢)؟ عَلَيْكَ أَنْ تَطْرُحَ:

$$\begin{array}{r} 23\ 523 \\ - 35\ 243 \\ \hline \end{array}$$



• الطريقة الأولى : استخدم الورقة والقلم.

$$\begin{array}{r} 23\ 523 \\ - 35\ 243 \\ \hline 11\ 720 \end{array}$$

أعد التسمية لـ تطـرح

• الطريقة الثانية : استخدم الآلة الحاسبة.

ابدأ من هنا

اضغط بالترتيب التالي:

3 5 2 4 3 - 2 3 5 2 3 =

اقرأ على الشاشة: 11720

أي أن الناتج 11 720

أي أن السيارة (1) تُنْفِثُ 11 720 مليجراماً من ثاني أكسيد الكربون زِيادةً عَمَّا تُنْفِثُ السيارة (2).

معلومات مفيدة:
يرى الكثيرون من العلماء أن معدل حرارة الأرض في ارتفاع، وهذا التغير الذي يدعى «الاحتباس الحراري» يعزى إلى ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو وخصوصاً الذي تنتجه المصانع ومحرّكات السيارات. إن أفضل طريقة لتخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو هي تصفييم محركات ذات مزدود أفضل وهي المحركات التي تقطع مسافات أطول وستهلك كمية أقل من الوقود.



تدريب (١) :
أوجد الناتج :

$ \begin{array}{r} 79\ 813 \\ - 68\ 007 \\ \hline 1180\ 6 \end{array} $	ح	$ \begin{array}{r} 9384 \\ - 8790 \\ \hline 1509 \end{array} $	ب	$ \begin{array}{r} 68739 \\ - 9206 \\ \hline 69683 \end{array} $	أ
--	----------	---	----------	---	----------



تستطيع استخدام إعادة التسمية التي اعتمدتها في طرح الأعداد الكلية لطرح الأعداد العشرية.

عند طرح الأعداد العشرية، تذكر أن ترتيب الفوائل.

مدرسستي

ال الكويتية

أوجد ناتج:

$$6,56 - 7,84$$

الخطوة (٢):

إطرح الأجزاء من المائة. أعد التسمية عند الحاجة.

الخطوة (١):

ترتيب الفوائل العشرية تحت بعضها.

الخطوة (٤):
ضع الفاصلة العشرية ثم اطرح الأعداد الكلية.

$$\begin{array}{r}
 7,84 \\
 - 6,56 \\
 \hline
 1,28
 \end{array}$$

الخطوة (٣):
إطرح الأجزاء من عشرة. أعد التسمية عند الحاجة.

$$\begin{array}{r}
 7,\cancel{8}\cancel{4} \\
 - 6,\cancel{5}6 \\
 \hline
 28
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 7,\cancel{1}\cancel{4} \\
 - 6,56 \\
 \hline
 8
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 7,84 \\
 - 6,56 \\
 \hline
 \end{array}$$

في بعض الأحيان تحتاج لكتابه أصفار لحفظ المئذلات.



تدريب (٢)

أُوجِدِ الناتج :

$$\begin{array}{r} 3,45 \\ - 1,70 \\ \hline 1,75 \end{array}$$

ب) $1,7 - 3,45$

$$\begin{array}{r} 76,0 \\ - 21,5 \\ \hline 54,5 \end{array}$$

أ) $21,5 - 76$



استخدَم بَدْرَ الْحَاسِبَةَ لِيَطْرَحْ ٥٨,٨٦ مِنْ ٥٨,٧٨ وَحَصَلَ عَلَى الإِجَابَةِ ١٩٧٢. كَيْفَ تُثِبُّتُ أَنَّ إِجَابَتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟ وَضُّعِّفَ أَيْنَ الْخَطَا.

تمرن :

أُوجِدِ ناتج الطرح:

٣) $\begin{array}{r} 10000 \\ - 49696 \\ \hline 50304 \end{array}$

٤) $\begin{array}{r} 158200 \\ - 119678 \\ \hline 38522 \end{array}$

١) $\begin{array}{r} 17487 \\ - 544 \\ \hline 16943 \end{array}$

٦) $\begin{array}{r} 7955,03 \\ - 7,9 \\ \hline 7947,13 \end{array}$

٥) $\begin{array}{r} 4,7 \\ - 0,92 \\ \hline 3,78 \end{array}$

٤) $\begin{array}{r} 15,6 \\ - 8,9 \\ \hline 6,7 \end{array}$

٩) $2,27 - 5,3$
٣,٠٣

٨) $\begin{array}{r} 1 - 5,678 \\ 5,678 \\ 1,000 \\ - 4,678 \\ \hline \end{array}$

٧) $\begin{array}{r} 5,063 - 129 \\ 129,000 \\ 5,063 \\ - 123,937 \\ \hline \end{array}$

١٢) $0,3333 - 0,9$
٠,٥٦٦٧

١١) $2,48 - 24,8$
٢٢,٣٢

١٠) $17 - 29,3$
١٢,٣



وَضُّعِّفَ عَمَلِيَّةُ إِعادَةِ التَّسْمِيَّةِ الَّتِي عَلَيْكَ أَنْ تَقُومَ بِهَا عِنْدَ إِيجَادِ ناتجٍ ٨٠٠ . ٠٠,٦٢ - ٠,٩ ٨٠٠



المكان	المساحة بالمليون كم²
الوطن العربي	١٤,٢
قارة أوروبا	١٠
الصين	٩,٥٧

١٣ اسْتَخْدِمِ الْجَدْوَلَ لِإِيجَادِ كُلَّ مِمَّا يَلِي:

أ بِكُمْ تَزِيدُ مِسَاخَةُ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ عَنْ

مِسَاخَةِ قَارَةِ أُورُوبَا؟

٤,٢

ب ما الْفَرْقُ بَيْنَ مِسَاخَةِ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ وَمِسَاخَةِ الصِّينِ؟

٤,٦

ج أَيُّهُمَا أَكْبَرُ، مِسَاخَةُ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ أَمْ مِسَاخَةُ قَارَةِ أُورُوبَا وَالصِّينِ مَعًا؟

فَسَرْ دُلُكْ. قَارَةُ أُورُوبَا وَالصِّينُ مَعًا (١٤,٢ < ١٩,٥٧)

د كَمْ تَبْلُغُ مِسَاخَةُ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ وَقَارَةِ أُورُوبَا وَالصِّينِ مَعًا؟

٣٣,٧٧

مدرسستي

ال الكويتية

s ch o o l - k w . c o m

ب

$$\begin{array}{r}
 5 \boxed{7}, 425 \\
 - 24, \boxed{3}01 \\
 \hline
 \boxed{3}3, 124
 \end{array}$$

١٤ أَكْمِلْ لِتَحْصُلَ عَلَى إِجَابَةٍ صَحِيقَةٍ:

٦٥, ٤١٢

أ

$$\begin{array}{r}
 31, \boxed{2}07 \\
 + 9 \boxed{2}, 300 \\
 \hline
 188, 9\boxed{1}9
 \end{array}$$

د

$$\begin{array}{r}
 67, 2\boxed{3}5 \\
 - \boxed{5}, 419 \\
 \hline
 61, 81\boxed{6}
 \end{array}$$

ج ١٥, ٢١٦

٢٣, \boxed{4}41

$$\begin{array}{r}
 9, 6\boxed{1}\boxed{8} \\
 + 4\boxed{8}, 270 \\
 \hline
 \end{array}$$



تقدير ناتج الجمع وناتج الطرح

Estimating Sums and Differences

٨٢

توليد الطاقة

سوف تتعلم : كيفية التقدير.

تظهر هذه الصور سوداً مبنية على الأنهر في مصر والولايات المتحدة وسويسرا وهي تغذى مشاريع كبرى لتوليد الطاقة.



سد العالي في أسوان - مصر
عمقها ١١١ متراً



سد دิกسانس الكبير -
سويسرا عمقه ٢٨٥ متراً



سد هوفر - الولايات المتحدة
الأمريكية - عمقه ٢٢١ متراً

معلومات مفيدة:
إن أفضل وأنفع وسائل توليد الطاقة هي الأعتماد على قوة حركة المياه، فهي الولايات المتحدة الأمريكية، تشكل المشاريع التي تستفيد من قوة حركة المياه ١٠٠٪ من مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، كما تعتمد مصر اعتماداً كبيراً على المصدر نفسه للطاقة.

قدر بكم يزيد عمق سد هوفر عن السد العالي في أسوان. تستطيع استخدام التقرير لتقدير ناتج الجمع أو ناتج الطرح.

school-kw.com

الخطوة (١):

قرب كلاً من العددين إلى المنزلة الكبرى في العدد الأصغر.

$$\begin{array}{r} 200 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array} \quad \begin{array}{r} 200 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 221 \\ \leftarrow \\ 111 \\ \hline 111 \end{array}$$

يزيد عمق سد هوفر عن السد العالي في أسوان بحوالي ١٠٠ متراً تقريباً.
إذا أردت تقديرًا أكثر دقةً فما عليك إلا أن تقرب إلى أقرب عشرة ومن ثم أن تطرح.

أمثلة أخرى:

ب قدر الناتج (باستخدام التقرير إلى أقرب جزء من عشرة).

$$\begin{array}{r} 4,8 \\ 0,5 \\ \hline 7,6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4,76 \\ 0,47 \\ \hline 5,23 \end{array}$$

أ قدر الناتج (باستخدام التقرير إلى أقرب عدد كلي).

$$\begin{array}{r} 5 \\ 0 \\ \hline 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4,76 \\ 0,47 \\ \hline 2,25 \end{array}$$



ربط الأفكار: تُعتبر عملية التقرير طريقةً تعتمد في تقدير ناتج الجمع والطرح.

صف موقفاً من الحياة اليومية تحتاج فيه إلى تقدير ناتج جمع أو ناتج طرح.
وَضُّحْ لِمَاذَا قَدْ تَسْتَخْدِمْ عَمَلِيَّةَ التَّقْدِيرِ.

تمرين:

قدّر ناتج كلٌّ مِمَّا يليه مُسْتَخْدِمًا التَّقْرِيرَ :

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>٥٠٠٠٠</td><td>← ٤٩٣٩٦</td><td>٣</td></tr> <tr><td>٢٠٠٠٠</td><td>← ١٧٢١٠ -</td><td></td></tr> <tr><td>٣٠٠٠٠</td><td></td><td></td></tr> </table>	٥٠٠٠٠	← ٤٩٣٩٦	٣	٢٠٠٠٠	← ١٧٢١٠ -		٣٠٠٠٠			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>٥٠٠٠</td><td>← ٥٣٨٥</td><td>٢</td></tr> <tr><td>٢٠٠٠</td><td>← ٢١٩٦ -</td><td></td></tr> <tr><td>٣٠٠٠</td><td></td><td></td></tr> </table>	٥٠٠٠	← ٥٣٨٥	٢	٢٠٠٠	← ٢١٩٦ -		٣٠٠٠			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>٢٦٠٠٠</td><td>← ٢٥٦٨٤</td><td>١</td></tr> <tr><td>٩٠٠٠</td><td>← ٩٢٤٠ -</td><td></td></tr> <tr><td>١٧٠٠٠</td><td></td><td></td></tr> </table>	٢٦٠٠٠	← ٢٥٦٨٤	١	٩٠٠٠	← ٩٢٤٠ -		١٧٠٠٠														
٥٠٠٠٠	← ٤٩٣٩٦	٣																																							
٢٠٠٠٠	← ١٧٢١٠ -																																								
٣٠٠٠٠																																									
٥٠٠٠	← ٥٣٨٥	٢																																							
٢٠٠٠	← ٢١٩٦ -																																								
٣٠٠٠																																									
٢٦٠٠٠	← ٢٥٦٨٤	١																																							
٩٠٠٠	← ٩٢٤٠ -																																								
١٧٠٠٠																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>٤٠٠,٠٠</td><td>← ٣٨٤,١٢</td><td>٦</td></tr> <tr><td>٦٠,٠٠</td><td>← ٥٩,٦٠ -</td><td></td></tr> <tr><td>٣٤٠,٠٠</td><td></td><td></td></tr> </table>	٤٠٠,٠٠	← ٣٨٤,١٢	٦	٦٠,٠٠	← ٥٩,٦٠ -		٣٤٠,٠٠			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>١٠٠٠</td><td>← ٠,٩٨٧</td><td>٥</td></tr> <tr><td>٠,٢٠٠</td><td>← ٠,١٩٢ -</td><td></td></tr> <tr><td>٠,٨٠٠</td><td></td><td></td></tr> </table>	١٠٠٠	← ٠,٩٨٧	٥	٠,٢٠٠	← ٠,١٩٢ -		٠,٨٠٠			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>٩٠٠</td><td>← ٨,٩٠٦</td><td>٤</td></tr> <tr><td>٢٠٠</td><td>← ١,٥٠٠ -</td><td></td></tr> <tr><td>٧٠٠</td><td></td><td></td></tr> </table>	٩٠٠	← ٨,٩٠٦	٤	٢٠٠	← ١,٥٠٠ -		٧٠٠														
٤٠٠,٠٠	← ٣٨٤,١٢	٦																																							
٦٠,٠٠	← ٥٩,٦٠ -																																								
٣٤٠,٠٠																																									
١٠٠٠	← ٠,٩٨٧	٥																																							
٠,٢٠٠	← ٠,١٩٢ -																																								
٠,٨٠٠																																									
٩٠٠	← ٨,٩٠٦	٤																																							
٢٠٠	← ١,٥٠٠ -																																								
٧٠٠																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>٦٠٠</td><td>← ٦١٢٩</td><td>٩</td></tr> <tr><td>٤٠٠</td><td>← ٣٧١</td><td></td></tr> <tr><td>٥٠</td><td>← ٤٩</td><td></td></tr> <tr><td>٦٠٠</td><td>← ٥٨٨ +</td><td></td></tr> <tr><td>٧٠٥٠</td><td></td><td></td></tr> </table>	٦٠٠	← ٦١٢٩	٩	٤٠٠	← ٣٧١		٥٠	← ٤٩		٦٠٠	← ٥٨٨ +		٧٠٥٠			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>٣٠٠</td><td>← ٣٣٩</td><td>٨</td></tr> <tr><td>٢٠</td><td>← ١٧</td><td></td></tr> <tr><td>٥٠٠</td><td>← ٤٥٠ +</td><td></td></tr> <tr><td>٨٢٠</td><td></td><td></td></tr> </table>	٣٠٠	← ٣٣٩	٨	٢٠	← ١٧		٥٠٠	← ٤٥٠ +		٨٢٠			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>١٠٠</td><td>← ١٤٥٨</td><td>٧</td></tr> <tr><td>٢٠٠</td><td>← ٢٣٨٧</td><td></td></tr> <tr><td>٥٠٠</td><td>← ٥٢٥ +</td><td></td></tr> <tr><td>٣٥٠٠</td><td></td><td></td></tr> </table>	١٠٠	← ١٤٥٨	٧	٢٠٠	← ٢٣٨٧		٥٠٠	← ٥٢٥ +		٣٥٠٠		
٦٠٠	← ٦١٢٩	٩																																							
٤٠٠	← ٣٧١																																								
٥٠	← ٤٩																																								
٦٠٠	← ٥٨٨ +																																								
٧٠٥٠																																									
٣٠٠	← ٣٣٩	٨																																							
٢٠	← ١٧																																								
٥٠٠	← ٤٥٠ +																																								
٨٢٠																																									
١٠٠	← ١٤٥٨	٧																																							
٢٠٠	← ٢٣٨٧																																								
٥٠٠	← ٥٢٥ +																																								
٣٥٠٠																																									

لكل بنود البنود التالية أربعة اختياريات، واحد فقط منها صحيح، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

١٠ ناتج التقدير لجمع الأعداد: $486 + 397 + 844 + 400$ باستخدامة التقرير إلى أقرب عشرة هو:

- (١) ١٧٣٠ (٢) ١٦٩٠ (٣) ١٦٠٠ (٤) ١٧١٠

١١ ناتج التقدير لجمع الأعداد: $1475 + 3686 + 4001 + 1475$ باستخدامة التقرير إلى أقرب ألف هو:

- (١) ٩١٦٠ (٢) ٩١٧٠ (٣) ٩٢٠٠ (٤) ٩٠٠٠

١٢ ناتج التقدير لجمع الأعداد: $43 + 25 + 10 + 98 + 2$ باستخدامة التقرير إلى أقرب عدد كلي هو:

- (١) ١٦,٧ (٢) ١٥ (٣) ١٦ (٤) ١٧

١٣ ناتج التقدير لطرح العدددين: $6987 - 6632$ باستخدامة التقرير إلى أقرب عشرة هو:

- (١) ٢٣٠٠ (٢) ٢٣٦٠ (٣) ٢٤٠٠ (٤) ٢٠٠٠



خطّة حلّ المسائل

Problem – Solving Strategy

٩٢

حل المسائل: ابحث عن نمط



سوف تتعلم: كيف تستطيع أحياناً حل المسألة بإيجاد نمط.



العبارات والمفردات:
الأعداد المثلثية

Triangular
Number

استخدم ٣١ قرصاً ملوناً لتشكيل مثلثات بأعداد مختلفة لاستكمال النمط التالي، ثم اكتب عدداً الأقراص المستخدمة في تشكيل كل مثلث.



فهم: ما الذي تحتاج إلى معرفته؟

تريد معرفة عدد الأقراص المستخدمة لتشكيل كل مثلث في النمط.

خط: كيف ستصل إلى هذه المسألة؟

ستستطيع أن تلاحظ الزيادة الحاصلة في عدد الأقراص ومن ثم إيجاد النمط.

حل: عندما نظر إلى الأقراص المستخدمة في تكوين المثلثات نلاحظ أن عدد الأقراص يزيد على النحو التالي:

$$5+4+3+2+1, \quad 4+3+2+1, \quad 3+2+1, \quad 2+1, \quad 1$$

فعدد الأقراص المستخدمة في المثلثات هو:

$$1, \quad 3, \quad 6, \quad 10, \quad 15$$

راجع وتحقق من إجابتك.

خط

حل المسائل


- استخدم أشياء تمثل بها المسألة
- رسم صورة
- ابحث عن نمط
- خمن ولاحظ
- استخدم التعلم السليم
- نظم لائحة
- اعمل جدولًا
- حل مسألة أبسط
- جرب الحل التراجمي
- اختر الأداة المناسبة



تمرين :

أَوْجِدْ نَمَطًا لِتَحْلِلَ كُلَّا مِنَ الْمَسَائِلِ التَّالِيَةِ:

- ١ وَقَفَ الطُّلَّابُ الْمُتَفَوِّقُونَ عَلَى خَشِبَةِ الْمَسَرَحِ خِلَالَ الْحَفْلَ التَّكْرِيمِيِّ عَلَى شَكْلٍ مُثَلِّثٍ. يَقْفُ الْمُتَفَوِّقُ الْأَوَّلُ بِمُفْرَدِهِ فِي الصَّفَّ الْأَوَّلِ، يَيْنَمَا يَقْفُ مُتَفَوِّقَانِ آخَرَانِ فِي الصَّفَّ الثَّانِي، وَثَلَاثَةُ مُتَفَوِّقِينَ فِي الصَّفَّ الْ ثَالِثِ وَهَكُذا. أَوْجِدْ مَجْمُوعَ عَدَدِ الْمُتَفَوِّقِينَ إِذَا كَانَ عَدْدُ الصُّفُوفِ سِتَّةً؟



$$21 = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$$

- ٢ خِلَالَ حَفْلَةِ تَكْرِيمِ الْمُتَفَوِّقِينَ، رُتِبَتِ الْمَقَاعِدُ عَلَى شَكْلٍ ٧ صُفُوفٍ. يَتَأَلَّفُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ مِنْ مَقْعَدَيْنِ وَالثَّانِي مِنْ ٥ مَقَاعِدَ، وَالثَّالِثُ مِنْ ٨ مَقَاعِدَ وَهَكُذا. إِذَا تَتَابَعَ النَّمَطُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، فَكَمْ سَيَكُونُ عَدْدُ الْمَقَاعِدِ فِي الصَّفَّ الرَّابِعِ؟

١١

ال الكويتية

- ٣ يَتَضَمَّنُ مَسَرَحٌ إِحْدَى الْمَدَارِسِ ٤٤ ضَوْءًا سُفْلِيًّا أَمَامِيًّا. تَرَدَّدُ الْأَصْسَاوُءُ فِي نَمَطٍ ثَابِتٍ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِيِّ: أَحْمَرٌ - أَصْفَرُ - أَزْرَقٌ. مَا لَوْنَ الضَّوءِ الْآخِيرِ إِذَا كَانَ الضَّوءُ الْأَوَّلُ أَحْمَرَ اللَّوْنِ؟

أَصْفَر



مراجعة الوحدة الثانية

Revision Unit Two

١٠٢

١ من العدد ٧٢٩٤٣٠٩٥٠٠٥٧ أكمل:

$$4\ldots\ldots\ldots + 3\ldots\ldots\ldots + 9\ldots\ldots\ldots + 5\ldots\ldots\ldots + 5\ldots\ldots\ldots + 7$$

أ الاسم المطول للعدد

ب الشكل الموجز للعدد

ج القيمة المكانية للرقم ٢ في العدد

د العدد مقارباً لأقرب مائة ألف

هـ العدد مقارباً لأقرب عشرات المليارات

٢ من العدد ٢٧,٤٩١٣

أ الاسم الموجز للعدد

ب القيمة المكانية للرقم ٩ في العدد

ج العدد مقارباً لأقرب جزء من مائة

٣ قدر الناتج ثم أوجد الناتج الدقيق:

$$\begin{array}{r} 64,00 \\ - 9,00 \\ \hline 55,00 \end{array}$$

ب

$$\begin{array}{r} 1000 \\ + 20 \\ \hline 1020 \end{array}$$

أ



٤ أَحْسِبْ ذَهْنِيَا:

$$82 = 10 + 72 \quad \text{أو} \quad 82 = 2 + 80 = 9 + 73$$

$$45 = 10 - 55 \quad \text{أو} \quad 45 = 15 - 60 = 13 - 58$$

$$= 107 + 136 + 93 + 204$$

$$540 = 200 + 340 = (107 + 93) + (136 + 204)$$

إذا كان راتب محمد ١٨٥٠ ديناراً في الشهر، يدفع منها ٧٥٠ ديناراً إيجاراً

للسكن، ومصاريفه الشهرية الأخرى ٨٥٤،٤٥ ديناراً، ويُوفّرباقي.

أُوجِدَ مَا يُوفّرُ شهرياً.

ما يصرفه

$$\text{ما يوفره شهرياً} = 1850,5 - (854,45 + 750)$$

$$= 1604,45 - 1850,5 = 246,05 \text{ ديناراً}$$

٦ إذا كان لدى نوال

٣٧ ديناراً وذهبت

إلى متجر للألعاب

وقد أعجبتها أنواع

مختلفة من الألعاب

كما هو موضح في

الصورة، فكم لعبه مختلفة تستطيع شراءها بالمبلغ المتاح؟ وكم يتبقى لديها؟

تستطيع شراء لعبتين فقط ويتبقى لديها ٦ دينار

أو ١٢,٧٥٠ و ١٠,٥ ويتبقي لديها ٦ ديناراً

٦ ١٠,٥

٨٩

اختبار الوحدة الثانية

أولاً : في البنود (١ - ٥) ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلل (٢) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

١	الأعداد التالية مرتبة تنازلياً	٤٩ ، ٤٠٩ ، ٤٠ ، ٤٠٩ ، ٠ ، ٠٤٩	<input checked="" type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ
٢	$41 = 1,4 - 55$		<input checked="" type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ
٣	$4,5 - 8 > 0,7 + 2,5$		<input checked="" type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ
٤	ناتج التقدير لجمع الأعداد $1,95 + 3,3 + 7,24 = 12,4$ باستخدام التقرير إلى أقرب جزء من عشرة		<input checked="" type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ
٥	إذا كانت ١ ، ٣ ، ، ١٠ أعداداً مثلثية فإن العدد المفقود هو ٧		<input checked="" type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ

ثانياً: لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

- ٦ القيمة المكانية للرقم ٨ في العدد ١٢٥٨٦٧٤ هي:
 أ ٨٠ ميليارداً ب ٨ ملايين ج ٨ مليارات د ٨٠ مليوناً

- ٧ العدد ٣٥٠٠٠٠٠٢٣ الشكل الموجز هو:
 أ ٣٥٠ مليوناً و ٢٣ ب ٣٥٠٠ ميليارداً و ٢٣ ج ٣٥٠ ملاييناً و ٢٣ د ٣٥٠ ميليارداً و ٢٣

- ٨ ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة وثمانون إلى أقرب ألف هو:
 د ٣٠٠٠٦٨٤٠ ب ٣٠٠٦٨٤٠ ج ٣٠٠١٠٠٠ أ ٣٦٨٤٠٠٠

- ٩ أحد الأعداد الذي يقع بين العددين ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٤ هو:
 د ٣,٩ ب ٠,٣٩ ج ٠,٥٣ أ ٠,٣٥

$$= (0,2 + 0,3) - 0,9 \quad 10$$

د ٠,٣ ب ٠,٤  ج ٠,٥ أ ٠,٨



مَوَارِدُ الْوَحْدَةِ الثَّانِيَةُ

Unit 2 Resources


حُلَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ مُسْتَخْدِمًا مَا تَعَلَّمَتُهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ.

زاوية التفكير الناقد

إدراك بصري

المِعْدَادُ

المِعْدَادُ هُوَ مِنْ أَقْدَامِ الْأَدَوَاتِ الْأَلْيَةِ الَّتِي اخْتَرَعَهَا الْإِنْسَانُ وَاسْتَخْدَمَهَا فِي عَمَلِيَّاتِهِ الْحُسَابِيَّةِ. تُعَدُّ الْخَرَازَاتُ الَّتِي تُحرَّكُ بِاتِّجَاهِ الْخَشِيشَةِ الَّتِي تَوَسَّطُ المِعْدَادَ.



كَيْفِيَّةُ قِرَاءَةِ الْمِعْدَادِ



$\{ \begin{matrix} 5 \\ 2 \end{matrix} + \}$ يُمَثِّلُ 7 وَحدَاتٍ أَيْ 7

$\{ \begin{matrix} 4 \\ 4 \end{matrix} + \}$ يُمَثِّلُ 4 عَشَرَاتٍ أَيْ 40

$\{ \begin{matrix} 5 \\ 5 \end{matrix} + \}$ يُمَثِّلُ 5 مِئَاتٍ أَيْ 500

إِذَا يَكُونُ الْعَدُدُ الْمُمَثَّلُ عَلَى الْمِعْدَادِ هُوَ 547 .

إِقْرَأُ الْعَدَدَ الْمُمَثَّلَ عَلَى كُلِّ مِنْ الْمِعْدَادَيْنِ.



١ أَنْمَاطٌ جَمِيلَةٌ

أَعْمَلْ مَعَ زَمِيلِ لَكَ كَوْنَ نَمَطًا عَدَدِيًّا عَلَى لَوْحَةِ الْمِيَةِ، ثُمَّ نَظَمْ لِائِحَةً بِكُلِّ الْأَعْدَادِ الَّتِي تَرَغَبُ فِي إِدْخَالِهَا الَّلَّوْحَةَ. تَبَادِلْ وَزَمِيلَكَ الْلَّوْاِنَحَ الَّتِي نَظَمَّتْهَا وَأَعْدَدْ تَسْكِيلَ الِائِحَةِ الَّتِي نَظَمَّهَا زَمِيلُكَ. مَا الْأَنْمَاطُ الْعَدَدِيَّةُ الَّتِي لَا حَظْتَهَا فِي كُلِّ مِنَ الَّلَّوْاِنَحِ؟

أ	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر
١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١
٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١
٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١
٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١
٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١
٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١
٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١
٩٠	٨٩	٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢	٨١
١٠٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١

الِائِحَةُ أَ: ٩١، ٨١، ٥١، ٤١، ١١، ١

الِائِحَةُ بَ: ٩٢، ٨٢، ٥٢، ٤٢، ٣٢، ١٢، ٢

الِائِحَةُ تَ: ٧٣، ٦٣، ٣٣، ٢٣

الِائِحَةُ ثَ: ٨٤، ٧٤، ٥٤، ٤٤، ٢٤، ١٤

الِائِحَةُ جَ: ٩٥، ٨٥، ٦٥، ٣٥، ١٥، ٥

الِائِحَةُ حَ: ٩٦، ٨٦، ٦٦، ٣٦، ١٦، ٦

الِائِحَةُ خَ: ٨٧، ٧٧، ٥٧، ٤٧، ٢٧، ١٧

الِائِحَةُ دَ: ٧٨، ٦٨، ٣٨، ٢٨

الِائِحَةُ ذَ: ٩٩، ٨٩، ٦٩، ٥٩، ٤٩، ٣٩، ١٩، ٩

الِائِحَةُ رَ: ١٠٠، ٩٠، ٦٠، ٥٠، ٢٠، ١٠




مَجَاهِلُ الرِّيَاضِيَّاتِ

تَشْكِيلاتٌ جَمِيلَةٌ :



إِذَا أَخَذْنَا مَجْمُوعَاتٍ
مِنْ كُرَّةٍ أَوْ ٣ كُرَاتٍ،
أَوْ ٦ كُرَاتٍ أَوْ ١٠ كُرَاتٍ، فَيَمْكُنُنَا
تَرْتِيبُ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ عَلَى شَكْلِ مُثَلَّثٍ.
هَذِهِ الْأَعْدَادُ تُسَمَّى أَعْدَادًا مُثَلَّثةً.

إِذَا أَخَذْنَا مَجْمُوعَاتٍ مِنْ كُرَّةٍ أَوْ
٤ كُرَاتٍ أَوْ ٩ كُرَاتٍ أَوْ ١٦ كُرَةً،
فَيَمْكُنُنَا تَرْتِيبُ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ عَلَى
شَكْلِ مُرَبَّعٍ. هَذِهِ الْأَعْدَادُ تُسَمَّى
أَعْدَادًا مُرَبَّعَةً.



جَرِبْ مَا يَلِي :

١ ما الْعَدَادُونِ الْمُثَلَّثَانِ الَّذَانِ يَلِيَانِ الْأَعْدَادَ الْمُثَلَّثَةَ وَالْمَذْكُورَةَ أَعْلَاهُ؟ اُرْسُمُهُمَا.

٢ ما الْعَدَادُونِ الْمُرَبَّعَانِ الَّذَانِ يَلِيَانِ الْأَعْدَادَ الْمُرَبَّعَةَ الْمَذْكُورَةَ أَعْلَاهُ؟ اُرْسُمُهُمَا.

٣ الْعَدُدُ ١ هُوَ عَدَدٌ مُثَلَّثٌ وَمُرَبَّعٌ فِي آنِ مَعَا. مَا أَصْغَرُ عَدَدٍ يَلِي الْعَدَدَ ١ وَهُوَ عَدَدٌ مُثَلَّثٌ
وَمُرَبَّعٌ فِي الْوَقْتِ عَيْنِيهِ؟

٤ صِفِ التَّمَطَّ الَّذِي يُحَدِّدُ الْأَعْدَادَ الْمُثَلَّثَةَ الْعَشَرَةَ الْأُولَى مِنْ دُونِ اسْتِخْدَامِ الرَّسِّمِ.

٥ صِفِ التَّمَطَّ الَّذِي يُحَدِّدُ الْأَعْدَادَ الْمُرَبَّعَةَ الْعَشَرَةَ الْأُولَى مِنْ دُونِ اسْتِخْدَامِ الرَّسِّمِ.



الوحدة الثالثة

**ضرب الأعداد الكلية والكسور العشرية
والأعداد العشرية وقسمتها**

Multiplying and Dividing Whole Numbers and Decimals

يشكلُ الفنانونَ لوحاتٍ وعروضًا تصويريَّةً لمناظر طبيعيةٍ أو أحداثٍ تاريخيَّةٍ وقد يستخدمونَ في ذلك الطلاء أو المُنحوتاتِ أو قطع الفسيفساء ويرصُّونها إلى جانب بعضها بشكلٍ فنيٍّ فترى صورًا لأشخاصٍ وأحصنةٍ أو أشجارٍ. وغالبًا ما يسعى الفنانُ إلى المحافظة على نسب الأبعاد بحيث تكونُ قريبةٍ من الواقع.

قبلَ أنْ يبدأ الفنانُ بتشكيل اللوحة، يضع خطَّةً لعملِه يبدأها بأبعادِ اللوحة. هذا جدولٌ لبعضِ اللوحاتِ وأبعادِها:

- أكمل الجدول لتجد مساحة كل لوحاتِ.
- كيف وجدت مساحة اللوحة الأولى؟

رقم اللوحة	العرض	الطول	المساحة
١	٥٦ سم	٧٦ سم	
٢	٣٠ سم	٦٠ سم	
٣	١٨٠ سم	٢١٠ سم	

لنفترض أنك تُريد وضع واحدةً من اللوحات على طاولة مساحتُها 2500 سنتيمتر مربع، فما هي من تلك اللوحات يمكن وضعها على الطاولة؟ وضح إجابتك.

المتاحف

Museums

مدرسستي

ال الكويتية

school - kw . co



مشروع عمل فريق

Team Project


نَقِيسُ وَنَحْسُبُ

Measuring Up

ما أطوال الأدوات التي ستحتخدمها يومياً في غرفة الفصل؟ اختر خمسة من هذه الأدوات وقسّ أطوالها إلى أقرب جزءٍ من عشرةٍ من السنتيمتر ثم اصنع تمثيلاً بيانيًا بالأعمدة لِمُقارنة النتائج.

اللوازمُ:

مسطرة سنتيمترية،
ورقة تمثيل بيانيّة
أو برنامج حاسوب
للتمثيل البياني



أعمل خطة

- ما الأدوات التي سوف تقيسها؟
- كيف تقيس أطوالها؟
- كيف تنظم المعلومات التي حصلت عليها؟
- كيف توزع المهام على أعضاء فريق العمل؟

مِدْرَسَتِي



الكويتية

تفّذ الخطة

- اختر خمس أدوات من غرفة الفصل لتقيسها.
- قس طول كل من الأدوات إلى أقرب جزءٍ من عشرةٍ من السنتيمتر، وسجل النتائج بشكل كسور عشرية.
- اصنع تمثيلاً بيانيًا بالأعمدة الرئيسية. اختر المقياس المناسب على المحور الرئيسي.

تعبير شفهيٌ


- أي من الأدوات هو الأطول؟ أي من الأدوات هو الأقصر؟
- ما الفرق من حيث الطول بين الأداة الأقصر والأداة الأطول؟
- ما معدّل طول الأدوات الخمس؟

قدم المشروع

اعرض التمثيل البياني بالأعمدة الذي أنجزته مع فريق العمل على زملائك في غرفة الفصل. كيف تم الاتفاق بينكم على مقياس التمثيل؟ هل يساعدكم التمثيل البياني بالأعمدة على مقارنة أطوال الأدوات؟



مخطط تنظيمي للوحدة الثالثة



الأهداف الخاصة المتعلقة بالوحدة الثالثة

- (٢-١) مقارنة، ترتيب وتمثيل أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة على خط الأعداد.
- (٣-١) تقرير أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة.
- (٥-١) إجراء عمليات جمع وطرح لأعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخصوصيات الجمع، والتحقق من مغقولية الناتج بالتقدير؛ وإجراء عمليات جمع وطرح كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٦-١) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة؛ وإجراء عمليات ضرب كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٧-١) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باقي، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخصوصيات الجمع والضرب والتحقق من مغقولية الناتج بالتقدير؛ إجراء عمليات قسمة كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٩-١) حل تمارين متعددة الخطواتأخذًا بعين الاعتبار أولوية العمليات الحسابية؛ استخدام الأقواس للتتأكد على التغييرات في أولوية العمليات الحسابية لحل تمارين تتضمن أعداد صحيحة و/أو أعداد عشرية موجبة.
- (١١-١) تمييز الدقة والتقرير في سياقات متعددة.
- (٢-٣) اكتشاف، تعرف، واستخدام حالات تطابق دوال مجموعات أعداد صحيحة / مجموعات أعداد عشرية موجبة.
- (٤-٣) استكشاف علاقات بين عمليات حسابية لأعداد كلية / أعداد صحيحة / أعداد عشرية موجبة واستخدامها للتحقق من نواتج عمليات حسابية، أو التتحقق من حلول معادلات ومسائل.
- (٥-٣) استخدام خواص الجمع والضرب في مجموعة أعداد كلية وأعداد صحيحة ومجموعة أعداد عشرية موجبة لحل تمارين ومسائل رياضية.
- (٤-٤) حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط، تخمين وملاحظة بيانات، تنظيم قائمة أشياء، عمل جدول، حل مسألة أبسط، استخدام طريقة عكسية، التكنولوجيا، حسابات ذهنية، التتحقق من بيانات متكررة أو ناقصة، إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى.
- (٢-٥) اقتراح فرضيات والتحقق من صحتها في حالات معينة؛ دعم العمل بمبررات مناسبة.

حساب ذهنيٌّ: خصائص عملية الضرب


Mental Maths: Multiplication Properties

١-٣

تخطيط صالات العرض في المُتَاحِفِ

سُوفَ تَعْلَمُ : كيَفَ أَنَّ اسْتِخْدَامَ خَصَائِصِ وَخُطُوطِ عَمَلِيَّةِ الضَّرْبِ يُسَاعِدُكَ عَلَى الْحِسَابِ ذَهْنِيًّا.

العباراتُ والمفرداتُ:
الأعداد المناسبة هي
مجموعه أعداد يسهل
الحساب معها ذهنيًا.



زارَ ولِيدُ الطَّوَابِقَ الْثَّلَاثَةَ فِي أَحَدِ الْمَتَاحِفِ وَقَدْ لَاحَظَ أَنَّ صَالَاتِ الْعَرْضِ فِي الطَّوَابِقِ الْثَّلَاثَةِ مُتَمَاثِلَةً. يُبَيِّنُ مُخَطَّطُ الصَّالَةِ مَنَاطِقَ الْعَرْضِ الْمُحَدَّدَةِ فِي كُلِّ صَالَةٍ. كَمْ عَدَدُ مَنَاطِقِ الْعَرْضِ فِي الصَّالَاتِ الْثَّلَاثِ؟ تُسَاعِدُكَ خَصَائِصُ عَمَلِيَّةِ الضَّرْبِ وَخُطُوطُ الْحِسَابِ الذَّهْنِيِّ عَلَى الْحِسَابِ ذَهْنِيًّا.



إنَّ إِعادَةَ تَسْمِيهِ عَدَدٍ مَا تُسَاعِدُكَ عَلَى الْحُصُولِ عَلَى أَعْدَادٍ يَسُهُلُ التَّعَامِلُ مَعَهَا:

school-kw.com

$$(7 + 10) \times 3 = 17 \times 3$$

الخاصية التوزيعية ← $(7 \times 3) + (10 \times 3)$

$$51 = 21 + 30 =$$

هُنَالِكَ ٥١ مِنْطَقَةً عَرْضٍ فِي الصَّالَاتِ الْثَّلَاثِ.



تُسَاعِدُكَ الْأَعْدَادُ الْمُنَاسِبَةُ أَيْضًا فِي عَمَلِيَّةِ الْحِسَابِ الذَّهْنِيِّ.

مثال:

أُوجِدْ نَاتِجٌ: $(5 \times 38) \times 2$

الحل:

$$(38 \times 5) \times 2 = (5 \times 38) \times 2 \quad \leftarrow \text{الخاصية الإبدالية}$$

$$= 38 \times (5 \times 2) \quad \leftarrow \text{الخاصية التجميعية}$$

$$380 = 38 \times 10$$

تذَكَّرُ أَنَّ:
خصائص عملية الضرب:
الخاصية الإبدالية:
إِنَّ الْبَدِيلَ فِي تَزِيبِ الْأَعْدَادِ الْمُضْرُوبَةِ لَا يُغَيِّرُ نَاتِجَ الضَّرْبِ.
 $5 \times 20 = 20 \times 5$

الخاصية التجميعية:
إِنَّ الْبَدِيلَ فِي تَبَعِيمِ الْأَعْدَادِ الْمُضْرُوبَةِ لَا يُغَيِّرُ نَاتِجَ الضَّرْبِ.
 $5 \times (2 \times 3) = (5 \times 2) \times 3$

الخاصية التضليلية:
إِنَّ نَاتِجَ ضَرْبِ أَيِّ عَدَدٍ فِي وَاحِدٍ يُسَاوِي الْعَدَدَ نَفْسَهُ.

$$45 = 1 \times 45$$

خاصية الضرب في الصفر: إِنَّ نَاتِجَ ضَرْبِ أَيِّ عَدَدٍ فِي الْعَدَدِ صَفِيرٍ يُسَاوِي صَفِيرًا.

$$0 = 0 \times 999$$

الخاصية التوزيعية: إِنَّ ضَرْبَ أَيِّ عَاملٍ فِي مَبْمُونَةٍ مِنَ الْأَعْدَادِ الْمُضْافَةِ يُعْطِي نَاتِجَ الضَّرْبِ تَفْسِيْلَ عَدَدِ ضَرْبِ الْعَامِلِ فِي كُلِّ عَدَدٍ مِنَ الْأَعْدَادِ الْمُضْافَةِ وَمِنْ ثُمَّ جَمِيعِ النَّاتِجِ.

$$(4+5) \times (5 \times 6) = 4 \times 6 + 5 \times 6$$



ما الخاصية التي تستطيع الاستفادة منها لإيجاد ناتج ضرب:

$$876 \times 0 \times 892 \times 86 \times 53$$

تدريب (١) :

استخدم خصائص الضرب مع خطط الحساب الذهني لتبسيط كل مما يلي:

$$(56 \times 5) \times 2 \quad \text{ب}$$

$$\begin{array}{r} 56 \\ \times (5) \times 2 \\ \hline 56 \\ \times 10 = \\ 560 = \end{array}$$

$$(20 + 3) \times 4 = 23 \times 4 \quad \text{أ}$$

$$\begin{array}{r} (20 \times 4) + (3 \times 4) = \\ 80 + 12 = \\ 92 = \end{array}$$

تدريب (٢) :

أوجد قيمة n واذكر الخاصية التي استخدمتها لك كل مما يلي:

$$7 \times 4 \times n = (7 \times 6) \times (4 \times n) \quad \text{ب}$$

$$\begin{array}{r} 7 \times 4 \times n = \\ 28 \times n = \\ 28n = \\ 28 = \\ n = 1 \end{array}$$

$$(3 + 5) \times 3 = (5 \times 3) + (3 \times n) \quad \text{أ}$$

$$\begin{array}{r} 8 \times 3 = \\ 24 = \\ 24 = \\ 8 = \\ n = 3 \end{array}$$

تمرين :

اكتب مثلاً عددياً يبيّن خصائص التالية لعملية الضرب:

$$(4 \times 6) + (5 \times 6) = (4+5) \times 6 \quad \text{٢} \quad \text{الخاصية التوزيعية}$$

$$1 \quad \text{الخاصية العنصر المحادي} \\ 5 = 1 \times 5$$

$$4 \times 0 = 0 \quad \text{٤} \quad \text{الخاصية الضرب في صفر}$$

$$3 \quad \text{الخاصية الإيدالية} \\ 4 \times 3 = 3 \times 4$$

$$5 \quad \text{الخاصية التجمعية} \\ 5 \times (2 \times 3) = (5 \times 2) \times 3$$



استخدم خصائص الضرب مع خطط الحساب الذهني لتبيّن كلاماً يلي:

$(19 \times 5) \times 2 \quad 7$

$19 \times (5 \times 2) =$

$19 \times 10 =$

$190 =$

$0 \times 45 \times 31 \quad 6$

$(0 \times 45) \times 31 =$

$0 \times 31 =$

$0 =$

$0 \times 47 \times 3 \quad 9$

$(0 \times 47) \times 3 =$

$0 \times 3 =$

$0 =$

$2 \times (8 \times 5) \quad 8$

$2 \times (5 \times 8) =$

$(2 \times 5) \times 8 =$

$10 \times 8 =$

$(6 + 7) \times 3 \quad 11$

$(6 \times 3) + (7 \times 3) =$

$18 + 21 =$

$39 =$

$2 \times 7 \times 6 \quad 10$

$7 \times (2 \times 6) =$

$7 \times 12 =$

$84 =$

$1 \times 12 \times 5 \quad 12$

$(1 \times 12) \times 5 =$

$12 \times 5 =$

$60 =$

$(9 + 5) \times 6 \quad 12$

$(9 \times 6) + (5 \times 6) =$

$54 + 30 =$

$84 =$

$5 \times 13 \quad 15$

$5 \times (10 + 3) =$

$(10 \times 3) + (5 \times 3) =$

$50 + 15 =$

$65 =$

$12 \times 7 \quad 14$

$(10 + 2) \times 7 =$

$(10 \times 7) + (2 \times 7) =$

$70 + 14 =$

$84 =$

أَوْجِدْ قِيمَةً نَ وَادْكُرْ الْخَاصِيَّةَ الَّتِي اسْتَخَدَمْتَهَا لِكُلِّ مِمَّا يَلِي:

$$(7 \times 8) + (2 \times 8) = (8 \times 2 + 8) \quad ١٧$$

$$ن = ٧$$

الخاصية التوزيعية

$$١٣ \times ن = ٠ \quad ١٦$$

$$ن = ٠$$

الخاصية الضرب في الصفر

$$٥٤ \times ن = ٥٤ \quad ١٩$$

$$ن = ١$$

الخاصية العنصر المحايد

$$٢٤ \times ن = ٢٤ \quad ٢٨$$

$$ن = ٩$$

الخاصية الإبدالية

$$٧ \times ٤ \times ٦ = (٧ \times ٦) \times (٤ \times ن) \quad ٢١$$

$$ن = ٦$$

الخاصية التجميعية

$$٣ \times (٥ + ٣) = (٣ \times ٣) + (٣ \times ن) \quad ٢٠$$

$$ن = ٣$$

الخاصية التوزيعية

مدرسستي



الكويتية

school-kw.com





ضرب الأعداد الكلية وتقدير الناتج

Multiplying Whole Numbers & Estimating Products

٢-٣

حيوانات نادرة

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ أَنَّ عَمَلِيَّةَ التَّقْرِيبِ وَالْمَهَارَاتِ الْذَّهَنِيَّةِ لِعَمَلِيَّةِ الضَّرِبِ مُفِيدَةٌ لِتَقْدِيرِ نَوَاطِيجِ الضَّرِبِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْكُلْلِيَّةِ.

معلومات مفيدة:
تُوجَدُ أنواعٌ مِنَ المَتَاحِفِ تَهْمَمُ بِحَفْنِيَّةِ الْحَيَوانَاتِ النَّادِرَةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْحَيَوانَاتِ الْفَيلُ الْأَفْرِيقيُّ الَّذِي يُعْشِشُ فِي الْمُحِيطَاتِ الْكُبُرَى، فَهُوَ يُعَادِلُ وَزْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِيلًا إِفْرِيقِيًّا.
كَمْ وَزْنُ الْحَوْتِ الْأَزْرَقِ؟



يَئُلُغُ وَزْنُ أَحَدِ الْفِيلَاتِ الإِفْرِيقِيَّةِ ١١٩٤٢ كِيلُو جَرَاماً. أَمَّا الْحَوْتُ الْأَزْرَقُ الَّذِي يَعْشِشُ فِي الْمُحِيطَاتِ الْكُبُرَى، فَهُوَ يُعَادِلُ وَزْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِيلًا إِفْرِيقِيًّا.
وَزْنُ الْحَوْتِ الْأَزْرَقِ = ١١٩٤٢ × ١٥

إِلَيْكَ طَرَاثِيَّ
الحل

الخطوة (٣):
اجْمَعْ نَوَاطِيجَ الضَّرِبِ الْجُزْئِيَّةِ.

$$\begin{array}{r} 11942 \\ \times 15 \\ \hline 59710 \\ 119420 \\ \hline 179130 \end{array}$$

الخطوة (٢):
إِضْرِبْ فِي الْعَشَرَاتِ.

$$\begin{array}{r} 11942 \\ \times 15 \\ \hline 59710 \\ 119420 \\ \hline \end{array}$$

الخطوة (١):
إِضْرِبْ آحَادَ الْعَدَدِ الثَّانِي فِي الْعَدَدِ الْأَوَّلِ.

$$\begin{array}{r} 11942 \\ \times 15 \\ \hline 59710 \end{array}$$

• الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَّةُ : إِسْتَخْدِمِ الْآلَةُ الْحَاسِبَةُ.

ابْدَأْ مِنْ هُنَا



اَضْغَطْ بِالْتَّرتِيبِ التَّالِي: ١ ١ ٩ ٤ ٢ × ١ ٥ =
اقْرَأْ عَلَى الشَّاشَةِ: 179 130

اللوازُمُ:
الآلَةُ الحَاسِبَةُ





وَزْنُ الْحَوْتِ الْأَزْرَقِ ١٣٠ ١٧٩ كيلوجراماً.
قَدْرُ لِتَسْهِيقِ مِنْ صِحَّةِ النَّاتِجِ:

$$15 \times 11942 \\ \downarrow \\ 200000 = 20 \times 10000$$

نُلَاحِظُ أَنَّ وَزْنَ الْحَوْتِ الْأَزْرَقِ ١٣٠ ١٧٩ كيلوجراماً قرِيبٌ مِنَ التَّقْدِيرِ ٢٠٠٠٠٠



عِنْدَمَا يَكُونُ الْعَامِلَانِ الْمُقْرَبَانِ أَكْبَرَ مِنَ الْعَامِلَيْنِ الدَّقِيقَيْنِ فَإِنَّ نَاتِجَ الضَّرِبِ يَكُونُ مُبَالِغاً فِي تَقْدِيرِهِ.

أَمَّا عِنْدَمَا يَكُونُ الْعَامِلَانِ الْمُقْرَبَانِ أَصْغَرَ مِنَ الْعَامِلَيْنِ الدَّقِيقَيْنِ فَإِنَّ نَاتِجَ الضَّرِبِ هُوَ عَدْدٌ قَلِيلٌ فِي تَقْدِيرِهِ.

تَدْرِبْ (١) :

إِسْتَخْدِمِ التَّقْرِيبَ وَالْحِسَابَ الْذَّهْنِيِّ لِتُقَدِّرَ نَاتِجَ مَا يَلِي:

ب

500	←	517
100	×	98 ×
50000	←	98 ×

أ

300	←	308
10	×	13 ×
3000	←	13 ×



هَلْ نَاتِجُ الضَّرِبِ الْفِعْلِيُّ فِي الْمِثَالِ **أ** هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ٣٠٠٠ أَوْ أَصْغَرُ مِنْ ٣٠٠٠ ؟
وَضُّحِّيَ ذَلِكَ .

أَكْبَرُ مِنْ ٣٠٠٠ وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الضَّرِبِ

تَدْرِبْ (٢) :

أَوْجِدِ النَّاتِجَ:

ب

5224	←	205 ×
26120	←	5 × 5224
1044800	←	200 × 5224
1070920		

أ

7390	←	571 ×
7390	←	1 × 7390
517300	←	70 × 7390
3695000	←	500 × 7390
4219690		

عَلَى كَمْ نَاتِجٍ ضَرِبٌ جُزْئِيٌّ تَحْصُلُ عِنْدَ ضَرِبٍ عَدَدٍ مَا فِي الْعَدَدِ ٣٠٠٥ ؟ كَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟

يَعْتَدُ عَدْدُ مَنَازِلِ الْعَدَدِ الَّذِي تَضَرِبُهُ فِي الْعَدَدِ ٣٠٠٥



تمرين :

اختر أفضل تقديرٍ مِنْ بَيْنِ التقديرات المذكورة أدناه:

$$4,3 \times 188 \quad 1$$

٨٠٠ ج

١٠٠٠ ب

٨٠٠٠ أ

$$33 \times 999 \quad 2$$

٣٠٠٠٠ ج

٣٠٠٠ ب

٢٧٠٠٠ أ

استخدم التّقريب والحساب الذهني لتقدير ناتج ما يلي:

$$79 \times 97 \quad 5$$

$$80 \times 100 =$$

٨٠٠ تقربياً

$$303 \times 74 \quad 4$$

$$300 \times 70 =$$

٢١٠٠٠ تقربياً

$$9 \times 48 \quad 3$$

$$10 \times 50 =$$

٥٠٠ تقربياً

school - kw . com

$$777 \times 77 \quad 8$$

$$700 \times 70 =$$

٤٩٠٠٠ تقربياً

$$812 \times 494 \quad 7$$

$$800 \times 500 =$$

٤٠٠٠٠٠ تقربياً

$$82 \times 103 \quad 6$$

$$80 \times 100 =$$

٨٠٠ تقربياً

أُوجِدَ الناتج:

$$\begin{array}{r} 408 \\ 198 \times \\ \hline 3264 \end{array} \quad 11$$

$$36720 +$$

$$40800$$

$$\hline 80784$$

$$\begin{array}{r} 780 \\ 39 \times \\ \hline 7020 \end{array} \quad 10$$

$$23400 +$$

$$30420$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ 98 \times \\ \hline 206 \end{array} \quad 9$$

$$2880 +$$

$$3136$$

$$\begin{array}{r}
 2890 \\
 999 \times \\
 \hline
 2610 \\
 26100 + \\
 26100 \\
 \hline
 2887110
 \end{array} \quad 14$$

$$\begin{array}{r}
 6003 \\
 270 \times \\
 \hline
 \dots \\
 420210 + \\
 1200700 \\
 \hline
 1620810
 \end{array} \quad 13$$

$$\begin{array}{r}
 435 \\
 138 \times \\
 \hline
 3480 \\
 1300 + \\
 4300 \\
 \hline
 6030
 \end{array} \quad 12$$

أُوجِّدْ ناتجَ كُلِّ مِمَّا يَلِي:

$$\begin{array}{r}
 562 \\
 93 \times \\
 \hline
 1686 \\
 50580
 \end{array} \quad 15$$

$$52266 = 93 \times 562$$

$$\begin{array}{r}
 399 \\
 700 \times \\
 \hline
 1990 \\
 279300 \\
 281290
 \end{array} \quad 16$$



ضرب الأعداد العشرية

Multiplying Decimals

٣-٣

المتحف العلمي التربوي

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ أَنَّ مِفتَاحَ عَمَلِيَّةِ ضَرْبِ الْأَعْدَادِ العَشْرِيَّةِ هُوَ مَوْقِعُ الْفَاصِلَةِ فِي نَاتِجِ الضَّرْبِ.



يعتبر الديناصور من أكبر الحيوانات المفترضة، حيث يعادل وزنه ٥,٧ ماموثات. فإذا كان وزن ماموث ما ٩٨١٣ كجم، فكم يكون وزن الديناصور؟

معلومات مفيدة:
يعتبر المتحف العلمي التربوي من أقدم المتاحف الموجودة في مدينة الكويت ويخدم العديد من هواة الحيوانات المفترضة ومن أشهرها الماموث.

- **الطريقة الأولى:** استخدم الورقة والقلم.

الخطوة (٢):

استخدم ما تعلمته عن الأنماط لتحديد موقع الفاصلة العشرية في ناتج الضرب.

٩٨١٣

رقم إلى يمين الفاصلة ← × ٧,٥

٧٣٥٩٧,٥ رقم إلى يمين الفاصلة ←

٩٨١٣

٧٥ ×

٤٩٠٦٥

٦٨٦٩١٠ +

٧٣٥٩٧٥

تدَكَّرْ أَنَّ:

$$3,46 = 1 \times 3,46$$

$$34,60 = 10 \times 3,46$$

$$34,6 =$$

$$3460 = 100 \times 3,46$$

$$346 =$$

$$34600 = 1000 \times 3,46$$

$$3460 =$$

- **الطريقة الثانية:** استخدم الآلة الحاسبة.

ابدأ من هنا →

9 8 1 3 × 7 . 5 =

اقرأ على الشاشة: 73 597,5

يزن الديناصور ٧٣٥٩٧,٥ كجم

ربط الأفكار: إن ضرب عدددين عشريين يماثل تماماً ضرب عدد كلي في عدد عشري.



تدريب (١)

أَوْجِدْ ناتجَ:

$$١,٠٨ \times ٤٢,٧$$

$$\begin{array}{r}
 108 \\
 \times 427 \\
 \hline
 756 \\
 + 2160 \\
 \hline
 43200 \\
 + 46116 \\
 \hline
 46116
 \end{array}$$

رَقْمَانِ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ ←

رَقْمٌ وَاحِدٌ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ ←

٣ أَرْقَامٍ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ ←

$$46,116 = 1,08 \times 42,7$$

عُدَّ الْأَرْقَامُ الْوَاقِعَةُ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ فِي كُلِّ الْعَوْنَيْنِ لِتَعْرَفَ عَدَدَ الْأَرْقَامِ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ فِي نَاتِجِ الضَّرِبِ.

$$٠,١٤ \times ٠,٢٠٦$$



$$\begin{array}{r}
 206 \\
 \times 14 \\
 \hline
 824 \\
 + 2060 \\
 \hline
 2884
 \end{array}$$

$$0,02884 = 0,14 \times 0,206$$

إِسْتَخْدِمْ أَصْفَارًا كَحَافِظَاتٍ مَنْزِلَةٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

إذا دفعت ٥٣,٢ دينار ثمناً لـ كيلوجرام من اللحم ، فكم تدفع ثمن ٥ كيلوجرامات من اللحم؟

$5 \times 2,53 = 12,65$ ديناراً



تمرين:

ضع الفاصلة العشرية في مكانها الصحيح في كل من نواتج الضرب التالية:

$114,03 = 2,1 \times 54,3$ ٢

$0,008352 = 0,032 \times 0,261$ ١

$0,01302 = 0,02 \times 0,651$ ٤

$277,53 = 3 \times 92,51$ ٣

$0,048672 = 0,032 \times 1,521$ ٥

مدرسستي
ال الكويتية

school-kw.com

أوجِد الناتج:

$0,4 \times 2,0 =$ ٦

$0,8 =$

$5,7 \times 9$ ٩

$0,007 \times 0,08$ ٨

$51,3 =$

$0,00056 =$



$$\begin{array}{r}
 576 \\
 480 \times \\
 \hline
 4608 \\
 220400 + \\
 \hline
 225008
 \end{array}$$

$$4,08 \times 5,76 \quad 11$$

$$\begin{array}{r}
 23 \\
 42 \times \\
 \hline
 46 \\
 920 + \\
 \hline
 976
 \end{array}$$

$$4,2 \times 23 \quad 10$$

$$23,5008 = 4,08 \times 5,76$$

$$97,6 = 4,2 \times 23$$

$$\begin{array}{r}
 316 \\
 107 \times \\
 \hline
 2212 \\
 10800 \\
 \hline
 31600 \\
 \hline
 49612
 \end{array}$$

$$10,7 \times 3,16 \quad 13$$

$$\begin{array}{r}
 62 \\
 38 \times \\
 \hline
 496 \\
 1860 + \\
 \hline
 2306
 \end{array}$$

$$49,612 = 10,7 \times 3,16$$

$$\begin{array}{r}
 427 \\
 21 \times \\
 \hline
 427 \\
 8040 \\
 \hline
 8967
 \end{array}$$

$$21 \times 42,7 \quad 15$$

$$\begin{array}{r}
 62 \\
 3 \times \\
 \hline
 1863
 \end{array}$$

$$896,7 = 21 \times 42,7$$

$$., 1863 = ., 3 \times 6,21$$

$$., 07 \times 0,03 \quad 17$$

$$., 3021 =$$

$$\begin{array}{r}
 2637 \\
 436 \times \\
 \hline
 14822 \\
 79110 \\
 1054800 \\
 \hline
 1148732
 \end{array}$$

$$11,48732 = 4,36 \times 2,637$$


حساب ذهنيٌّ: القسمة على مضاعفات العشرة

Mental Maths: Dividing by Multiples of Ten

٤-٣

ثروات الأرض

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ تُسَاعِدُكَ الْأَنْمَاطُ الْوَارِدَةُ فِي النَّظَامِ الْعَدْدِيِّ فِي عَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ ذَهْنِيًّا.



هذه صورة لصخور بلووريٍّ مُكبّرةٍ ١٠٠ مرّة.

تُعرَضُ فِي الْكَثِيرِ مِنَ الْمَتَاحِفِ وَالْمَعَارِضِ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ مِنَ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ وَالْمَعَادِنِ. إِنَّ الْبِلُورَةَ الْمُبَيَّنَةَ فِي الصُّورَةِ قَدْ تَمَّ تَكْبِيرُهَا ١٠٠ مَرَّةً. ما طُولُهَا الْحَقِيقِيُّ؟

تُسَاعِدُ أَنْمَاطُ العَشَرَةِ عَلَى إِيجادِ نَوَاطِيجِ الْقِسْمَةِ ذَهْنِيًّا.

$$\begin{array}{rcl} 95 & = & 1 \div 95 \\ 9,5 & = & 10 \div 95 \\ 0,95 & = & 100 \div 95 \end{array}$$

الطُّولُ الْحَقِيقِيُّ لِهَذِهِ الصَّخْرَةِ الْبِلُورِيَّةِ هُوَ ٩٥،٠ مَلِيمِترٌ.

مدرستي

ال الكويتية

school-kw.com

يُقَابِلُ كُلُّ صَفْرٍ فِي الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَالَّذِي هُوَ مِنْ مُضَاعِفَاتِ العَشَرَةِ تَحْرِيكَ الْفَاصِلَةِ مَنْزِلَةً وَاحِدَةً إِلَى الْيَسَارِ.



تَدَرِّبْ (١) :

أَوْجِدْ نَاتِجَ ما يَلِي:

$$\boxed{24,2} = 2 \div 48,4 \quad \text{جـ}$$

$$\boxed{2,42} = 20 \div 48,4$$

$$\boxed{0,242} = 200 \div 48,4$$

$$\boxed{0,0242} = 2000 \div 48,4$$

$$\boxed{48,4} = 1 \div 48,4 \quad \text{بـ}$$

$$\boxed{4,84} = 10 \div 48,4$$

$$\boxed{0,484} = 100 \div 48,4$$

$$\boxed{0,0484} = 1000 \div 48,4$$

$$\boxed{10} = 6 \div 60 \quad \text{١ـ}$$

$$\boxed{1} = 60 \div 60$$

$$\boxed{0,1} = 600 \div 60$$

$$\boxed{0,01} = 6000 \div 60$$



كَيْفَ تَتَشَابَهُ عَمَلِيَّةُ الضَّرِبِ فِي مُضَاعِفَاتِ العَشَرَةِ مَعَ عَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ عَلَى مُضَاعِفَاتِ العَشَرَةِ؟ وَكَيْفَ تَخْتَلِفُ الْعَمَلِيَّاتِ؟

عند القرب نزيد أصفاراً
عند القسمة نختصر أصفاراً أو نضع فاصلة



تدرّب (٢) :

أُوجِدْ ناتج كُلّ مِمَّا يلي:

أ $٠,١٢٢ = ٤٠ \div ٤,٨٨$

ب $٤١,١٦ = ١٠٠ \div ٤١١٦$

تدرّب (٣) :

أُوجِدْ قيمة ن في كُلّ مِمَّا يلي:

أ $٠,٤ \div ن = ٤,٥ \div ٠,٠٠٥$

ب $ن = \boxed{١٠٠}$

أ $ن = \boxed{١٠}$

مدرسستي

استخدم الأنماط لتجد ذهنينا ناتج القسمة في كُلّ مِمَّا يلي:
school-kw.com

$$٠,٤٥ = ١٠ \div ٤,٥ \quad ٢$$

$$٠,٠٤٥ = ١٠٠ \div ٤,٥$$

$$٠,٠٠٤٥ = ١٠٠٠ \div ٤,٥$$

$$٢١٠ = ٣ \div ٦٣٠ \quad ٤$$

$$٢١ = ٣٠ \div ٦٣٠$$

$$٢,١ = ٣٠٠ \div ٦٣٠$$

$$٠,٢١ = ٣٠٠٠ \div ٦٣٠$$

$$٢ = ١٠ \div ٢٠ \quad ١$$

$$٠,٢ = ١٠٠ \div ٢٠$$

$$٠,٠٢ = ١٠٠٠ \div ٢٠$$

$$٢١٠ = ٤ \div ٨٤٠ \quad ٣$$

$$٢١ = ٤٠ \div ٨٤٠$$

$$٢,١ = ٤٠٠ \div ٨٤٠$$

أَوْجِدْ ناتِجَ قِسْمَةٍ كُلُّ مِمَّا يَلِي:

$$100 \div 4,6 \quad 6$$

$$10 \div 5 \quad 5$$

$$0,046 =$$

$$0,5 =$$

$$900 \div 2,7 \quad 8$$

$$1000 \div 1,7 \quad 7$$

$$0,003 =$$

$$0,0007 =$$

مدرسستي
ال الكويتية

school-kw.com

$$100 \div 316 \quad 12$$

$$10 \div 1,3 \quad 11$$

1000 ÷ 9,247 9
0,009247 =

قارِنْ. اسْتَخْدِمْ < أَوْ > أَوْ =

$$30 \div 90 \quad > \quad 100 \div 20 \quad 14$$

$$30 \div 60 \quad = \quad 10 \div 20 \quad 13$$

$$40 \div 1,16 \quad > \quad 700 \div 1,28 \quad 16$$

$$50 \div 100 \quad < \quad 30 \div 300 \quad 15$$

أَوْجِدْ قِيمَةَ نَ فِي كُلّ مِمَّا يَلِي:

$$١,٩٧ = ١٩٧ \div ن \quad ١٨$$

ن =

$$٠,٠٧٧ = ٧,٧ \div ن \quad ١٧$$

ن =

$$١٠٠ = ١٠٠ \div ن \quad ٢٠$$

ن =

$$٠,٠٠٢٠٦ = ٢,٠٦ \div ن \quad ١٩$$

ن =

$$٠,٠٠٦ = ٦ \div ن \quad ٢٢$$

ن =

$$٠,٠٢٢٧ = ٢,٢٧ \div ن \quad ٢١$$

ن =

$$٠,٤ = ٤ \div ن \quad ٢٤$$

ن =

$$٤ = ٤٠ \div ن \quad ٢٣$$

ن =



تقدير نواتي القسمة وتطبيقها في القسمة على عدد رمزه مكون من رقم واحد

٥٣

Estimating Quotients and Applying it while Dividing by One-Digit Divisors

حِدَاثِقُ الْحَيَّانِ

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ تُقَدِّرُ ناتِجَ القِسْمَةِ بِاسْتِخْدَامِ الْأَعْدَادِ الْمُنَاسِبَةِ وَتَجِدُ ناتِجَ القِسْمَةِ عَلَى عَدَدِ رَمْزٍ مُكَوَّنٍ مِنْ رَقْمٍ وَاحِدٍ بِاسْتِخْدَامِ حَقَائِقِ الْقِسْمَةِ وَالْقِيمَةِ الْمَكَانِيَّةِ.




يُسَاعِدُنَا التَّقْدِيرُ عَلَى التَّحْقِيقِ مِنْ صِحَّةِ ناتِجِ القِسْمَةِ، يُمْكِنُنَا اسْتِخْدَامُ الْحَقَائِقِ الْأَسَاسِيَّةِ وَالْأَعْدَادِ الْمُنَاسِبَةِ وَذَلِكَ بِتَغْيِيرِ الْعَدَدَيْنِ (الْمَقْسُومُ وَالْمَقْسُومُ عَلَيْهِ) إِلَى عَدَدَيْنِ مُنَاسِبَيْنِ يَسْهُلُ التَّعَامِلُ مَعَهُمَا فِي عَمَلِيَّةِ القِسْمَةِ ذَهْبَيَّاً.

قدَرُ ناتِجَ كُلِّ مِمَّا يَلِي:

$$\text{أ } 32 \div 584$$

$$20 = 30 \div 600$$



تَذَكَّرُ أَنَّ:
الْأَعْدَادِ الْمُنَاسِبَةِ هِيَ أَعْدَادٌ يُسْهِلُ التَّعَامِلُ مَعَهَا فِي عَمَلِيَّةِ القِسْمَةِ.

مدرسني
الكويتية

$$57 \div 34 \quad 604$$



$$600 = 60 \div 36 \quad 000$$

$$57 \div 34 \quad 604$$

يُساوي تقريرياً ٦٠٠ .

يُساوي تقريرياً ٢٠ .

$$s c h o o l - k w . c o m$$



$$70 = 600 \div 4200$$

ما الأعداد المناسبة التي سُتُّخدمُها لِتُقَدِّرَ ناتِجَ قِسْمَةِ ٤١٢٨٩ ÷ ٤١٢٠٠ ؟
وَضَّحْ إِجَابَتَكَ.



تَدْرِبْ (١) :

قدَرُ ناتِجَ القِسْمَةِ بِاسْتِخْدَامِ عَدَدَيْنِ مُنَاسِبَيْنِ.

$$\text{ب } 89 \div 19623$$



$$200 = 90 \div 18000$$

يُساوي تقريرياً ٢٠٠ .

$$\text{أ } 12 \div 1354$$



$$130 = 10 \div 1300$$

يُساوي تقريرياً ١٣٠ .



معلومات مفيدة:
إن حداقة الحيوانات هي متاحف المخلوقات الحية. فهي أماكن واسعة ورائعة تسمح لك بتعريف أنواع الحيوانات المختلفة ومراقبة طرائق تصرّفاتها.



يعتبر ثعبان الأصلة من أطول الثعابين ، حيث يبلغ طوله ٨٦٧ سنتيمتراً تقريباً، بينما يتبلغ طول أقصر حية ٩ سنتيمتراتٍ تقريباً. بكل مرّة طول ثعبان الأصلة يعادل طول أقصر حية؟
أقسم: $867 \div 9$ لتجد الإجابة.



$$\begin{array}{r} \text{قدرأولا:} \\ 9 \div 867 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 90 = 10 \div 900 \end{array}$$

الخطوة (٢):

أقسم الوحدات.
 $57 \div 9 = 6$ وحدة وباقي ٣ وحدات.

$$\begin{array}{r} \bullet \text{أنزل} \\ \bullet \text{أقسم} \\ \bullet \text{اضرب} \\ \bullet \text{اطرح} \\ \bullet \text{اكتب الباقي} \\ \bullet \text{في ناتج القسمة.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \overline{) 867} \\ - 81 \\ \hline 57 \\ - 54 \\ \hline 03 \end{array}$$

اضرب لتحقق:

$$\begin{array}{r} 96 \\ \times 9 \\ \hline 864 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 864 \\ + 3 \\ \hline 867 \end{array}$$

الخطوة (١):

استخدم تقديرك ليساعدك على وضع الرقم الأول في ناتج القسمة.
أقسم العشرات.

$86 \div 9 = 9$ عشرات وباقي ٥ عشرات.

$$\begin{array}{r} \bullet \text{أقسم} \\ \bullet \text{اضرب} \\ \bullet \text{اطرح} \\ \bullet \text{قارن} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \overline{) 867} \\ - 81 \\ \hline 05 \end{array}$$



< الطريقة الثانية : اِتَّبِعْ طَرِيقَةَ القِسْمَةِ المُختَصَّةِ .

الخطوة (٢) :

اِقْسِمُ الْوَحَدَاتِ .
 $57 \div 9 = 6$ وَحَدَاتٍ وَالبَاقِي
 ٣ وَحَدَاتٍ .

$$\begin{array}{r} 96 \\ \sqrt{867} \\ -84 \\ \hline 27 \end{array}$$

الخطوة (١) :

اِقْسِمُ العَشَرَاتِ .
 $86 \div 9 = 9$ عَشَرَاتٍ وَالبَاقِي
 ٥ عَشَرَاتٍ .

$$\begin{array}{r} 09 \\ \sqrt{867} \\ -81 \\ \hline 57 \end{array}$$

طُولُ ثُعبانِ الْأَصْلَةِ يُعادِلُ ٩٦ مَرَّةً تَقْرِيَّاً مِنْ طُولِ الْحَيَّةِ الصَّغِيرَةِ ، الإِجَابَةُ قَرِيبَةُ مِنَ
 الْعَدَدِ الْمُقَدَّرِ .



كَيْفَ يُسَايِدُكَ التَّقْدِيرُ الْأَوَّلُى عَلَى تَعْدِيدِ الرَّقْمِ الْأَوَّلِ فِي نَاتِجِ القِسْمَةِ؟

إِسْتَخْدِمِ الْقِسْمَةَ المُخْتَصَّةَ .

$$\begin{array}{r} 0308 \\ \sqrt{1540} \\ -15 \\ \hline 40 \end{array}$$

تَدْرِبَ (٢) :

أَوْجَدْ مَا يَلِي :

إِسْتَخْدِمِ الْقِسْمَةَ الْمُطَوَّلَةَ .

$$\begin{array}{r} 0308 \\ \sqrt{1540} \\ -15 \\ \hline 40 \\ -40 \\ \hline 0 \end{array}$$



تمرين :

قدّر ناتج القسمة باستخدام عددين مُناسبين:

$$١٣ \div ١٢٦٥٩١ \quad ٢$$

$$\begin{array}{r} ١٠ \div ١٢٠٠٠ = \\ ١٢٠٠ = \end{array}$$

$$٧٤ \div ٢٣٧٨ \quad ١$$

$$\begin{array}{r} ٧٠ \div ٢١٠٠ = \\ ٣٠٠ = \end{array}$$

$$٣٦ \div ١١٦٣٩ \quad ٤$$

$$\begin{array}{r} ٤٠ \div ١٢٠٠ = \\ ٣٠٠ = \end{array}$$

$$١٤ \div ٥٤٦٥ \quad ٣$$

$$\begin{array}{r} ١٥ \div ٦٠٠٠ = \\ ٤٠٠ = \end{array}$$

$$١٦ \div ٢٦٤٨٩٨ \quad ٦$$

$$\begin{array}{r} ٢٠ \div ٢٠٠٠٠ = \\ ١٠٠٠٠ = \end{array}$$

$$٥٣ \div ٣٤٩٨٣ \quad ٥$$

$$\begin{array}{r} ٥٠ \div ٣٥٠٠٠ = \\ ٧٠٠ = \end{array}$$

مدرستي

الكونية school-kw.com

٦ ب

$$\begin{array}{r} ٠٥٦٥ \\ \hline ٣٩٦١ \\ - \\ ٣٥ \\ \hline ٤٦ \\ - \\ ٤٢ \\ \hline ٤ \\ - \\ ٣٥ \\ \hline ٥ \end{array}$$

٨

$$\begin{array}{r} ١٣٨٩ \\ \hline ٤٦٧ \\ - \\ ٣ \\ \hline ١٦ \\ - \\ ١٩ \\ \hline ٢ \\ - \\ ٢٤ \\ \hline ٠٢ \\ - \\ ٢٧ \\ \hline ٠ \end{array}$$

٧

$$\begin{array}{r} ٥ \\ \hline ٢٥٣٠ \\ - \\ ٢٥ \\ \hline ٣٠ \\ - \\ ٣ \\ \hline ٠ \end{array}$$

١٠

$$\begin{array}{r} ٢ \\ \hline ٥٢١١ \\ - \\ ٤ \\ \hline ١٢ \\ - \\ ١٢ \\ \hline ١ \\ - \\ ١ \end{array}$$

٩

القِسْمَةُ عَلَى عَدَدٍ رَمْزُهُ مُكَوَّنٌ مِنْ رَقْمَيْنِ

Dividing by Two-Digit Divisors

٦-٣

نماذج عظام من خشب

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ أَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى عَدَدٍ رَمْزُهُ مُكَوَّنٌ مِنْ رَقْمَيْنِ تُشَبِّهُ الْقِسْمَةَ عَلَى عَدَدٍ رَمْزُهُ مُكَوَّنٌ مِنْ رَقْمٍ وَاحِدٍ . يُسَاوِدُكَ التَّقْدِيرُ الْأَوَّلُ عَلَى تَحْدِيدِ الْقِيمَةِ الْمَكَانِيَّةِ لِرَقْمِ الْأَوَّلِ لِنَاتِجِ الْقِسْمَةِ .



يَحْصُلُ التَّلَامِيْذُ أَثْنَاءَ زِيَارَتِهِمْ لِمُتَحَفٍ الدِّينَاصُورَاتِ عَلَى عُلَيَّةٍ تَحْتَوِي عَلَى ٢٦٢٢ عَظِيمَةً مَصْنُوعَةً مِنَ الْخَشْبِ . يَجْمِعُ التَّلَامِيْذُ الْعِظامَ وَيُشَكِّلُونَ ٢٣ نَمَوْذَجًا لِدِينَاصُورَاتِ .

قَدْرًا وَلَا : $23 \div 2622$

$$100 = 2400 \div 23$$

كَمْ عَدَدُ الْعِظامِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي كُلِّ نَمَوْذَجٍ ؟ اِقْسِمْ ٢٦٢٢ بِ٢٣ لِتَسْعَدَ الْإِجَابَةَ الدَّقِيقَةَ .

الخطوة (٣) :

$$\begin{array}{r} \text{اقسم الوحدات.} \\ = 92 \quad \text{وحدة} \div 23 \\ \hline 4 \quad \text{وحدات.} \end{array}$$

الخطوة (٢) :

$$\begin{array}{r} \text{اقسم العشرات.} \\ = 32 \quad \text{عشرة} \div 23 \\ \hline 1 \quad \text{عشراً} \end{array}$$

الخطوة (١) :

استَخْدِم التَّقْدِيرَ الْأَوَّلَيَّ لِتَحْدِيدِ الْقِيمَةِ الْمَكَانِيَّةِ لِرَقْمِ الْأَوَّلِ لِنَاتِجِ الْقِسْمَةِ . اِقْسِمِ الْمِئَاتِ .

$$\begin{array}{r} 114 \\ 23 \overline{)2622} \\ - \\ 23 \\ \hline 32 \\ - \\ 23 \\ \hline 92 \\ \text{اكتب الباقي إذا} \\ \text{وجد إلى جانب} \\ \hline 92 \\ \text{ناتج القسمة} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.11 \\ 23 \overline{)2622} \\ - \\ 23 \\ \hline 32 \\ - \\ 23 \\ \hline 9 \\ 23 > 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 23 \overline{)2622} \\ - \\ 23 \\ \hline 0.3 \\ 23 > 3 \end{array}$$

استَخْدِم التَّلَامِيْذُ ١١٤ قطعة لِصُنْعِ نَمَوْذَجٍ لِدِينَاصُورٍ وَاحِدٍ .

مثال:

اقسم ثم تتحقق من إجابتك مستخدماً عملية الضرب.

الحل:

$$\begin{array}{r}
 & & 8 \\
 & & \times 49 \\
 441 & = & 49 \times 9 \\
 397 & < & 441 \\
 \hline
 & & 392 \\
 \end{array}$$

إذا الناتج 9 غير مقبول
أنت بحاجة إلى تصحيح الناتج.
الباقي 5

مدرستي
ال الكويتية
school - kw . com

بما أن $27 > 21$ ، أكتب 27 في ناتج القسمة.

$$\begin{array}{r}
 0.10 \quad 8 \\
 27 \quad | \quad 2918 \\
 \hline
 27 \quad \downarrow \\
 21 \quad , \\
 \hline
 218 \\
 \hline
 216 \\
 \hline
 002 \\
 \hline
 2 \quad \text{باقي}
 \end{array}$$

تدريب:

أ

$$\begin{array}{r}
 ..41 \\
 50 \quad | \quad 2007 \\
 \hline
 200 \quad \downarrow \\
 \hline
 0057 \\
 \hline
 005 \\
 \hline
 07 \\
 \hline
 7 \quad \text{باقي}
 \end{array}$$



انظر إلى عملية قسمة: $300 \div 34$ ما الرقم الأول في ناتج القسمة؟ ووضح إجابتك.

$$\begin{array}{r}
 ..08 \\
 34 \quad | \quad 300 \\
 \hline
 272 \\
 \hline
 028
 \end{array}$$

تمرين :

قل ما إذا كان الرقم الأول في ناتج القسمة قد كتب في مكانه الصحيح. وإذا لم يكن كذلك، فضأعه في مكانه الصحيح.

$$\begin{array}{r} 7 \\ \hline 91 \end{array} \overline{)657}$$

لا

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 15 \end{array} \overline{)316}$$

نعم صحيح

$$\begin{array}{r} 7 \\ \hline 91 \end{array} \overline{)657}$$

نعم صحيح

$$\begin{array}{r} 5 \\ \hline 62 \end{array} \overline{)36743}$$

school - kw . com

لا

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 56 \end{array} \overline{)5932}$$

$$\begin{array}{r} 007 \\ \hline 31 \end{array} \overline{)238}$$

$$\begin{array}{r} 217 \\ \hline 021 \end{array}$$

الباقي = 21

$$\begin{array}{r} 0103 \\ \hline 38 \end{array} \overline{)3914}$$

$$\begin{array}{r} 114 \\ \hline 114 \end{array}$$

...

$$\begin{array}{r} 0402 \\ \hline 10 \end{array} \overline{)4020}$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ \hline 0020 \\ \hline 20 \\ \hline 00 \end{array}$$

تحقق 402
10x
4020

أقسم. تتحقق من إجابتك مستخدماً عملية الضرب.



أقسِمْ.

$$\begin{array}{r} \boxed{0.35} \\ \hline 13 \overline{)405} \\ -39 \\ \hline 10 \\ -65 \\ \hline 65 \\ -65 \\ \hline 0 \end{array} \quad 10$$

$$\begin{array}{r} \boxed{0.09} \\ \hline 68 \overline{)610} \\ -612 \\ \hline 00 \\ \hline 003 \\ \hline \end{array} \quad 9$$

$$\begin{array}{r} \boxed{0.30} \\ \hline 13 \overline{)392} \\ -39 \\ \hline 02 \\ \hline 002 \\ \hline \end{array} \quad 8$$

الباقي = ٣

الباقي = ٢

$$\begin{array}{r} \boxed{0.020} \\ \hline 80 \overline{)1604} \\ -160 \\ \hline 004 \\ \hline \end{array} \quad 13$$

$$\begin{array}{r} \boxed{0.025} \\ \hline 60 \overline{)1500} \\ -120 \\ \hline 300 \\ -300 \\ \hline 00 \\ \hline \end{array} \quad 12$$

$$\begin{array}{r} \boxed{0.04} \\ \hline 65 \overline{)288} \\ -260 \\ \hline 28 \\ \hline 28 \\ \hline 0 \\ \hline \end{array} \quad 11$$

مدرسستي
الكونية
school-kw.com

الباقي = ٤

$$\begin{array}{r} \boxed{0.0109} \\ \hline 76 \overline{)12084} \\ -76 \\ \hline 448 \\ -380 \\ \hline 684 \\ -684 \\ \hline 0 \\ \hline \end{array} \quad 16$$

$$\begin{array}{r} \boxed{0.07} \\ \hline 26 \overline{)182} \\ -182 \\ \hline 00 \\ \hline \end{array} \quad 15$$

$$\begin{array}{r} \boxed{0.086} \\ \hline 32 \overline{)2759} \\ -256 \\ \hline 199 \\ -192 \\ \hline 07 \\ \hline \end{array} \quad 14$$

الباقي = ٧

قِسْمَةُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْكُلْيَّةِ

Dividing Decimals by Whole Numbers

٧-٣

حِجَارَةُ جَمِيلَةٍ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ تُطَبِّقُ الطَّرَائِقُ الَّتِي أَتَبَعْتُهَا لِقِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْكُلْيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ قِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ عَلَى أَعْدَادٍ كُلْيَّةٍ.



تُسْتَخْرِجُ مِنْ مَنَاجِمِ الْبَرَازِيلِ الْكَثِيرُ مِنَ الْحِجَارَةِ الْجَمِيلَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَلْوَانِ.

اشترى كُلُّ مِنْ مُحَمَّدٍ وَخَالِدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ وَبَدْرٍ وَنَاصِرٍ بَعْضَ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ، إِذَا كَانَ ثَمَنُ هَذِهِ الْأَحْجَارِ ٥٢٢ دِينَارًاً وَأَرَادُوا تَقَاسِمَ الثَّمَنِ بِالْتَّسَاوِيِّ، مَا الْمَبْلَغُ الَّذِي دَفَعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟

قَدْرُ أُولَاً: $5 \div 262,5$

الْمَوْبِدُ: ٢٥,٠

الْمَبْلَغُ الَّذِي دَفَعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ = $5 \div 262,5$
اِقْسِمْ لِتَجِدِ الْإِجَابَةَ الدَّقِيقَةَ.

$$\begin{array}{r}
 52,5 \\
 \overline{)262,5} \\
 -25 \\
 \hline
 12 \\
 -10 \\
 \hline
 20 \\
 -20 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

الخطوة (١): اِقْسِمْ وَكَانَكَ تَقْوُمُ بِعَمَلِيَّةِ قِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْكُلْيَّةِ.
الخطوة (٢): اِسْتَخْدِمِ التَّقْدِيرَ لِتُحَدِّدَ مَنْزِلَةِ الرَّقْمِ الْأَوَّلِ فِي نَاتِحِ الْقِسْمَةِ.

ضَعْ فاصلَةً عَشْرِيَّةً تَمَامًا فَوْقَ الْفَاصلَةِ العَشْرِيَّةِ لِلْمَقْسُومِ.

$$\begin{array}{r}
 , \\
 262,5
 \end{array}$$

تَحَقَّقُ مِنْ إِجَابَتِكَ مُسْتَخْدِمًا عَمَلِيَّةَ الضَّرِبِ.

$$\begin{array}{r}
 525 \\
 \times 5 \\
 \hline
 2625
 \end{array}$$

$$262,5 = 5 \times 52,5$$



الْمَبْلَغُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَدْفَعَهُ كُلُّ مِنْهُمْ هُوَ ٥٢,٥ دِينَارًاً وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِيِّ ٥٠ دِينَارًاً.



تدريب (١) :
أكمل :

أ

$$\begin{array}{r} & 0, 8 \boxed{5} \\ - & 9 7, 6 5 \\ \hline & 72 \end{array}$$

بما أن $7 > 9$ ، أكتب صفرًا في منزلة صدفًا في منزلة الآحاد في ناتج القسمة.

ب

$$\begin{array}{r} & 0, 0 3 \boxed{2} \\ - & 6 0, 1 9 2 \\ \hline & 18 \downarrow \\ & 0 1 2 \\ - & 1 2 \\ \hline & 0 0 \end{array}$$

بما أن $6 > 1$ ، أكتب صفرًا في منزلة الأجزاء من عشرة في ناتج القسمة كحافظ منزلة.

لقد تعلمت كتابة الأصفار في ناتج القسمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي بعض الأحيان تحتاج إلى كتابة الأصفار في المقسم.



$$\begin{array}{r} \text{قدّر أولًا: } \\ 37 \div 4 \\ \hline 4 = 4 \end{array}$$

قدّر ومن ثم أقسم: $37 \div 4$ ليتجدد الإجابة الدقيقة.
لإيجاد ناتج قسمة $37 \div 4$

الخطوة (٣) :

أكتب صفرًا في منزلة الأجزاء من المائة ومن ثم أقسم.

$$\begin{array}{r} 9, 25 \\ 4 \overline{) 37, 00} \\ 36 \\ \hline 10 \\ - 8 \\ \hline 20 \\ - 20 \\ \hline 0 \end{array}$$

أكتب أصفارًا في المقسم وعلى يمين الكسر العشري عنده الحاجة.



الخطوة (٢) :

استخدم التقدير ليحدّد منزلة الرقم الأول من ناتج القسمة.

$$\begin{array}{r} 9 \\ 4 \overline{) 37} \\ 36 \\ \hline 1 \end{array}$$

ضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة ومن ثم أقسم.

$$\begin{array}{r} 9, 2 \\ 4 \overline{) 37, 0} \\ 36 \\ \hline 1 \\ - 8 \\ \hline 2 \end{array}$$

لماذا وضعت الفاصلة العشرية إلى يمين العدد ٣٧ وليس إلى يساره في الخطوة رقم (٢)؟

حتى تظل قيمتها نفسها قيمة كلية وليس جزء



$$\begin{array}{r} 020,75 \\ \hline 24 \quad \boxed{498} \end{array}$$

تدريب (٢)

اقسم لتجد الإجابة الدقيقة:

مثال:

$95 \div 35$ (قرّب الناتج إلى أقرب جزء من مائة).

الخطوة (٣):

قرّب ناتج القسمة إلى الأجزاء من المائة.
 $0,368$, يقرب إلى $0,37$.

الخطوة (٢):


اقسم المتبولة التي على يمين المتبولة التي تقرب إليها.

$$\begin{array}{r} 00,358 \\ \hline 95 \quad \boxed{35,00} \\ 280 \quad | - \\ \downarrow 60 \\ 570 \quad | - \\ \downarrow 80 \\ 760 \quad | - \\ \hline \end{array}$$

الخطوة (١):

ضع الفاصلة العشرية وأكتب أصفاراً حسب الحاجة.

$$\begin{array}{r} 95 \quad \boxed{35,00} \\ \hline \end{array}$$



school-kw.com

تدريب (٣)

اقسم $149 \div 7$ (قرّب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة).

تمرين: $21,3 = 7 \div 149$

قدر ناتج القسمة ثم أقسم.

$$\begin{array}{r} 021,28 \\ \hline 7 \quad \boxed{149} \\ 14 \quad | - \\ \downarrow 9 \\ 009 \\ \hline 7 \\ \downarrow 20 \\ 14 \\ \hline 06 \\ \downarrow 56 \\ 02,95 \quad \textcircled{2} \\ \hline 12 \quad \boxed{35,40} \\ 24 \quad | - \\ \downarrow 114 \\ 108 \\ \hline 0060 \\ \downarrow 60 \\ \hline 00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 01,90 \quad \textcircled{1} \\ \hline 9 \quad \boxed{17,10} \\ 9 \quad | - \\ \hline 81 \\ 81 \\ \hline 00 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 0,103 \\ \hline 4 \quad \quad | \\ 0,412 \end{array} \quad 4$$

$$\begin{array}{r} 0,43 \\ \hline 11 \quad \quad | \\ 4,73 \end{array} \quad 3$$

$$\begin{array}{r} 0,315 \\ \hline 70 \quad \quad | \\ 22,05 \end{array} \quad 6$$

$$\begin{array}{r} 0,62 \\ \hline 60 \quad \quad | \\ 37,20 \end{array} \quad 5$$

تحقق من عمليات القسمة مستخدماً عملية الضرب؛ أكتب ما إذا كان الناتج صحيحًا أو غير صحيح.

$$0,67 = 9 \div 6,03 \quad 9$$

صحيح

$$6,8 = 6 \div 41,4 \quad 8$$

غير صحيح

$$0,3 = 9 \div 2,7 \quad 7$$

صحيح

$$\begin{array}{r} 1,18 \\ \hline 9 \quad \quad | \\ 100,62 \end{array} \quad 12$$

غير صحيح

$$\begin{array}{r} 0,009 \\ \hline 6 \quad \quad | \\ 0,054 \end{array} \quad 11$$

صحيح

$$11,33 = 11 \div 124,63 \quad 10$$

صحيح

$$\begin{array}{r} 0,1285 \\ \hline 70 \quad \quad | \\ 9 \end{array} \quad 14$$

(أجزاءٌ من ألفٍ)

$$\text{الناتج} = 129$$

$$\begin{array}{r} 0,522 \\ \hline 20 \quad \quad | \\ 10,45 \end{array} \quad 13$$

(أجزاءٌ من مائةٍ)

$$\text{الناتج} = 0,52 \quad \text{إلى أقرب جزءٍ من مائةٍ}$$

$$\begin{array}{r} 0,09 \\ \hline 59 \quad \quad | \\ 5,6 \end{array} \quad 16$$

(أجزاءٌ من عشرةٍ)

$$0,1 =$$

$$\begin{array}{r} 0,1708 \\ \hline 9 \quad \quad | \\ 15,38 \end{array} \quad 15$$

(أجزاءٌ من مائةٍ)

$$1,7 =$$



قِسْمَةٌ عَدِّيْ عَشَرِيْ عَلَى عَدِّ عَشَرِيْ

Dividing a Decimal by a Decimal

٨-٣

تَصْغِيرُ الْلَوْحَاتِ الْفَتَنِيَّةِ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ تَسْتَخِدُ مَا تَعْرُفُهُ عَنْ قِسْمَةِ الْأَعْدَادِ الْعَشَرِيَّةِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْكُلُّيَّةِ لِتَقْسِيمِ الْأَعْدَادِ الْعَشَرِيَّةِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْعَشَرِيَّةِ.




بريشة جبران خليل جبران

إِنَّ الصُورَةَ الْمُوجَودَةَ عَلَى الْمُلْصَقِ هِيَ نُسْخَةٌ عَنِ الْلَوْحَةِ الَّتِي رَسَمَهَا الْأَدِيبُ وَالرَّسَامُ الْبُنَانِيُّ الْمَسْهُورُ جُبْرَانُ خَلِيلُ جُبْرَانُ.

لِنَفْتَرَضُ أَنَّ مِسَاحَةَ الْلَوْحَةِ تَبْلُغُ ٤,٨ م٢، يَكُمْ مَرَّةٌ تَزِيدُ مِسَاحَةُ الْلَوْحَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَتُعَادِلُ مِسَاحَةُ الْمُلْصَقِ عِلْمًا أَنَّ مِسَاحَتَهُ هِيَ ١,٦ م٢؟

$$\text{اقِسْمٌ} : 1,6 \div 4,8$$



الخطوة (٣):

قُمْ بِعَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ.

$$\begin{array}{r} 3 \\ \sqrt[16]{48} \\ - 48 \\ \hline 00 \end{array}$$

الخطوة (٢):

اِصْبِرْ كُلَّا مِنَ الْمَقْسُومِ وَالْمَقْسُومُ عَلَيْهِ فِي قِوَى الْعَشَرَةِ الَّتِي تَجْعَلُ الْمَقْسُومَ عَلَيْهِ عَدَدًا كُلُّيًّا.

$$\begin{array}{r} 16 \\ \sqrt[16]{48} \\ - 48 \\ \hline 00 \end{array}$$

الخطوة (١):

فَكَرِّرْ فِي إِحْدَى قِوَى الْعَشَرَةِ الَّتِي تَجْعَلُ الْمَقْسُومَ عَلَيْهِ عَدَدًا كُلُّيًّا.

$$16 = 10 \times 1,6$$

تذَكَّرُ أَنَّ
مِنْ مُضَاعَفَاتِ الْعَدَدِ :
١٠
.... ٤٠، ٣٠، ٢٠، ١٠
مِنْ قِوَى الْعَدَدِ :
١٠، ١١٠، ١١٠، ١٠
.... ٣١٠
، ١٠٠، ١٠٠، ١
.... ١٠٠٠

إِنَّ مِسَاحَةَ الْلَوْحَةِ الْأَصْلِيَّةِ تُعَادِلُ مِسَاحَةَ ٣ لَوْحَاتٍ مِنَ النُسْخَةِ الْمُوجَودَةِ عَلَى الْمُلْصَقِ.



$$\begin{array}{r}
 & 6 \\
 82 & 5 \ 3 \ 0 \\
 & 4 \ 9 \ 2 \\
 \hline
 & 0 \ 4 \ 0 \\
 & 4 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 & 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

تدريب (١) :

أقسم ٥٣,٣ على ٨٢.

- اضرب المقسم والمقسم على في العدد ١٠٠.
- ضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة.

تدريب (٢) :

أقسم ١٧١,٠ على ٠,٠٤٥

- اضرب المقسم والمقسم على في العدد ١٠٠٠.
- ضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة.
- أضف الأصفار لتتمكن من متابعة عملية القسمة.

$$\begin{array}{r}
 & 3 \ 8 \\
 45 & 1 \ 7 \ 1 \ 0 \\
 & 1 \ 3 \ 5 \\
 \hline
 & 0 \ 3 \ 6 \\
 & 3 \ 6 \ 0 \\
 \hline
 & 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$



عند قسمة الأعداد العشرية، لماذا يجب علينا ضرب المقسم في قوى العشرة نفسها التي ضربنا بها المقسم عليه؟ حتى تحفظ المنازل كما هي ولا يختل التمارين

تدريب (٣) :

أ قرب ناتج القسمة إلى أقرب جزء من عشرة.

$$10,8 = 5,2 \text{ تقريرياً}$$

اضرب المقسم والمقسم على في العدد ١٠.

أقسم حتى الجزء من مائة.

قرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة.

$$\begin{array}{r}
 & 0 \ 0 \ 2 \\
 52 & 1 \ 0 \ 8 \ 0 \\
 & 1 \ 0 \ 4 \downarrow \\
 \hline
 & 0 \ 0 \ 4 \ 0 \ 0 \\
 & 3 \ 6 \ 4 \\
 \hline
 & 0 \ 3 \ 6
 \end{array}$$

ب أوجد: $6025 \div 436$ مساعدة الآلة الحاسبة.

قرب ناتج القسمة إلى أقرب جزء من المائة. أقرأ على الشاشة: 13.818807

بما أن $8 > 5$, فإن ناتج القسمة بعد تقريرها هو ١٣,٨٢
أنظر إلى منزلة الأجزاء من الألف



تمرن :

اذكر أيّاً مِنْ قوى العَشَرَةِ سَتَسْتَخْدِمُهُ لِتَجْعَلَ الْمَقْسُومَ عَلَيْهِ عَدَداً كُلُّّياً:

$$١,٠٢٥ \div ٠,٥٠ \quad ٣$$

١٠٠

$$١,١ \div ٢,٣١ \quad ٢$$

١٠

$$٠,٠٤ \div ١٦,٤٨ \quad ١$$

١٠٠

$$١,٧ \div ٥,١ \quad ٦$$

١٠

$$٠,٠٠٤ \div ٢٤ \quad ٥$$

١٠٠

$$٠,١٣ \div ٩١ \quad ٤$$


١٠٠

$$٠,٠٠٠٢ \div ٠,١٠ \quad ٨$$

$$١,٨ \div ٧٥,٦ \quad ٧$$

١٠

مدرسستي



school-kw.com

$$= ٠,٠٧ \div ١,٣٣ \quad ١٠$$

$$\begin{array}{r} 100x \\ \swarrow \quad \searrow \\ ٧ \div ١٣٣ = \\ 19 = \end{array}$$

$$= ٠,٠٠٤ \div ٦,٨ \quad ١٢$$

$$\begin{array}{r} 1000x \\ \swarrow \quad \searrow \\ ٤ \div ٦٨٠٠ = \\ ١٧٠٠ = \end{array}$$

أُوجِدْ ناتِجَ قِسْمَةٍ كُلُّ مِمَّا يَلِي:

$$\begin{array}{r} 10x \\ \swarrow \quad \searrow \\ ٠,٨ \div ٢٦,٠٨ \quad ٩ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \times ٢٦٠,٨ = \\ ٣٢,٦ = \end{array}$$

$$= ٠,٠٣ \div ٠,٢٢٨ \quad ١١$$

$$\begin{array}{r} 100x \\ \swarrow \quad \searrow \\ ٣ \div ٢٢,٨ = \\ ٧,٦ = \end{array}$$



$$= ٠,٠١٣ \div ٠,٥٢ \quad ١٤$$

$$\begin{array}{r} 1000x \\ \downarrow \\ ١٣ \div ٥٢٠ = \\ ٤٠ = \end{array}$$

$$= ٤,٥ \div ٢٢,٥ \quad ١٣$$

$$\begin{array}{r} 10x \\ \downarrow \\ ٤٥ - ٢٢٥ = \\ ٥ = \end{array}$$

$$= ٣,٤ \div ١٢,٩٢ \quad ١٦$$

$$\begin{array}{r} 10x \\ \swarrow \quad \searrow \\ ٣٤ \div ١٢٩,٢ = \\ ٣,٨ = \end{array}$$

$$= ٠,٤٥ \div ١٠٧,٥٥ \quad ١٥$$

$$\begin{array}{r} 100x \\ \downarrow \\ ٤٥ - ١٠٧٥٥ = \\ ٢٣١ = \end{array}$$

قرّب ناتج القِسْمَةِ إِلَى المَنْزِلَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا:
 $٠,٧٥ \div ٠,٨ \approx ٠,٩٣$ (جزءٌ من ألفٍ). ١٧

$$\begin{array}{r} 8 \div ٧,٥ = \\ ٠,٩٣٨ = \end{array}$$

مدرسستي



$$٠,٧ \div ١٤,٩ \quad ١٨$$

$$٧ \div ١٤٩ =$$

$$٢١,٣ =$$



ترتيب إجراء العمليات

Ordering of Operations

٩٣

متحف شهداء القرىن

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ أَنْ تَرْتِيبَ إِجْرَاءِ الْعَمَلَيَاتِ يُؤْثِرُ عَلَى الإِجَابَةِ.



نظَّمَتْ إِحدى المدارس رِحْلَةً إِلَى مُتحَفِ شُهَدَاءِ الْقُرَىنِ الْقُرَىنِ بِحَيْثُ يَكُونُ فِي الرِّحْلَةِ أَرْبَعَةُ مُعَلَّمَينَ وَثَلَاثَةُ طُلَّابٍ مِنْ كُلِّ فَصْلٍ مِنْ فُصُولِ الصَّفَّ السَّادِسِ وَالّتِي يَنْلِعُ عَدَدُهَا سَبْعَةُ فُصُولٍ. كَمْ عَدَدُ الْأَشْخَاصِ الْمُشَارِكِينَ فِي هَذِهِ الرِّحْلَةِ؟

$$\begin{aligned} \text{عدَدُ الْمُشَارِكِينَ} &= 3 \times 7 + 4 = \\ &= 21 + 4 = 25 \text{ شخصاً} \end{aligned}$$

معلومات مفيدة:

مُتحَفُ شُهَدَاءِ الْقُرَىنِ هُوَ مَبْرُوكٌ فِي مَنْطَقَةِ الْقُرَىنِ كَانَ أَحَدُ مَرَاكِزِ الْمُقاوَمَةِ الْكُوَيْتِيَّةِ إِلَيْهِ الْغَزوُ الْعَرَاقِيُّ لِلْكُوَيْتِ وَقَعَتْ فِيهِ مَعْرَكَةٌ فِي ٢١ فِيرَاءِ ١٩٩١ م ١٢ اسْتُشْهَدَ عَلَى أَثْرِهَا منْ أَفْرَادِ الْمُقاوَمَةِ.

مدرسني

نلاحظ أنَّ : العمليات الحسابية يجب أن تقوم بها وفقاً لترتيب معين.

- أُخْسِبَ قِيمَةً مَا هُوَ مَوْجُودٌ ضِمِّنَ **الأَفْوَاسِ** أَوْلَـا - school.kw
- وَمِنْ ثَمَّ قُمْ بِعَمَلِيَاتِ **الضَّربِ** وَ **القِسْمَةِ** بَدْءاً مِنَ الْيَمِينِ إِلَى الْيَسَارِ.
- أَخِيرًا، قُمْ بِعَمَلِيَاتِ **الجمعِ** وَ **الطرحِ** بَدْءاً مِنَ الْيَمِينِ إِلَى الْيَسَارِ.

تدريب (١) :

أَوْجِدْ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَلِي:

$$0,05 + 8 \div 7,2 - 3,9 \rightarrow$$

↓ ↓ ↓

0,05 + **0,9** - **3,9**

↓ ↓

3,05 = **0,05** + **3**

$$6 \times 5 + 4 \rightarrow$$

↓

34 = **30** + **4**

$$2 \div (1+3) - 17 \rightarrow$$

↓

2 ÷ **4** - **17**

↓

15 = **2** - **17**



أَيْنَ يَجِبُ أَنْ تَضَعَ الْقَوْسَيْنِ لِتَكُونَ نَتْيَاجُ الْعَمَلَيَّةِ الْآتِيَّةِ صَحِيحَةً : $6 = 3 - 9 \div 36$

على عملية الطرح



تمرين

استخدم القوسين ليكون نتيجة العمليات الآتية صحيحة.

$$7 = 2 \div (10 + 4) \quad 3$$

$$20 = 2 \times (6 + 4) \quad 2$$

$$4 = (2 - 8) \div 24 \quad 1$$

$$3 = 6 \div (1 - 3) \times 9 \quad 6$$

$$20 = 4 \times (3 + 2) \quad 5$$

$$56 = (2 + 6) \times 7 \quad 4$$

اذكر أي عملية عليك إجراؤها أولاً، ومن ثم التزم بترتيب العمليات لتحسب كلاماً يلي:

$$9 = (1 + 3) \times 7 \quad \text{الجمع}$$

$$4 \times 7 =$$

$$28 =$$

$$8 = 2 \div 10, 16 - 10 \quad \text{القسمة}$$

$$0,08 \div 10 =$$

$$9,92 =$$

$$7 = 3 \div 9 + 3 \quad \text{القسمة}$$

$$3 + 3 =$$

$$6 =$$

$$12 = (0,4 + 0,8) \div 0,24 \quad 12$$

الجمع

$$1,2 \div 0,24 =$$

$$12 \div 2,4 =$$

$$0,2 =$$

$$11 = 2 + 3 \times (5 - 10) \quad \text{الطرح}$$

$$2 + 3 \times 5 =$$

$$2 + 15 =$$

$$17 =$$

$$10 = 3 + 2 \times 0,3 - 1,45 \quad 10$$

الضرب

$$3 + 0,6 - 1,45 =$$

$$3 + 0,85 =$$

$$15 = 4 + 2 \times 3 - 6 \quad \text{الضرب}$$

$$4 + 6 - 6 =$$

$$4 + 0 =$$

$$4 =$$

$$14 = (2 \times 4) \div 16 \quad \text{الضرب}$$

$$8 \div 16 =$$

$$2 =$$

$$13 = 3 \div 6 \times 8 \quad \text{الضرب}$$

$$3 \div 48 =$$

$$16 =$$

$$18 = 2 \div (7 + 5) + 12 \quad \text{الجمع}$$

$$2 \div 12 + 12 =$$

$$6 + 12 =$$

$$8 =$$

$$17 = 7 - (6 \times 4) + 3 \quad \text{الضرب}$$

$$7 - 24 + 3 =$$

$$7 - 27 =$$

$$20 =$$

$$16 = 12 \div 96 - 15 \quad \text{القسمة}$$

$$8 - 10 =$$

$$7 =$$



إدراك مفهوم المُتَغِيرات

Understanding Variables

١٠٣

متحف الحرف

سُوفَ تَتَعَلَّمُ : كَيْفَ يُمْكِنُكَ إِسْتِخْدَامُ الْمُتَغَيِّرِاتِ كَرُومُوزٍ لِأَعْدَادٍ فِي الْمُعَاوَدَاتِ أَوِ الْعِبَارَاتِ الْجَبِيرِيَّةِ.

متحف الحرف اليدوية			
الساعة	المبالغ التي حصلت	عدد الزوار	المبالغ التي حصلت
الأولى	٧	٢٨ ديناراً	
الثانية	١٠	٤٠ ديناراً	
الثالثة	٨	٣٢ ديناراً	
الرابعة	٦	٢٤ ديناراً	

إِنَّ بَعْضَ زُوَّارِ مُتَحَفِ الْحِرَفِ الْيَدِوِيَّةِ يَتَبَرَّعُونَ بِمَبْلَغٍ مُحَدَّدٍ مِنَ الْمَالِ بِهَدْفٍ تَشْجِيعِ الْمَعْرُضِ. يُبَيِّنُ الْجَدْوَلُ الْمَبْلَغَ الَّذِي حَصَلَ عَلَيْهِ الْمُتَحَفُ كُلَّ سَاعَةٍ. اِعْمَلْ مَعْ زَمِيلِكَ لِتُكْمِلَ الْجَدْوَلَ.

العبارات والمفردات:
Variable
متغير
المتغير هو: مجهمول
يُستبدل عند الحاجة
بالعدد المناسب.

الخطوة (١):

لِتَفْتَرِضْ أَنَّ أَ هُوَ عَدْدُ الَّذِينَ زَارُوا الْمَعْرُضَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ. أُكْتُبْ تَعْبِيرًا رِيَاضِيًّا (قاعدة) مُسْتَخْدِمًا الْمُتَغَيِّرَ أَ تُبَيِّنُ فِيهِ الْمَبْلَغُ الَّذِي تَبَرَّعَ بِهِ الزُّوَّارُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ.

٤ × أ

الخطوة (٢):

اخْتَرِ التَّعْبِيرَ الرِّيَاضِيَّ (القاعدة) الَّذِي كَتَبَتْهُ بِاسْتِبْدَالِ الْمُتَغَيِّرِ أَ بِأَعْدَادِ الزُّوَّارِ الْآتِيَةِ. قارِنْ بَيْنَ التَّتَائِجِ وَالْبَيَانَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَدْوَلِ.

$$A = 8 \\ 32 = 8 \times 4$$

$$A = 10 \\ 40 = 10 \times 4$$

$$A = 7 \\ 28 = 7 \times 4$$

الخطوة (٣):

إِسْتَخْدِمِ التَّعْبِيرَ الرِّيَاضِيَّ (القاعدة) الَّذِي كَتَبَتْهُ لِتَجِدَ مَا تَلَقَّى الْمُتَحَفُ مِنْ تَبَرُّعَاتٍ فِي السَّاعَةِ الْرَّابِعَةِ. (أَكْمَلَ الْجَدْوَلِ).



تدريب :

اقرأ النمط الوارد في كل جدول ثم اكتب القاعدة مستخدماً المتغير س أو ص.

س	٣	٩	٧
٦ × س	١٨	٥٤	٤٢

س	٦	١٥	٢
٥ + س	١١	٢٠	٧

ص	٣٦	٢٤	١٥
٣ ÷ ص	١٢	٨	٥

ص	١٠	٧	٤
٣ - ص	٧	٤	١

تمرين :

أوجد قيمة كل من التعبيرات الرياضية التالية:

$$٢ - ٤ \text{ حيث } و = ١٠$$

$$١ \text{ س} + ٣ \text{ حيث س} = ٥$$

$$٤ \text{ م} + ٨ \text{ حيث م} = ١٣$$

$$٣ - ب \text{ حيث ب} = ١٤$$

$$٦ \text{ حيث ام} \div ٥٦ = \text{ام}$$

$$٥ \times ٣ \text{ حيث ب} = ٣٠$$

$$٨ \div ٦٣ \text{ حيث ل} = ٩$$

$$٧ \times ٤ \text{ حيث أ} = ٣٢$$

$$٩ \div ١٠٠ \text{ حيث د} = ٤$$

$$٨ \times ٦ \text{ حيث ز} = ٤٨$$

اقرأ النمط الوارد في كل جدول ثم اكتب القاعدة مستخدماً المتغير ح أون.

ن	٥٤	١٨	٦	٢
٢ × ن	١٠٨	٣٦	١٢	٤

ج	٨١	٢٧	٩	٣
٣ ÷ ج	٢٧	٩	٣	١

ألف مسألة من عندك: ألف قاعدة وجداول كما في التمرينين ١١ و ١٢. أطلب إلى زميل لك أن يكتشف القاعدة وأن يكتبها مستخدماً المتغير ح.

ج	٣٥	١٠	٤	٢
	٣٨	١٣	٧	٥





مراجعة الوحدة الثالثة Revision Unit Three

١١-٣

أوجِدْ ناتجَ كُلّ مِمَّا يَلِي:

$$(2 \times 3 - 15) \div 0,18 \quad ٢$$

$$6 + 0,012 =$$

$$6,012 =$$

$$1 + (3 \div 0,6) \times 7 \quad ١$$

$$1 + 0,2 \times 7 =$$

$$1+1,4 =$$

$$2,4 =$$

$$3,4 \times 3,27 \quad ٤$$

$$152 \times 6043 \quad ٣$$

$$11,118 =$$

$$918536 =$$

مدرسستي
الكونية

$$3 \div 6984 \quad ٦$$

$$2328 =$$

$$1,0003 \times 28 \quad ٥$$

$$0,0084 =$$

$$54,45 \div 63,45 \quad ٨$$

$$38 \div 39,14 \quad ٧$$

$$45 \div 634,5 =$$

$$1,03 =$$

$$14,1 =$$

$$6,7 \div 50 \quad ١٠$$

(قَرْبُ النَّاتِحِ إِلَى أَقْرَبِ

$$1,7 \div 759 \quad ٩$$

أَقْرَبُ جُزْءٍ مِنَ الْمِائَةِ

جُزْءٍ مِنْ عَشْرَةِ

$$76 \div 500 =$$

لأَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ مِائَةٍ

$$7,5 =$$

١١ اشترى خالد لُعْبَةً ثَمَنُهَا ٣٧٥ دينار ، فَكَمْ سَيَدْفَعُ لِشِرَاءٍ ٢٥ لُعْبَةً مِنْ نَفْسِهِ
النَّوْعِ؟

$$\text{ما يدفعه خالد} = 25 \times 0,375$$

$$= 9,275 \text{ ديناراً}$$



اختبار الوحدة الثالثة

أولاً: في البنود (١-٥) ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلل (٢) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	$(5 + 2) \times (3 + 2) = (5 + 3) \times 2$	١
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	قيمة التعبير الجبري $3 \times b$ تساوي ٢٧ عندما $b = 9$	٢
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	إذا كان $2,06 \div n = 0,00206$ فإن $n = 1000$	٣
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	$7 = 0,4 \div 2,8$	٤
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	أفضل تقدير لناتج: $188 \div 4,3 = 40$	٥

ثانياً: لِكُلّ بَنْدٍ مِنَ الْبَنُودِ التَّالِيَةِ أَرْبَعُ اخْتِياراتٍ، وَاحْدُدْ فَقْطَ مِنْهَا صَحِيحٌ، ظَلِلْ الدَّائِرَةَ الدَّالَّةَ عَلَى الإجابة الصحيحة:

٣٦ (٤)

١٢ (ج)

١١ (ب)

٣٥ (١)

٠,٠٢ (٤)

٠,٠٠٠٢ (ج)

٠,٠٠٠٢ (ب)

٠,٢ (١)

$$= 0,005 \times 0,04$$

٠,٠٠٦ (٤)

٠,٦ (ج)

٠,٠٠٠٦ (ب)

٦٠٠٠ (١)

$$= 1000 \div 6$$

٣ ÷ ٠,٤٨٣ (٤)

٣ ÷ ٤,٨٣ (ج)

٣ ÷ ٤٨٣٠ (ب)

٣ ÷ ٤٨٣ (١)

$$= 0,03 \div 48,3$$

أفضل تقدير لناتج 29×29 هو:

٦٠ (٤)

٦٠٠ (ج)

٩٠٠ (ب)

٤٠٠ (١)

مَوَارِدُ الْوَحْدَةِ الْثَالِثَةِ

Unit 3 Resources

اختر واحدةً من المسائلتين الآتتين وحلّها مستخدماً ما تعلّمتَه في هذه الوحدة.


٢ الأَعْدَادُ وَالْقِوَى

أكتب كلاً من الأعداد والعبارات في هذا الجدول بالشكل النظامي. إذا جمعت الأعداد في كل صف أفقياً، فإنّ صف يعطي ناتج الجمع الأكبر؟

الجولة ٣	الجولة ٢	الجولة ١	الفريق
$410 \times 0, 547$	$35 + 3 - 26$	210×23	أ
$124 + 24 - 33$	$10 \times 0, 03$	$25 + 315$	ب
$610 \times 0, 007$	27	$37 \div 7$	ج

١ أنماط الكنغر

في هذه الشبكة، تشكّل الأعداد الواردة في كل صف أفقياً نمطاً عشربياً. عندما تتّبع من عدد إلى آخر، عليك أن تجمع أو أن تطرح دائماً العدد نفسه. كما أن الأعداد في كل صف رأسياً (عمود) تشكّل أنماطاً عشربياً. انسخ الشبكة وأوجد الأنماط وأملأ الفراغات بالأعداد المناسبة.



زاوية التفكير الناقد الحس العددي

كتابة الفاصلية العشرية

أجب عن الأسئلة من ١ إلى ٤ من دون إجراء عملية ضرب أ و ب و ج و د .

$$\begin{array}{r} 32,4 \\ \times 71,2 \\ \hline \end{array}$$

د

$$\begin{array}{r} 3,24 \\ \times 7,12 \\ \hline \end{array}$$

ج

$$\begin{array}{r} 32,4 \\ \times 7,12 \\ \hline \end{array}$$

ب


$$\begin{array}{r} 3,24 \\ \times 71,2 \\ \hline \end{array}$$

أ

- ١ أي مثالين يعطيان ناتج الضرب نفسه؟ أ ، ب
- ٢ أي مثال يعطي ناتج الضرب الأكبر؟ د
- ٣ أي مثال يعطي ناتج الضرب الأصغر؟ ج
- ٤ بكم مرّة ناتج الضرب الأكبر هو أكبر من ناتج الضرب الأصغر؟



مَجَلَّةُ الرِّيَاضِيَّاتِ



سُهُولَةٌ وَمُتَعَةٌ :

إنَّ نظامَ الأَرْقَامِ الْهِنْدِيَّةِ الَّذِي نَسْتَخْدِمُهُ يُسَمِّي أَيْضًا بِالنَّظَامِ الْعَشْرِيِّ أَوَ النَّظَامِ بِاسْاسِ ۱۰، فِي هَذَا النَّظَامِ عَشَرَةً أَرْقَامٍ هِيَ لِجَ ۰، ۱، ۰، ۱، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹. كُلُّ مَنْزِلَةٍ تُمَثِّلُ إِحْدَى قِوَى الْاِيمَ

فِي الْحَوَالِسِيبِ لَا نَسْتَخْدِمُ نِظَامَ الأَرْقَامِ الْهِنْدِيَّةِ لِإِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّاتِ الْحِسَابِيَّةِ بِأَنَّهُ نَسْتَخْدِمُ نِظَاماً بِاسْاسِ ۲ الَّذِي يُسَمِّي النَّظَامِ الثُّنَائِيِّ. فِي النَّظَامِ الثُّنَائِيِّ هُنَاكَ رَقْمَانِ فَقَطْ وَهُمَا ۱، ۰، كُلُّ مَنْزِلَةٍ هِيَ إِحْدَى قِوَى ۲.

العدد في النظام العشري بأساس (10)	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠
العدد في النظام الثنائي بأساس (2)	١٠٠١	١٠٠٠	١١١	١١٠	١٠١	١٠٠	١١	١٠	١	٠

وَنَكْتُبُ (٥) = (١٠١)

لِتَحْوِيلِ عَدِيدٍ مِنَ النَّظَامِ الثُّنَائِيِّ إِلَى النَّظَامِ الْعَشْرِيِّ نَصْرِبُ فِي قِوَى ۲ . مَثَلاً :

$$(1001)_2 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3$$

$$9 = 8 + 0 + 0 + 1 =$$

جَرِبْ مَا يَلِي:

١ ما الأَعْدَادُ بِالنَّظَامِ الثُّنَائِيِّ الَّتِي تُمَثِّلُ الْأَعْدَادَ مِنْ عَشَرَةً إِلَى سِتَّةَ عَشَرَ؟

٢ ما الأَعْدَادُ بِالنَّظَامِ الْعَشْرِيِّ الَّتِي تُمَثِّلُهَا هَذِهِ الْأَعْدَادُ بِالنَّظَامِ الثُّنَائِيِّ؟

١	١٠٠١	ب	١٠١٠	ج	١٠١١	د	١١١١
---	------	---	------	---	------	---	------

٣ فِي نِظَامِ الْأَسَاسِ ۱۰ ، إِنَّ الْأَرْقَامَ التِّسْعَةَ الْأُولَى لِقِوَى الْعَدِيدِ ۲ هِيَ : ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴، ۱۲۸، ۲۵۶. كَيْفَ تَكْتُبُ الْأَرْقَامَ التِّسْعَةَ الْأُولَى لِقِوَى الْعَدِيدِ ۲ فِي النَّظَامِ الثُّنَائِيِّ؟

مدرستي
ال الكويتية

school-kw.com





المدينة الترفيهية

Amusement Park



الوحدة الرابعة

الهندسة

Geometry

أمامك صور حقيقية لمدينة ترفيهية، يمكنك رسم صور افراضية لها باستخدام الحاسوب حيث يستخدم الأشخاص الذين يعملون في مجال ابتكار الصور الافتراضية الرياضيات ليصمموا صوراً شبيهة بالصور الحقيقية ليست موجودة إلا في الحاسوب. فهم يعتمدون في عملهم على الأشكال الهندسية ليرسموا الكثير من الأشكال.

تبين الصورة التي أمامك والمرسومة بواسطة الحاسوب، كيف استخدمت الأشكال الهندسية لتنفيذ الصورة الافتراضية التي تليها.

- أي من الأشكال المبينة في الصورة تتضمن زوايا حادة (زاوية أصغر من 90°)؟
- أي من الأشكال تتضمن زوايا قائمة (90°)؟
- كم مخروطاً ترى في الصورة؟
- وكم أسطوانة؟





مشروع عمل فريق

Team Project

شعارنا رمز لنا

Our Motto Our Identity



سَقُومُ فِي هَذَا الْمَشْرُوْعِ بِتَصْمِيمِ شِعَارِ لِفَرِيقِ كُّرَةِ السَّلَةِ الْخَاصِ بِالْمَدْرَسَةِ.
كَيْفَ يُمْكِنُ لِهَذَا الشَّعَارِ أَنْ يَعْكِسَ أَفْكَارَ الْمَتَعَلِمِينَ وَيُظْهِرَ لَعْبَةَ كُّرَةِ السَّلَةِ
فِي آنِ مَعًا؟

اللَّوَازِمُ:

أَلَامِ تَلْوِينٍ، مَسَاطِرٌ،
وَرَقٌ مُقْوَى أو لَوْحَةٌ
الْمُلْصَقَاتِ

اعمل خطة



- هل من شعار شاهده الفريق مسبقاً ويريد أن يستوحى منه بعض الأفكار لصنع شعاره الخاص؟

- هل سيكون الشعار مقسماً إلى أقسام يعكس كل منها فكرة أحد أعضاء الفريق أو سيتضمن تصميماً واحداً يمثل أفكار أعضاء الفريق كلهم؟

- ما الألوان أو الأشكال أو الرموز التي يريد الفريق أن يستخدمها في الشعار؟

نفذ الخطة

نظموا لائحةً بالأسماء التي ت يريدون إطلاقها على الفريق.
قرروا ما سيكون عليه شكل الشعار. يجحب أن يتضمن الشعار مصلحات عدّة.
تناقش مع فريقك حول الألوان والأشكال والرموز التي ت يريدون أن يتضمنها الشعار.
أطلب إلى كل من أعضاء الفريق أن يضع تصميماً يعكس الأفكار التي تم اقتراحها.
قارنووا بين كل من التصاميم التي وضعها أعضاء الفريق واختاروا أفضل تصميمٍ
ليعتمد كشعار.

أرسموا على ورقة كبيرة من الورق المقوى أو على لوحه الملصقات مخطط للشعار الذي اعتمدته الفريق. احرصوا على أن يشارك كل شخص في تلوين الشعار وإجراء التعديلات النهائية عليه. تبادل شعار فريقك مع زملائك في غرفة الفصل.

تعبير شفهي


- هل تستطيع أن تسمّي كل المصلحات التي تم استخدامها في الشعار؟
- ما الأشكال المستخدمة في الشعار التي لها خط تناظري أو تناظر دواراني؟

قدم المشروع

اغرض شعار فريقك على الفريق الآخر. هل يستطيع أعضاء الفريق الآخر تسمية المصلحات كلها التي استخدمها فريقك في الشعار؟



مخطط تنظيمي للوحدة الرابعة



الكتابات الخاصة المتعلقة بالوحدة الرابعة

- (١-٢) تعرّف، رسم، تصنيف ووصف أشكال هندسية ثنائية وثلاثية الأبعاد والتمييز بينهم بناء على خواصهم.
- (٢-٢) استخدام تطابق المثلثات في مسائل مباشرة.
- (٣-٢) تعرّف وتحديد موقع أشكال في مستوى إحداثي؛ تعرّف أنواع مختلفة من حركة الأشياء (التحويل، التدوير، التمايل الخططي) في مسائل مباشرة.
- (٤-٢) حساب أطوال قطع مستقيمة، قياسات زوايا، ومحيط أشكال هندسية باستخدام وحدات وأدوات مناسبة في مسائل رياضية مباشرة، علوم وسائل من واقع الحياة اليومية،أخذًا بعين الاعتبار استخدام وحدات قياس مترى وتحويلات بين مضاعفات وأجزاءها لنفس الوحدة وباستخدام أدوات مناسبة.
- (٤-٣) حل مسائل مألفة وغير مألفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط، تخمين وملاحظة بيانات، تنظيم قائمة أشياء، عمل جدول، حل مسألة أبسط باستخدام طريقة عكسية، التكنولوجيا، حسابات ذهنية، تقدير ذهني، التتحقق من بيانات متكررة أو ناقصة، إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى.
- (٥-٢) اقتراح فرضيات والتحقق من صحتها في حالات معينة؛ دعم العمل بمبررات مناسبة.



المفاهيم الهندسية الأساسية Basic Geometric Concepts

١-٤

العبارات والمفردات:

النقطة	Point
المستقيم	Line
القطعة المستقيمة	Line Segment
الشعاع	Ray
الزاوية	Angle
المستوى	Plane

تعلم القواعد الأساسية

سوف تتعلم: كيف أن الكثير من المفاهيم الهندسية الأساسية موجودة من حولك حتى أنك تستطيع أن تجدها في المدينة الترفيهية.



هل تعلم أنك تستطيع أن تجد الكثير من الأشكال الهندسية في المدينة الترفيهية؟



يتضمن الجدول أدناه بعض المفردات والعبارات التي تستطيع أن تخدمها لتصيف المفاهيم الهندسية التي تراها في الصورة.

الوصف	الشكل	مثال	الرمز	كيف تقرأ؟
النقطة تعيّن موقعاً محدداً في الفراغ. مثلاً، انظر إلى مركز الدوار في المدينة الترفيهية.	أ	أ	o	النقطة أ
المستقيم هو مجموعة من النقاط تقع على استقامة واحدة يمتد في اتجاهين متعاكسيين دون نهاية.	↔ و ↔ ه و	↔ و ↔ ه	— o —	المستقيم و ه
القطعة المستقيمة هي جزء من مستقيم محدد الطرفين. انظر إلى الدوار في المدينة الترفيهية.	— د	— د	— o —	القطعة المستقيمة د
الشعاع هو جزء من مستقيم له نقطة بداية (طرف) واحدة ويمتد في اتجاه واحد دون نهاية.	أ ج	أ ج	↔ —	الشعاع أ ج



تدريب :

١ مِنَ النُّقْطَةِ سَ الَّتِي أَمَامَكَ أَرْسُمْ سَ صَ .

س ص



خط مستقيم

ه و

٢ اَكْتُبْ اِسْمَ وَرَمْزَ كُلًّا مِمَّا يَلِي:



شعاع

م ن


٣ اَرْسُمْ أَبْ، بَأْ

ب

أ

مدرسني
الكويتية

school-kw.com











كيف تقرأ؟	الرمز	مثال	الوصف
الزاوية ب أ ج	ب أ ج		الزاوية تتشكل من شعاعين لهما نقطة بداية (طرف) واحدة تسمى رأس الزاوية. انظر مثلاً إلى الزاوية الناتجة من شعاعين من أشعة الدوارة في المدينة الترفية.
الزاوية ج أ ب	ج أ ب		
الزاوية أ	أ		
المستوى ح ط ي	المستوى ح ط ي		المستوى هو سطح مُبسط يمتد إلى ما لا نهاية في جميع الاتجاهات.



تمرين :

أكتب اسم ورمز كل ممّا يلي:

 قطعة مستقيمة طـي	 زاوية أـبـج	 مستوى لـفـق
 نقطة النقطة سـ	 شعاع عـكـ	 خط مستقيم نـمـ
 أـبـ	 دـهـبـ	 نقطة وـ
 أـ	 هـبـ	 حـطـ
 وـهـ	 المستوى سـقـلـ	 حـطـ
 وـ		

أرسم شكلًا يمثل كلاً من الرموز التالية ثم أكتب اسمه.




١٣ كم طرفاً تتضمن القطعة المستقيمة؟ طرفان

١٤ كم طرفاً يتضمن الشعاع؟ طرف واحد

١٥ كم شعاعاً يلزم لتشكيل زاوية؟ شعاعان

١٦ كم رأساً تتضمن الزاوية؟ رأس واحد



د اذكر عدداً من الزوايا.

أـ جـ وـ، أـ بـ وـ، بـ وـ جـ هـ جـ وـ، تـ بـ فـ، أـ جـ قـ، أـ جـ هـ، بـ وـ قـ، أـ بـ فـ

ه اذكر عدداً من الأشعة.

أـ فـ، وـ تـ، جـ وـ، جـ هـ، بـ فـ

و اكتب اسماء للمستوى.

المستوى أـ جـ وـ بـ

قياس الزوايا، تضييفها ورسمها

٢٤

Measuring, Classifying and Drawing Angles

منحدرات مُخيفة


سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كيفية إيجاد قياس الزاوية وكيفية رسمها وتصنيفها.



الصورة تُبيّن مساراً لقطار سريعاً في إحدى المدن الترفيهية، يَحْوي مُنحدرات مُخيفةً ويرتكز على دعامات قويةٍ تشكّل أنواعاً مُختلفةً من الزوايا بقياساتٍ مُختلفةٍ.

ولإيجاد قياساتِ الزوايا تُسْتَطِعُ اسْتِخْدَامِ المِنْقَلَةِ واتِّبَاعُ الخطواتِ التالية:

ثالثاً: يجب أن تقرأ القياس انتلاقاً من النقطة صفر (0°) التي يمرُ فيها شعاع س أ. اقرأ القياس على المنقلة حيث يتقاطع الشعاع س ب مع المقياس.



أولاً: ضع مركزاً المنقلة على رأسِ الزاوية (س) التي تُريد قياسها

ثانياً: حرك المنقلة بحيث يمر الشعاع س أ بالدرجة صفر (0°) المُبيّنة على أحد مقياسي المنقلة.

إذاً قياس الزاوية ب س أ = 60°

تدريب (١) :

قياس الزاوية ج س د = 140°

انظر إلى صورة القطار السريع السابق، يمكنك ملاحظة الزوايا ذات القياسات المُختلفة والتي يمكن تضييفها حسب قياسها كما هو مبين في الجدول:

العبارات والمفردات:

مِنْقَلَةٌ Protractor

قائمة زاوية Right Angle

زاوية منفرجة Obtuse Angle

زاوية حادة Acute Angle


زاوية مستقيمة Straight Angle

اللوازم:

منقلة - مسطرة

المِنْقَلَةُ: أداة تُسْتَخْدَمُ

لِقِيَاسِ الزَّوَافِيَا






المثال	الوصف	التصنيف
65°	قياسها أكبر من 90° وأصغر من 90°	زاوية حادة
90°	قياسها 90° تماماً	زاوية قائمة
110°	قياسها أكبر من 90° وأصغر من 180°	زاوية منفرجة
180°	قياسها 180° تماماً	زاوية مستقيمة

تدريب (٢) :

صنف الزوايا التالية:




لقد استُخدمت المنقلة لقياس زاوية، كذلك تستطيع أن تستخدم المنقلة لرسم زاوية معلومة القياس.

الخطوة (٢):

ضع مركز المنقلة على نقطة بداية الشعاع (س)، وطابق الشعاع مع خط بذء القياس بحيث تمر بالنقطة التي تمثل الدرجة صفراء.

الخطوة (١):

أرسم شعاعاً. سُمّ الشعاع الذي رسمته.



الخطوة (٣):

استخدم المنقلة انطلاقاً من النقطة صفر وصولاً إلى القياس 120° ثم ضع نقطه ولتكن هـ. أرسم الشعاع سـ هـ بحيث يمر بالنقطة هـ.



تدريب (٣) :

ارسم على ورق شفاف الزاوية $\angle ABD$ قياسها 80° ، وليرسم زميلك الزاوية $\angle DHE$ وقياسها 80° . طابق رسمك برسم زميلك. ماذا تلاحظ؟

الزاوية $\angle ABD$ مطابقة للزاوية $\angle DHE$.

نَسْتَنْتِجُ أَنَّ:

تُسَمَّى الزَّوَايَا الَّتِي لَهَا الْقِيَاسُ نَفْسُهُ زَوَايَا مُتَطَابِقَةً.
 $\angle ABD \cong \angle DHE$ وتعني أنَّ «الزاوية $\angle ABD$ مطابقة للزاوية $\angle DHE$ ».

ترى على المِنْقَلَةِ مِقْيَاسَيْنِ. كَيْفَ تَعْرِفُ أَيِّ الْمِقْيَاسَيْنِ تَعْتمِدُ لِتَقْيِيسِ زَوْيَةً مَا؟

المقياس الذي المرسوم في اتجاه الشعاع من البداية



تمَرَّنْ :


إِسْتَخْدِمِ الْمِنْقَلَةَ لِتَحْدِيدِ قِيَاسِ كُلِّ زَوْيَةٍ ثُمَّ صَنِّفْهَا:




منفرجة



منفرجة



حادة



مستقيمة




منفرجة



قائمة



استخدم التقديير أولاً، ثم استخدم المنشئ لتجد قياس كلّ من الزوايا.





الزاوية	وكه	وكب	دkeh	بكأ	أكج	ج
التقديير	40°	130°	15°	45°	90°	90°
القياس	40°	140°	12°	40°	90°	90°

أكمل:

أك ب مطابقة لـ وكه ٧

وكه أ هي زاوية مستقيمة. ٨

استخدم المنشئ لترسم كلاً من الزوايا التالية ثم صنفها.



المُسْتَقِيمَاتُ

Lines

٣٤

أسوارٌ جَمِيلَةٌ

سوف تتعلم: كيفية تصنيف المستقيمات.



في المدينةِ التَّرَفِيهَيَّةِ بِحَيْرَاتِ
جَمِيلَةٍ تُحيطُ بِهَا أَسوارٌ ذاتُ
الْأَوَانِ جَذَابَةٌ مُكَوَّنَةٌ مِنْ خُطُوطٍ
بَيْنَهَا عَلَاقَاتٌ مُخْتَلِفةٌ.

في المستوىِ مُسْتَقِيمَاتٌ ذاتُ
عَلَاقَاتٌ مُخْتَلِفةٌ فِيمَا بَيْنَهَا
يُمْكِنُ تَصْنِيفُهَا كَمَا يَلِي:

العبارات والمفردات:

مستقيمات متوازية

Parallel Lines

مستقيمات متقاطعة

Intersection Lines

مستقيمات متعامدة


Perpendicular Lines

تذَكَّرُ أَنَّ :

// تَعْنِي مُوازِلٌ .

⊥ تَعْنِي مَتَعَامِدٌ مَعَ .

كيفية القراءة	الوصف	المثال
\longleftrightarrow \longleftrightarrow أ ب // ج د \longleftrightarrow أ ب موازٍ ل ج د	المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان يقعان في مستوى واحد لكنهما لا يتقاطعان .	
\longleftrightarrow \longleftrightarrow س ص متقاطع مع ع ص في النقطة م	المستقيمان المتقاطعان لهما نقطة مشتركة واحدة .	
\longleftrightarrow \longleftrightarrow س ن ⊥ و ل \longleftrightarrow م ن متعامد مع و ل	المستقيمان المتعامدان هما مستقيمان يتقاطعان ويشكلا زاوية قائمة عند نقطة تقاطعهما .	



تدريب (٣) :

في الشكل عين الرؤوس أ ، ب ، ج ، د
سم المستقيمات:

المستقيمات المتوازية $\overset{\longleftrightarrow}{أ د} // \overset{\longleftrightarrow}{ب ج}$

المستقيمات المتقاطعة $\overset{\longleftrightarrow}{أ ب} , \overset{\longleftrightarrow}{ب ج}$

المستقيمات المتعامدة $\overset{\perp}{د ج} \perp \overset{\longleftrightarrow}{ب ج}$

تمرين :

من الشكل الذي أمامك:

١ أُوجِدِ النقطة التي تقاطع فيها أ ب و أ د

أُوجِدِ مُستقيماً من المستوى أ ب د

و عمودياً على أ د

أُوجِدِ المُستقيم المتقاطع مع د ج وليس عمودياً عليه

أُوجِدِ المُستقيم الموازي أ ب

$\overset{\longleftrightarrow}{أ ب} // \overset{\longleftrightarrow}{د ج}$

انظر إلى جزء من خريطة بلادك

ثم أجب:

شارعان متقاطعان

شارع دمشق، طريق حسين بن علي الرومي

شارعان متقاطغان

شارع الرياض، طريق الشيخ زايد

شارعان متقاطغان

طريق حسين بن علي، طريق الشيخ زايد




الزوايا المُتقابلة بالرأس والزوايا المتجاورة

Vertically Opposite and Adjacent Angles

٤٤

أسوار جميلة

سوف تتعلم: كيفية إيجاد قياسات زوايا متقابلة بالرأس وزوايا متجاورة.



في الصورة لعبه المقص والتي تعد من الألعاب المسلية في مدينة الألعاب وتشبه في شكلها مُستقيمين متقاطعين ويترتب من التقاطع مجموعه من الزوايا.

نشاط (١) :



school - kw . com

باستخدام المنقلة أوجد:

قياس ($U \hat{=} S$) 55°

قياس ($S \hat{=} L$) 125°

قياس ($L \hat{=} M$) 55°

قياس ($S \hat{=} M$) 125°

ماذا تلاحظ:

قياس ($U \hat{=} S$) = قياس ($L \hat{=} M$)

قياس ($S \hat{=} L$) = قياس ($U \hat{=} M$)

تسمى الزاويتان U و S ، L و M ص

كذلك الزاويتان S و M ، U و L ص

الزوايا المتقابلتان بالرأس: هما الزاويتان الناتجتان عن تقاطع مُستقيمين و غير متجاورتين.

الزوايا المُتقابلتان بالرأس لهما القياس نفسه ، فهما زاويتان متطابقتان.

العبارات والمفردات:

الزوايا المتقابلة بالرأس
Vertical angles

الزوايا المتجاورة
Adjacent angles

الزوايا المتكاملة
Complementary angles

الزوايا المكملة
Supplementary angles

اللوازم:
المقلدة





تدريب (١) :

في الأشكال التالية هل: ١، ٢ مُتَقَابِلَتَانِ بِالرَّأْسِ؟ فَسُرِّ إجابتَكَ.

 لا لأنهما غير مشتركين في الرأس	 نعم لأنهما ناتجين عن تقاطع خطين مستقيمين	 لا لأنهما غير ناتجين عن تقاطع خطين مستقيمين
------------------------------------	--	---

انظر إلى الشكل المقابل:

- الزاويتان دم ق ، ق م س زاويتان تشتراكان في:
- (١) الرأس (م)
 - (٢) الشعاع (م ق)
 - (٣) الشعاعين الآخرين يقعان في جهتين مختلطتين من الشعاع المشترك (م ق)
 - (٤) تسمى الزاويتان دم ق ، ق م س زاويتين متجاورتين.

تدريب (٢) :

أرسِمْ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَقَاطِعَيْنِ واطْلُبْ إِلَى زَمِيلِكَ أَنْ يَجِدْ زَاوِيَتَيْنِ مُتَقَابِلَتَيْنِ بِالرَّأْسِ وَزَاوِيَتَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ.


نشاط (٢) :

في الشكل الزاويتان المتجاورتان هما **أ ب م** ، **م ب ج** أو جد قياس كُلٌّ من الزاويتين باستخدام المقلولة. ماذا تلاحظ؟
قياس (أ ب م) = ٦٠° ، **قياس (م ب ج) = ٢٠°** **مجموع قياس الزاويتين = ٨٠°**

الزاويتان المتجاورتان على مُسْتَقِيمٍ واحدٍ مجموع قياسهما = **١٨٠°**




هل يمكن لزوايتين حادتين متقابلتين بالرأس أن تكونا متجاورتين؟ دعهم إجابتكم
متجاورتان ولكن غير متقابلتين في الرأس برسم بعض الزوايا. لا




ربط الأفكار:

إذا كان مجموع قياسي زاويتين هو 90° فإن هاتين الزاويتين متكاملتان، وإذا كان مجموع قياسهما 180° ، فإنهما متكاملتان.


أمثلة:



(س ص ع)، (ل م ن)
زاويتان متكاملتان



(أ ب ج)، (د ه و)
زاويتان متكاملتان



في الشكل المقابل إذا كان قياس $(أ م ج) = 28^\circ$ ، أكمل ما يلي:
السبب: التقابل بالرأس

قياس $(د م ن) = 28^\circ$
السبب: التجاور على خط مستقيم

قياس $(أ م د) = 152^\circ$
السبب: التقابل بالرأس


قياس $(ج م ن) = 152^\circ$
السبب: التقابل بالرأس

تدريب (٣) :

في الشكل المقابل إذا كان قياس $(أ م ج) = 28^\circ$ ، أكمل ما يلي:
السبب: التقابل بالرأس

تمرن :

١ في الرسم المقابل أوجد أزواجاً من الزوايا الممتدة وأزواجاً من الزوايا المتكاملة.



زوايا متممة
ك م ق، ق م د

زوايا متكاملة
س م ج، ل م ح


ك م ق، ك م ج

ق م د، د م ج



٢ إذا كانت $\angle A$ ، $\angle B$ مُتكملاً لـ $\angle C$ وقياس $\angle A = 37^\circ$ ، فما قياس $\angle B$ ؟

$$\text{قياس } \angle B = 180^\circ - 37^\circ = 143^\circ$$




٣ في الشكل المقابل قياس $\angle D = 25^\circ$

قياس $\angle T = 155^\circ$. أوجد قياس $\angle Q$. اشرح سبب اختيارك الطريقة التي استخدمناها.

$$\text{قياس } \angle Q = 155^\circ$$

التقابل بالرأس



٤ يستخدم الشكل المقابل لإيجاد ما يلي:

$$\text{ق } (\angle B = 50^\circ)$$

السبب: التقابل بالرأس


$$\text{ق } (\angle A = 90^\circ)$$

السبب: التجاور على خط مستقيم

$$\text{ق } (\angle J = 40^\circ)$$

السبب: زوايا مترابطة

٥ في الشكل المقابل إذا كان قياس $\angle T = 70^\circ$ ، أكمل ما يلي:



$$\text{أ } \overleftrightarrow{AD} \parallel \overleftrightarrow{BT}$$

$$\text{ب } \overleftrightarrow{DT} \perp \overleftrightarrow{TS}$$

$$\text{ج } \text{قياس } (\angle H = 70^\circ)$$

السبب: التقابل بالرأس

$$\text{د } \text{قياس } (\angle T = 110^\circ)$$

السبب: التجاور على خط مستقيم

$$\text{د } \text{قياس } (\angle S = 90^\circ)$$

السبب: التجاور على خط مستقيم

$$\text{د } \text{قياس } (\angle T = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ)$$

السبب: التجاور على خط مستقيم



تَصْنِيفُ الْمُثَلَّثَاتِ

Classifying Triangles

٥-٤

مُثَلَّثَاتٌ فِي الْهَوَاءِ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تُصَنِّفُ الْمُثَلَّثَاتِ بِاسْتِخْدَامِ أَكْثَرِ مِنْ طَرِيقَةٍ.



يُعْتَمِدُ الشَّكْلُ الْمُثَلَّثِي عَادَةً لِبَنَاءِ إِنْشَاءَاتِ هَنْدَسِيَّةٍ تَتَحَمَّلُ أَوزَانًا كَبِيرَةً. اُنْظُرْ إِلَى الشَّكْلِ الْمُبَيَّنِ إِلَى الْيُسَارِ.

كَمْ نَوْعًا مُخْتَلِفًا مِنَ الْمُثَلَّثَاتِ تَرَى فِي الرَّسْمِ؟

تَسْتَطِعُ أَنْ تُصَنِّفَ الْمُثَلَّثَاتِ بِحَسْبِ أَطْوَالِ أَضْلاعِهَا أَوْ بِحَسْبِ قِيَاسِ زَوْاياها.

أَنْوَاعُ الْمُثَلَّثَاتِ




مُصَنَّفةٌ بِحَسْبِ أَطْوَالِ الْأَضْلاعِ

الْمِثَالُ	الْوَصْفُ
مُثَلَّثٌ مُتَطَابِقُ الْأَضْلاعِ 	الْأَضْلاعُ الْثَلَاثَةُ لَهَا نَفْسُ الطَّولِ (مُتَطَابِقَة)
مُثَلَّثٌ مُتَطَابِقُ الْضَلَاعِينِ 	ضَلَاعَانِ لَهُمَا نَفْسُ الطَّولِ (مُتَطَابِقَانِ)
مُثَلَّثٌ مُخْتَلِفُ الْأَضْلاعِ 	الْأَضْلاعُ الْثَلَاثَةُ مُخْتَلِفَةٌ فِي أَطْوَالِهَا

تدريب (١)





صنف المثلثات التالية بحسب أطوال أضلاعها:



أنواع المثلثات


مصنفة بحسب قياس الزوايا

المثال	الوصف
حاد الزوايا 	الزوايا الثلاث حادة
قائم الزاوية 	لديه زاوية قائمة واحدة
منفرج الزاوية 	لديه زاوية منفرجة واحدة




تدريب (٢) :


صنف المثلثات بحسب قياسات زواياها :



حاد الزوايا



منفرج الزاوية




قائم الزاوية

تمرين :


صنف المثلثات التالية بحسب أطوال أضلاعها :



متبايق الأضلاع




متبايق الأضلاع




مختلف الأضلاع




صنف المثلثات التالية بحسب قياسات زواياها :



حاد الزوايا




قائم الزاوية




منفرج الزاوية


صَنِّفِ الْمَثَلَاثَاتِ التَّالِيَّةَ بِحَسْبِ قِيَاسَاتِ زَوْيَاهَا وَأَطْوَالِ أَضْلاعِهَا :



متطابق الأضلاع
حاد الزاوية



مختلف الأضلاع
قائم الزاوية



متطابق الضلعين
منفرج الزاوية

مدرسستي
الكويتية

school-kw.com



رَسْمُ مُثَلَّثٍ بِمَعْلُومِيَّةِ أَطْوَالِ أَضْلاعِهِ التَّلَاثَةِ

٦-٤

Drawing a Triangle Knowing the Lengths of its Three Sides

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: رَسْمُ مُثَلَّثٍ بِمَعْلُومِيَّةِ أَطْوَالِ أَضْلاعِهِ التَّلَاثَةِ .


كيفَ يُمْكِنُكَ رَسْمُ مُثَلَّثٍ عِلْمَتَ أَطْوَالَ أَضْلاعِهِ .



أَرْسِمِ الْمُثَلَّثَ أَبْ جَ حَيْثُ أَبْ = ٥ سَمْ ، بَجْ = ٧ سَمْ ، أَجْ = ٤ سَمْ .


الخطوة (١):

اسْتَخْدِمِ الْمِسْطَرَةَ وَارْسِمِ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً طُولُهَا ٥ سَمْ ، وَلْتَكُنْ أَبْ هَذِهِ الْقِطْعَةَ .




الخطوة (٢):

اَفْتَحِ الْفِرْجَارَ إِلَى ٧ سَمْ ، ثَبِّتْ
إِبْرَةَ الْفِرْجَارِ عَلَى النُّقْطَةِ بِ وَارْسِمْ قُوسًا .



الخطوة (٣):

اَفْتَحِ الْفِرْجَارَ إِلَى ٤ سَمْ ، ثَبِّتْ
إِبْرَةَ الْفِرْجَارِ عَلَى النُّقْطَةِ أَ وَارْسِمْ قُوسًا يَتَقَاطِعُ مَعَ
الْقُوسِ الْأَوَّلِ ، وَلْتَكُنْ جَ نُقْطَةُ التَّقَاطُعِ .




اللوازمُ:

فِرْجَارٌ - مِسْطَرَةٌ -

مِنْقَلَةٌ

الخطوة (٤) :

صل بین ج ، أ ثم بین ج ، ب
وهكذا تحصل على المثلث أب ج.



نشاط (٢) :

استخدم الورق الشفاف لرسم المثلث س ص ع وليرسم زميلك المثلث لم هـ
الذي أطوال أضلاع كل منهما ٦ سم ، ٤ سم ، ٣ سم .
طابق رسمتك برسمة زميلك . ماذا تلاحظ ؟

$$\triangle \text{س ص ع} \cong \triangle \text{لم هـ}$$

وتقرا المثلث س ص ع يطابق المثلث لم هـ .

ماذا تلاحظ ؟

الأضلاع المتناظرة متطابقة أي أن :

$$\text{school-kw.com}$$

$$\text{س ص} \cong \text{لم هـ}$$

$$\text{ص ع} \cong \text{م هـ}$$

$$\text{س ع} \cong \text{ل هـ}$$

الزوايا المتناظرة متطابقة أي أن :

$$\hat{s} \cong \hat{l}$$

$$\hat{c} \cong \hat{m}$$

$$\hat{u} \cong \hat{h}$$

كذلك يمكن القول إنه إذا تطابقت عناصر الشكل الأول مع عناصر الشكل الثاني فإن الشكلين متطابقين .

إذا تطابقت زوايا مثلث ما مع زوايا مثلث آخر ، فهل تستطيع القول إن المثلثين متطابقان ؟




لا


لابد أن يتطابق المثلثين على الأقل بضلع ، زاوية وضلع
ضلعين

تمرين :


١) أرسم المثلث $\triangle ABC$ حيث: $A = 5\text{ سم}$ ، $B = 4\text{ سم}$ ، $C = 3\text{ سم}$.



٢- ارسم المثلث س ص ع حيث: س ص = ٤ سم، ص ع = س ع = ٣ سم.



٣) أَرْسِمْ مَثَلًا د - ه و مُتَطَابِقَ الأَضْلاعِ و طولُ ضَلْعِهِ ٤ سـ .



٤) إذا علم أن \triangle هول \cong \triangle منك ، أكمل :

$\underline{\hat{ه}} \approx \hat{ه}$ ، $\underline{\hat{ك}} \approx \hat{ك}$ ، $\underline{\hat{ن}} \approx \hat{ن}$
 $\underline{\text{هـوـ}} \approx \underline{\text{مـنـ}}$ ، $\underline{\text{نـكـ}} \approx \underline{\text{ولـ}}$
 $\underline{\text{نـمـ}} = \underline{\text{وـهـ}}$ ، $\underline{\text{مـكـ}} = \underline{\text{هـلـ}}$
 $\underline{\text{لـهـ}} \approx \underline{\text{كـمـ}}$ ، $\underline{\text{هـلـ}} \approx \underline{\text{وـمـ}}$



مجموع قياسات زوايا المثلث

Sum of the Angles in Triangle


٧-٤

سُوفَ تَعْلَمُ: إن مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة = 180° .

الزاوية المستقيمة قياسها 180° تستطيع استخدام هذه الحقيقة لإيجاد مجموع قياسات زوايا المثلث.




لإيجاد مجموع قياسات زوايا المثلث تتبع الخطوات التالية :



الخطوة (١): قص مثلاً ما. سِم كُلًا من زوايا هذا المثلث.



الخطوة (٢): قص المثلث بحيث تحصل على ثلاثة أجزاء يتضمن كل منها إحدى زوايا الثلاث.




الخطوة (٣): أعد ترتيب الأجزاء بحيث تشكل الزوايا الثلاث زاوية مستقيمة.

نَسْتَنْجِدُ أَنَّ:


مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث = 180°



أُوجِدْ قياس الزاوية المجهولة :



$$00 = (65 + 60) - 180$$




$$00 = (100 + 30) - 180$$



تمرين :


١ أوجِدْ قياس الزاوية المجهولة :

ج




$$100 = (25 + 55) - 180$$

ب



$$84 = (64 + 32) - 180$$


أ



$$60 = (90 + 30) - 180$$

٢ اسْتَخْدِمُ الْبَيَانَاتِ عَلَى الرَّسْمِ ثُمَّ أكْمِلُ :

ب



$$\text{قياس } (\text{ل } \hat{\text{ص}} \text{ } \text{ع}) = 127 - 180$$

السبب : التجاور على خط مستقيم

$$\text{قياس } (\text{ص } \hat{\text{l}} \text{ } \text{ع}) = 90 + 53$$

السبب : مجموع زوايا المثلث ١٨٠




$$\text{قياس } (\text{ب } \hat{\text{أ}} \text{ } \text{ج}) = 75 - 83$$

السبب : التقابل بالرأس

$$\text{قياس } (\text{ب } \hat{\text{ج}} \text{ } \text{أ}) = 180 - (75 - 83)$$

السبب : مجموع زوايا المثلث ١٨٠



$$\text{ج} \quad \text{قياس } (\text{n } \hat{\text{أ}} \text{ } \text{ي}) = 150 - 180$$

السبب : التجاور على خط ومستقيم

$$\text{قياس } (\text{ي } \hat{\text{i}}) = 38 + 30$$

السبب : مجموع زوايا المثلث ١٨٠

نوع المثلث بالنسبة لزواياه مندرج الزاوية

المُضَلَّعاتِ وَمَجْمُوعُ قياساتِ زَوَايا الشَّكْلِ الرِّبَاعيِّيِّ

Sum of the Angles in Quadrilaterals

٨-٤

في أي اتجاه أذهب؟

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كيف تصنف المضلّعات بحسب عدّ أضلاعها.




إذا تَجَوَّلْتَ في إحدى المُدُنِ التَّرْفِيهِيَّةِ، تُلَاحِظُ أَنَّ إشارةَتِ الْمُرُورِ وَلَوْحَاتِ الإِعْلَانَاتِ وَاللَّاِقِنَاتِ هِيَ عَلَى شَكْلِ مُضَلَّعَاتٍ. انْظُرْ إِلَى الصُّورَةِ إِلَى الْيُسَارِ وَسَمِّ بَعْضَ المُضَلَّعَاتِ الَّتِي تُشَاهِدُهَا. ما نَوْعُ المُضَلَّعَاتِ الَّتِي تَرَاهَا؟

المُضَلَّعُ هُوَ شَكْلٌ مُسْتَوٍ مُغْلَقٌ أَضْلاعُهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِطَعٍ مُسْتَقِيمَةٍ.


تصنف المضلّعات بحسب عدّ أضلاعها.



لِلتَّعَرُّفِ عَلَى المُضَلَّعَاتِ اتَّبِعِ الْخُطُواتِ التَّالِيَّةَ:



الخطوة (١): كَوْنُ مُضَلَّعاً مِنْ ٤ أَعْوَادٍ كَوِيزِنِيرِ كَمَا فِي الشَّكْلِ: يُسَمِّي هَذَا الشَّكْلُ شَكْلًا رُبَاعِيًّا.



الخطوة (٢): كَوْنُ مُضَلَّعاً مِنْ ٥ أَعْوَادٍ مِنْ أَعْوَادِ كَوِيزِنِيرِ يُسَمِّي هَذَا الشَّكْلُ شَكْلًا خُمَاسِيًّا.

الخطوة (٣): أَكْمِلِ الْجَدْوَلَ التَّالِيِّ:

اسم الشكل	الشكل	عدد الأضلاع
شكل رباعي		٤
شكل خماسي		٥
شكل سداسي		٦
شكل سباعي		٧
شكل ثمانوي		٨

العبارات والمفردات:

المضلّع

Polygon

القطر

Diameter

اللوازمُ:

أغوايد كويزنيير





ملاحظة:



القطر: هو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متاليين من المضلع وهي ليست من أحد أضلاعه.



من دراستنا للمضللات علمنا أن الشكل الرباعي هو مضلع له أربعة أضلاع وأربع زوايا. ولكن ما هو مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي الداخلة؟

ستستطيع استخدام ما تعلمته عن مجموع قياسات زوايا المثلث لإيجاد مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي.

نشاط (٢) :

أرسم قطرًا للشكل الرباعي الذي أمامك :
تلحظ تكون مثلثان



وبما أن مجموع قياسات زوايا المثلث = إذا مجموع قياس زوايا الشكل الرباعي = $180^\circ + 180^\circ = 360^\circ \times 2 = 360^\circ$

نستنتج أن :

$$\text{مجموع قياس زوايا الشكل الرباعي} = 360^\circ$$


تدريب :

أوجد قيمة المتغير في الشكل المقابل :

$$ق(ن) = 360 - (50 + 100 + 140)$$

$$290 - 360 =$$

$$70 =$$



تمرين :

١ صنف المُضلعات التالية بحسب عدد أضلاعها:




خمسى



سادسى




سباعي




سادسى


٢ أوجد قياس الزاوية المجهولة في الأشكال الرباعية التالية:




$$(18 + 135 + 70) - 360 \\ 137 = 223 - 360$$




$$(65 + 110 + 45) - 360 \\ 140 = 220 - 360$$




$$(43 + 90 + 90) - 360 \\ 137 = 223 - 360$$




$$(90 + 50 + 79) - 360 \\ 141 = 219 - 360$$



$$(105 + 95 + 80) - 360 \\ 80 = 280 - 360$$




$$(78 + 102 + 78) - 360 \\ 102 = 258 - 360$$



٣ انظر إلى الشكل الذي أمامك في التمارين، ثم أكمل كلاً ممّا يأتي:

$$\text{قياس } (\hat{A} + \hat{C}) = 290 - 360 = 70$$

أ السبب: مجموع قياسات الشكل الرباعي ٣٦٠




$$\text{قياس } (\hat{C} + \hat{D}) = 100 - 180 = 80$$

السبب: التحاوز على خط مستقيم

$$\text{قياس } (\hat{C}) = 280 - 360 = 80$$

السبب: مجموع قياسات الشكل الرباعي ٣٦٠




$$\text{قياس } (\hat{D} + \hat{B}) = 60$$

السبب: التقابل بالرأس

$$\text{قياس } (\hat{B} + \hat{D}) = 240 - 360 = 120$$

السبب: مجموع قياسات الشكل الرباعي ٣٦٠



٤ استعن بالشكل ثم أوجد كلاً ممّا يأتي:

$$\text{قياس } (\hat{L} + \hat{S}) = 25 - 360 = 25$$


$$\text{قياس } (\hat{M} + \hat{N}) = 35$$

$$\text{قياس } (\hat{M} + \hat{H}) = 125 - 180 = 55$$



أوجد مجموع قياسات زوايا الشكل الخماسي.

$$540 + 180 \times 3$$





تَصْنِيفُ الْأَشْكَالِ الرِّبَاعِيَّةِ

Classifying Quadrilaterals

٩٤


تَعَاوَلُوا نَصْنَعْ أَشْكَالًا مُمِيَّزةً

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تَسْتَطِعُ تَعْرِفَ الْأَشْكَالِ الرِّبَاعِيَّةِ مِنْ خِلَالِ خَواصِّهَا.



اسْتَلِزْمَ صُنْعُ هَذَا الْمُجَسَّمِ الْعَدِيدَ مِنَ الْقِطْعِ التَّرْكِيَّةِ وَجْهُ كُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْقِطْعِ هُوَ أَحَدُ الْأَشْكَالِ الرِّبَاعِيَّةِ.
تُسَمَّى الْأَشْكَالُ الرِّبَاعِيَّةُ بِخَاصَّ بِخَواصِّ أَضْلاعِهَا وَخَواصِّ زَوَّايرِهَا.

اللوازمُ:
مسطرةٌ.
منقلةٌ.




شِبَهِ الْمُنْحَرِفِ: هُوَ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ فِيهِ فَقَطْ ضِلْعَانِ مُتَقَابِلَانِ مُتَوَازِيَانِ.

مُتَوَازِي الْأَضْلاعِ: هُوَ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ فِيهِ كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَوَازِيَانِ.


تَذَكَّرُ أَنَّ:
الشَّكْلُ الرِّبَاعِيُّ هُوَ مُضْلَعٌ لَهُ أَرْبَعُ أَضْلاعٍ وَأَرْبَعُ زَوَّايرٍ.

تَدْرِبْ (١) :


صَنْفِ الْأَشْكَالِ الرِّبَاعِيَّةِ التَّالِيَّةِ:




شبه منحرف



متوازي أضلاع



ليس متوازي أضلاع
وليس بشبه منحرف




متوازي أضلاع



تدرّب (٢) :

أَبْ جَدْ مُتَوَازِي أَضْلاعٍ ، يَاسْتَخْدَمُ الْمِسْطَرَةَ أَوْجَدْ :



$$\text{طُول } \overline{أَبْ} = ٢ \text{ سَمْ} , \text{ طُول } \overline{جَدْ} = ٣ \text{ سَمْ}$$

$$\text{طُول } \overline{بْ} \overline{جَ} = ٥ \text{ سَمْ} , \text{ طُول } \overline{أَدْ} = ٥ \text{ سَمْ}$$

نُلَاحِظُ أَنَّ :

$$\text{طُول } \overline{أَبْ} = \text{طُول } \overline{جَدْ} , \text{ طُول } \overline{بْ} \overline{جَ} = \text{طُول } \overline{أَدْ}$$

تَذَكَّرُ أَنَّ :
الرَّاوِيَتَانِ الْمُتَكَامِلَتَانِ
مَبْحُومُ قِيَاسِهِمَا
 $° ١٨٠ =$

نَسْتَتْبِعُ أَنَّ :

فِي مُتَوَازِي الْأَضْلاعِ كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَطَابِقَانِ.

يَاسْتَخْدَمُ الْمِنْقَلَةَ أَوْجَدْ :

$$\text{قِيَاسُ } (\overset{\wedge}{أَ}) = ١٠٥ , \text{ قِيَاسُ } (\overset{\wedge}{بَ}) = ٧٥$$

$$\text{قِيَاسُ } (\overset{\wedge}{بَ}) = ١٠٥ , \text{ قِيَاسُ } (\overset{\wedge}{جَ}) = ٧٥$$

نُلَاحِظُ أَنَّ :

$$\text{قِيَاسُ } (\overset{\wedge}{أَ}) = \text{قِيَاسُ } (\overset{\wedge}{جَ})$$



$$\text{قِيَاسُ } (\overset{\wedge}{بَ}) = \text{قِيَاسُ } (\overset{\wedge}{دَ})$$

نَسْتَتْبِعُ أَنَّ :

فِي مُتَوَازِي الْأَضْلاعِ كُلُّ زَاوِيَتَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَطَابِقَتَانِ .

تدرّب (٣) :

١ الشَّكْلُ يُمَثِّلُ مُتَوَازِي أَضْلاعٍ، أَكْمِلِ الْفَرَاغَ :



$$\text{قِيَاسُ } (\overset{\wedge}{جَ}) = ١٠٠$$

$$\text{طُول } \overline{لَع} = ٤ \text{ سَمْ}$$




هَلْ كُلُّ مُتَوَازِي أَضْلاعٍ شَبَهُ مُنْحَرِفٍ؟ وَضَعْ ذَلِكَ


لا لأن شبه المنحرف فيه ضلعين متقابلين متوازيين فقط



ربط الأفكار:




إذا تطابقت أضلاع متوازي الأربعة فإنه يصبح معيناً.




إذا كانت زوايا متوازي الأضلاع الأربع قوائم يصبح مستطيلاً.




نَحْنُ نَعْرِفُ الْمُرَبَّعَ وَلَكِنْ مَا عَلَاقَتُهُ بِالْمُسْتَطِيلِ وَالْمُعَيْنِ؟



إذا تطابقت أضلاع المستطيل الأربع أصبح مربعاً.




إذا كانت زوايا الأربع قوائم أصبح مربعاً.




مدرستي

الكويتية



$$\text{طول س ص} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 2 \text{ سم}$$



$$\text{طول م ل} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 2 \text{ سم}$$

تدريب (٤)


أكمل الفراغ فيما يلي:

المربع مستطيل تعادل قطره
مستطيل فيه ضلعان
متجاورين متطابقان


المربع معين إحدى زواياه
قائمة أو تطابق قطره

تمرن :


١ صنف المضللات التالية:



مستطيل




متوازي أضلاع



مربع


أ



شكل رباعي




شبه منحرف




معين

٢ صنف كلاً من المضلعات التالية ثم أوجد قياس الزاوية المجهولة:




مربع




مستطيل

$$\text{قياس } (\text{هـ}) = 90^\circ$$

$$\text{قياس } (\text{ق}) = 90^\circ$$



شبه منحرف




متوازي أضلاع


$$\text{قياس } (\text{ص}) = 40^\circ$$

$$\text{قياس } (\text{ز}) = 110^\circ$$

٣ انظر إلى كل من الأشكال التالية ثم أكمل:



ب




أ

$$\text{قياس } (\text{د}) = 90^\circ$$


$$\text{د ج} = 4 \text{ سم}$$

$$\text{ل د} = 2 \text{ سم}$$

$$\text{قياس } (\text{ب}) = 65^\circ$$



د



ج

$$\text{طول ب ج} = 2,5 \text{ سم}$$

$$\text{قياس } (\text{ن}) = 125^\circ$$



١٠٤ تطوير مهارات حل المسائل Developing Skills for Problem Solving

١٠٤

حل المسائل: التَّعْلِيلُ الْفَرَاغِيُّ Spatial Reasoning
سوف تتعلّم: كيفية القراءة بتمعن لإدراك المعنى ثم استخدام التَّعْلِيلُ الْفَرَاغِيُّ لحل المسائل.

العبارات والمفردات:
 التَّعْلِيلُ الْفَرَاغِيُّ
 Spatial Reasoning

اقرأ بتمعن لتفهم:

قام على بصنع مروحة هواء ورقية لها 4 أجنحة كما في الشكل وتدور حول نقطة في وسطها. إليك أدناه وضع مروحة الهواء الخاصة بعلي في ثلاث مراحل خلال دورانها.



١ كم جنحاً للمروحة الورقية؟

٢ ما أوجه الشبه والاختلاف بين الأجنحة؟

التركيز في الرياضيات

التَّعْلِيلُ الْفَرَاغِيُّ: هو أن نتصور ذهنياً أشياء في وضعيات مختلفة وبطريق متعددة. تستطيع أن تستخدم التَّعْلِيلُ الْفَرَاغِيُّ عندما يكون استخدام أشياء حقيقية غير عملي.

أنظر مجدداً إلى أوضاع مروحة الهواء الثلاثة:

٣ كيف يختلف وضع المروحة الثاني عن وضع المروحة الأول؟

٤ كيف يختلف وضع المروحة الثالث عن وضع المروحة الثاني؟ وكيف يختلف عن الوضع الأول؟


٥ لنفترض أننا تابعنا تدوير المروحة بالنّمط نفسه. في كم وضع إضافي ستطهر المروحة قبل أن تظهر في وضعها الأول؟

٦ كيف يساعدك تصوّر المروحة ذهنياً وهي تدور على الإجابة عن المسألة ٥؟ ووضح ذلك.



تمرين :

استخدم التعليل الفراجي لتحمل المسائل التالية:



الوجهة ٣



الوجهة ٢



الوجهة ١



الوجهة ٤


الوجهة ٦

الوجهة ٥

- ١ أرسم كيف سيبدو الشكل لو رأيته من الوجهة ٥ في التسلسل المبين أعلاه.
- ٢ أرسم كيف سيبدو الشكل لو رأيته من الوجهة ٦ في التسلسل المبين أعلاه.
- ٣ أرسم كيف سيبدو الشكل لو رأيته وهو في متصف المسافة بين الوجهة ٥ والوجهة ٦ . (فكّر في أن متصف المسافة بين ٥ ، ٦ هي الوجهة $\frac{1}{2}$) .

أجب عن الأسئلة الآتية . وضح اختيارك .


رسمت منها الأشكال المجاورة على ورق مطوي ، ثم قصت الرسم ورفعته عن الورقة .




school-kw.com



ج




ب



أ




٣




١

- ٤ اختر الشكل الذي يبين الشكل ٢ دون طي؟
- ٥ أي شكل أعلاه يشبه قبل طيه هذا الشكل؟
- ٦ أي شكل يمكن أن يشبه هذا الشكل إذا أعيد طيه أفقيا؟



- ٧ اختر القطعة المناسبة للحصول على الشكل رباعي التالي:





التحوّيلات الهندسية Geometric Transformations

١١٤

في الحركة بركة

سوف تتعلّم: كيف تحرّك شكلًا ما بدون أن يتغيّر قياسه أو شكله.

تتحرّك المركبات في المدينة الترفيهية فهي تنسحب أو تنقل أو تدور.
ماذا يحصل بالمركبة عندما تنتقل من وضعية إلى أخرى؟ هل يتغيّر قياسها؟ وهل يتغيّر شكلها؟




في كلّ من الأمثلة التالية أنسخ الشكل | على ورقة شفافة ثم حرك الورقة الشفافة بحيث تنطبق تطابقاً تاماً مع الشكل |||. حاول إلا ترفع الورقة عن صفححة الكتاب إلا إذا اضطررت لذلك. اذكر كيف حركت الشكل | بحيث تتغيّر وضعيته وتحصل على الشكل |||.



إزاحة

تعتبر حركة المركبات




التغيير الحاصل في وضعية شكل ما والنتيج عن
السحب يسمى إزاحة.



تدوير

تعتبر حركة اللعبة




التغيير الحاصل في وضعية شكل ما والنتيج عن
الدوران يسمى تدويراً.



إنعكاس

يعتبر منظر مدينة الألعاب



التغيير الحاصل في وضعية شكل ما والنتيج عن
الانقلاب يسمى إنعكاساً.

العبارات والمفردات:
إزاحة

Translation

تدوير

Rotation

إنعكاس


Reflection

الوازن:

ورقة شفافة

تدرّب :

إنسخ الشّكّل | ثُمَّ حَرّك الْوَرَقَةِ الشَّفَافَةَ بِحِيثُ تَنْطَبِقُ اِنْطِبَاً تامًا مَعَ الشَّكّل . ||
صِفِ الْحَرَكَةَ الَّتِي اعْتَمَدَتْهَا مُسْتَخْدِمًا الإِزَاحَةَ أَوِ التَّدْوِيرَ أَوِ الْإِعْكَاسَ .



إِزَاحَةٌ ثُمَّ انْعَكَس



دوران




إِعْكَاس



تمَّنْ :


١ صِفِ الْحَرَكَةَ الَّتِي اسْتُخْدِمَتْ لِنَقْلِ الشَّكّلِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرٍ فِي كُلِّ مِمَّا يَلِي :



إِزَاحَة




انْعَكَس




إِزَاحَةٌ ثُمَّ انْعَكَس

ح ح

إِزَاحَةٌ ثُمَّ تَدْوِير




إِعْكَاس




إِزَاحَة


٢ صِفِ التَّحْوِيلَ الَّذِي حَدَثَ لِكُلِّ شَكْلٍ مِمَّا يَلِي لِنَقْلِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ .



تَدْوِير



انْعَكَس



إِزَاحَة



خط التَّناظُرٍ

Line of Symmetry

١٢٤

العبارات والمفردات:

خط التَّناظُرٍ

Line of Symmetry

تلوين الوجه

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ يُسَاعِدُكَ التَّناظُرُ عَلَى رَسْمِ الأَشْكَالِ.




في مهرجانات مدينة الألعاب يقوم بعض الرسامين برسم أشكال على وجوه الأطفال معتمدين على التَّناظُرِ. يُستَخدَم التَّناظُرُ لِرَسْمِ النَّصْفِ الثَّانِي مِنَ الْفَرَاشَةِ المَرْسُومَةِ عَلَى وَجْهِ الْفَنَاءِ بَعْدِ رَسْمِ نِصْفِهِ الْأَوَّلِ. لِلْفَرَاشَةِ المَرْسُومَةِ خَطٌّ تَناظُرٍ وَاحِدٌ.

اللوازِمُ

أوراق - ألوان مائية - مقص.

خط التَّناظُرٍ: هُوَ الْخَطُّ الَّذِي يُمْكِنُ طَيُّ الشَّكْلِ حَوْلَهُ بِحَيْثُ يَطَابِقُ النَّصْفَانِ تَطَابِقًا تامًّا.

نشاط :



الخطوة (١): إطْوِ الْوَرَقَةَ مِنَ الْمُنْتَصَفِ ثُمَّ اكْتُبِ اسْمَكَ مُسْتَخدِمًا الْأَلْوَانَ الْمَائِيَّةَ فِي أَحَدِ النَّصْفَيْنِ.

الخطوة (٢): إطْوِ الْوَرَقَةَ بِحَيْثُ يَكُونُ اسْمُكَ فِي الدَّاخِلِ ثُمَّ اضْغَطُ عَلَى اسْمِكَ.

الخطوة (٣): افْتَحِ الْوَرَقَةَ. سَيُظْهِرُ اسْمُكَ فِي النَّصْفِ الْآخَرِ مِنَ الْوَرَقَةِ.

تَصْمِيمُكَ هَذَا لَدَيْهِ خَطٌّ تَناظُرٍ. أَيْنَ يَقْعُ خَطُّ التَّناظُرِ؟





هل يوجد خطوط تناظر أخرى في التصميم؟

لا



تدريب (١) :

أُرسِّمْ خطوطَ التَّنَاظُرِ لِكُلِّ مِنَ الْأَشْكَالِ التَّالِيَةِ:





أَيٌّ مِنْ أَحْرُفِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لَهُ حَطُّ تَنَاظُرٍ؟

ت


تدريب (٢) :

إِسْتَكْمِلِ الشَّكْلَ بِحِينَ يَكُونُ الْمُسْتَقِيمُ لَهُ حَطُّ التَّنَاظُرِ.




تمرين:

١ هل الخطوط التي تمر عبر الأشكال التالية هي خطوط تنازلي؟ اكتب «نعم» أو «لا».




نعم

ب




لا

أ



نعم


د




نعم

ج


٢ انسخ كلا من الأشكال التالية وارسم على كل منها أكبر عدد ممكن من خطوط التنازلي.




ب




أ



د




ج




هـ

٣ أُرسِّم كلاً مِن الأشكال التالية. استخدم الطي لتنأكَد مِن صحة عملك.


ب شَكْلٌ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ٦ خطوطٍ تَناظِرٍ.




أ شَكْلٌ لَهُ خَطٌ تَناظِرٍ وَاحِدٌ.



د شَكْلٌ رباعيٌّ لَهُ أَرْبَعَةٌ خُطوطٍ تَناظِرٍ




ج شَكْلٌ لَهُ عَدْدٌ لا نِهَايَةٌ مِنْ خُطوطٍ التَّناظِرِ.



٤ أُرسِّم النصف الآخر من الشكل في كُلِّ مِمَّا يلي بحيث يكون المستقيم الموضّع هو خطٌ تَناظِرٍ للشكل.


ج



ب



أ



تم تحميل الملف من
موقع مدرستي الكويتية

مدرسستي
الكويتية

s c h o o l - k w . c o m



ننصح بأفضل مذكرة
مذكرات النجاح

حمل تطبيق مدرستي الكويتية



Download on the
App Store



GET IN ON
Google Play



رسم الدائرة Draw Circles

١٣-٤

الدّوّارَةُ الْكَبِيرَةُ

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تَرْسِيمُ الدَّائِرَةَ.



في مُعْظَمِ الْمُدُنِ التَّرْفِيهِيَّةِ فِي الْعَالَمِ تَرَى دَوَّارَةً كَبِيرَةً دَائِرِيَّةً الشَّكْلُ تَحْمِلُ مَرْكَبَاتٍ وَتَدُورُ.

الدَّائِرَةُ: هِيَ شَكْلٌ مُسْتَوٌ مُغْلَقٌ؛ تَقْعُدُ كُلُّ نُقطَةٍ مِنْهَا عَلَى الْمَسَافَةِ نَفْسِهَا مِنْ نُقطَةٍ ثَابِتَةٍ تُسَمَّى الْمَرْكَزَ.

يُبَيِّنُ الشَّكْلُ أَدْنَاهُ الْمُفَرَّدَاتِ الَّتِي تَسْتَطِعُ أَنْ تَسْتَخِدِمَهَا عِنْدَمَا تَتَكَلَّمُ عَنِ الدَّائِرَةِ.

القُطْرُ أ-ج

القُطْرُ هُوَ قِطْعَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ تَمْرُ

بِالْمَرْكَزِ وَيَقْعُدُ طَرَافَاهَا عَلَى الدَّائِرَةِ.

القوس د-ج

القوسُ هُوَ جُزْءٌ مِنَ الدَّائِرَةِ.

نِصْفُ الْقُطْرِ ب-د

نِصْفُ الْقُطْرِ هُوَ

قِطْعَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ

طَرَافَاهَا مَرْكُزُ الدَّائِرَةِ وَنُقطَةٌ عَلَى الدَّائِرَةِ.

تَقْعُدُ كُلُّ النَّقَاطِ الْمُوجَدَةُ عَلَى الدَّائِرَةِ عَلَى الْمَسَافَةِ نَفْسِهَا مِنْ نُقطَةٍ مُحَدَّدةٍ فِي الْمُسْتَوِيِّ تُسَمَّى الْمَرْكَزُ.

نِصْفُ الدَّائِرَةِ ج-هـ

نِصْفُ الدَّائِرَةِ هُوَ قَوْسٌ

طَرَافًا يَقْعَدُ عَلَى قُطْرٍ مِنْ أَقْطَارِ الدَّائِرَةِ.

الْوَتْرُ هـ و

الْوَتْرُ هُوَ قِطْعَةٌ

مُسْتَقِيمَةٌ يَقْعُدُ طَرَافَاهَا عَلَى الدَّائِرَةِ.

وَعَادَةً نَرْمُزُ لِطَولِ نِصْفِ قُطْرِ الدَّائِرَةِ بِالرَّمْزِ « نق »
لَاِحْظَأْ أَنَّ : طَوْلُ قُطْرِ الدَّائِرَةِ = ٢ نق

اسْتَعِنْ بِصُورَةِ الدَّوَّارَةِ الْكَبِيرَةِ لِتَجَدَّ أَكْبَرَ عَدِيدٍ مُمْكِنٍ مِنَ الْأَمْثَالِ عَنِ الْمُفَرَّدَاتِ الَّتِي تَسْتَخِدِمُهَا عِنْدَمَا تَتَكَلَّمُ عَنِ الدَّائِرَةِ.

العبارات والمفردات:

Arc القوسُ

Diameter القطرُ


Chord الْوَتْرُ

Radius نِصْفُ الْقُطْرِ



تدرّب (١)

أُرْسُمْ دائِرَةً مَرْكَزُهَا م و طولُ نِصْفِ قُطْرِها ٢ سـم . اتَّبعِ الْخُطُواتِ التَّالِيَةَ :



اللوازمُ:
فرجـازـ - مسطرةـ

أـ حـدـدـ مـ مـرـكـزاـ لـ الدـائـرـةـ.

بـ نـفـتـحـ الـفـرـجـارـ فـتـحـةـ طـوـلـهاـ ٢ـ سـمـ . (طـوـلـ نـصـفـ قـطـرـ)
الـدـائـرـةـ)

جـ نـرـكـزـ إـبـرـةـ الـفـرـجـارـ فـيـ النـقـطـةـ مـ وـنـدـوـرـ الـذـرـاعـ الـآخـرـ


لـلـفـرـجـارـ دـوـرـةـ كـاـمـلـةـ اـنـظـرـ لـلـشـكـلـ الـمـرـسـوـمـ .

الـمـعـنـىـ الـمـعـلـقـ النـاتـجـ جـمـيـعـ نـقـطـهـ عـلـىـ أـبـعادـ مـتـسـاوـيـةـ مـنـ
نـقـطـةـ مـ فـهـوـ يـمـثـلـ الدـائـرـةـ الـمـطـلـوـبـةـ .

تمـرـنـ :

١ أـكـمـلـ الـجـدـوـلـ التـالـيـ :

نـ مـرـكـزـ الدـائـرـةـ الـمـوـضـحـةـ :




الإسم	الرمز	الإسم	الرمز
قوس	جي	وتر	جب
قطر	دب	نصف قطر	جن


أـ

بـ

٣ أـرـسـمـ دائـرـةـ مـرـكـزـهاـ لـ وـطـوـلـ قـطـرـهاـ ٤ـ سـمـ .




٤ أـرـسـمـ دائـرـةـ مـرـكـزـهاـ النـقـطـةـ مـ وـطـوـلـ قـطـرـهاـ ٣ـ سـمـ .



٥ أـرـسـمـ دائـرـةـ مـرـكـزـهاـ مـ وـطـوـلـ قـطـرـهاـ ٧ـ سـمـ ، ثـمـ أـرـسـمـ وـتـرـاـ طـوـلـهـ ٣ـ سـمـ .


٦ أـرـسـمـ دائـرـةـ مـرـكـزـهاـ النـقـطـةـ مـ وـطـوـلـ نـصـفـ قـطـرـهاـ ٢ـ ، ٥ـ سـمـ ، ثـمـ أـرـسـمـ القـطـرـ بـ جـ .




مراجعة الوحدة الرابعة Revision Unit Four


١٤٤

٢ في الشكل المقابل:
أب ج د متوازي أضلاع،
 $ق(\hat{أب} \hat{م}) = 100^\circ$
أوجد:
أ قياس($\hat{أب} \hat{ج}$) = 100°
ب قياس($\hat{أ}$) = 100°
ج قياس($\hat{د}$) = 80°

١ في الشكل المقابل أوجد:

 $ق(\hat{ه}) = 60^\circ$
نوع المثلث بالنسبة لزواياه
حاد الزوايا

٣ في الشكل المستقيمان $أ ب$ ، $ج د$ متقاطعان في النقطة $م$ أوجد:
قياس($\hat{ج} \hat{م} \hat{ب}$) = 120°
السبب: **التناول على خط مستقيم**
قياس($\hat{ب} \hat{م} \hat{د}$) = 60°
السبب: **القابل بالرأس**

٤ الشكل مطابق للشكل \parallel . أكمل:

 $س \underset{\text{و}}{\approx} ع$ ، $ع \underset{\text{و}}{\approx} س$
 $ص \underset{\text{و}}{\approx} ي$

٥ في الشكل المقابل باعتبار L خط تنازلي،
أرسم النصف الآخر من الشكل.


٦ انظر إلى الشكل المقابل ثم أجب:
الشكل الرباعي $أب ج د$ يسمى شبه منحرف
قياس($\hat{ب} \hat{أ} \hat{د}$) = 80°
السبب: **القابل بالرأس**
قياس($\hat{ج} \hat{ب} \hat{أ}$) = 100°
السبب: **مجموع زوايا الشكل الرباعي** 360°

٧ أرسم دائرة مركزها M وطول نصف قطرها ٥ سم.



اختبار الوحدة الرابعة





لكل بندٍ من البنود التالية أربع اختيارات، واحدٌ فقط منها صحيح، ظلل دائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

١ الشكّل الذي له خطاناً فقط هو :




- (د) متوازي أضلاع (ج) مستطيل

- (أ) مثلث متطابق الأضلاع (ب) مربع





٢ الشكل الذي لا يمثل مضلعًا هو :



٣ الشكّل الذي يمثل مثلث متطابق الأضلاع هو :



٤ الشكّل الرباعي الذي لا يمثل متوازي أضلاع هو :



٥ في الشكّل المقابل إذا كان $\angle A = \angle D$ متوازي أضلاع فإن $\angle C =$

- (أ) 120° (ب) 60° (ج) 80° (د) 40°

٦ في الشكّل المقابل قيمة $n =$

- (أ) 90° (ب) 55° (ج) 135° (د) 35°

٧ التحويل الهندسي الذي أجري للشكّل (أ) ليحصل على الشكّل (ب) هو:

- (أ) تدوير (ب) إزاحة (ج) انعكاس (د) إزاحة ثم انعكاس


٨ في الشكّل المقابل قيمة (أ) =

- (أ) 40° (ب) 50° (ج) 90° (د) 180°

٩ في الشكّل المقابل إذا كان $\angle A = \angle D$ متوازي أضلاع فإن $\angle H =$

- (أ) 30° (ب) 40° (ج) 70° (د) 110°

١٠ العدد الذي يقع في الجهة المقابلة التي يظهر عليها العدد ٦ في المكعب المرقّم من ١-٦ هو:



- (أ) ٥ (ب) ٤ (ج) ٢ (د) ١



مَوَارِدُ الْوَحْدَةِ الرَّابِعَةُ

Unit 4 Resources

اختر واحِدةً مِنَ الْمَسَائِلَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ وَحُلِّهَا مُسْتَخْدِمًا مَا تَعَلَّمَتُهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ .

٢ زَوَايا عَلَى الْخَرِيطَةِ

إِلَيْكَ أَدْنَاهُ خَرِيطَةً دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ .
إِسْتَخْدِمُ الْمُسْطَرَةَ وَأَرْسُمْ خُطُوطًا تَصْلِيْعُ مَا بَيْنَ الْمُدُنِ
بِحِيثُ تُشَكَّلُ عَدَدًا مِنَ الزَّوَايا . صَنَفَ هَذِهِ الزَّوَايا بِحَسْبِ
قِيَاسِهَا مُحَدِّدًا مَا إِذَا كَانَتِ الزَّاوِيَةُ حَادَّةً أَمْ قَائِمَةً أَمْ مُفَرَّجَةً
أَمْ مُسْتَقِيمَةً . تَحَقَّقُ مِنْ صِحَّةِ إِجَابَاتِكَ مُسْتَخْدِمًا الْمِنْقَلَةَ .



١ الْبَحْثُ عَنِ الْأَسْكَالِ

اختر أحد زُمَلَائِكَ لِتَعْمَلَ مَعَهُ ، وَاطْلُبْ
إِلَى زَمِيلَيْنِ آخَرَيْنِ أَنْ يُشَكَّلا فَرِيقًا آخَرَ .
يُحاوِلُ كُلُّ فَرِيقٍ إِيجَادَ أَكْبَرِ عَدَدِ مُمْكِنٍ
مِنَ الْمُضَلَّعَاتِ الَّتِي يَرَاهَا فِي غُرْفَةِ
الْفَضْلِ .


يَجُبُ أَنْ يُذَكِّرَ التَّلَامِيدُ مَا إِذَا كَانَتِ
الْمُضَلَّعَاتُ مُسْتَقِيمَةً أَمْ غَيْرَ مُسْتَقِيمَةً .
يَفْوَزُ الْفَرِيقُ الَّذِي يُسَمِّي أَكْبَرَ عَدَدِ مِنَ
الْمُضَلَّعَاتِ .

زاوية التفكير الناقد الحس العددي

أجزاء من الكُلُّ

قامت نوره خلال إحدى الحفلات الخيرية ببيع الفطائر وجنت في يوم واحد ٦٠ ديناراً . اشتريت نوره ما ينقصها من الجبنة والعجين والتقانق ثم وضعت ما تبقى لديها من النقود ، أي ما ربحته من بيع الفطائر ، في حصاله .

يبين التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية كيف أنفقت نوره الـ ٦٠ ديناراً التي جنتها .



١ كم من النقود أنفقت نوره لشراء الجبنة؟

٢ بكم يزيد المبلغ الذي أنفقته نوره على شراء العجين عن المبلغ الذي أنفقته على شراء التقانق؟

٣ إذا باعه نوره الكمية نفسها من الفطائر كل يوم خلال يومين آخرين ، فكم من النقود تكون قد ربحت خلال الأيام الثلاثة؟



مَجَلَّةُ الرِّياضِيَّاتِ

إنشاءاتٌ هندسيةٌ

الرسم الإنسائي: هو رسمٌ لشكلٍ هندسيٍّ يَتَمُّ باستِخدامِ مسطَرَةٍ وفِرجَارٍ.

التصيف: هو رسمٌ إنسائيٌّ يَقْسِمُ شَكْلًا ما إلى قسمَيْنِ مُتَطابِقَيْنِ.

تصيف قطعة مستقيمة:

- ١ افتح الفرجار بفتحةٍ أَكْبَرٍ مِنْ طولِ نصفِ القطعةِ المُسْتَقِيمَةِ. ثُبِّثْ إبرةً الفرجار على النقطةِ ب وارسم قوسًا.
- ٢ ثبِّثْ إبرةً الفرجار على النقطةِ أ مِنْ دونِ أَنْ تُغيِّرْ فتحةً الفرجار وارسم قوسًا آخر.
- ٣ استخدم مسطرةً وارسم مُستقيماً يمْرُّ عَبْرَ نقطَتَيْ تَقاطُعِ القوَسَيْنِ. يُنَصَّفُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي رَسَمْتَهُ الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْأَسَاسِيَّةُ أَبْ .

تصيف زاوية:

- ١ ثبِّثْ إبرةً الفرجار على رأس الزاوية، وارسم قوسًا يمْرُّ بِضلعٍ الزاوية، ثم سَمِّّ نقطَتَيْ تَقاطُعِ القوَسِ مع ضلعِي الزاوية د ، ه .
- ٢ افتح الفرجار بفتحةٍ أَصْغَرٍ مِنْ الفتحةِ الأولى ثُمَّ ثبِّثْ إبرةً الفرجار على النقطةِ د وارسم قوسًا. بعدها ثبِّثْ إبرةً الفرجار على النقطةِ ه وارسم قوسًا آخر يتقاطعُ مع الأولى.
- ٣ استخدم المسطرةً وارسم مُستقيماً يمْرُّ عَبْرَ نقطَةِ تَقاطُعِ القوَسَيْنِ وَعَبْرَ رأسِ الزاويةِ . هذا المُسْتَقِيمُ هُوَ مُنَصَّفُ الزاويةِ أَبْ جـ .

حرب ما يلي:

انسخ كلاً من الشكلين وارسم منصفاً لـ كلٌّ منهُما



٢



١



الوحدة الخامسة

نظرية الأعداد Numbers Theory

النباتات

Plants



منظمة وقاية النباتات تعمّل على حماية النباتات من الانقراض حيث يتم تبادل بذور نباتات نادرة لخضار وفواكه وأزهار جيلاً بعد جيل. إذا لم يتم جمع هذه البذور وإعادتها زراعتها يمكن أن تنقرض فصائلها. هذه التبادلات تحمي ١٣٥ صنفاً من الباذنجان من الانقراض.

إذا كان لدينا ١٢٠٠ بذرة نادرة من بذور الباذنجان.

- كم علىه من ٣٠ بذرة يمكننا أن نشكّل؟
- كم علىه من ٦٠ بذرة يمكننا أن نشكّل؟
- هل يمكننا أن نعيّن هذه البذور في على تسع الواحدة ٩٠ بذرة؟



مشروع عمل فريق

Team Project

لُعْبَةُ الْأَعْدَادِ

What's your Numbers?



في هذا المشروع، ستعرض مع عددٍ من زملائك على ورق مقوّى الطرائق المختلفة التي تستطيعون من خلالها كتابة أرقامكم المفضلة.

اللوازمُ:

ورق مقوّى ملوّنٌ،
مُصقاتٌ، أقلام ملوّنة،
موادٌ لاصقة، لوحةٌ
المُلصقاتِ.

أعمل خطة

- هل تعرف أنَّ وفِيرِقُ الْعَمَلِ بِكُمْ طَرِيقَةً يُمْكِنُ التَّغْيِيرُ عَنْ عَدَدِ ما؟
- هل الأَعْدَادُ الَّتِي تُفَضِّلُونَهَا هِيَ أَعْدَادٌ مُوَلَّةٌ مِنْ رَقْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَر؟
- ما العواملُ الْأَوَّلِيَّةُ لِلْعَدَدِ الَّذِي تُفَضِّلُهُ؟ ما المُضاعفُ الْمُشَتَّرُ الْأَصْغَرُ لِعَدَدَيْنِ مِنَ الْأَعْدَادِ الَّتِي يُفَضِّلُهَا فِيرِقُ الْعَمَلِ؟

نَفَذُ الخطة

نَظَّمْ لائحةً بِالْأَعْدَادِ الَّتِي يُفَضِّلُهَا فِيرِقُ الْعَمَلِ. أَشَرَّ إِلَى الْأَعْدَادِ الْأَوَّلِيَّةِ وَالْأَعْدَادِ غَيْرِ الْأَوَّلِيَّةِ.

أُرْسِمَ الْأَعْدَادُ الَّتِي اخْتَرَتْهَا عَلَى وَرَقِ مُقوّى مُلوَّنٍ وَمِنْ شَمْ قُصَّهَا. فَكُرِّرَ فِي طَرِيقَةٍ لِتُكْتَبَ فِيهَا الْأَعْدَادُ. اسْتَخْدِمْ قَلَمًا مُلوَّنًا لِتُكْتَبَ الْأَرْقَامُ عَلَى الْوَرَقَةِ الَّتِي فَصَّلَتْهَا بِالْطَّرِيقَةِ الَّتِي اخْتَرَتْ.

تَبَادَلَ الْأَعْدَادُ الَّتِي رَسَمْتَهَا مَعَ الْأَعْدَادِ الَّتِي رَسَمَهَا زَمَلَاؤُكَ، وَأُوْجِدَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى لِكِتابَةِ أَعْدَادِكَ الْمُفَضَّلَةِ.

أَصْبِقِ الْأَعْدَادَ عَلَى لَوْحَةِ الْمُلصِّقاتِ.

1

2

3

4

5

تعبيِّرُ شفهيٌّ


- هل كَتَبَ زُمَلَاؤُكَ الْأَعْدَادِ الْأَوَّلِيَّةِ بِطَرِائقَ مُخْتَلِفةٍ أَوِ الْأَعْدَادِ غَيْرِ الْأَوَّلِيَّةِ؟ وَضُّحِّ إِجَابَتَكَ.

قدمُ المشروع

انْظُرْ إِلَى الطَّرِائقِ الْمُخْتَلِفةِ الَّتِي اخْتَارَتْهَا الْفِرَقُ الْأُخْرَى لِتُكْتَبَ أَعْدَادَهَا الْمُفَضَّلَةَ. هَلْ هُنَالِكَ الْمُزِيدُ مِنَ الطَّرِائقِ لِتُسْتَخْدِمَهَا فِرقٌ أُخْرَى فِي عَرْضِ أَرْقَامِهَا؟ هَلْ أَنَّ الطَّرِيقَاتِ الَّتِي اسْتَخْدَمْتَهَا الْفِرَقُ الْأُخْرَى لِتُكْتَبَ أَرْقَامَهَا الْمُفَضَّلَةَ تُعْطِيكَ فَكْرَةً حَوْلَ كِتابَةِ الْأَرْقَامِ الَّتِي تُفَضِّلُهَا؟ إِذَا اسْتَطَعْتَ إِضَافَةً أَرْقَامٍ عَلَى لَوْحَةِ الْمُلصِّقاتِ، فَأَيِّ طَرِيقَةٍ اسْتَخْدَمْتَ لِكِتابَتِهَا؟



مخطط تنظيمي للوحدة الخامسة



الكتابات الخاصة المتعلقة بالوحدة الخامسة

- (٦-١) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة؛ وإجراء عمليات ضرب كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٧-١) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باق، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناءً على عمليات حسابية وخصائص الجمع والضرب والتحقق من مفعولية الناتج بالتقدير؛ إجراء عمليات قسمة كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (١٠-١) حساب قوى أعداد صحيحة موجبة بناءً على قواعد وخصائص العمليات الحسابية؛ إيجاد الجذر التربيعي لمربع عدد كلي.
- (١١-١) تميز الدقة والتقرير في سياقات متعددة.
- (١-٣) تعرف المتغيرات والتعبيرات؛ تحويل عبارات لفظية إلى تعبيرات رياضية والعكس.
- (٣-٣) استكشف طرق تجميع / تجزيء أعداد كلية ، أعداد صحيحة ، وأعداد عشرية موجبة باستخدام عمليات تم تعلمها، واستخدامها لاكتشاف قواعد وخصائص العمليات.
- (٤-٤) تسجيل بيانات باستخدام تمثيلات (مخطط الشجرة ، مبدأ العد ، مخطط فن ، الأعمدة ، الأعمدة المزدوجة ، الخطوط) وتفسير بيانات باستخدام المتوسط الحسابي ، الوسيط ، للبيانات الممثلة.
- (٤-٣) حل مسائل مألوفة وغير مألوفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة (مثل: رسم صورة، إيجاد نمط، تخمين ولاحظة بيانات، تنظيم قائمة أشياء، عمل جدول، حل مسألة أبسط استخدام طريقة عكسية، التكنولوجيا، حسابات ذهنية، تقدير ذهني، التحقق من بيانات متكررة أو ناقصة، ... إلخ) من خلال أنشطة رياضية أو مشاريع أخرى.



قابلية القسمة Divisibility

١-٥

حصص متساوية

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كيْفَ تُساعِدُكَ قواعِدُ قابلية القسمة على معرفة إمكانية قسمة عدٍ على عدٍ آخر من دون باقٍ.

العبارات والمفردات:
قابلية القسمة
Divisibility



جَمِيعُ كُلُّ مِنْ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلَالٍ ١٤٤ حَبَّةً
مِنْ فَاكِهَةِ الْفَرَاوَلَةِ، فَهُلْ يُمْكِنُهُمْ تَقَاسُمُهَا فِي مَا بَيْنَهُمْ
بِالتساوِي؟
لِتَجَدَ الْإِجَابَةَ، يَجِبُ أَنْ تَعْرِفَ مَا إِذَا كَانَ الْعَدْدُ ١٤٤ قَابِلًا
القِسْمَةَ عَلَى ٣ .

قابلية القسمة تعني: «عدم الحصول على باقٍ (من دون باقٍ) بعد عملية القسمة».

سُتُّطِيعُ مَعْرِفَةً مَا إِذَا كَانَ الْعَدْدُ ١٤٤ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ مِنْ دُونِ إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ
القِسْمَةِ.

الخطوة (٢):

اِقْسِمْ ناتِجَ الْجَمْعِ عَلَى ٣ .
 $3 \div 9 = 3$ ، لَا يوجَدُ باقٍ.

اجْمَعْ أَرْقَامَ الْعَدَدِ ١٤٤ :
 $4 + 1 + 4 = 9$

معلومات مفيدة:
تُغَطِّيِ الْمَنَاطِقُ الْبِرَاعِيَّةُ
بِكُلِّ مِنَ الْوَرْتَةِ
وَالْبَتَنَلِيِّ وَالصَّلِيَّةِ
٢٤، ٠٠٠ هَكْتَار، مِنْهَا
حوالي ٥٠٠ هَكْتَار
مَزْرُوعَةٌ وَتُنتَجُ الْعَدِيدُ
مِنْ أَصْنَافِ الْخُضَارِ
وَالْفَواكهِ.

بِالتَّالِي نَقُولُ إِنَّ الْعَدَدَ ١٤٤ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ ، أَيْ أَنَّهُ يَأْمُكَانُ مُحَمَّدٍ
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلَالٍ تَقَاسُمُ الْعَدَدِ ١٤٤ فَرَاوَلَةً بِالتساوِي فِي مَا بَيْنَهُمْ .
يَقْبِلُ عَدْدُ ما القسمة على ٣ إِذَا كَانَ ناتِجُ جَمْعِ أَرْقَامِ الْعَدَدِ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ .

تدريب (١) :

هل العدد ٦٧٥٦ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ ؟

الخطوة (١):

اجْمَعْ أَرْقَامَ الْعَدَدِ ٦٧٥٦ : اِجْمَعْ أَرْقَامَ النَّاتِجِ

٢٤

$$\boxed{2} = \boxed{2} \div \boxed{6}$$

لا يوجد باقٍ.

$$\boxed{6} = \boxed{2} + \boxed{4}$$

$$\boxed{6} + \boxed{7} + \boxed{5} + \boxed{6}$$

$$\boxed{24} =$$

اللوازم:
لوحة المئزر

بِالتَّالِي الْعَدَدُ ٦٧٥٦ يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى ٣ .



$$\begin{array}{ll}
 1 = \frac{6}{6} & \\
 2 = \frac{12}{6} & \\
 3 = \frac{18}{6} & \\
 4 = \frac{24}{6} & \\
 5 = \frac{30}{6} & \\
 6 = \frac{36}{6} & \\
 7 = \frac{42}{6} & \\
 8 = \frac{48}{6} & \\
 9 = \frac{54}{6} & \\
 10 = \frac{60}{6} & \\
 11 = \frac{66}{6} & \\
 12 = \frac{72}{6} & \\
 13 = \frac{78}{6} & \\
 14 = \frac{48}{6} & \\
 15 = \frac{90}{6} & \\
 16 = \frac{96}{6}
 \end{array}$$

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١
٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١
٤٠	٣٩	٣٨	٣٧	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣١
٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١
٦٠	٥٩	٥٨	٥٧	٥٦	٥٥	٥٤	٥٣	٥٢	٥١
٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣	٦٢	٦١
٨٠	٧٩	٧٨	٧٧	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١
٩٠	٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢	٩١

نشاط (١) :

استخدم لوحة المئة.

ظلل الأعداد التي تقبل القسمة على ٢ .

- ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على ٣ .

- لاحظ الأعداد التي كانت مظللة وعليها دائرة واقسمها على ٦ .

متى يقبل العدد القسمة على ٦ ؟

إذا كان العدد يقبل القسمة على ٣ ، ٢

ما أكبر عدد رمزه مكون من أربعة أرقام يقبل القسمة على ٣ ؟

هذه لائحة شروط قابلية القسمة :

قواعد قابلية القسمة

يكون عدداً ما قابلاً للقسمة على :

١: إذا كان رقم آحاده ٠ أو ٤ أو ٦ أو ٨ .

٢: إذا كان ناتج جمع أرقامه يقبل القسمة على ٣ .

٣: إذا كان العدد المكون من رقمي الآحاد والعشرات يقبل القسمة على ٤ .

٤: إذا كان رقم آحاده ٠ أو ٥ .

٥: إذا كان العدد يقبل القسمة على كلا العدددين ٢ و ٣ .

٦: إذا كان ناتج جمع أرقامه يقبل القسمة على ٩ .

٧: إذا كان رقم آحاده صفرًا .

لماذا العدد الذي يقبل القسمة على ١٠ يقبل القسمة على ٢ ، ٥ ؟

لأنهما متباين في قابلية القسمة على عدد آحاده صفر أو أنهما عاملان من عوامل العدد ١٠





تمرين :

١ أكمل الجدول بوضع ✓ أو ✗.

العدد يقبل القسمة على	٩	٦	٥	٤	٣	٢	١٠
٣٢٥٦	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
٢٢٧١	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
٩٨٣٧٢	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
١٢٣٥	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
٣٠١٧٢٠	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓
٩٩٩٩٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

٢ استبدل الـ برقم يجعل كلاً من الأعداد المذكورة أدناه قابلة القسمة على ٤ .

١٠٠٠ ٨ ج

٥٢ ٤ ب

٤١ ٢ أ

٨٥ ٥ هـ

٢ ٣ ٢ د

حُوط الحرف الذي يمثل الإجابة الصحيحة.

٤ العدد الذي يقبل القسمة على ٤

في ما يلي هو :

أ ٥٤٦٣٥

ب ٧٥٩٣

ج ٣١٨٣٦

٣ العدد الذي يقبل القسمة على ٥

في ما يلي هو :

أ ٢٢٣٤

ب ٣٦١٤٠

ج ٩٢٢٣

٦ العدد الذي يقبل القسمة على ٩

في ما يلي هو :

أ ٢٧٧٢٣

ب ٦٥٤٣

ج ٧٢٨١٧

٥ العدد الذي يقبل القسمة على ٦

في ما يلي هو :

أ ١١١٥

ب ٦١٣٥

ج ٢٥٢٦



أُوجِدَ عدداً يقبل القسمة على ٦ وَيَقْعُ بَيْنَ ١٠٠٠ وَ ١٢٠٠ .

١٠٣٢ ، ١٠٢٦ ، ١٠٢٠ ، ١٠١٤ ، ١٠٠٨ ، ١٠٠٢

بزيادة ٦ في كل مرة



الأسس


Exponents

٢٥

كُنَا فِي الْأَصْلِ ثَلَاثَةً

سَوْفَ تَتَعَلَّمُ: كتابة الصورة الأسيّة للعدد.

اقام عبد الله مغرضًا لأنواع الشمار التي يمكن زراعتها في الكويت ودعا ثلاثة من زملائه ليعاهموا هذه الشمار، إلا أن كلاً منهم دعا ثلاثة من أصدقائه وكلاً من هؤلاء دعا ثلاثة من أصدقائه أيضًا.



رسم عبد الله صورة ليتعرف على عدد المدعويين لكنه يستعد لاستقبالهم. يمكن استخدام الأس للدلالة على عدد المرات التي استخدم فيها عدوك عامل.

$$\begin{matrix} \text{الأس} \\ 3 \\ \times \\ \text{الأس} \\ 3 \\ \times \\ 3 \\ = \\ 3 \times 3 \times 3 \end{matrix}$$

عوامل

العدد يسمى الأساس. الأساس يسمى القوة.

مثلاً، إذا رفينا العدد ٣ إلى القوة ٣ نكتب 3^3 ، وتسمى الصورة الأسيّة.

تدريب (١)

أ أوجد قيمة 4^3 :

$$64 = \underbrace{4 \times 4 \times 4}_{3 \text{ عوامل}} = 4^3$$

ملاحظة:

يمكن أن يقول عنها 3^3 حيث 3 تكعيب أو 3

مرفوعة إلى القوة 3 أو 3

أس 3 لا يلاحظ أن $3 \times 3 \times 3 = 3^3$

ب أوجد قيمة $(0,2)^2$:

$$0,04 = \boxed{0,2} \times \boxed{0,2} = 0,04$$

تذكرة قواعد ضرب الكسور العشرية.

ما قيمة 4^1 ? كيف تعرف ذلك؟

لأنها عامل واحد فقط





تدریب (٢) :

أكْتُب كُلَّ ناتِجٍ ضَرْبٍ عَلَى شَكْلٍ عَدَدٍ مَرْفُوعٍ لِأُسٌّ.

$٣^٥$	$= 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$	ب	$٥^٣$	$= 5 \times 5 \times 5$	أ
$١٠^٤$	$= 10 \times 10 \times 10 \times 10$	د	$(٤,٤)^٢$	$= 4,4 \times 4,4$	ج

تمَرْنٌ :

١ أكْتُب كُلَّ ناتِجٍ ضَرْبٍ عَلَى شَكْلٍ عَدَدٍ مَرْفُوعٍ لِأُسٌّ.

$١١^٣$	$= 11 \times 11 \times 11$	ب	$٨^٢$	$= 8 \times 8$	أ
$٧^٥$	$= 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$	د	$٤^٤$	$= 4 \times 4 \times 4 \times 4$	ج

٢ أُوجِدْ قِيمَةً كُلَّ مِمَّا يَلِي :

$٩ =$	٢٣	ب	$٨ =$	٣٢	أ
$٦٤ =$	٢٨	د	$٦٤ =$	٣٤	ج
$١٢٨ =$	٧٢	و	$٣٢ =$	٠٢	هـ
$٠,١٢٥ =$	$٣(٠,٥)$	حـ	$٠,٠٩ =$	$٢(٠,٣)$	زـ
$١٦ =$	١١٦	يـ	$١ =$	١٥١	طـ

٣ اسْتِخْدَامُ الْحِسَابِ الْذَّهْنِيِّ : أُوجِدْ قِيمَةً كُلَّ مِمَّا يَلِي :

$٩٠ =$	$١٠ - ٢١٠$	ب	$١٠ =$	$٢ + ٣٢$	أ
$١٠٠٠ =$	$٢١٠ + ٢٣٠$	د	$٥٦ =$	$٧ + ٢٧$	حـ
			$٢٥ =$	$٢ - ٣٣$	هـ



تحليل العدد إلى عوامله الأولية

Prime Factorization

٣٥

شجرة التحليل

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: الفَرْقُ بَيْنَ الْعَدَدِ الْأَوَّلِيِّ وَالْعَدَدِ غَيْرِ الْأَوَّلِيِّ وَتَحْلِيلُ الْعَدَدِ إِلَى عَوَامِلِهِ الْأَوَّلِيَّةِ .



أراد خالد توزيع ١٩ شجرة تخليل على عدد من زملائه. هل يستطيع توزيعها بالتساوي على زملائه؟

استخدم قواعد قابلية القسمة التي تعلمتها سابقاً. إذا عدت إلى قواعد قابلية القسمة لوجدت أنَّ

العدد ١٩ هو عدد لا يقبل القسمة على أيٍ من الأعداد ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ أو ٩ أو ١٠، ولا يقبل القسمة على ٧ أو ٨. وبما أنَّ العدد ١٩ يقبل القسمة فقط على ١ وعلى ١٩، نسميه **عدداً أولياً**.

٢٠ عَدَدٌ غَيْرُ أَوَّلِيٌّ

العدد ٢٠ هو عدد غير أوليٌّ ولهم ٦ عوامل.

$$\begin{array}{l} 1 \times 20 \\ 2 \times 10 \\ 4 \times 5 \end{array} = 20$$

العوامل هي ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٢٠ ، ١٠

١٩ عَدَدٌ أَوَّلِيٌّ

العدد الأولي هو عدد كليٌّ أكبرٌ من الواحد وله عاملان مختلفان فقط هما: الواحد والعدد نفسه.

$$\begin{array}{r} 19 \times 1 \\ \hline 19 \end{array}$$

عاملان فقط: ١ ، ١٩

معلومات مفيدة:

الشخلة هي شجرة موطنه الأصلي منطقة الخليج العربي لها ساق (جذع) عليه توجهاً أوراق رئيسية كبيرة (سعف) وتنتهي شمار البلح (ثمرة).

تدريب (١)

اذكر ما إذا كان كل عدد من الأعداد التالية عدداً أولياً أو غير أولياً.

عدد أولي

ج ٤٧

عدد غير أولي

ب ٣٥

عدد أولي

أ ٢٩




تذكّرْ أَنَّ:

- العدد ١ ليس عدداً أولياً.
- العدد ٢ هو العدد الوحيدي الأولي والزوجي.


رِبْطُ الْأَفْكَارِ:

لَاحَظْتَ أَنَّ الْأَعْدَادَ الْكُلِّيَّةَ غَيْرَ الْأُولَيَّةَ الْأَكْبَرَ مِنْ ١ يُمْكِنُ كِتَابَتُهَا عَلَى شَكْلِ نَاتِجٍ ضَرْبٌ أَعْدَادٍ أُولَيَّةٍ.

سَتُسْتَطِعُ رَسْمَ شَجَرَةِ الْعَوَامِلِ لِتُحَلِّلَ عَدَدًا غَيْرَ أَوَّلِيًّا مِثْلَ الْعَدَدِ ٤٠ إِلَى عَوَامِلِ الْأُولَيَّةِ.



اخْتَرْ أَيَّيْ عَوَامِلَيْنِ لِلْعَدَدِ ٤٠.
تابعِ كِتَابَةَ الْعَوَامِلِ حَتَّى تَصِلَّ
إِلَى عَوَامِلٍ كُلُّهَا أَعْدَادٌ أُولَيَّةٌ.



$$\text{وهَكَذَا تَجِدُ أَنَّ } 40 = 5 \times 2 \times 2 \times 2 \\ 40 = 5 \times 2^3$$



هَلْ تَتَغَيَّرُ الْعَوَامِلُ الْأُولَيَّةُ لِلْعَدَدِ ٤٠ لَوْ بَدَأْتَ بِ ٥ \times ٨ ؟ وَضُمِّنَ ذَلِكَ .



تدرب (٢) كما في المثال لا

تَدْرِبُ (٢) :

أَكْمِلْ كُلَّا مِنْ شُبُّجِيرَاتِ عَوَامِلِ الْعَدَدِ ١٢ :





مثال :

شارك في المسابقة واربح رحلة ترفيهية !
استخدم الدلائل الواردة في الجدول أدناه لتجد أرقام الهاتف المجهولة، ثم اتصل بنا على الرقم ٧٢٠٥ - ٥٥٥

١) الأرقام المجهولة مختلفة .
٢) $٧ = ١$
٣) أ ، ب ، د هي فقط أعداد أولية .
٤) عند جمع ج إلى أي عدد، تحصل على العدد نفسه .
٥) د عامل من عوامل العدد ٥ .
٦) ب عدّ زوجي .

اقرأ هذا الإعلان واستخدم ما تعلمته عن خواص الأعداد والدلائل الموجدة فيه لتجد أرقام الهاتف المجهولة .

- فهم :** ما الذي تحتاج إلى معرفته ؟
تريد أن تجد قيمة كل من أ و ب و ج و د من أرقام الهاتف .

خطّط : كيف تحل المسألة ؟

تشطّطُ استخدام التّحليل السليم وتكوين جدول لتنظيم المعلومات .

- حلّ :** كون جدولاً . أثناء قراءتك للدلائل، اشطب الأرقام التي تعرف أنها خطأ وحّوط الرقم الصحيح .

الدليل ١ : لا يعطينا معلومات كافية .

- الدليل ٢ :** حّوط الرقم ٧ واشطب الأرقام الأخرى كلّها في العمود أ، ثم استخدم الدليل ١ واشطب الرقم ٧ من العمود ب وج و د .
- الدليل ٣ :** اشطب الأعداد غير الأولية في العمودين ب و د واشطب الأعداد الأولية في العمود ج .


الدليل ٤ : حّوط ، واشطب الأرقام الأخرى كلّها في العمود ج .

- الدليل ٥ :** حّوط ٥ واشطب الأرقام الأخرى كلّها في العمود د . اشطب ٥ في العمود ب .

الدليل ٦ : حّوط ٢ واشطب ٣ في العمود ب .

رقم الهاتف هو : ٧٢٠٥ - ٥٥٥ .

- راجع وتحقق :** تأكّد من أن كلّا من الأرقام يوافق الدلائل كلّها .




تمرين :

١ أيٌّ مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ عَدَدُ أَوَّلِيٌّ وَأَيُّهَا غَيْرُ أَوَّلِيٌّ .

٢٣ هـ	٥١ دـ	٥٠ جـ	٣٧ بـ	١٥ أـ
أولي	غير أولي	غير أولي	أولي	غير أولي

٣٣ يـ	٢١ طـ	٣١ حـ	٤٢ زـ	٣٩ وـ
غير أولي	غير أولي	أولي	غير أولي	غير أولي

٢ أكمل كلاً من سُجَيْرَاتِ عَوَامِلِ الْعَدَدِ . ٢٤ .



٣ أكْتُبْ كُلًا مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ بِشُكْلِ نَاتِجٍ ضَرْبٍ عَوَامِلَ أَوَّلِيَّةٍ .

٣٢ جـ	٢٧ بـ	٤٢ أـ
$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$	$3 \times 3 \times 3$	$7 \times 3 \times 2$
٦٠ هـ		٣٦ دـ
	$5 \times 3 \times 2 \times 2$	$3 \times 3 \times 2 \times 2$



٤ اذْكُرْ مَا إِذَا كَانَتْ عَمَلِيَّةُ التَّحْلِيلِ إِلَى عَوَامِلٍ أُولَئِكَ لِكُلِّ مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ صَحِيحَةً أَوْ غَيْرَ صَحِيحَةٍ وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ صَحِيحَةً، فَاكْتُبْ عَمَلِيَّةَ التَّحْلِيلِ الصَّحِيقَةَ.

جـ غير صحيحة $5 \times 2 = 20$	بـ صحيحة $2 \times 25 = 50$	أـ غير صحيحة $3 \times 2 = 3 \times 3 \times 2 = 18$
هـ غير صحيحة $7 \times 2 = 98$	هـ صحيحة $5 \times 3 \times 2 = 42$ $7 \times 3 \times 2 = 42$	دـ صحيحة $3 \times 2 = 24$
هـ غير صحيحة $100 \times 2 = 100$ $25 \times 2 = 100$	هـ غير صحيحة $24 = 16$	زـ غير صحيحة $2^2 = 16$

٥ اسْتَخْدِمِ الْأُسَّ لِكِتَابَةِ عَمَلِيَّةِ التَّحْلِيلِ إِلَى عَوَامِلٍ أُولَئِكَ لِكُلِّ مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ :

جـ $3^4 \times 2 = 48$ $7 \times 3^2 = 56$	بـ $3^4 = 81$ $3^5 = 125$	أـ $5 \times 2^2 \times 3 = 90$ $2^5 \times 2^2 = 100$
هـ 56	هـ 125	دـ 100

٦ اتّصلُ عَلَى الرَّقْمِ : س ز ر ذ - ٤٤٤ .

المَعْلُومَةُ ١ : ذ ، ر هُما العَدَادانِ الرَّوْجِيَانِ الْوَحِيدانِ.

المَعْلُومَةُ ٢ : ر ، ز هُما العَدَادانِ الْأَوَّلِيَانِ الْوَحِيدانِ.

المَعْلُومَةُ ٣ : ز = ٥

المَعْلُومَةُ ٤ : ذ > ز

المَعْلُومَةُ ٥ : ذ + ز = س

المَعْلُومَةُ ٦ : ذ - ٢ = ر

رَقْمُ الْهَاتِفِ هُوَ : ٤٤٤ - ٤٢٥٩



العامل المشترك الأكبر

The Greatest Common Factor

٤-٥

زراعة النرجس والبنفسج

سُوفَ تَعْلَمُ: كيَفَ تَسْتَخِدُ مَا تَعْلَمْتَ حَوْلَ الْأَعْدَادِ الْأُولَىَّ فِي حِسَابِ الْعَامِلِ الْمُشْتَرِكِ الْأَكْبَرِ.



لَدِي أَحَدُّ لَمْ ١٢ زَهْرَةً نَرْجِسٍ وَ ٣٠ زَهْرَةً بَنْفَسْجٍ أَرَادَتْ أَنْ تَرْزَعَهَا فِي إِصْيَاصَاتٍ بِحَيْثُ يَكُونُ فِي كُلِّ إِصْيَاصٍ عَدَدًا مِنْ أَزْهَارِ النَّرْجِسِ وَعَدَدٌ مِنْ أَزْهَارِ الْبَنْفَسْجِ بِحَيْثُ يَكُونُ فِي كُلِّ إِصْيَاصٍ الْعَدَدُ نَفْسُهُ مِنَ الْأَزْهَارِ فَمَا هُوَ أَكْبَرُ عَدَدٌ مِنَ الْإِصْيَاصَاتِ تَحْتَاجُهَا لِلْزَرْعَةِ؟ وَمَا عَدَدُ الْأَزْهَارِ فِي كُلِّ إِصْيَاصٍ؟ عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ الْعَوَامِلِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ ١٢، ٣٠ وَمِنْ ثَمَّ إِيجَادُ الْعَامِلِ الْمُشْتَرِكِ الْأَكْبَرِ (ع. م. أ.) بَيْنَهُما.

• الطريقة الأولى : ذكر عوامل كل عدد .

اُكتُبْ عَوَامِلُ كُلَا الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ ضَعْ دَائِرَةً حَوْلَ الْعَوَامِلِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ . أُوجِدِ الْعَامِلُ الْمُشْتَرِكُ الْأَكْبَرُ .

$$12 = \boxed{6}, \boxed{4}, \boxed{3}, \boxed{2}, \boxed{1}$$

$$30 = \boxed{6}, \boxed{5}, \boxed{3}, \boxed{2}, \boxed{1}$$

٣٠

إليك طرقتي
الحل

• الطريقة الثانية : استخدم عملية التحليل إلى العوامل الأولية .

الخطوة (١):


الخطوة (٢):

حَلَّ كُلَا مِنَ الْعَدَدَيْنِ إِلَى عَوَامِلِهِ الْأَوَّلَىَّ . أُوجِدِ الْعَوَامِلِ الْأَوَّلَىَّ الْمُشْتَرِكَةَ وَمِنْ ثَمَّ اضْرِبْ .

$$12 = \boxed{3}, \boxed{2}, 2$$

$$30 = \boxed{3}, \boxed{2}, 5$$

العامل المشترك الأكبر هو $3 \times 2 = 6$



يُمْكِنُ أَنْ تَرْزَعَ الْأَزْهَارَ فِي ٦ إِصْيَاصَاتٍ بِحَيْثُ أَنْ:


١٢ زَهْرَةً نَرْجِسٍ \div ٦ إِصْيَاصَاتٍ = ٢ وَ ٣٠ زَهْرَةً بَنْفَسْجٍ \div ٦ إِصْيَاصَاتٍ = ٥ ، إِذَاً يَكُونُ فِي كُلِّ إِصْيَاصٍ ٧ أَزْهَارٍ ، ٢ مِنْ أَزْهَارِ النَّرْجِسِ وَ ٥ مِنْ أَزْهَارِ الْبَنْفَسْجِ .

تدریب

أُوْجِدَ الْعَامِلُ الْمُشَتَرَّكُ الْأَكْبَرُ (ع. م. أ.):

٥٤ ، ٢٤

استخدم التحليل إلى عوامل أولية.



$$1 \cdot = 0 \times 2 = 0$$

١

١٥٦

۴۹، ۲۱

١٥٦

1

٤٤، ١١

۲۴، ۱۷

٤٥، ٢٠ د

1

۷۸، ۷۹، ۷۱

٣٢، ١٦

۱۷



العامل المشترك الأكبر لعددين هو ١٢ . أحد العددان هو ٢٤ . هل من الممكن أن يكون العدد الآخر هو ٤ ؟ لا



المُضاعفُ الْمُشترَكُ الأَصْغَرُ

The Least Common Multiple

٥-٥

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفِيَّة إِيجَادِ المُضاعفِ الْمُشترَكِ الأَصْغَرِ بِالتَّخْلِيلِ إِلَى الْعَوَامِلِ الْأَوَّلَيَّةِ.

المُضاعفُ الْمُشترَكُ الأَصْغَرُ لِلْعَدَدَيْنِ: هُوَ أَصْغَرُ عَدَدٍ كُلُّ مُضاعفٍ لِكُلَّ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ.

هذا يعني أنه من الممكن قسمة المضاعف المشتركة الأصغر على العددان بدون باقي قسمة، ويرمز له بالرمز (م.م.أ.).


نشاط :

يمكنك النَّمَذْجَةُ لِإِيجَادِ المُضاعفِ الْمُشترَكِ الأَصْغَرِ (م.م.أ.) لِلْعَدَدَيْنِ ٢ ، ٥ . الخطوة (٢) :

أكمل وَضْعَ مَجَامِيعَ مِنْ ٢ قُرْصَ حَمْرَاءَ، ٥ أَقْرَاصٍ صَفْرَاءَ إِلَى أَنْ تَسَاوِي عَدْدُ الْأَقْرَاصِ فِي كُلَّ الصَّفَيْنِ.



ضع قُرْصَيْنَ حَمْرَاءَ فِي صَفٍّ، وَضَعْ ٥ أَقْرَاصٍ صَفْرَاءَ أَسْفَلَ مِنْهُ .



يوجُدُ ١٠ أَقْرَاصٍ فِي كُلَّ صَفٍّ . إِذَا م.م.أ. لِلْعَدَدَيْنِ ٢ ، ٥ .

مثال: أُوجِدِ الْمُضاعفُ الْمُشترَكُ الأَصْغَرُ (م.م.أ.) لِلْعَدَدَيْنِ ٦ ، ١٠ .

• **الطريقة الأولى:** أُكْتُبْ لائِحةً بِعَضِ مُضاعفَاتِ كُلَّ عَدَدٍ .

مُضاعفاتُ العَدَدِ ١٠ : ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ...

مُضاعفاتُ العَدَدِ ٦ : ٦ ، ١٢ ، ٢٤ ، ٣٠ ، ...

نُلَاحِظُ أَنَّ الْمُضاعفَ الْمُشترَكَ الأَصْغَرَ (م.م.أ.) لِلْعَدَدَيْنِ ٦ ، ١٠ هُوَ الْعَدَدُ ٣٠ .

• **الطريقة الثانية:** حَلَّ كُلُّا مِنَ الْعَدَدَيْنِ إِلَى عَوَامِلِهِ الْأَوَّلَيَّةِ .

الخطوة (٢) :

أُكْتُبْ كُلُّا مِنَ التَّخْلِيلَيْنِ بِحِيثُ تَقْعُعُ الْعَوَامِلُ الْمُشترَكَةُ تَحْتَ بَعْضِهَا . أُكْتُبْ نَاتِحَةً

$$\begin{array}{r} 5 \times 2 = 10 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 3 \times 5 \times 2 \end{array}$$

الصَّرْبُ كَمَا هُوَ مُبِينٌ مُسْتَخْدِمًا

كُلَّ عَامِلٍ مُشترَكٍ مَرَّةً وَاحِدَةً .

حَلَّ كُلُّا مِنَ الْعَدَدَيْنِ إِلَى عَوَامِلِهِ الْأَوَّلَيَّةِ .

$$\begin{array}{c} 3 \times 2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ 5 \times 2 \end{array}$$

إِنَّ الْمُضاعفَ الْمُشترَكَ الأَصْغَرَ (م.م.أ.) لِلْعَدَدَيْنِ ٦ ، ١٠ هُوَ ٣٠ .

العباراتُ والمعنِداتُ:
المُضاعفُ الْمُشترَكُ الأَصْغَرُ (م.م.أ.)
The Least Common Multiple (LCM)
المُضاعفاتُ Multiples

اللوازِمُ:

أَقْرَاصٌ حَمْرَاءُ
وَصَفْرَاءُ

إِلَيْكَ طَرَاقِي
الحل

تذَكَّرُ أَنَّ:

المُضاعفُ الْمُشترَكُ هُوَ عَدَدٌ غَيْرُ الصَّرْبِ يَكُونُ مُضاعفًا لِلْعَدَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنْ أَوْ أَكْثَرَ .



تدريب (١) :

أوجِدِ المُضاعفُ الْمُشَتَّرُكُ الأَصْغَرِ (م.م.أ.) للعددين ٨ ، ١٤ .

$$2 \times 2 \times 2 : 8$$

$$7 \times 2 : 14$$

$$56 = 7 \times 2 \times 2 \times 2 : 14$$

تدريب (٢) :

أوجِدِ المُضاعفُ الْمُشَتَّرُكُ الأَصْغَرِ (م.م.أ.) للأعداد ١٢ ، ٨ ، ٢١ .

$$\begin{array}{c} 3 \\ \times 2 \\ \times 2 = 12 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 2 \quad \times 2 = 8 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 7 \quad \times 3 = 21 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 7 \times 2 \times 3 \times 2 = 168 \end{array}$$

هُوَ المُضاعفُ الْمُشَتَّرُكُ الأَصْغَرُ (م.م.أ.) . ١٦٨

تمَّنَ :

أوجِدِ المُضاعفُ الْمُشَتَّرُكُ الأَصْغَرِ (م.م.أ.) لِكُلِّ مِمَا يَلي:

٧ ، ٣ ٢

٦ ، ٥ ١

٢١ = م.م.أ.

٣٠ = م.م.أ.

١٤ ، ٤ ٤

٩ ، ٣ ٣

٢٨ = م.م.أ.

٩ = م.م.أ.

١٨ ، ١٢ ، ٩ ٦

٨ ، ٦ ، ٤ ٥

٣٦ = م.م.أ.

٢٤ = م.م.أ.

٦ ، ٥ ، ٤ ٨

٩ ، ٣ ، ٢ ٧

٦٠ = م.م.أ.

١٨ = م.م.أ.



مراجعة الوحدة الخامسة

Revision Unit Five

٦-٥

١ اخْتَبِرْ قَابِيلَيَّةَ قِسْمَةِ الأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ عَلَى كُلِّ مِنْ: ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠

العدد يقبل القسمة على								٨٠	أ
								٤٦٢	ب
١٠	٩	٦	٥	٤	٣	٢			
✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓		٨٠	
✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓		٤٦٢	

٢ أَوْجِدْ قِيمَةَ كُلِّ مِمَا يَالِي:

$$4096 = 64 \quad \text{ب}$$

$$1000 = 10^3 \quad \text{أ}$$

$$2 = 8 \div 16 \quad \text{د} \qquad 72 = 2^3 \times 3^2 \quad \text{ج}$$

٣ إسْتَخْدِمُ الْأُسَّ لِكِتَابَةِ عَمَلِيَّةِ التَّحْلِيلِ إِلَى عَوَامِلِ أَوَّلَيَّةِ لِلْأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ:

$$11 \times 2^3 = 99 \quad \text{أ}$$

$$2^7 \times 2 = 128 \quad \text{ب}$$

$$2^2 \times 5^2 \times 3 = 225 \quad \text{ج}$$

٤ أَوْجِدِ الْعَامِلُ الْمُشَتَّرُ الْأَكْبَرِ (ع.م.أ.) لِلْأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ:

$$4 = 2^2 \quad 36, 8 \quad \text{أ}$$

$$3 = 3 \quad 15, 72 \quad \text{ب}$$

$$13 = 13 \quad 39, 26, 13 \quad \text{ج}$$

٥ أَوْجِدِ الْمُضَاعَفَ الْمُشَتَّرُ الْأَصْغَرِ (م.م.أ.) لِلْأَعْدَادِ التَّالِيَّةِ:

$$24 = 12, 8 \quad \text{أ}$$

$$75 = 25, 15 \quad \text{ب}$$

$$30 = 30, 10 \quad \text{ج}$$

$$15 = 15, 5, 3 \quad \text{د}$$



اختبار الوحدة الخامسة

أولاً: في البنود (١-٥) ظلل (١) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلل (٢) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

(ب)	(أ)	$3(0,008) = 0,008$	١
(ب)	(أ)	العامل المشترك الأكبر للأعداد ٤٢، ٣٦، ١٢ هو ١٢	٢
(ب)	(أ)	$10 = 2^5$	٣
(ب)	(أ)	العدد ١١١١ يقبل القسمة على ٤.	٤
(ب)	(أ)	العدد ٧١ عدد أولي.	٥

ثانياً: لِكُلّ بَنْدٍ مِنَ الْبَنْوَدِ التَّالِيَةِ أَرْبَعُ اخْتِياراتٍ، وَاحِدٌ فَقْطُ مِنْهَا صَحِيحٌ، ظَلِلِ الدَّائِرَةَ الدَّالَّةَ عَلَى الإجابة الصحيحة:

٦ العدد ٤٢٣ ٧٣٢ يقبل القسمة على:

- ٩ (د) ٦ (ج) ٣ (ب) ٤ (أ)

$$= 10 \times 10 \times 10 \quad ٧$$

- ١٠٠ (د) ١٠٣ (ج) ٣١٠ (ب) ٣ \times 10 (أ)

٨ المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين ٤، ٦ هو:

- ٦ (د) ٤ (ج) ٢٤ (ب) ١٢ (أ)

$$= 240 \quad ٩$$

- $25 \times 3 \times 2^5$ (د) $5 \times 2^3 \times 2^2$ (ج) $5 \times 3 \times 2^4$ (ب) $5 \times 3 \times 2^3$ (أ)

١٠ العدد الأولي فيما يلي هو:

- ٢٧ (د) ٢٣ (ج) ٢١ (ب) ٣٩ (أ)



مَوَارِدُ الْوَحْدَةِ الْخَامِسَةِ

Unit 5 Resources

مُضَافَّةُ الْأَعْدَادِ

إِسْتَخْدِمْ شَبَكَةً 10×10 وَابْدَأْ مِنَ الْيُسَارِ بِكِتَابَةِ الْأَعْدَادِ مِنْ 1 إِلَى 100 وَمِنْ ثَمَّ قُمْ بِمَا يَلِي:



- أُشْطِبُ الْعَدَدَ 1.
 - أُشْطِبُ مُضَاعَفَاتِ الْعَدَدِ 2 (ما عَدَا الْعَدَدَ 2) وَاُشْطِبُ مُضَاعَفَاتِ الْعَدَدِ 3 (ما عَدَا الْعَدَدَ 3).
 - أُشْطِبُ مُضَاعَفَاتِ الْعَدَدِ 5 (ما عَدَا الْعَدَدَ 5) وَاُشْطِبُ مُضَاعَفَاتِ الْعَدَدِ 7 (ما عَدَا الْعَدَدَ 7).
- مَاذَا تُسَمِّيُ الْأَعْدَادُ الَّتِي لَمْ تُشْطِبْ؟
- وَضُّحِّ لِمَاذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ خُطْوَةً ذَكَرْنَا فِيهَا شَطِبَ مُضَاعَفَاتِ الْعَدَدِ 4 وَالْعَدَدِ 6 وَالْعَدَدِ 8 وَالْعَدَدِ 9.

زاوِيَةُ التَّفْكِيرِ النَّاقِدِ الْحِسْنُ الْعَدَدِيُّ

نَوَاطِجُ ضَرِبِ الْعَدَدِ 15 ٨٧٣ فِي مُضَاعَفَاتِ الْعَدَدِ 7 .

مَا النَّوَاطِجُ الَّتِي سَتَحْصُلُ عَلَيْهَا عِنْدَ ضَرِبِ 15 ٨٧٣ فِي مُضَاعَفَاتِ الْعَدَدِ 7 ؟

لَا حِظْ أَنَّ الْعَمُودَ الْأَوَّلَ هُوَ مُضَاعَفَاتُ الْعَدَدِ 7 . مَجْمُوعُ أَرْقَامِ النَّاتِيجِ زَائِدًا آحَادَ النَّاتِيجِ نَفْسِهِ يُسَاوِي الْعَدَدَ فِي الْعَمُودِ الْأَوَّلِ .

مَثَلًا النَّاتِيجُ الْأَوَّلُ 111 ١١١ عِنْدَ جَمْعِ أَرْقَامِهِ نَحْصُلُ عَلَى ٦ أَضِيفُ إِلَيْهِ الْآحَادَ 1 فَتَحْصُلُ عَلَى 7 .

$$111 111 = 15 873 \times 7$$

$$222 222 = 15 873 \times 14$$

$$333 333 = 15 873 \times 21$$

$$444 444 = 15 873 \times 28$$

$$555 555 = 15 873 \times 35$$

إِنَّهَا أَعْدَادٌ عَجِيْةٌ بِالْأَرْقَامِ الَّتِي تَكَوَّنُ مِنْهَا .



مَجَلَّةُ الرِّيَاضِيَّاتِ

مِنْ عَجَائِبِ الْأَرْقَامِ

إِذَا أَجْرَيْنَا بَعْضَ الْعَمَلِيَّاتِ الْحِسَابِيَّةِ مَثَلًا الضَّرْبُ وَالْجَمْعُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْدَادِ الْمُحَدَّدَةِ سَلَفًا نَسْتَطِيعُ الْحُصُولَ عَلَى أَعْدَادٍ مُنَمَّطَةٍ تَلْفِتُ النَّظَرِيْمِ

١ مِنْ عَجَائِبِ الْعَدَدِ ٨ .

يُعادِلُ	يُضافُ إِلَيْهِ رَقْمُ الْأَحَادِ فِي الْعَدَدِ الْمُحَدَّدِ	يُضَرِّبُ فِي	الْعَدَدُ الْمُحَدَّدُ
٩	١	٨	١
٩٨	٢	٨	١٢
٩٨٧	٣	٨	١٢٣
٩٨٧٦	٤	٨	١٢٣٤
٩٨٧٦٥	٥	٨	١٢٣٤٥
٩٨٧٦٥٤	٦	٨	١٢٣٤٥٦
٩٨٧٦٥٤٣	٧	٨	١٢٣٤٥٦٧
	٨	٨	
	٩	٨	

أَكْمَلْ هَذَا الجَدْوَلَ.

أ ما الْعَدَدُ الْمُحَدَّدُ الَّذِي سَتَخْتَارُهُ؟

ب ما الْعَمَلِيَّةُ الَّتِي سَتَقُومُ بِهَا؟

ج ما النَّاتِجُ الَّذِي سَتَحْصُلُ عَلَيْهِ؟

٢ مِنْ عَجَائِبِ الْعَدَدِ ٣٧ .

مِنْ هَذِهِ الْعَجَائِبِ : أَنَّكَ إِذَا ضَرَبْتَ الْعَدَدَ ٣٧ فِي مُضَاعِفَاتِ الْعَدَدِ ٣ ، فَإِنَّكَ سَتَحْصُلُ عَلَى عَدَدٍ رَمْزُهُ مُكَوَّنٌ مِنْ ٣ أَرْقَامٍ مُتَشَابِهَةٍ .

$$\begin{aligned} 111 &= 37 \times 3 \\ 222 &= 37 \times 6 \\ 333 &= 37 \times 9 \\ 444 &= 37 \times 12 \\ 555 &= 37 \times 15 \\ 666 &= 37 \times 18 \end{aligned}$$

جَرِبْ مَا يَلِي :

١ أَكْمَلْ الْجَدْوَلَ.

٢ كَيْفَ تَحْصُلُ عَلَى نَاتِجٍ 37×27 إِذَا كُنْتَ تَعْرُفُ أَنَّ نَاتِجَ 37×24 هُوَ ٨٨٨ ؟

٣ هَلْ نَاتِجُ الضَّرِبِ فِي مُضَاعِفَاتِ الْعَدَدِ ٣ يَقِنِي عَدَدًا مُكَوَّنًا مِنْ أَرْقَامٍ مُتَشَابِهَةٍ ؟

٤ هَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَسْتَمِرُ صَحِيحَةً إِذَا تَابَعْتَ الضَّرِبَ فِي مُضَاعِفَاتِ الْعَدَدِ ٣ ؟



الوحدة السادسة

إدراك مفهوم الكسور

Understand the Concept of Fractions

السفر
Travel



إذا رَكِبْنَا سَيَارَةً وَقَطَعْنَا فِيهَا أَحَدَ شَوَاطِئِ دُولَ الْخَلِيجِ،
لَا حَظَنَا وُجُودَ مَرَاكِزَ تُرَاقِبُ الشَّاطِئَ وَحَرَكَةَ الْمِيَاهِ حِفَاظًا
عَلَى الْأَمْنِ وَسَلَامَةِ النَّاسِ.

سَجَلَ أَحَدُهُمْ خَمْسَ نِقَاطٍ مُمَيَّزةً عَلَى الشَّاطِئِ تَصْلُحُ
لِأَنْ نُرَكِّزَ عَلَيْهَا وَحَدَاتٍ لِلْمُراقبَةِ وَقَدْ سَمِّيَتْ هَذِهِ
النِّقَاطُ بِالْأَحْرُوفِ أَ، بَ، جَ، دَ، هَ وَدَوَانَ
الْمَسَافَاتِ بَيْنَ هَذِهِ النِّقَاطِ فِي الْجَدْوَلِ أَدْنَاهُ:

- إذا قَطَعْتَ الْمَسَافَةَ بَيْنَ النِّقْطَةَ أَ وَالنِّقْطَةَ بَ، فَمَا الْكَسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ تِلْكَ الْمَسَافَةَ
مِنْ أَصْلِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ أَ وَهَ ؟

- إذا حَمَلْتَ مَعَكَ ٤ شَطَائِرَ
لِتَأْكُلُهَا فِي رَحْلَتِكَ وَقَدْ
أَكَلْتَ كُلَّ الشَّطَائِرِ ما
عَدَا وَاحِدَةً، فَمَا
الْكَسْرُ الدَّالُّ
عَلَى ذَلِكَ ؟

النِّقْطَةُ	الْمَسَافَةُ بَيْنَ طُولِهَا بِالْكِيلُومُترَاتِ
أَ وَ بَ	٢٠
بَ وَ جَ	١١
جَ وَ دَ	٦,٨
دَ وَ هَ	١٤,٢

مشروع عمل فريق

Team Project

رحلة تعليمية في الكويت

Educational Trip in Kuwait

اللوازم:
ورقة، أقلام، مساطر
سيسمار، نسخ عن
الأطلس

شكلت إحدى المدارس فريقاً من تلاميذها ليقوموا برحلةٍ تعليميةٍ في عدة مناطقٍ يتعرّف فيها المتعلمون على التقدّم الباهر الذي تحقق في السنوات الأخيرة في مجالات البناء والصناعة والزراعة. وقد طلبت إدارة المدرسة أن يدرس المتعلمون الخريطة وأن يخططوا لرحلتهم شرطًا ألا يتجاوزوا في رحلتهم المسافات المذكورة في الجدول.

المسافة بالكميلومتر بين بعض مدن الكويت					
الأحمدية	الجهراء	الوفرة	الكويت	اسم المدينة	
٢٨	٣٥	٨٥	-	الكويت	
٥٩	٨٧	-	٨٥	الوفرة	
٤٨	-	٨٧	٣٥	الجهراء	
-	٤٨	٥٩	٢٨	الأحمدية	

كل ١٠ كم يقابلها على الخريطة سنتيمتر واحد أي $\frac{1 \text{ سم}}{10 \text{ كم}}$

أعمل خطة

- ما المدينة التي سيُنطلق منها التلاميذ؟ وما المدن التي سيزورونها؟
- كيف تتابع المسافات التي يقطعونها كل يوم؟

نفذ الخطة



- سجل أسماء المدن التي سيرزورها الفريق والمسافات التي يقطعها يومياً.
- أوجد المسافة الإجمالية التي خطط لها الفريق وقارنها بالمسافة التي يسمح للفريق باجتيازها كل يوم.
- اذكر كم سنتيمتراً على الخريطة زيادة يمكن أن يقطعها الفريق يومياً إذا كان ذلك ممكناً.

تعبير شفهي


- كيف قرر الفريق ما المدن التي سوف يزورها؟

قدم المشروع

- اعرض مشروع رحلة فريقك على زملائك.



مُخْطَطٌ تَنْظِيمِيٌّ لِلْوِحدَةِ السَّادِسَةِ



الكفايات الخاصة المتعلقة بالوحدة السادسة

- (١-١) بناء، قراءة وكتابه أعداد صحيحة (سالية وموجهة) وأعداد عشرية موجبة بناء على فهم نظام العد العشري، قراءة وكتابة كسور.
- (٢-١) مقارنة، ترتيب وتمثيل أعداد صحيحة وأعداد نسبية موجبة على خط الأعداد.
- (٦-١) إجراء عمليات ضرب أعداد صحيحة وأعداد عشرية موجبة؛ وإجراء عمليات ضرب كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٧-١) إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باق، إجراء عمليات قسمة أعداد عشرية موجبة بناء على عمليات حسابية وخصائص الجمع والضرب والتحقق من معقولة الناتج بالتقدير؛ إجراء عمليات قسمة كسور باستخدام تمثيلات وعمليات حسابية مناسبة.
- (٢-٣) اكتشاف، تعرف، واستخدام حالات تطابق دوال مجموعات أعداد صحيحة / مجموعات أعداد عشرية موجبة.
- (١-٥) التحقق من القيمة الحقيقة لتعبير رياضي يتضمن أدواتربط منطقية في سياقات متنوعة بسيطة.



الكسور المكافئة Equivalent Fractions



١٦

العبارات والمفردات:

كسور مكافئة
Equivalent
Fractions


تقسيط الخبر

سوف تتعلم: كيف توجد الكسور المكافئة ل أي كسر معطى.



انظر إلى هذين الرغيفين أدناه، لقد قطع الأول إلى ٣ قطع متطابقة وقطع الثاني إلى ٦ قطع متطابقة أيضاً. لنفترض أنك أخذت قطعين من الرغيف الأول وأخذ صديقك ٤ قطع من الرغيف الثاني. هل أخذ كُل منكما حصة تساوي حصة الآخر؟

ستستطيع استخدام رقائق الكسور لتقارب الكسور ولتبين الكسور ذات القيمة الواحدة.



أعمل مع صديق لك.
قارن بين $\frac{2}{3}$ ، $\frac{4}{6}$.

- ضع رقيقتي $\frac{1}{3}$ تحت رقيقة واحدة كاملة.
- تحقق من عدد رقائق $\frac{1}{3}$ التي تتطابق تماماً مع رقيقتي الـ $\frac{2}{3}$. كما ثر في الصورة لقد أخذت أنت وصديقك حصصاً متساوية. سمي $\frac{2}{3}$ ، $\frac{4}{6}$ كسرain مكافئين.

الكسور المكافئة	الكسور
$\frac{6}{9}$ ، $\frac{4}{6}$	$\frac{2}{3}$
$\frac{2}{4}$ ، $\frac{1}{2}$	$\frac{5}{10}$
$\frac{1}{4}$ ، $\frac{6}{24}$	$\frac{3}{12}$
$\frac{9}{27}$ ، $\frac{3}{4}$	$\frac{6}{8}$
$\frac{6}{6}$ ، $\frac{5}{5}$	$\frac{4}{4}$

ما الرقائق الكسرية الأخرى التي يمكن أن تتطابق تماماً مع الـ $\frac{2}{3}$ ؟
أوجد كسرًا آخر مكافئاً للكسر $\frac{2}{3}$ ؟

تدريب (١) :

باستخدام رقائق الكسور أوجد بعض الكسور المكافئة لـ كل من الكسور في الجدول. سجل النتائج في الجدول المقابل.

اللازم:

رقائق الكسور.



تدريب (٢) :

أُوْجَدَ الْكُسُورُ التَّلَاثَةُ التَّالِيَةُ الْمُتَكَافِئَةُ لِلْكُسُورِ أَدْنَاهُ. أُكْتُبْ قَاعِدَةً لِتَصِيفَ التَّمَطَّ الَّذِي لَا حَظَّتْ.

$$\frac{1}{4}, \frac{2}{8}, \frac{3}{12}, \frac{5}{20}, \frac{6}{24}.$$


مثال:

ذهَبَتْ وَصَدِيقَكَ فَهُدَا لِزِيَارَةِ الْآهْرَامَاتِ فِي مِصْرَ خِلَالَ الْعُطْلَةِ الصَّيْفِيَّةِ. اشْتَرَى كُلُّ مِنْكُمَا ١٢ طَابِعًا وَ١٢ بَطَاقَةً بَرِيدِيَّةً مُصَوَّرَةً. فِي الْيَوْمِ التَّالِيِّ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَصْدِيقَائِكَ فِي الْمَدْرَسَةِ ٤ بَطَاقَاتٍ وَأَرْسَلَ فَهُدَا $\frac{1}{3}$ مِنْ بَطَاقَاتِهِ. هَلْ أَرْسَلَتْ وَصَدِيقَكَ العَدَدَ نَفْسَهُ مِنَ الْبَطَاقَاتِ؟ هَلْ $\frac{1}{3}$ يُسَاوِي $\frac{4}{12}$? كَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟



إليك طرائق
الحل

- **الطريقة الأولى:** استخدم رقائق الكسور. إن الرقيقة الزرقاء تمثل مجموعه $\frac{1}{3}$ من 12 بطاقة.



- **الطريقة الثانية:** استخدم الورقة والقلم. اضرب أو اقسم البسط والمقام بالعدد نفسه.

$$3 = \boxed{4} \div 12 : \text{اقسم}$$

$$12 = \boxed{4} \times 3 : \text{اضرب}$$

$$\frac{1}{3} = \boxed{4} \div \boxed{4} \div 3 = \frac{4}{12}$$

$$\frac{4}{12} = \boxed{4} \times \frac{1}{\boxed{4}} \times 3 = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$$

بما أن $\frac{1}{3}$ تساوي $\frac{4}{12}$ ، فلقد أرسلت وصديقك العدد نفسه من البطاقات. إن $\frac{1}{3}$ ، $\frac{4}{12}$ كسران متكافئان.



تدريب (٣) :


إِمْلَأُ الْفَرَاغَ بِالْعَدَدِ النَّاقِصِ لِتُكَوِّنَ كُسُورًا مُتَكَافِئَةً.

$$\frac{3}{20} = \frac{9}{\boxed{12}}, \quad \frac{\boxed{16}}{20} = \frac{4}{5}$$


تمرين :

- ١ انظر إلى الأجزاء المظللة التي تمثل كلًا من أزواج الكسور أدناه.
أكتب الأعداد الناقصة لتكميل أجزاء الكسور المكافئة.


$$\frac{6}{9} = \frac{\boxed{2}}{3}$$




$$\frac{\boxed{6}}{8} = \frac{3}{4}$$



$$\frac{\boxed{3}}{4} = \frac{9}{12}$$



$$\frac{\boxed{2}}{6} = \frac{1}{3}$$





٢ أُوجِدْ البَسْطَ أوِ المَقَامِ النَّاقِصَ فِي كُلِّ مِنَ الْكُسُورِ التَّالِيَةِ:

$$\frac{3}{7} = \frac{21}{49}$$

جـ

$$\frac{16}{28} = \frac{4}{7}$$

بـ

$$\frac{15}{50} = \frac{3}{10}$$

أـ

$$\frac{1}{2} = \frac{8}{16}$$

وـ

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{\boxed{4}}$$

هـ

$$\frac{15}{27} = \frac{5}{\boxed{9}}$$

دـ

$$\frac{\boxed{7}}{10} = \frac{70}{100}$$

طـ

$$\frac{3}{39} = \frac{1}{\boxed{13}}$$

حـ

$$\frac{\boxed{1}}{2} = \frac{9}{18}$$

زـ



أَلْفُ مَسَأَلَةً مِنْ عِنْدِكَ: اسْتَخْدِمْ رَقَائِقَ كُسُورٍ مُّطَابِقَةٍ لِتَمْثِيلِ الْكُسُورِ وَاطْلُبْ مِنْ زَمِيلِكَ أَنْ يَسْتَخْدِمَ رَقَائِقَ الْكُسُورِ هَذِهِ لِتَمْثِيلِ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْكُسُورِ الْمُنَكَافِئَةِ.

Improper Fractions and Mixed Numbers

٢٦

الكعُك التُّرْكِي

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كتابة الكسر المركب في صورة عدد كسري والعكس.



يبَيَعُ مَحَلُّ الْحَلَوَيَاتِ الْكَعُكَ التُّرْكِيَّ فِي عُلَبٍ تَسْعُ الْوَاحِدَةُ ١٢ قِطْعَةً، اشْتَرَتْ سَارَةُ عُلَبَةً كَامِلَةً وَ ٥ قِطْعَةً كَعْكٍ، أَيْ أَنَّهَا اشْتَرَتْ $\frac{5}{12}$ درزن كعك.

$\frac{5}{12}$ هُوَ عَدْدٌ كَسْرِيٌّ (الْعَدْدُ الْكَسْرِيُّ هُوَ عَدْدٌ كُلِّيٌّ وَ كَسْرٌ). يُمْكِنُنَا كِتَابَةُ الْعَدْدِ الْكَسْرِيِّ فِي صُورَةِ كَسْرٍ مُرَكَّبٍ.

الخطوة (١):

اضْرِبِ الْمَقَامَ فِي ١: $1 \times 12 = 12$

الخطوة (٢):

اجْمَعِ الْبَسْطَ إِلَى نَاتِجِ الضَّرْبِ: $17 = 5 + (1 \times 12)$

الخطوة (٣):

أَكْتُبْ نَاتِجَ الْجَمْعِ عَلَى شَكْلٍ بَسْطٍ لِكَسْرٍ ← $\frac{17}{12}$ ، $\frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$ ← فَيَكُونُ الْمَقَامُ الْأَصْلِيُّ مَقَاماً لِهَذَا الْكَسْرِ

كيفُ يُمْكِنُ كِتَابَةُ الْكَسْرِ الْمُرَكَّبِ $\frac{11}{4}$ فِي صُورَةِ عَدْدٍ كَسْرِيٍّ. نَعَمْ $\frac{11}{4}$

$$2 = \frac{3}{4} = \frac{3+1+1}{4} =$$

نَاتِجُ الْقِسْمَةِ ٢ وَ الْبَاقِي ٣

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 4 \quad \left| \begin{array}{r} 11 \\ - 8 \\ \hline 3 \end{array} \right. \end{array}$$

$$2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$



العبارات والمفردات:

كَسْرٌ مُرَكَّبٌ

Improper Fraction

عَدْدٌ كَسْرِيٌّ

Mixed Number

معلومات مفيدة:

هُنَاكَ عَدْدُ كَسْرِيٌّ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَعُكِ الْمُسْتَشْرِفِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، وَمِنْ أَشْهَرِهِ الْكَعُكُ التُّرْكِيُّ الَّذِي يَتَمَيَّزُ بِقِيمَتِهِ غَذَائِيَّةً عَالِيَّةً بِسَبَبِ كَثِيرِهِ السُّمْسُمَ الْكَبِيرَةِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي تَحْضِيرِهِ.

تذَكَّرُ أَنَّ:

الْكَسْرُ الْمُرَكَّبُ: هُوَ كَسْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الْعَدْدِ وَاحِدٌ أَوْ مُسَاوِيٌّ لَهُ.



نَسْتَنْجِ أَنَّ:

الكسر الأكبر من الواحد (الكسر المركب) يمكن إعادة كتابته كعدد كسري، والعدد الكسري يمكن كتابته ككسر مركب.

تدرب :

ب اكتب $\frac{9}{5}$ في صورة عدد كسريٌ

$$\begin{array}{r} 1 \\ 5 \overline{) 9} \\ \hline 5 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$1 \frac{4}{5} = \frac{9}{5}$$

أ اكتب $\frac{3}{4} 2$ في صورة كسر مركبٍ

$$\begin{array}{r} 2 + 2 \times 4 \\ \hline 4 \\ \hline 11 \end{array} = \frac{11}{4}$$



إذا كانباقي صفرًا عند قسمة البسط على المقام ، فماذا يعني ذلك؟

يعني أن الناتج يكون عددًا كلياً

تمرن :

١ اكتب كلاً من الكسور المركبة في صورة عدد كسري أو في صورة عدد كليٌ.

$\frac{8}{8} =$	$\frac{1}{3} =$	$\frac{1}{7} =$
$21 \frac{1}{2} =$	$\frac{6}{7} =$	$5 \frac{1}{4} =$
$21 \frac{3}{4} =$	$\frac{87}{4} =$	$5 \frac{3}{10} =$
ج	ب	أ
هـ		
ز		

٢ اكتب كلاً من الأعداد الكسرية في صورة كسر مركبٍ.

$\frac{29}{9} =$	$\frac{41}{6} =$	$\frac{7}{3} =$
$6 \frac{7}{7} =$	$5 \frac{2}{3} =$	$7 \frac{3}{8} =$
و	هـ	د
ز		

متى يمكن كتابة كسر مركب في صورة عدد كليٌ؟

إذا كان البسط يقبل القسمة على مقامه



مُقارنة الكسور والأعداد الكسرية وترتيبها

٣-٦

Comparing and Ordering Fractions and Mixed Numbers

ركوب الدراجة

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تُقَارِنُ بَيْنَ كُسُورٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَامَاتِ.



رَكِبَ مَا هِرْ وَعَلَى دراجتهما بَعْدَ خُروجِهِمَا مِنْ الْحَدِيقَةِ. قَطَعَ الْأَوَّلُ مَسَافَةً $\frac{7}{8}$ الْكِيلُومِترِ وَقَطَعَ الثَّانِي مَسَافَةً $\frac{4}{5}$ الْكِيلُومِترِ فَوَصَلَ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَى الْفُنْدُقِ الَّذِي يَسُكُنُهُ. أَيُّ الْفُنْدُقَيْنِ أَبَعَدُ عَنِ الْحَدِيقَةِ؟ لِتَجَدَ الإِجَابَةَ، قارِنْ $\frac{7}{8}$ ، $\frac{4}{5}$.

إليك طرقاً
الحل

- **الطريقة الأولى:** قارِنْ بِاستِخْدَامِ رَقَائِقِ الْكُسُورِ.

$$\frac{4}{5} < \frac{7}{8}$$

$\frac{1}{8}$						
	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

- **الطريقة الثانية:** أَعْدَدْ تَسْمِيَةَ الْكَسَرَيْنِ بَعْدَ تَوْحِيدِ مَقَامَيْهِمَا وَمِنْ ثَمَّ قارِنْ.

الخطوة (٣)

قارِنْ بَيْنَ الْكَسَرَيْنِ.

$$\frac{32}{40} > \frac{35}{40}$$

$$\text{بالتالي } \frac{4}{5} > \frac{7}{8}$$

الخطوة (٢)

أَكْتُبْ كَسَرَيْنِ مُتَكَافِئَيْنِ لِلْكَسَرَيْنِ الْأَصْلَيَيْنِ مُسْتَخْدِمًا الْمَقَامَ الْمُشَتَّرَكَ الْأَصْغَرَ.

$$\frac{35}{40} = \frac{5 \times 7}{5 \times 8} = \frac{7}{8}$$

$$\frac{32}{40} = \frac{8 \times 4}{8 \times 5} = \frac{4}{5}$$

الخطوة (١)

أَوْجَدِ الْمَقَامَ الْمُشَتَّرَكَ الْأَصْغَرَ (م.م.أ.). لِلْعَدَدَيْنِ ٨ ، ٥ هُوَ ٤٠. (لِمَاذَا؟)

بِالْتَّالِي الْمَقَامُ الْمُشَتَّرَكُ

الْأَصْغَرُ لِلْكَسَرَيْنِ

$\frac{7}{8} , \frac{4}{5}$ هُوَ ٤٠

ربط أفكار:

لِسْتَطِيعُ اسْتِخْدَامِ مَهَارَاتِكِ فِي تَحْدِيدِ الْمَقَامِ الْمُشَتَّرَكِ الْأَصْغَرِ لِلْكَسَرَيْنِ مِنْ خَلَالِ إِيجَادِ الْمُضَاعِفِ الْمُشَتَّرِكِ الْأَصْغَرِ لِكِلَا الْمَقَامَيْنِ.

تذَكَّرُ أَنَّ:

الْمُضَاعِفُ الْمُشَتَّرُكُ الْأَصْغَرُ (م.م.أ.): هُوَ أَصْغَرُ عَدَدٍ، غَيْرُ الصَّفَرِ، يَكُونُ مُضَاعِفًا لِلْعَدَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ أَكْثَرِ.

وَهَكَذَا ، فَإِنَّ فُنْدُقَ مَا هِرْ هُوَ أَبَعَدُ مِنْ فُنْدُقِ عَلَيٌّ عَنِ الْحَدِيقَةِ.



تدرّب :

أ قارن بين $\frac{5}{6}$ ، $\frac{12}{15}$ ، $7 \frac{5}{6}$. العددين الكليان متساويان. وبالتالي قارن بين الكسرين $\frac{5}{6}$ ، $\frac{12}{15}$.

المضاعف المشترك الأصغر للعددين (م.م.أ) 15 ، 6 هو 30 . (لماذا؟)

$$\frac{25}{30} = \frac{5}{6} , \quad \frac{24}{30} = \frac{12}{15}$$

$$7 \frac{5}{6} > 7 \frac{12}{15} \quad \text{بالتالي : } \frac{25}{30} > \frac{24}{30}$$

رتيب الكسور $\frac{3}{4}$ ، $\frac{5}{6}$ ، $\frac{7}{8}$ ، $\frac{5}{6}$ تصاعدياً.

ب المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للأعداد 4 ، 8 ، 6 هو 24 (لماذا؟)

$$\frac{20}{24} = \frac{5}{6} , \quad \frac{8}{24} = \frac{7}{8} , \quad \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{7}{8} > \frac{5}{6} > \frac{3}{4} \quad \text{بالتالي : } \boxed{\frac{20}{24}} > \boxed{\frac{20}{24}} > \boxed{\frac{18}{24}}$$

قارن بين $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ وبين $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{2}$. أكتب قاعدة لمقارنة كسرين لهما البسط نفسه ولتكن مقاميهما مختلفان.

تمرّن :

١ أكتب المقام المشترك الأصغر لكل مجموعة من الكسور.

30	$\frac{8}{15}$ ، $\frac{3}{10}$	ج	70	$\frac{2}{7}$ ، $\frac{7}{10}$	ب	24	$\frac{5}{6}$ ، $\frac{7}{8}$	أ
------	---------------------------------	---	------	--------------------------------	---	------	-------------------------------	---

قارن ثم أكتب $<$ أو $>$ أو = مكان الفراغ.

$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{8}$	ج	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	ب	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	أ
----------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---

$1 \frac{3}{4}$	$1 \frac{2}{3}$	و	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{9}$	هـ	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$	د
-----------------	-----------------	---	---------------	---------------	----	---------------	---------------	---

$\frac{9}{7}$	$\frac{7}{6}$	ط	$\frac{10}{16}$	$\frac{5}{8}$	ح	$\frac{7}{5}$	$\frac{5}{4}$	ز
---------------	---------------	---	-----------------	---------------	---	---------------	---------------	---

رتيب الكسور التالية تصاعدياً :

$\frac{11}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{11}{10}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{5}$	ب	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	أ
-----------------	---------------	---------------	---	---	---------------	---------------	---------------	---

رتيب الكسور التالية تنازلياً :

$\frac{3}{7}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{4}{12}$	ب	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{5}$	أ
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---	---------------	---------------	---------------	---





الكسير في أبسط صورة Simplest Form

٤-٦

العبارات والمفردات:
أبسط صورة
Simplest Form

ذكريات في صور

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كيَفَ تَكْتُبُ كَسْرًا في أبْسَطِ صُورَةٍ.



جَمَعْتُ مَنَارٌ ٤٢ صُورَةً لِدُولَةِ الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ كَانَ مِنْهَا ١٢ صُورَةً لِدُولَةِ الْكُوَيْتِ وَنَظَّمْتُ هَذِهِ الصُورَ فِي حَافِظَةِ صُورَ.

هَلْ تَسْتَطِعُ القُولُ إِنَّ الصُورَ الَّتِي جَمَعْتُهَا مَنَارٌ لِلْكُوَيْتِ تُمَثِّلُ $\frac{2}{7}$ مِنْ مَجْمُوعِ الصُورِ؟ وَيَعْدَ أَنْ تَعْلَمْتَ حِسَابَ الْعَامِلِ الْمُشَتَّرِكِ الْأَكْبَرِ، يُمْكِنُكَ اسْتِخْدَامُهُ فِي تَبْسيطِ كَسْرٍ مَا. يَكُونُ الْكَسِيرُ فِي أبْسَطِ صُورَةٍ إِذَا كَانَ الْعَامِلُ الْمُشَتَّرِكُ الْأَكْبَرُ لِبِسْطِهِ وَمَقَامِهِ هُوَ الْعَدَدُ ١.

أُكْتُبُ الْكَسِيرُ $\frac{2}{7}$ فِي أبْسَطِ صُورَةٍ مُمْكِنةٍ.

الخطوة (٢)

اُقْسِمُ كُلًا مِنَ الْبِسْطِ وَالْمَقَامِ عَلَى الْعَامِلِ الْمُشَتَّرِكِ الْأَكْبَرِ.

$$\frac{2}{7} = \frac{6 \div 12}{6 \div 42}$$

الخطوة (١)

أُوْجِدِ الْعَامِلُ الْمُشَتَّرِكُ الْأَكْبَرُ لِلْبِسْطِ وَالْمَقَامِ.

الْبِسْطُ: $3 \times 2 \times 2 = 12$

الْمَقَامُ: $42 \times 7 = 42$

إِذَا ع.م.أ. = $2 \times 3 = 6$

6 هُوَ الْعَامِلُ الْمُشَتَّرِكُ الْأَكْبَرُ.

هَذَا يَعْنِي أَنَّ الـ ١٢ صُورَةً مِنَ الْكُوَيْتِ تُمَثِّلُ $\frac{2}{7}$ مِنْ مَجْمُوعِ الصُورِ.

الكسران $\frac{18}{6}$ ، $\frac{1}{6}$ هما كسران متكافئان. هل يمكننا القول إن $\frac{1}{6}$ هو في أبسط صورة ممكنة؟

لا لأن عوامل $6 = 3 \times 2$ وعوامل $10 = 5 \times 2$
 $6 \times 1 = 10 \times 1 =$

فهناك 2 عامل مشترك



تذَكَّرُ أَنَّ:
العامل المشترك
الأكبر: هو أكبر عامل
يقبل العددان القسمة
عليه.



تدرّب :

اكتب كُلَّ كَسْرٍ مِمَّا يَلِي فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ:

$$\frac{7}{10} = \frac{7}{100} \quad \text{ب} \quad \frac{4}{9} = \frac{24}{54} \quad \text{أ}$$

تمَّنْ :

لكل بند من البنود التالية أربع اختيارات، واحد فقط منها صحيح، ضلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

١ الْكَسْرُ $\frac{16}{24}$ فِي أَبْسَطِ صُورَهِ هُوَ:

- د $\frac{2}{3}$ ج $\frac{4}{6}$ ب $\frac{8}{12}$ أ $\frac{16}{24}$

٢ الْكَسْرُ $\frac{18}{36}$ فِي أَبْسَطِ صُورَهِ هُوَ:

- د $\frac{18}{36}$ ج $\frac{9}{15}$ ب $\frac{6}{10}$ أ $\frac{3}{5}$

٣ الْكَسْرُ $\frac{45}{9}$ فِي أَبْسَطِ صُورَهِ هُوَ:

- د $\frac{1}{5}$ ج ٥ ب $\frac{5}{3}$ أ $\frac{15}{3}$

٤ اكتب كُلَّ كَسْرٍ فِيمَا يَلِي فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ:

$$\frac{1}{2} = \frac{14}{28} \quad \text{ب} \quad \frac{6}{11} = \frac{12}{22} \quad \text{أ}$$

$$\frac{19}{22} = \frac{38}{46} \quad \text{د} \quad \frac{3}{5} = \frac{24}{40} \quad \text{ج}$$

$$\frac{1}{49} = \frac{49}{49} \quad \text{و} \quad \frac{3}{4} = \frac{9}{12} \quad \text{هـ}$$

$$\frac{5}{8} = \frac{25}{40} \quad \text{ح} \quad \frac{8}{9} = \frac{40}{45} \quad \text{ز}$$




رِيْطُ الْكُسُورِ الْأَعْتِيادِيَّةِ بِالْكُسُورِ الْعَشْرِيَّةِ

Relating Fractions and Decimals

٥-٦

سباق المُنْحَدِر

سُوفَ تَتَعَلَّمُ: كَيْفَ تَكْتُبُ كَسْرًا عَشْرِيًّا فِي صُورَةِ كَسْرٍ إِعْتِيادِيٍّ أَوْ كَسْرًا إِعْتِيادِيًّا فِي صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيًّا.



يَهُوَ مَشَارِيٌّ وَيُوسُفُ مُمَارَسَةٌ
رِيَاضَةِ التَّزَلُّجِ فَقَرَرَا زِيَارَةً لِبَلَانَ
خَلَالَ الْعُطْلَةِ وَمُمَارَسَةِ رِيَاضَتِهِمَا
الْمُفَضَّلَةِ. تَبَيَّنَ الْخَرِيطَةُ التَّالِيَّةُ
مُنْحَدَرَاتِ التَّزَلُّجِ الْمُمْتَوِّعَةِ. لِتَفَتَّرِضِ
أَنَّ مَشَارِيٍّ عَبَرَ الْمُنْحَدَرَ الْأَكْرَقَ
وَعَبَرَ يُوسُفُ الْمُنْحَدَرَ الْأَحْمَرَ، فَأَيُّ
مِنْهُمَا اجْتَازَ الْمَسَافَةَ الْأَطْوَلَ؟

قارنْ بَيْنَ $0,7$ ، $\frac{3}{4}$.

أَكْتُبِ الْكَسْرَ $\frac{3}{4}$ فِي صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيًّا. لِكِتَابَةِ الْكَسْرِ إِعْتِيادِيٍّ فِي صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيًّا، اقْسِمِ الْبَسْطَ عَلَى الْمَقَامِ. $\frac{3}{4} = 0,75$

$$\begin{array}{r} 0,75 \\ \hline 4 \sqrt{3,00} \end{array}$$

يُمْكِنُكَ اسْتِخْدَامُ الْكُسُورِ الْمُتَكَافِئَةِ لِكِتَابَةِ الْكَسْرِ إِعْتِيادِيٍّ فِي صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيًّا:

$$\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

$25 \times$ $25 \times$

$$0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

بِمَا أَنَّ $0,75$ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ $0,7$ ، يَكُونُ مَشَارِيٌّ قَدْ قَطَعَ الْمَسَافَةَ الْأَطْوَلَ.

العبارات والمفردات:
كسـ عـشـري دورـي
(متـكرـر)

Repeating
Decimal

تذكـرـاً :

$$10 = 5 \times 2$$

$$100 = 25 \times 4$$

$$100 = 20 \times 5$$

الـلـواـزـمـ :

الـلـهـ حـاسـبـ

تم تحميل الملف من
موقع مدرستي الكويتية

مدرسستي
الكويتية

s c h o o l - k w . c o m



ننصح بأفضل مذكرة
مذكرات النجاح

حمل تطبيق مدرستي الكويتية



Download on the
App Store



GET IN ON
Google Play



يمكنك دوماً كتابة الكسر العشري في صورة كسرٍ مُستخدماً ما تعلمته حول القيمة المكانية.

$$\frac{6}{10} = 0,6$$

تدريب (١) :

$$\begin{array}{r} 0,8 \\ \hline 5 \overline{) 4,0} \\ \underline{-4,0} \\ \hline 0 \end{array}$$

أكتب $\frac{4}{5}$ في صورة عدٍ عشريٌّ.

$$\frac{4}{5} = 0,8 + 3 = 3,8$$

مثال:

أكتب $\frac{1}{3}$ في صورة كسرٍ عشريٌّ.

الحل:

استخدم الآلة الحاسبة

$$0,33333333 = \frac{1}{3}$$

أي أي $\frac{1}{3}$

الرقم 3 ينكر على يمين الفاصلة العشرية دون توقف إلى ما لا نهاية.

نستخدم الرمز ٣٠ لعبر عن ٠,٣٣٣٣٣٣ . وبالتالي: $\frac{1}{3} = 0,3\bar{3}$

ونقرأ ٣ أجزاء من عشرة دوري.



كيف يتشابه $\frac{1}{5}$ ، $0,5$ ؟ وكيف يختلفان ؟

يتشارهان في القيمة العددية ويختلفان في المسمى
كسر اعديادي ، كسر عشرى

تدريب (٢) :

أكتب $\frac{2}{3}$ في صورة كسرٍ عشريٌّ.

استخدم الآلة الحاسبة.

تمرين :

١ أكتب في الصورة العشرية كلاً ممّا يلي:

$$\frac{375}{1000} = \text{ب}$$

$$\frac{4}{10} = \frac{2}{5} \text{ أ}$$

$$4,15 = 4 \frac{3}{20} \text{ د}$$

$$\frac{25}{100} = \frac{1}{4} \text{ ج}$$

٢ أكتب في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة كلّ ممّا يلي:

$$\frac{7}{20} = 0,35 \text{ ب}$$

$$\frac{11}{25} = 0,44 \text{ أ}$$

$$\frac{3}{20} = 0,15 \text{ د}$$

$$\frac{13}{20} = 0,65 \text{ ج}$$

٣ اخْتُرْ مِنَ الْعَمُودِ (ب) الْكَسْرَ الْعَشْرِيَّ الْمُتَكَافِئَ مَعْ كُلَّ كَسْرٍ فِي الْعَمُودِ (أ).

العمود (ب)		العمود (أ)
٥	٠,٧٥	٠,٢
٦	٠,٨	٠,٥
٧	٠,١	٠,٠٥٧
٨	٠,٥	٠,٥٧
٩	٠,٠٧٥	٠,٨
١٠	٠,٢	٠,١



مراجعة الودّة السادسة

Revision Unit Six

٦-٦

١ أكتب كلاً من الكسور التالية في أبسط صورة:

$$\frac{1}{5} = \frac{9}{45}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{6}{18}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{20}{25}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{300}{400}$$

٢ أكتب كلاً من الكسور المركبة التالية على شكل عدد كسري.

$$\frac{1}{8} = \frac{17}{2}$$

$$7 = \frac{49}{7}$$

$$\frac{1}{9} = \frac{19}{2}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{22}{24}$$

٣ أكتب كلاً من الأعداد الكسرية التالية على شكل كسر مركب.

$$\frac{41}{4} = 10 \frac{1}{4}$$

$$\frac{13}{5} = 2 \frac{3}{5}$$

٤ رتب الكسور التالية ترتيباً تصاعدياً موضحاً خطوات الحل.

$$\begin{array}{r} \frac{3}{5}, 0, 2, 0, 32, 0, 5, 0, 32, 0, 2 \\ \hline 5 \end{array}$$

٥ رتب الكسور التالية ترتيباً تنازلياً موضحاً خطوات الحل.

$$\begin{array}{r} \frac{1}{5}, 0, 25, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 0, 25, \frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \\ \hline \end{array}$$

٦ أكتب في الصورة الاعتيادية وفي أبسط صورة.

$$\frac{57}{8} = 7,125 \quad \text{ب} \quad \frac{2}{25} = \frac{8}{100} = 0,08 \quad \text{أ}$$

٧ أكتب الكسر العشري المكافئ لكل من الكسور التالية.

$$0,125 = \frac{1}{8}, 0,25 = \frac{1}{4}, 0,18 = \frac{9}{50}, 0,75 = \frac{3}{4}$$



اختبار الوحدة السادسة

أولاً : في البنود (١ - ٥) ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، وظلل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة.

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		$\frac{2}{3} > \frac{45}{75}$	كسران متكافئان	١
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		$3,75 = \frac{15}{4}$		٢
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		$\frac{1}{5} = 0,2$		٣
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		$6,4 = \frac{2}{5}$		٤
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		$\frac{3}{4} < \frac{12}{16}$		٥

لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات، واحد فقط منها صحيح، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة :

٦ في صورة كسر عشري :

- ٠,١٠٦ (د) ٠,٠١٦ (ح) ٠,١٦ (ب) ١,٦ (أ)

٧ في صورة كسر مركب :

- $\frac{10}{3}$ (د) $\frac{17}{5}$ (ج) $\frac{15}{3}$ (ب) $\frac{17}{3}$ (أ)

٨ أي من الكسور التالية في أبسط صورة؟

- $\frac{5}{20}$ (د) $\frac{7}{15}$ (ج) $\frac{9}{12}$ (ب) $\frac{2}{4}$ (أ)

٩ الكسر المركب $\frac{2}{5}$ في صورة عدد كسري :

- $\frac{6}{4}$ (د) $6,4$ (ج) $6\frac{1}{2}$ (ب) $6\frac{3}{4}$ (أ)

١٠ الرمز الذي يجعل $\frac{3}{5}$ عبارة صحيحة هو:

- < (د) > (ج) = (ب) + (أ)

اُخْتَرَ واحِدَةً مِنَ الْمَسَالِتَيْنِ الْأَتَيْسَيْنِ وَحُلِّهَا مُسْتَخْدِمًا مَا تَعَلَّمْتَهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ.

٢ تَوْقُّفٌ وَتَابِعُ النَّمَطِ

كُوْنَ جَدُوا لَا يَلِاثَةٌ أَعْمَدَهُ اُكْتُبُ الْكُسُورَ التَّالِيَةُ
 فِي الْعَمُودِ الْأُولِيِّ: $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{5}$ ، $\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{7}$ ، $\frac{1}{8}$ ،
 $\frac{1}{9}$ ، $\frac{1}{10}$ ، $\frac{1}{11}$ ، $\frac{1}{12}$ ، $\frac{1}{15}$ ، $\frac{1}{16}$ ، $\frac{1}{18}$ ، $\frac{1}{20}$.
 سَتَّحْدِمُ الْأَلَّهَ الْحَاسِبَةَ وَامْلَأُ الْفَرَاغَاتِ فِي الْعَمُودِ
 الثَّانِي بِالْكُسُورِ الْعَشْرِيَّةِ الْمُقَابِلَةِ لِكُلِّ كَسْرٍ. أَمَّا
 فِي الْعَمُودِ الْثَالِثِ، فَإِنَّكُتُبْ حَرْفَ «ت» إِذَا تَكَرَّرَتِ
 الْأَرْقَامُ إِلَى يَمِينِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ أَوْ اُكْتُبْ «ل»
 إِذَا لَمْ تَتَكَرَّرْ.

الْكَسْرُ الْعَشْرِيُّ	ت أُول ؟
١ / ٢	٥ ، ٤
:	
٢٠ / ١	

١ طريقة برايل

إنَّ طَرِيقَةً «برايل» الَّتِي وُضِعَتْ لِفَاقِدِي الْبَصَرِ
كِنَائِيَّةً عَنْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ النِّقَاطِ الْبَارِزَةِ عَلَى لَوْحَةٍ
مَا. بَعْضُ هَذِهِ النِّقَاطِ صَغِيرٌ الْحَجْمِ وَبَعْضُهَا
كَبِيرٌ الْحَجْمِ. تَقْرَأُ هَذِهِ الإِشَارَاتُ بِاللَّمْسِ.
اسْتَخْدِمْ هَذِهِ الْلَّوْحَةَ لِتَجَدَّ الْكَسْرَ الْمُكَافِئَ
لِلْأَعْدَادِ الْمَكْتُوبَةِ وَفَقًا لِطَرِيقَةِ بِرايلِ. اِطْرِحِ
الْكَسْرَيْنِ ثُمَّ بَسِّطِ الْإِجَابَةَ.

• ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

$$\left[\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \hline \bullet \\ \bullet \end{array} \right] = \frac{\bullet \bullet \bullet}{\bullet \bullet \bullet} - \frac{\bullet \bullet \bullet}{\bullet \bullet \bullet}$$

زاوية التفكير الناقد


الْحَسْنُ الْعَدَدِيُّ



طَرْحُ الْكُسُور

تَكْتُبُ زَهْرَةُ الْذِبَابِ أَوْرَاقَهَا لِتَنْقِطُ الْحَسَرَاتِ وَتَسْتَغْرِقُ $\frac{1}{5}$ ثَانِيَةً لِتُعْلَقُهَا.

كَمْ مِنْ الْوَقْتٍ تَسْتَعْرِقُ هَذِهِ الرَّهْرَةُ لِتُتَكْمِلَ الْمَرْجَلَةُ الْثَالِثَةُ؟





مَجَلَّةُ الرِّيَاضِيَّاتِ



هُلْ وَصَلَنَا؟ عِنْدَمَا تَطْرَحُ الْأَعْدَادُ الْكُلْيَّةُ، تَحْتَاجُ أَحْيَانًا إِلَى إِعَادَةِ تَسْمِيَّةِ الْعَشَرَاتِ عَلَى شَكْلٍ عَشَرَاتٍ وَاحِدَاتٍ لِتَكُونَ قَادِرًا عَلَى طَرْحِ الْأَحَادِيدِ. يَحْصُلُ الشَّيْءُ نَفْسَهُ عِنْدَ طَرْحِ وَحدَاتِ الْوَقْتِ، فَقَدْ تَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَةِ تَسْمِيَّةِ أَجْزَاءِ السَّاعَةِ (١٠ دَقِيقَةً) إِذَا كَانَ عَدْدُ الدَّقَائِقِ فِي الْمَطْرُوحِ مِنْهُ غَيْرَ كافٍ.

٥:١٧		٣:٤٦	(ب.ظ.) وَتَصِلُ إِلَى الْمَدِينَةِ ج
٣:٤٦	-	٥:١٧	السَّاعَةُ ٥:١٧ (ب.ظ.) كَمْ سَاعَةً تَسْتَغْرِقُ الرِّحْلَةُ بَيْنَ الْمَدِينَتَيْنِ أَوْ جَ؟
٤:٧		٣:٤٦	تَسْتَطِيعُ طَرْحَ ٦ مِنْ ٧ لَكِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ طَرْحَ ٤٠ دَقِيقَةً مِنْ عَشْرِ دَقَائِقَ.
٥:١٧		٣:٤٦	هَذَا يَعْنِي أَنَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ تَجمِيعَ ٥ سَاعَاتٍ عَلَى أَنَّهَا ٤ سَاعَاتٍ، وَ ٦٠ دَقِيقَةً وَلَيْسَ ٤ سَاعَاتٍ وَ ١٠٠ دَقِيقَةً. عِنْدَمَا تُعِيدُ التَّسْمِيَّةَ تَذَكَّرُ أَنَّ سَاعَةً وَاحِدَةً تُساوِي ٦٠ دَقِيقَةً وَلَيْسَ ١٠٠ دَقِيقَةً. أَضِفْ فَقَطْ ٦ إِلَى مَنْزِلَةِ العَشْرِ دَقَائِقَ.
١:٣١			تَسْتَغْرِقُ الرِّحْلَةُ سَاعَةً وَاحِدَى وَثَلَاثَيْنَ دَقِيقَةً. إِذَا أَرَدْتَ التَّحَقُّقَ مِنْ إِجَابَتِكَ، فاجْمِعِ الْوَقْتَ الَّذِي تَسْتَغْرِقُهُ الرِّحْلَةُ إِلَى سَاعَةِ الْإِنْطِلاَقِ.

جَدْوِيلُ الرِّحْلَاتِ		
المَدِينَةُ ج	المَدِينَةُ ب	المَدِينَةُ أ
٣:٤٢	٣:٠٦	٢:١١
٥:١٧	٤:٤١	٣:٤٦
٦:٣٦	٦:٠٠	٥:٠٥
٧:٣٦	٧:٠٠	٦:٠٥
٨:٤١	٨:٠٥	٧:١٠

جَرِبْ مَا يَلِي:

أَوْجِدِ الْوَقْتَ الَّذِي تَسْتَغْرِقُهُ لِكُلِّ مِنَ الرِّحْلَاتِ الْآتِيَّةِ. أَوْجِدْ وَقْتَ الْوُصُولِ.

- ١ **الْإِنْطِلاَقُ** السَّاعَةُ ٩:١٥ (ب.ظ.)، **الْوُصُولُ** السَّاعَةُ ١١:٢٦ (ب.ظ.)
- ٢ **الْإِنْطِلاَقُ** السَّاعَةُ ٤:٠٠ (ب.ظ.)، **مُدَّةُ الرِّحْلَةِ** ٣ سَاعَاتٍ وَ ١٥ دَقِيقَةً.
- ٣ **الْإِنْطِلاَقُ** السَّاعَةُ ٨:٣٦ (ق.ظ.)، **الْوُصُولُ** عِنْدَ الظَّهَرِ.
- ٤ **الْإِنْطِلاَقُ** السَّاعَةُ ٦:٠٥ (ق.ظ.)، **الْوُصُولُ** السَّاعَةُ ٧:١٥ (ق.ظ.)
- ٥ **الْإِنْطِلاَقُ** السَّاعَةُ ١:١٥ (ق.ظ.)، **مُدَّةُ الرِّحْلَةِ** ٦ سَاعَاتٍ وَ ٣٦ دَقِيقَةً.