المتفاعلات والنواتج

صنِّف جانبي المعادلة التالية إمّا نواتج وإمّا متفاعلات.

متفاعلات ← نواتج

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

احتسب عدد ذرات كل عنصر في المعادلة الكيميائية أعلاه. سجِّل المعلومات في الجدول أدناه.

رمز العنصر	اسم العنصر	عدد الذرّات (طرف المتفاعلات)	عدد الذرّات (طرف النواتج)
C	كربون	١	١
H	هيدروجين	٤	٤
O	أوكسجين	٤	٤

حلِّل الصيغة للتأكد من أنها متوازنة. إدعم أسبابك.

O <= (٤) في كلا الطرفين H <= C ٤ <= ١

عدد الذرات متساوي في كلا الطرفين

التفاعلات

قارن بين ما يحدث للطاقة في التفاعلات الطاردة للحرارة والتفاعلات الماصَّة للحرارة عن طريق إكمال المخطّط التالي.

تفاعل طارد للحرارة

أثناء التفاعل، يطلق الطاقة الحرارية و الضوئية.

نتيجةً لذلك، تكون طاقة الناتج أقل من طاقة المتفاعلات.

تفاعل ماص للحرارة

أثناء التفاعل، يتم امتصاص الطاقة.

نتيجةً لذلك، تكون طاقة الناتج أكبر من طاقة المتفاعلات

McGraw-Hill Education محفوظة لصالح شركة © حقوق الطبع والتأليف

الاسم

التاريخ

الكيمياء في علم الأحياء

القسم 2 التفاعلات الكيميائية

الفكرة الرئيسة

التفاصيل

تصفَّح القسم 2 من الوحدة. ثمّ اكتب حقيقتين اكتشفتهما عند قراءة العناوين والتعليقات التوضيحية.

1. تسمح التفاعلات للكائنات الحية بالنمو والتكاثر.
2. الانزيمات لديها أهمية كبيرة في الكائنات الحية.

مفردات للمراجعة

استخدم كتابك أو قاموسك لتعريف المصطلح عملية وضع.

العملية: سلسلة من الخطوات أو الإجراءات تطهى ناتجا نهائيا.

مفردات جديدة

استخدم كتابك أو قاموسك لتعريف كل مصطلح من المصطلحات الواردة على يمين الهامش.

تفاعل كيميائي: هو عملية تتم خلال الذرات أو مجموعات الذرات ترتيبا جديدا يتسبب في تحول هذه المادة أو المواد الكيميائية التي يبدأ التفاعل بها

متفاعل: المواد الكيميائية المتكونة أثناء التفاعل.

ناتج: الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لكي تكون التفاعلات ناجحة

طاقة التنشيط: مادة تقلل من مقدار طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي.

حفّاز: حفازات حيوية تزيد من سرعة التفاعلات.

إنزيم: تفاعلات مرتبطة بالإنزيم

المادة المتفاعلة مع الإنزيم: الموقع النشط الذي ترتبط فيه المادة المتفاعلة مع الانزيم

موقع نشط

مفردات أكاديمية


عرّف المصطلح مُعامل بطريقة علمية.

مُعامل: الرقم الذي يوجد أمام المركب في المعادلة ويستخدم لوزنها

حقوق الطبع © محفوظة لصالح مؤسسة McGraw-Hill Education

الإنزيمات

لخّص الخصائص الأساسية للإنزيم عن طريق إكمال المنظّم التالي.



حلّل طريقة عمل الإنزيم عن طريق إكمال الفقرة التالية.

لكي ترتبط المادة المتفاعلة مع إنزيم معيّن، يجب أن يتوافق كلٌّ من الحجم وشكل المادة المتفاعلة مع الموقع النشط في الإنزيم. في معقّد الإنزيم والمادة المتفاعلة مع الإنزيم، تتكسر الروابط الكيميائية في المتفاعلات وتتكوّن روابط جديدة. فتكون نتائج التفاعل بين الإنزيم والمواد المتفاعلة هي نواتج تتحرر عن طريق الإنزيم.

التلخيص

حلّل دور الحفّازات في التفاعلات الكيميائية.

- يسرع من التفاعل الكيميائي.
- يقلل من طاقة التنشيط.

حقوق الطبع والتأليف © محفوظة لصالح مؤسسة McGraw-Hill Education

الاسم _____ التاريخ _____

الكيمياء في علم الأحياء

القسم 3 الماء والمحاليل

الفكرة الرئيسة	التفاصيل
تصفَّح القسم 3 من الوحدة. حدِّد حقيقتين اكتشفتهما عن الماء.	1. نسبة الهيدروجين تساوي 7.7% من كتلة الخلية 2. يعتبر الماء المذيب العالمي

مفردات للمراجعة

الخاصية الفيزيائية: استخدم كتابك أو قاموسك لتعريف الخاصية الفيزيائية. سمة في المادة مثل (اللون، درجة ذوبان) يمكن قياسها أو ملاحظتها من دون حدوث تغير في المادة.

مفردات جديدة

اكتب مصطلح المفردات الصحيح لكل تعريف ممّا يلي في العمود الأيمن.

المادة التي تُطلق أيونات الهيدروكسيد عند ذوبانها في الماء	القاعدة
المادة التي تطلق أيونات الهيدروجين عند ذوبانها في الماء	الحمض
المادة التي تذوب فيها مادة أخرى	المذيب
خليط يتفاعل مع حمض أو قاعدة للحفاظ على الرقم الهيدروجيني pH ضمن نطاق محدَّد	المنظمات
قياس تركيز أيونات الهيدروجين في محلول ما	الرقم الهيدروجيني
المادة التي تذوب في مُذيب ما	المذاب
قوة تجاذب بين ذرة هيدروجين من جزيء هيدروجين وذرة فلور أو أكسجين أو نيتروجين من جزيء أخر	الرابطة الهيدروجينية
جزيء ذو مناطق متعاكسة الشحنات	جزيء قطبي
خليط له تركيب موحَّد في كل أجزائه	المحلول
مزيج يتكوّن من مادّتين أو أكثر حيث تحتفظ كل مادّة بخصائصها وخواصها الفردية	الخليط

مفردات أكاديمية

عرّف المصطلح يُعلّق لتوضيح معناه العلمي.

يعلّق: حماية من السقوط أو الغرق.

الاسم

القسم 3 الماء والمحاليل (تابع)


التاريخ

الفكرة الرئيسة

التفاصيل

قطبية الماء


حلِّل القطبية عن طريق كتابة ينجذب أو يتنافر لإكمال المخطّط.



حلِّل أسباب قطبية الماء وتأثير القطبية.

قطبية الماء	
أسباب القطبية:	تأثيرات القطبية:
- التوزيع غير المتساوي لجزيئات الماء. - مناطق ذات شحنات متعاكسة.	- يحدث تجاذب كهروسكوني - تتكون رابطة H- - يصبح شكل الماء منحني

صمِّم نموذجًا للروابط الهيدروجينية التي تتكوّن بين جزيئات الماء. إختَر طريقة لتمثيل الروابط الهيدروجينية، ثم حدد رابطة هيدروجينية واحدة على الأقل.



التاريخ


الاسم

القسم 3 الماء والمحاليل (تابع) — التفاصيل

الفكرة الرئيسة

المخاليط مع الماء

حدّد ما إذا كان كل مخلوط من المخاليط التالية متجانسًا أم غير متجانس.




حدّد المذيب والمذاب في كلّ من المخاليط المتجانسة الواردة أعلاه.

المذيب: الماء - الدم - الرمل المذاب: السكر - الملح - المكونات الدم

صمّم نموذجًا للمحاليل الحمضية والقاعدية عن طريق وضع كل عنصر من العناصر التالية في التسلسل الصحيح على المقياس.

- تُطلق بعض أيونات الهيدروجين
- تُطلق الكثير من أيونات الهيدروكسيد
- تُطلق الكثير من أيونات الهيدروجين
- تُطلق بعض أيونات الهيدروكسيد
- الماء



التلخيص

قارن وقابل بين المخاليط المتجانسة والمخاليط غير المتجانسة.

المخاليط المتجانسة	المخاليط غير المتجانسة
✱ يتألف من: مذاب ومذيب	✱ مادة غروانية حيث مكوناته
✱ مزيج تحتفظ فيه كل مادة بخصائصها	لا تترسب في الأسفل بل تفصل
✱ ماء وملح / الهواء.	إلى مكونات الأصلية (الدم)

الاسم

الكيمياء في علم الأحياء

التاريخ

القسم 4 العناصر الأساسية اللازمة للحياة

الفكرة الرئيسة

التفاصيل

تصفَّح القسم 4 من الوحدة. أكتب حقيقتين تعلمتهما عند قراءة العناوين والتعليقات التوضيحية.

1. تتكون جميع الكائنات الحية من كربون
2. المركبات العضوية هي مركبات تحتوي على الكربون

مفردات للمراجعة

مركّب عضوي

استخدم كتابك أو قاموسك لتعريف المركَّب العضوي.

مادة أساسها الكربون ضرورية للمادة الحية.

مفردات جديدة

استخدم كتابك أو قاموسك لتعريف كل مصطلح من المصطلحات الواردة على يمين الهامش.

جزيء ضخم

بوليمر

هي جزيئات كبيرة تتكون من خلال جمع جزيئات عضوية صغيرة معًا

هي جزيئات كبيرة مكونة من وحدات متكررة من مركبات متماثلة أو شبه متماثلة تسمى المونومرات.

كربوهيدرات

مركبات تحتوي على الكربون والهيدروجين والأكسجين بنسبة ذرة O وذرتان H مقابل كل ذرة C

الليبيدات ← أو الدهون

مجموعة أخرى من الجزيئات الضخمة وتحتوي بشكل أساسي على C/H/O

بروتين

عبارة عن مركب مكون من مركبات كربونية صغيرة

حمض أميني

هي مركبات صغيرة مكونة من الكربون والنتروجين و الأكسجين والهيدروجين و أحيانًا الكبريت

الحمض النووي

عبارة عن جسيمات ضخمة معقدة تعمل على تخزين DNA

نيوكليوتيد

هي وحدات فردية صغيرة مكونة للحمض النووي