

# رياضيات



## الصف الثامن

### الفصل الثاني




تطلب من مكتبة الأهرام براس الخيمة

موبايل واتساب / 0581918641

يوجد مراجعات جميع المواد لكل الصفوف

# مكتبة الأهرام

والاستفسار




للطلب

راس الخيمة ت/0581918641

مكتبة الأهرام

والاستفسار



للطلب

راس الخيمة ت/0581918641

مادة الرياضيات


الصف الثامن

الوحدة 4 الدوال

الفصل الدراسي الثاني

مكتبة الأهرام

والاستفسار



للطلب

راس الخيمة ت/0581918641

مكتبة الأهرام

RAK




UAE

AL AHRAM BOOKSHOP

# مكتبة الأهرام

والاستفسار



للطلب

راس الخيمة ت/0581918641

1- يوضح الجدول عدد البوصات المربعة لكل قدم مربع . ما هي المعادلة الأنسب لإيجاد عدد

قدم مكعب f	بوصة مربعة i
1	144
2	288
3	432
4	576

البوصات المربعة i لأي عدد من الأقدام المربعة f ؟

a)  $i = 144 f$

b)  $i = 145 f$

c)  $i = 143 f$

d)  $i = 142 f$

2- يوضح الجدول عدد الرسائل النصية التي أرسلها عمر على مدار الأيام الأربعة الماضية . ما هي المعادلة الأنسب

عدد الأيام d	1	2	3	4
عدد الرسائل m	50	100	150	200

لإيجاد عدد الرسائل المرسله في أي عدد من الأيام ؟

a)  $m = 50 d$

b)  $m = 51 d$

c)  $m = 52 d$

d)  $m = 53 d$

3- يوضح الجدول عدد البوصات المربعة لكل قدم مربع . ما هي عدد البوصات المربعة في 15 قدم مربع ؟

قدم مكعب f	بوصة مربعة i
1	144
2	288
3	432
4	576

a) 2160

b) 2161


c) 2163

d) 2164



# مكتبة الأهرام

والاستفسار



للطلب

راس الخيمة ت/0581918641

4- يوضح الجدول عدد الرسائل النصية التي أرسلها عمر على مدار الأيام الأربعة الماضية . ما هي عدد الرسائل النصية التي سيرسلها عمر خلال 30 يوما ؟


عدد الأيام d	1	2	3	4
عدد الرسائل m	50	100	150	200

a) 1501


b) 1500

c) 1505

d) 1502




5- فيما يلي عدد الأشجار التي تم الحفاظ عليها من خلال إعادة التدوير . ما هي المعادلة الأنسب لإيجاد إجمالي عدد الأشجار  $y$  التي يمكن الحفاظ عليها مع أي عدد من أطنان الورق  $x$  ؟

a)  $y = 17x$ b)  $y = 15x$ c)  $y = 18x$ d)  $y = 18x$ 

6- يوضح التمثيل البياني المسافة التي يمكن لليعسوب أن يقطعها . ما هي المعادلة الأنسب لإيجاد المسافة  $d$  التي يمكن أن يقطعها في أعداد من الثواني  $s$  ؟

a)  $d = 23s$ b)  $d = 22s$ c)  $d = 21s$ d)  $d = 20s$



7- يوضح التمثيل البياني المسافة التي يمكن لليسوب أن يقطعها . حدد المسافة

التي يمكن لليسوب أن يقطعها في دقيقة واحدة ؟

a) 1381

b) 1380

c) 1382

d) 1383

8- حدد المجال من خلال الأزواج المرتبة التالية  $(-2, 3) (1, 2) (0, -1) (3, 1)$  ؟

a.  $(-1, 1, 2, 3)$

b.  $(2, 0, 1, 3)$

c.  $(-2, 0, 1, 3)$

d.  $(1, 1, 2, 3)$

9- حدد المدى من خلال الأزواج المرتبة التالية  $(-2, 3) (1, 2) (0, -1) (3, 1)$  ؟

a.  $(-1, 1, 2, 3)$

b.  $(2, 0, 1, 3)$

c.  $(-2, 0, 1, 3)$

d.  $(1, 1, 2, 3)$

10- أوجد  $f(-3)$  إذا كان  $f(x) = 2x + 1$  :

a) -5

b) 5

c) 3

d) -3

11- أوجد  $f(7)$  إذا كان  $f(x) = 5x$  :

a) -35

b) 35

c) 12

d) 7

12- أوجد  $f(2)$  إذا كان  $f(x) = x - 4$  :

a) -2

b) 3

c) 2

d) 4

13- هناك 770 ثمرة فول سوداني في تقريبا في عبوة لزيادة الفول السوداني . وإجمالي عدد الفول السوداني  $p(j)$  يساوي دالة لعدد عبوات زبدة الفول السوداني التي تم شرائها  $j$  . ما هي الدالة الأنسب لتمثيل إجمالي عدد ثمار الفول السوداني ؟

a)  $p(j) = 770 + j$

b)  $p(j) = 770 \cdot j$

c)  $p(j) = 770 - j$

d)  $p(j) = 770 j$

14- يلتقط مصور فوتوغرافي 15 صورة في المتوسط لكل جلسة تصوير . ويمثل إجمالي عدد الصور  $p(s)$  دالة لعدد الجلسات  $s$  . ما هي الدالة الأنسب لتمثيل إجمالي عدد الصور الملتقطة ؟

a)  $p(s) = 15 s$

b)  $p(s) = 15 + s$

c)  $p(s) = 15 - s$

d)  $p(s) = 15 \div s$

x	F(x)
-3	-30
-1	-10
2	20
6	60

15- من خلال الجدول حدد قاعدة الدالة ؟

a)  $f(x) = 10x$

b)  $f(x) = -10x$

c)  $f(x) = x + 10$

d)  $f(x) = x - 10$



16- من خلال الجدول حدد قاعدة الدالة ؟

x	F(X)
-5	-9
-1	-5
3	-1
7	3

a)  $f(x) = x + (-4)$

b)  $f(x) = x + 4$

c)  $f(x) = x - (-4)$

d)  $f(x) = x - 4$

17- من خلال الجدول حدد قاعدة الدالة ؟

x	F(X)
-2	-3
1	3
3	7
5	11

a)  $f(x) = x - 1$

b)  $f(x) = 2x + 1$

c)  $f(x) = x + 1$

d)  $f(x) = 2x - 1$

18- أماتي لديها بعض الصور في ألبوم الصور الخاص بها وتتوي إضافة 12 صورة إليه كل أسبوع . أصبح مع أماتي

120 صورة بعد 8 أسابيع . افترض أن العلاقة خطية . أوجد القيمة الأولية ؟

a) 24

b) 12

c) 25

d) 13

19- تفرض حديقة الحيوان رسوم على عربة الأطفال تبلغ 2 AED لكل ساعة بجانب رسوم ثابتة . التكلفة الكلية لاستئجار 5 ساعات هي 13 AED . افترض أن العلاقة خطية . اوجد القيمة الأولية ؟


- a) 2                      b) 3                      c) 4                      d) 21

20- أماني لديها بعض الصور في ألبوم الصور الخاص بها وتتوي إضافة 12 صورة إليه كل أسبوع . أصبح مع أماني 120 صورة بعد 8 أسابيع . افترض أن العلاقة خطية . اوجد معدل التغير ؟

- a) 24                      b) 12                      c) 25                      d) 13

21- معلم تزلج على الجليد . تبلغ تكلفة ساعة الدروس الخاصة التي يعطيها 40 AED بالإضافة إلى أنه يفرض رسوم أولية . دفع عدنان مبلغ 265 AED مقابل ست ساعات تدريب . افترض أن العلاقة خطية . اوجد القيمة الأولية ؟

- a) 24                      b) 12                      c) 25                      d) 13



22- معلم تزلج على الجليد . تبلغ تكلفة ساعة الدروس الخاصة التي يعطيها 40 AED بالإضافة إلى أنه يفرض رسوم أولية . دفع عدنان مبلغ 265 AED مقابل ست ساعات تدريب . افترض أن العلاقة خطية . اوجد معدل التغير ؟

- a) 24                      b) 40                      c) 25                      d) 13

المبلغ Y	الأشهر X
110	3
130	4
150	5
170	6

23- يوضح الجدول المبلغ الذي ادخرته سمية . افترض ان العلاقة بين الكميتين خطية .

اوجد معدل التغير والقيمة الأولية

a)  $m = 20$  ,  $b = 50$

b)  $m = 50$  ,  $b = 20$

c)  $m = 110$  ,  $b = 3$

d)  $m = 3$  ,  $b = 110$

24- حدد الجدول الذي يمثل دالة خطية فيما يلي ؟

X	y
2	50
5	35
6	21
8	5

X	y
2	50
3	35
6	20
8	5

X	Y
2	50
4	36
6	20
8	10

X	Y
2	50
4	35
6	20
8	5

25- حدد الجدول الذي لا يمثل دالة خطية فيما يلي ؟


X	y
4	3
8	0
12	-3
16	-6

X	y
5	13
10	28
15	43
20	58


X	Y
0	-3
3	9
6	21
9	33

X	Y
0	1
1	3
2	6
3	10

26- حدد التمثيل البياني الذي يمثل دالة خطية فيما يلي ؟




27- اختر التمثيل البياني المناسب للدالة  $y = x^2 + 3$



مكتبة الأهرام  
 RAK UAE  
 AL AHRAM BOOKSHOP

28- بين التمثيل البياني المسافة التي يقطعها حمد بدراجته خلال ساعتين من الزمن ما المعدلة التي تبين المسافة (y)

التي قطعها محمد بعد (x) دقيقة ؟




a)  $y = 800x$

b)  $y = 400x$


c)  $y = 600x$

d)  $y = 200x$

29- تنمو شجرة بمعدل ثابت وعندما وصلت الى ارتفاع معين محدد توقفت عن النمو . أي تمثيل يعرض هذه العلاقة



30- تحرك سلطان من منزله سيرا على الاقدام وقطع مسافة معينة ثم توقف نهائيا . أي رسم يمثل المسافة التي قطعها مع تغير الزمن ؟



31- المستقيم الذي معادلته بصيغة الميل والمقطع  $y = 3x + 1$  يكون ميله

- a) 3                      b) -1                      c) -3                      d) 1

32- ميل المستقيم المار بالنقطتين  $(-1, 4)$  ,  $(-3, -2)$  هو

- a) -2                      b) -1                      c) 3                      d) 2

33- أي مما يلي ليست دالة خطية

a)  $y + x = 4$

b)  $y = x - 2$

b)  $y + 2 = x^2$

c)  $2x + y + 5 = 0$

34- يخطط محمود لزيارة حديقة الالعاب المائية حيث سعر تذكرة الدخول AED 20 ويدفع لكل لعبة AED 15 اضافية

اذا لعب  $x$  لعبة . أي معادلة تبين تكلفة قضاء يوم في حديقة الالعاب ؟

a)  $y = 20x - 15$

b)  $y = 20x + 15$

b)  $y = 15x + 20$

c)  $y = 15x - 20$

35- اذا كان  $f(x) = 1 + 2x$  فان قيمة  $f(-2)$

a) -2

b) 2

c) 5

d) -3

36- أي مما يلي دالة خطية

a)  $y + x = 4$

b)  $7x^2 + y = 24$

b)  $y + 2 = x^2$

c)  $y = x^2$

37- أي مما يلي دالة تربيعية


a)  $y + x = 4$

b)  $y = x - 2$





b)  $y + 2 = x^2$

c)  $2x + y + 5 = 0$





38- قامت هند برسم تمثيل بياني لدالة تربيعية كما هو موضح حدد العبارة الصحيحة فيما يلي ؟

a) يفتح التمثيل البياني لاسفل إذا معامل  $x^2$  موجبb) التمثيل البياني يمثل الدالة  $y = -x + 2$ c). التقاطع مع المحور  $y$  هو  $(0, 2)$ d) التقاطع مع محور  $y$  هو  $(0, -2)$





39- اختر التمثيل البياني المناسب لـ  $y = -x^2 + 2$







40- اختر التمثيل البياني المناسب لـ  $-x + y = -3$



41- اختر التمثيل البياني المناسب لـ  $2x + y = 6$




42- اختر التمثيل البياني المناسب لـ  $y = 2x^2 + 1$



مكتبة الأهرام  
 RAK UAE  
 AL AHRAM BOOKSHOP

# مكتبة الأهرام

والاستفسار



للطلب

راس الخيمة ت/0581918641

التاريخ

الفصل الدراسي الثاني

الصف: الثامن  
الشعبة: عام

المادة: الرياضيات

الاسم: .....

الوحدة الخامسة : الدرس : (5 و 6 و 7)

### الأهداف:

(1) التدريب على حل التمرينات عن نظرية فيثاغورث واستخداماتها وإيجاد المسافة على المستوى الإحداثي


للطلاب المستوي فوق المتوسط

1. من الشكل التالي أكمل :




$$a^2 = \dots$$


$$b = \dots$$

$$b^2 - a^2 = \dots$$





2. أوجد قيمة  $x$







3. أوجد قيمة  $h$




4. أوجد قيمة  $x$





5. إذا كان :  $c^2 = a^2 + b^2$   
فإن المثلث يكون :

6. مثل النقطتان  $A(-2,4)$  و  $B(4,-3)$  على المستوى الإحداثي.




(7) لتكن النقطتان  $N(-2.5, 3)$  و  $M(3.5, -3)$  حيث  $M$  و  $N$  موقع مدينتين على الخريطة

إذا كانت كل وحدة على الخريطة تمثل  $20 \text{ km}$ . ما البعد الحقيقي بين المدينتين ؟



# مكتبة الأهرام

والاستفسار



للطلب

راس الخيمة ت/ 0581918641

الفصل الدراسي الثاني

الصف: الثامن

الشعبة: .....

المادة: الرياضيات

الاسم: .....



الوحدة الخامسة : الدرس : (5 و 6 و 7)

## الأهداف:

(1) التدريب على حل التمرينات عن نظرية فيثاغورث واستخداماتها وإيجاد المسافة على المستوى الإحداثي

للطلاب المستوي الممتاز


(1) أكتب نصا يعبر عن نظرية فيثاغورس كما فهمتها من الشكل المقابل



$$(2) \text{ إذا كان } r^2 = l^2 + k^2$$

وكانت  $m \angle k = 40^\circ$  فإن  $m \angle L = \dots \dots \dots$





(3) أوجد قيمة  $x$  حيث  $WP = 10.5 m$

---



---



---



---



---

(4) أوجد المسافة بين النقطتين  $A(3.5, 2)$  و  $B(-1, -3)$

---



---



---




---



---

(5) مثل النقاط على المستوى الإحداثي  $A(2, 2)$  و  $B(-2, 2)$  و  $C(5, 2)$



(b) أوجد محيط المثلث واثبت أنه قائم

---



---



---




---





---

(6) (a) مثل النقاط على المستوى  $E(-2, 4)$  و  $D(0, 1)$  و  $C(2, -1)$  و  $B(3, 5)$  و  $A(5, 3)$ .




(b) أوجد أي ثلاث نقاط فيها لمثلث واثبت أنه قائم

(7) أثبت أن قائم الزاوية في  $A$ .



# مكتبة الأهرام

والاستفسار



للطلب

راس الخيمة ت/0581918641

الفصل الدراسي الثاني

الصف: الثامن

الشعبة: .....

المادة: الرياضيات


الاسم: .....

الوحدة الخامسة : الدرس : (5 و 6 و 7)


### الأهداف:

(1) التدريب على حل التمرينات عن نظرية فيثاغورث واستخداماتها وإيجاد المسافة على المستوى الإحداثي للطلاب المستوي فوق المتوسط

(1) في المثلث التالي إذا كان  $m \angle B = 90^\circ$  و  $BA = BC = 15 \text{ cm}$  . أوجد  $AC$




.....  
.....  
.....  
.....



(2) أثبت أن  $\Delta CAB$  قائم الزاوية في  $A$ .

.....  
.....  
.....  
.....




(3) في الشكل المقابل اثبت أن  $\Delta KMN$  قائم .

.....  
.....  
.....  
.....




(4) أوجد المسافة بين النقطتين  $A(3.5, 2)$  و  $B(-1, -3)$  .

(a) باستخدام نظرية فيثاغورس ,




(b) باستخدام قانون المسافة




(5) في الشكل المقابل أوجد محيط المثلث واثبت أنه قائم .


(6) في الشكل المقابل أوجد محيط الشكل الرباعي  $RSTP$  قائم



( ) في الشكل المقابل أوجد طول  $\overline{RL}$  .




السؤال التاسع : - ا) التمثيل البياني يمثل أنشطة سالي في طريقها من المدرسة الى المنزل في يوم محدد  
ضع الرمز المناسب من خلال الرسم لتوضيح مخطط سير سالي



- 1- تقود سالي دراجتها من الحديقة الى منزل سمية  C
- 2- تقود سالي دراجتها من منزل سمية الى منزلها  E
- 3- تلعب سالي في الحديقة  B
- 4- تزور سالي سمية في منزلها  D
- 5- تقود سالي دراجتها من المدرسة الى الحديقة  A

ب) من الرسم البياني الآتي ، اجب على الأسئلة الآتية :-

- 1- احداثيات رؤوس المثلث قبل تغيير الأبعاد هي A(....., .....), B(....., .....), C(....., .....)
- 2- احداثيات رؤوس المثلث بعد تغيير الأبعاد هي A'(....., .....), B'(....., .....), C'(....., .....)



3- حدد نوع التحويل هل هو تكبير ام تصغير؟ ..... واوجد معامله .....


ج) بوضع الجدول المبلغ الذي ادخرته أمل ، افترض ان العلاقة بين الكمييتين خطية ، اوجد ما يلي :-

عدد الأشهر x	المبلغ المدخر y
3	110
4	130
5	150
6	170

- (1) معدل التغير .....  $\frac{150-110}{5-3} = 20$
  - (2) فسر معدل التغير كالمسافة لكل ساعة ..... 20 درهم
  - (3) القيمة الأولية ..... 50
  - (4) اكتب دالة لتمثيل إجمالي المبلغ المدخر y ، في x من الأشهر .....
- $$y = 20x + 50$$

د) قام خالد برسم تمثيل بياني لدالة تربيعية كما هو موضح ، حدد ما اذا كانت كل عبارة صحيحة ام خاطئة؟

- 1- التقاطع مع المحور y هو (0, 2)  خاطئة  صحيحة
- 2- يكون الرسم البياني مفتوحا للأسفل اذا كان معامل  $x^2$  موجب  صحيحة  خاطئة
- 3- التمثيل البياني يمثل الدالة  $y = -x^2 + 2$   خاطئة  صحيحة




RAK UAE  
تحت المراجعة  
RAK UAE  
مكتبة الأهرام

السؤال الثامن - ا) مثل كلا من الدوال الآتية بيانياً  
 2)  $y = 2x^2 - 1$

1)  $y = 3x - 2$

x	$3x - 2$	y	(x, y)
-1	$3(-1) - 2 = -5$	-5	(-1, -5)
0	$3(0) - 2 = -2$	-2	(0, -2)
1	$3(1) - 2 = 1$	1	(1, 1)
2	$3(2) - 2 = 4$	4	(2, 4)



x	$2x^2 - 1$	y	(x, y)
-2	$2(-2)^2 - 1 = 7$	7	(-2, 7)
-1	$2(-1)^2 - 1 = 1$	1	(-1, 1)
0	$2(0)^2 - 1 = -1$	-1	(0, -1)
1	$2(1)^2 - 1 = 1$	1	(1, 1)
2	$2(2)^2 - 1 = 7$	7	(2, 7)



ب) حدد ما إذا كان كل جدول يمثل دالة خطية أم غير خطية ؟ اشرح ذلك .

معدل التغير

التغير في y / التغير في x

x	0	5	10	15
y	20	16	12	8


التغير في y: -4, -4, -4  
 التغير في x: 5, 5, 5

غير خطية . معدل التغير غير ثابت

x	0	2	4	6
y	0	2	8	18


التغير في y: 2, 6, 10  
 التغير في x: 2, 2, 2

ج) يتغذى نمر موجود بحديقة الحيوان على 13.5 kg من الطعام يوميا ، أما التمثيل البياني الآتي يمثل عدد الكيلوجرامات التي يتغذى عليها الفيل .  
 قارن بين الدالتين من خلال مقارنة معدلات التغير .



معدل التغير للنمر:  $\frac{250 - 125}{2 - 1} = 125$   
 معدل التغير للفيل: 13.5

معدل تغير الفيل أكبر من معدل تغير النمر




د) يوضح التمثيل البياني عدد لترات المياه في حمام السباحة بعد ملئه لمدة معينة من الدقائق ، اكمل المربعات حتى تحصل على إجابة صحيحة


1- معدل تغير الدالة يساوي  لكل دقيقة  $\frac{12 - 8}{4 - 2} = \frac{4}{2} = 2$

2- القيمة الأولية هي  نقطة تقاطعها مع المحور y

السؤال السابع : - ا) من التمثيل البياني والجدول المعطى ، اجب عن الأسئلة الاتية : -



- 1) اوجد المسافة المقطوعة في الثانية الواحدة  
 $24 - 12 = 12$ .....  
 2) اكتب معادلة لإيجاد المسافة  $d$  في لحظ من الثواني  $s$ .....  
 $d = 12s$   
 3) استخدم المعادلة لتحديد المسافة المقطوعة بعد 20 ثانية .....  
 $d = 240 \text{ km}$



ب) عبر عن كل علاقة في شكل جدول وتمثيل بياني ، ثم حدد المجال والمدى ؟

مدى مجال

x	y
5	3
-4	1
2	-5
3	-4

{(5, 3), (-4, 1), (2, -5), (3, -4)}

المجال ..... {3, 5, 2, 1, 4} .....  
 المدى ..... {1, 3, 5, 4, 2} .....

ج) يلتقط مصور فوتوغرافي 15 صورة في المتوسط لكل جلسة تصوير ، ويمثل إجمالي عدد الصور  $p(s)$  دالة لعدد الجلسات  $s$ .


$$P(s) = 15s$$

1) حدد المتغيرات المستقلة والتابعة

2) ما قيم المجال والمدى اللتان تجعلان هذا الموقف مفهومًا ؟

3) اكتب دالة لتمثيل إجمالي عدد الصور الملتقطة .


4) حدد عدد الصور التي يتم التقاطها خلال 22 جلسة تصوير .



د) اذا كان  $f(x) = 4x + 3$  ، اوجد كلاً مما يأتي :


- 1)  $f(1) = 4(1) + 3 = 7$  .....  
 2)  $f(0) = 4(0) + 3 = 3$  .....  
 3)  $f(-2) = 4(-2) + 3 = -5$  .....  
 4)  $f\left(\frac{1}{2}\right) = 4\left(\frac{1}{2}\right) + 3 = 5$  .....

هـ) من الرسم البياني الاتي حدد ما اذا كانت تمثل دالة خطية ام غير خطية ؟



# مكتبة الأهرام

والاستفسار



للطلب

راس الخيمة ت/0581918641

التاريخ 2020 / 1 / 20  
العام الدراسي 2019/2020  
الفصل الدراسي الثاني

الصف: الثامن  
الشعبة: .....

المادة: الرياضيات

الاسم: .....

الوحدة الخامسة : الدرس : (4) المضلعات والزوايا

## الأهداف:

- (1) إيجاد قياس أي زاوية داخلية لأي مضلع منتظم ومجموع الزوايا الداخلية لأي مضلع.  
(2) إيجاد قياس أي زاوية خارجية لأي مضلع منتظم ومجموع الزوايا الخارجية لأي مضلع.

(1) مضلع عدد أضلاعه  $n$  ضلع.

(a) مجموع قياسات زوايا الداخلية = .....

(b) مجموع قياسات زوايا الخارجية = .....

(2) مضلع منتظم عدد أضلاعه  $n$  ضلع.

(a) قياس أي زاوية داخلية = .....

(b) قياس أي زاوية خارجية = .....

(3) مضلع ثماني عشر

(a) مجموع قياسات زوايا الداخلية = .....

2800° (C)

2880° (B)

2340° (A)

(b) مجموع قياسات زوايا الخارجية = .....

180° (C)

2880° (B)

360° (A)

(4) مضلع ثماني منتظم



(a) قياس أي زاوية داخلية = .....

125° (A)      135° (B)      14 (C)

(b) قياس أي زاوية خارجية = .....

45° (A)      60° (B)      9 (C)


(5) مضلع منتظم إحدى زواياه الخارجية = 36° فإن عدد أضلاعه يساوي

n = 8 (A)      n = 10 (B)      n = 12 (C)

(6) مضلع منتظم إحدى زواياه الداخلية = 150° فإن عدد أضلاعه يساوي


n = 8 (A)      n = 10 (B)      n = 12 (C)

(7) أوجد :  $m\angle B$  و  $m\angle C$  و  $m\angle D$ .



.....  
.....  
.....  
.....

(8) أوجد : قيمة  $x^\circ$ .





.....  
.....  
.....  
.....

(1-7) الزوايا والمستقيمات المتوازية :

- \* مهارات تحتاج إليها :**
- مجموع قياس أي زاويتين متكاملتين = 180
  - إذا تقاطع مستقيمان فإن الزوايا المتقابلة بالرأس تكون متطابقة
  - مجموع قياسات الزوايا المتجاورة على مستقيم = 180

من المتوقع منك عزيزي الطالب أن تكون قادراً على :-  
 تحديد المستقيمات المتوازية  
 تحديد الزوايا الناتجة من مستقيمتين متوازيتين وقواطع لها



- a.  $\hat{1}$  ,  $\hat{5}$  .....
- c.  $\hat{3}$  ,  $\hat{7}$  .....
- e.  $\hat{2}$  ,  $\hat{4}$  .....
- g.  $\hat{5}$  ,  $\hat{6}$  .....

- b.  $\hat{2}$  ,  $\hat{8}$  .....
- d.  $\hat{1}$  ,  $\hat{3}$  .....
- f.  $\hat{3}$  ,  $\hat{5}$  .....
- h.  $\hat{6}$  ,  $\hat{8}$  .....

**مفاهيم أساسية:**



- المستقيم t يسمى قاطعا للمستقيمين n , m
- الزاويتان المتناظرتان إحداهما داخلية والأخرى خارجية وتقع في جهة واحدة من القاطع وغير متجاورتين مثل  $\hat{1}$  ,  $\hat{2}$  ,  $\hat{3}$  ,  $\hat{4}$
- الزوايا المتبادلة داخليا تقع بين المستقيمين وفي جهتين مختلفتين من القاطع وغير متجاورتين مثل  $\hat{3}$  ,  $\hat{4}$

**مثال (1) :** في الشكل المجاور


- حدد زوجا من الزوايا المتناظرة .....
- حدد زوجا من الزوايا المتبادلة داخليا .....
- حدد نوع كل زوج من الزوايا التالية :

**تعميم (1) :** عندما يقطع مستقيم (t) مستقيمين متوازيين  $n \parallel m$  فإن :

- كل زاويتين متناظرتين تكونان متطابقتين
- كل زاويتين متبادلتين داخليا تكونان متطابقتين



**مثال (2) :** في كل من الأشكال التالية  $n \parallel m$




- a.  $\hat{5}$  = .....
- b.  $\hat{7}$  = .....
- c.  $\hat{1}$  = .....
- d.  $\hat{4}$  = .....

- a.  $\hat{4}$  = .....
- b.  $\hat{5}$  = .....
- c.  $\hat{1}$  = .....
- d.  $\hat{2}$  = .....


التفكير المنطقي الاستدلالي :  
 هو العملية المنطقية لاستخلاص  
 استنتاجات من حقائق معطاة

**تعميم (2):** يتوازي المستقيمان إذا قطعهما مستقيم ثالث ونتجت  
 ✓ زاويتان متبادلتان داخليا متطابقتين  
 ✓ زاويتان متناظرتان متطابقتان

مثال (3) : في كل من الأشكال التالية  $n \parallel m$



لوجود زاويتين ..... متطابقتان




لوجود زاويتين ..... متطابقتان

### تدريبات :

1

اعتمد الشكل المجاور  $PQ \parallel ST$  في الإجابة عما يلي :






- سم زوجا من الزوايا المتناظرة .....
- سم زوجا من الزوايا المتبادلة داخليا .....
- سم زوجا من الزوايا المتبادلة خارجيا .....
- سم زوجا من الزوايا المتجاورة .....
- سم زوجا من الزوايا المتقابلة بالرأس .....
- اسم المستقيم القاطع هو .....

- الزوايا الأخرى التي قياسها  $105^\circ$  هي .....
- قياس  $\hat{1} =$  ..... السبب .....
- قياس  $\hat{5} =$  ..... السبب .....
- قياس  $\hat{6} =$  ..... السبب .....
- قياس  $\hat{2} =$  ..... السبب .....

2


(a) أي من أزواج المستقيمت التالفة متوازية مع التعليل :



(b) بين لماذا المستقيمان  $\perp$  ،  $\perp$  غير متوازيان ؟

3

في المخطط المجاور  $PQ \parallel ST$  ، أوجد قياس كل من الزوايا التالية :



..... =  $\hat{1}$  •

..... =  $\hat{3}$  •


..... =  $\hat{2}$  •

• مجموع قياسات زوايا المثلث = .....

اختبار-1- ( الوحدة الخامسة )

الصف الثامن - الشعبة :

السؤال الأول : صنف كل زوج من الزوايا على أنها ( متبادلة داخلاً - متبادلة خارجاً - متناظرة - متكاملة - متقابلة بالرأس )



أ)  $\angle 1, \angle 2$  .....

ب)  $\angle 1, \angle 3$  .....

ت)  $\angle 3, \angle 5$  .....

ث)  $\angle 8, \angle 4$  .....

ج)  $\angle 1, \angle 7$  .....

ح)  $\angle 8, \angle 5$  .....


السؤال الثاني : انظر إلى الشكل المجاور ، ثم أوجد قياسات الزوايا التالية :

$m\angle 1 =$	$m\angle 2 =$	$m\angle 3 =$
$m\angle 4 =$	$m\angle 5 =$	$m\angle 6 =$






السؤال الثالث : في تصميم اللحاف الموضح إلى اليسار ، يتوازي المستقيم  $a$  مع المستقيم  $b$  فإذا كان

$m\angle 1 = 120^\circ$  فأوجد  $m\angle 2$  ,  $m\angle 3$  . علل إجابتك .



.....  
 .....  
 .....  
 .....

**السؤال الرابع :** أوجد قيمة  $x$  في كل مثلث .



**السؤال الخامس :** تُحقق قياسات زوايا المثلث  $ABC$  النسبة  $1:3:5$  ، أوجد قياسات زواياه .

.....  
.....  
.....




**السؤال السادس :** أكمل الفراغات التالية لتحصل على عبارة صحيحة .

- ..... (1) مجموع الزوايا الداخلية لخماسي الأضلاع
- ..... (2) مجموع الزوايا الخارجية للمثلث
- ..... (3) مجموع الزوايا الخارجية للسداسي
- ..... (4) قياس الزاوية الداخلية للثماني المنتظم
- ..... (5) قياس الزاوية الخارجية للتساعي المنتظم


اختبار-2- ( الوحدة الخامسة )

الصف الثامن - الشعبة :

السؤال الأول : أوجد طول الضلع الناقص بكل مثلث قائم ، قَرِّب إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر .

 <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	 <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	 <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--	--

السؤال الثاني : أوجد القيمة المجهولة في كل شكل .




.....

.....

.....

.....




.....

.....

.....

.....

السؤال الثالث : حدد ما إذا كان كل مثلث المذكور أنناه أطوال أضلاعه هو عبارة عن مثلث قائم أم لا ؟

27 m , 36 m , 45 m	44 cm , 70 cm , 55 cm
	


**السؤال الرابع:** أرسم تمثيلاً بيانياً للنقاط التالية:  $A(0,0)$   $B(-4,3)$   $C(2,2)$ .

ثم أوجد الأطوال التالية ( حسب قانون المسافة بين نقطتين ) ، قرب إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر .

$AB =$  .....

$AC =$  .....

$CB =$  .....



ثم أوجد محيط المثلث  $ABC$  ؟

.....  
.....

**السؤال الخامس:** في الرسم التخطيطي  $m\angle CFE = 90^\circ$  و  $m\angle AFB = m\angle CFD$


أي من الاستنتاجات التالية ليس صحيحاً بالضرورة؟


$m\angle CFD = m\angle AFB$  (a)

$m\angle AFB + m\angle DFE = 90^\circ$  (b)

$\angle CFE$  هي زاوية قائمة (c)

$\overline{BF}$  تقسم  $m\angle AFD$  نصفين (d)





(1) من الشكل المقابل

(a) الشكل 2 يطابق الشكل .....  
باستخدام التحويل الهندسي .....

(b) الشكل 3 يطابق الشكل .....  
باستخدام التحويل الهندسي .....

(2) من الشكل المقابل اكمل



(a) الضلع  $DF \cong \dots \dots$

$EF \cong \dots \dots$

(b) المثلث  $\triangle DFE \cong \triangle \dots \dots$

(c) الزاوية  $m < C = \dots \dots$

$m < B = \dots \dots$




a) 12 cm

c) 4 cm

b) 3 cm

d) 16 cm



a) 5 cm

c) 3 cm

(2) قيمة y في الشكل المقابل

b) 6 cm

d) 7 cm

(3) الشكلين متساويين


معامل المقياس .....

اختر الإجابة الصحيحة

(1) قيمة x في الشكل المقابل

# مكتبة الأهرام


والاستفسار



للطلب

راس الخيمة ت/0581918641

إمتحان تجريبي للصف، الثامن



1) حجم الاسطوانة في الشكل المجاور يساوي:


- a) 48 in<sup>3</sup>      b) 226 in<sup>3</sup>      c) 300 in<sup>3</sup>      d) 200 in<sup>3</sup>

2) حجم الاسطوانة مساحة قاعدتها 20m<sup>2</sup> وارتفاعها 3m يساوي :

- a) 50 m<sup>3</sup>      b) 40 m<sup>3</sup>      c) 30 m<sup>3</sup>      d) 60 m<sup>3</sup>

3) حجم المخروط في الشكل المجاور يساوي:

- a) 30 cm<sup>3</sup>      b) 197.82 cm<sup>3</sup>      c) 21.13 cm<sup>3</sup>      d) 65.97 cm<sup>3</sup>



www.almuahajj.com


4) حجم مخروط مساحة قاعدته 16m<sup>2</sup> وارتفاعه 3m يساوي:

- a) 19 m<sup>3</sup>      b) 48 m<sup>3</sup>      c) 16 m<sup>3</sup>      d) 24 m<sup>3</sup>



5) حجم الكرة في الشكل المجاور يساوي:

- a) 30.6 cm<sup>3</sup>      b) 37.6 cm<sup>3</sup>      c) 100 cm<sup>3</sup>      d) 113 cm<sup>3</sup>




6) حجم كرة نصف قطرها 1 cm يساوي:

- a) 4 cm<sup>3</sup>      b) 4.18 cm<sup>3</sup>      c) 3/4 cm<sup>3</sup>      d) 4/3 cm<sup>3</sup>

7) حجم نصف كرة قطرها 2cm يساوي:

- a) 2.9 cm<sup>3</sup>      b) 2.09 cm<sup>3</sup>      c) 4.18 cm<sup>3</sup>      d) 4.9 cm<sup>3</sup>





حدد ما إذا كان كل زوجين من الخطوط متشابهين. اشرح.

2.



(9) ما مقدار طول السارية الأطول ؟



www.almana.hj.com

(10) يقوم السيد أيوب بتكبير شعار لطباعته على الجزء الخلفي من قميص وقد اراد تكبير الشعار البالغة أبعاده أكبر من الشعار الأصلي بنحو 3 أضعاف فما مقدار مضاعفة المساحة الأصليه للشعار الذي ستكون عليه المساحة ؟

.....

.....

.....

.....

11) أوجد التكرارات النسبية للطلاب المشاركين في الاستطلاع باتباع بيانات الصود قرب النتيجة إذا لزم الأمر

لا يمتلكون مشغل MP3	يملكون مشغل MP3	
21	57	يملكون هاتفًا خلويًا
9	13	لا يملكون هاتفًا خلويًا
30	70	الإجمالي

12) نتائج خالد في البولنج موضحة في الجدول

138	151	128	164
162	130	162	158



• أوجد وسط البيانات ووسيطها ورتبها ورتبها ورتبها


.....

.....

.....

# مكتبة الأهرام

والاستفسار



الطلب

راس الخيمة ت/0581918641

# الوحدة الرابعة



## الدوال



الدرس الاول : تمثيل العلاقات

س 1 : يوضح الجدول إجمالي تكلفة تذاكر دخول ملعب المدرسة

عدد التذاكر t	إجمالي التكلفة C
1	4.50
2	9
3	13.50
4	18

1 ( اكتب معادلة لإيجاد إجمالي تكلفة أي عدد من التذاكر وصف هذه العلاقة بالكلمات

المعادلة :  $m = \frac{4.5}{1} = 4.5$   $C = 4.5t$   
 تكلفة التذكرة 4.5 درهم

2 ( استخدم المعادلة لإيجاد تكلفة 15 تذكرة

$C = 4.5 \times 15 = 67.5$  درهم

س 2 : من الجدول المجاور . أوجد

1 ( اكتب معادلة لإيجاد عدد الرسائل المرسلة

$m = \frac{50}{1} = 50$   $m = 50d$

2 ( استخدم المعادلة لإيجاد عدد الرسائل التي سترسل خلال 30 يوماً

رسالة  $m = 50 \times 30 = 1500$

س 3 : من التمثيل البياني المجاور أكمل

1 ( اكتب معادلة التمثيل البياني وصف العلاقة بالكلمات

$m = \frac{16-8}{2-1} = 8$   $y = 8x$

2 ( استخدم المعادلة لإيجاد المبلغ الإجمالي من أجل 30 قبعة

درهماً  $y = 8 \times 30 = 240$

س 4 : يتلقى متجر 7 أفلام جديدة أسبوعياً



1 ( اكتب معادلة لإيجاد عدد الأفلام التي يتلقاها في أي عدد من الأسابيع

$m = 7w$

2 ( قم بعماء جدولاً لإيجاد عدد الأفلام في 4 أو 5 أو 6 أو 7 أسابيع ثم مثل الأزواج المرتبة بيانياً

عدد الأيام	1	2	3	4
إجمالي عدد الرسائل m	50	100	150	200

$+60$   $+50$   $+50$



w	7w	m
4	7 x 4	28
5	7 x 5	35
6	7 x 6	42
7	7 x 7	49

## مكتبة الأهرام

للطلب والاستفسار  
راس الخيمة ت/ 0581918641

عدد التذاكر $t$	إجمالي التكلفة $C$
1	4.50
2	9
3	13.50
4	18

### الدرس الأول : تمثيل العلاقات

س 1 : بوضع الجدول إجمالي تكلفة تذاكر دخول ملعب المدرسة

1 ( اكتب معادلة لإيجاد إجمالي تكلفة أي عدد من التذاكر وصف هذه العلاقة بالكلمات

.....

2 ( استخدم المعادلة لإيجاد تكلفة 15 تذكرة

.....

س 2 : من الجدول المجاور . أوجد

1 ( اكتب معادلة لإيجاد عدد الرسائل المرسلة

.....

2 ( استخدم المعادلة لإيجاد عدد الرسائل التي سترسل خلال 30 يوماً

.....

س 3 : من التمثيل البياني المجاور أكمل

1 ( اكتب معادلة التمثيل البياني وصف العلاقة بالكلمات

.....

2 ( استخدم المعادلة لإيجاد المبلغ الإجمالي من أجل 30 قبعة




.....

س 4 : يتلقى متجر 7 أفلام جديدة أسبوعياً

1 ( اكتب معادلة لإيجاد عدد الأفلام التي يتلقاها في أي عدد من الأسابيع

.....

2 ( قم بعمل جدول لإيجاد عدد الأفلام في 4 أو 5 أو 6 أو 7 أسابيع ثم مثل الأزواج المرتبة بيانياً



تابع الدرس 4 : عمليات تغيير الأبعاد - التمدد

س 3 : يريد سالم تكبير صورة مستطيلة بعناها 6 و 4 إلى صورة بعناها 12 و 8 سنتيمتراً. فما هو معامل مقياس تغيير الأبعاد  
 س 4 : استنتج معامل تغيير الأبعاد من خلال النقطة وصورتها في كل مما يلي


$K=2$

$k = \frac{\text{الصورة}}{\text{المؤصل}} = \frac{12}{6} = 2$  أو  $\frac{8}{4} = 2$

1)  $A(2, 4), A'(6, 12) \quad K = \dots 3 \dots$

2)  $B(-8, 12), B'(-2, 3) \quad K = \dots \frac{1}{4} \dots$

س 5 : المربع B هو صورة للمربع A بعد تغيير أبعاده. ما هو معامل المقياس



$k = \frac{\text{الصورة}}{\text{المؤصل}} = \frac{21}{35} = \frac{3}{5}$

$K = \frac{3}{5}$  معامل تصغير

س 6 : حدد نوع التحويل في كل مما يلي ثم اوجد صورة النقطة المرافقة


- 1)  $(X, Y) \rightarrow (-X, Y)$  ... انعكاس في المحور الـ Y ...  $A(-2, 4) \dots A'(2, 4)$
- 2)  $(X, Y) \rightarrow (X, -Y)$  ... انعكاس في المحور الـ X ...  $B(-1, 7) \dots B'(-1, -7)$
- 3)  $(X, Y) \rightarrow (X+2, Y-1)$  ... انزياح بمقدارين معينين ...  $C(3, 3) \dots C'(5, 2)$
- 4)  $(X, Y) \rightarrow (-X, -Y)$  ... انعكاس في النقطة ... دوران  $180^\circ$  ...  $D(2, -5) \dots D'(-2, 5)$
- 5)  $(X, Y) \rightarrow (Y, -X)$  ... دوران  $90^\circ$  عكس الساعة ...  $F(4, -2) \dots F'(-2, -4)$
- 6)  $(X, Y) \rightarrow (-Y, X)$  ... دوران  $90^\circ$  عكس الساعة ...  $V(-1, -2) \dots V'(2, -1)$
- 7)  $(X, Y) \rightarrow (3X, 3Y)$  ... تكبير / تمدد ابعاد ...  $E(-4, 3) \dots E'(-12, 9)$

س 7 : حدد نوع التحويل المستخدم

- 1)  $(2, 3) \xrightarrow{\text{دوران } 180^\circ} (-2, -3)$
- 2)  $(-1, 4) \xrightarrow{\text{دوران } 90^\circ} (4, 1)$  مع اتجاه عقارب الساعة
- 3)  $(-6, 8) \xrightarrow{\text{تكبير } K=2} (-3, 4)$
- 4)  $(2, 5) \xrightarrow{\text{دوران } 90^\circ} (-5, 2)$  عكس اتجاه عقارب الساعة
- 5)  $(3, -4) \xrightarrow{\text{انزياح 3 وحدات لليسار و 4 وحدات للأسفل}} (0, -2)$


الدرس الثاني : العلاقات

س 1 : اكتب الزوج المرتب الذي يمثل كل نقطة



A ..... B ..... C ..... D .....

س 2 : ارسم كل زوج مرتب في المستوى الاحداثي



A. (3, 3)

B. (1, -1)


C. (-4, 2)

D. (-4, -3)

س 3 : عبر عن العلاقة التالية في شكل جدول وتمثيل بياني . ثم حدد المجال والمدى

$\{(-4, 3), (2, 1), (0, 3), (-3, -2)\}$


x	y



س 4 : تبلغ تكلفة صف السيارة بمدينة الملاهي 3 دراهم في الساعة

1) أنشئ جدولاً للأزواج المرتبة التي تمثل تكلفة صف سيارة لمدة 3 أو 4 أو 5 أو 6 ساعات ثم مثل الأزواج بيانياً

x	y



الدرس الثالث : الدوال

س 1 : أوجد قيمة كل من

1.  $f(2)$  إذا  $f(x) = x + 4$

2.  $f(9)$  إذا  $f(x) = x - 8$

3.  $f(3)$  إذا  $f(x) = 2x + 2$

س 2 : اختر أربع قيم للمتغير المستقل . ثم أكمل الجدول وأوجد المجال والمدى

1.  $f(x) = x + 7$

x	x+7	f(x)

2.  $f(x) = 2x + 8$

x	2x+8	f(x)

س 3 : هذه 770 ثمرة فول سوداني في عبوة لزبد الفول السوداني . وإجمالي عدد الفول السوداني p(z) يساوي دالة لعدد عبوات زيد الفول السوداني التي تم شراؤها ل

1 ) حدد المتغيرات المستقلة والتابعة

2 ) ما قيم المجال والمدى اللتان تجعلان هذا الموقف مفهوماً ؟ اشرح

3 ) اكتب دالة لتمثيل إجمالي عدد ثمار الفول السوداني

4 ) استخدم المعادلة لتحديد عدد ثمار الفول السوداني في 7 عبوات من زيد الفول السوداني

س 4 : إذا كان  $g(x) = 8x + 2$  ,  $f(x) = 4x - 3$  فأوجد قيمة كل دالة

1)  $f[g(3)] = \dots\dots\dots$

2)  $g[f(5)] = \dots\dots\dots$

3)  $g\{f[g(-4)]\} = \dots\dots\dots$

تابع الدرس الثالث : الدوال

س 5 : اكتب قاعدة الدالة لكل دالة

x	F(x)
-5	-9
-1	-5
3	-1
7	3

x	F(x)
-3	-30
-1	-10
2	20
6	60

x	y
-2	-3
1	3
3	7
5	11

x	y
-2	-5
1	1
3	5
5	9

س6: أوجد كل قيمة

1.  $f\left(\frac{2}{9}\right)$  إذا  $f(x) = 3x + \frac{1}{3}$

2.  $f\left(\frac{3}{4}\right)$  إذا  $f(x) = 2x - \frac{1}{4}$

س 7 : يلتقط مصور 15 صورة لكل جلسة تصوير . ويمثل إجمالي عدد الصور p(s) دالة لعدد الجلسات S

( 1 ) حدد المتغيرات المستقلة والتابعة ؟

( 2 ) ما قيم المجال والمدى اللتان تجعلان هذا الموقف مفهوماً ؟ اشرح


( 3 ) اكتب دالة لتمثيل إجمالي عدد الصور الملتقطة . ثم حدد عدد الصور خلال 22 جلسة تصوير

الدرس 4 : الدوال الخطية

س 1 : أكمل كل جدول ثم ارسم الدالة


1)  $y = x + 4$

x	x+4	y	(x,y)
-2			
-1			
0			
1			




2)  $y = 2x - 1$

x	2x-1	y	(x,y)
-1			
0			
1			
2			




س 2 : ارسم كل دالة

1)  $y = x - 6$



2)  $y = 1 - x$



س 3 : يتلقى كل فرد يدخل المتجر قسيمة خصم بقيمة 5 دراهم على إجمالي مشترياته

1) اكتب دالة لتمثيل إجمالي قيمة القسائم التي تم إعطاؤها للعملاء

.....

.....

مكتبة الأهرام



للطلب والاستفسار

راس الخيمة ت/0581918641

تابع الدرس 4 : الدوال الخطية

2 ( أنشئ جدول الدالة لإيجاد إجمالي قيم القسائم المعطاة لعدد 5 و 10 و 15 و 20 من العملات


3 ( مثل الدالة بيانياً . هل الدالة متصلة أم منفصلة ؟ اشرح



الدرس 5 : مقارنة خواص الدوال

س 1 : الدالة  $k=225h$  حيث  $K$  هي عدد الكيلومترات المقطوعة في عدد من الساعات . لقطار بابتي فتق السرعة والجدول المجاور يوضح المسافة التي يقطعها القطار فتق السرعة الذي يعمل في الصين . افترض ان العلاقة بين الكميتين علاقة خطية

الساعات	الكيلومترات
1	350
2	700
3	1050

1 ( قارن نقاط تقاطع الدوال مع المحور الراسي وقارن معدلات التغير

.....  
 .....  
 .....

2 ( إذا ركبت كل قطار لمدة 5 ساعات فكم تبلغ المسافة التي تقطعها بكل منهما ؟


.....  
 .....

س 2 : لكل من نبيلة وأسماء فتورة شهرية للهاتف الخليوي . الفاتورة الشهرية لنبيلة يعبر عنها بالمعادلة

$$y = 0.15x + 49$$

حيث  $x$  تمثل الدقائق وتمثل  $y$  التكلفة . فاتورة أسماء موضحة بالتمثيل البياني

1 ( قارن نقاط التقاطع مع المحور الراسي ومعدلات التغير



.....  
 .....  
 .....  
 .....


2 ( ما التكلفة الشهرية لكل من أسماء ونبيلة عن 200 دقيقة ؟

الدقائق

.....  
 .....

س 3 : يتغذى نمر موجود بحديقة حيوان على 13.5 كيلو جراماً من الطعام يومياً . يوضح التمثيل البياني عدد

الكيلوجرامات التي يتغذى عليها يوماً فيل في حديقة حيوان




قارن بين الدالتين من خلال مقارنة معدلات التغير

.....  
 .....

الدرس 6 : تكوين الدوال

س 1 : يمنحك متجر أحذية نفاطاً مجانية عندما تشتري في برنامج بطاقات الهدايا حيث تحصل على نقاط إضافية كلما اشتريت حذاءً جديداً . يوضح التمثيل البياني إجمالي النقاط المكتسبة . أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية




أزواج الاحذية المشتراة

س 2 : أماني لديها بعض الصور في اليوم الصور الخاص بها وتتوي إضافة 12 صورة إليه كل أسبوع . أصبح مع أماني 120 صورة بعد 8 أسابيع . افترض أن العلاقة خطية . أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية

س 3 : يوضح الجدول المبلغ الذي أنخره احمد . افترض ان العلاقة بين الكميتين خطية . أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية

عدد الأشهر	المبلغ المدخر
3	110
4	130
5	150
6	170

س 4 : معلم يقرأ كتاباً أمام الفصل . يوضح التمثيل البياني عدد الصفحات التي يقرأها المعلم خلال الأيام القادمة . أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية



الزمن بالأيام

الدرس 7 : الدوال الخطية والدوال غير الخطية

س 1 : حدد ما إذا كان كل جدول يمثل دالة خطية أم غير خطية . اشرح

1)

x	0	1	2	3
y	1	3	6	10

2)

x	0	3	6	9
y	-3	9	21	33

3)


x	y
2	50
4	35
6	20
8	5

4)


x	y
1	1
4	16
7	49
10	100

س 2 : أرسم كل دالة وبين إذا كانت خطية أو غير خطية

1)  $y = 3x$




2)  $y = x^2$



س 3 : مربع طول ضلعه 5 من السنتيمترات . العلاقة بين مساحة المربع وطول ضلعه تعتبر دالة . هل هذه العلاقة تمثل دالة خطية أم غير خطية ؟ اشرح

المساحة




طول الضلع


الدرس 8 : الدوال التربيعية

س 1 : مثل كل دالة بيانياً


1.  $y = x^2$




2.  $y = x^2 + 1$




3.  $y = x^2 - 5$




4.  $y = -x^2 + 3$



5.  $y = -x^2 - 1$




6.  $y = -2x^2 + 1$



س 2 : الدالة  $h = 0.66d^2$  تمثل المسافة  $d$  بالكيلومتر التي يمكن رؤيتها من ارتفاع  $h$  أمتار

مثل هذه الدالة بيانياً لتقدير كم تبعد المسافة التي يمكن رؤيتها من منطاد الهواء الساخن على ارتفاع 1000 متر في الهواء



## مكتبة الأهرام

للطلب والاستفسار  
راس الخيمه ت/0581918641




الدرس 9 : التمثيلات البيانية النوعية

س 1 : من الرسم المجاور صف التغير في مستوى المياه بمرور الزمن

.....  
.....  
.....

درجة الحرارة



س 2 : من الرسم صف التغير في درجة الحرارة بمرور الزمن

.....  
.....  
.....

المبيعات



س 3 : صف المبيعات مع مرور الزمن

.....  
.....  
.....


س 4 : سقطت كرة تنس على الأرض وفي كل ارتداد متتال قفزت الكرة إلى ارتفاع أقل من الارتفاع السابق حتى استقرت على الأرض . ارسم تمثيلاً بيانياً لتمثيل هذه الحالة

المسافة  
من  
الأرض



س 5 : يتأرجح طفل على أرجوحة . ارسم تمثيلاً بيانياً نوعياً للتعبير عن هذه الحالة

المسافة  
من  
الأرض



الزمن المنقضي

تابع الدرس 9 : التمثيلات البيانية النوعية


س 6 : تنمو شجرة بمعدل ثابت وعندما وصلت إلى ارتفاع معين توقفت عن النمو . ارسم تمثيل بياني نوعي لهذه الحالة

.....

.....

.....

س 7 : التمثيل البياني المجاور يعرض المسافة التي قطعتها منى بالدراجة . صف التغير في المسافة مع مرور الزمن



.....

.....

.....

الزمن


س 8 : لاعب رياضي يبذل ما بين الجري والمشي أثناء التمرين . ارسم تمثيلاً بيانياً نوعياً يمثل هذه الحالة

.....

.....

.....

س 9 : التمثيل البياني المجاور يعرض درجة حرارة كوب من الشوكولاتة الساخنة . صف التغير في درجة الحرارة بمرور الزمن



.....

.....

.....

س 10 : ارسم تمثيلاً بيانياً نوعياً لإقلاع طائرة من مطار دبي الدولي وهبوطها في مطار ابو ظبي الدولي

.....

.....

.....

مكتبة الأهرام



راس الخيمة ت/0581918641


## الوحدة الخامسة

### المثلثات ونظرية فيثاغورس

الدرس 1 : المستقيمات

س 1 : أولاً : صنف كل زوج من الزوايا في الشكل على أنها داخلية متبادلة أو خارجية متبادلة أو متناظرة

1.  $\angle 1$  و  $\angle 8$  .....
2.  $\angle 5$  و  $\angle 7$  .....
3.  $\angle 3$  و  $\angle 6$  .....
4.  $\angle 2$  و  $\angle 4$  .....
5.  $\angle 2$  و  $\angle 7$  .....
6.  $\angle 4$  و  $\angle 5$  .....




ثانياً : إذا كان  $m \angle 4 = 122^\circ$  فأوجد قياس كل مما يلي مبيناً السبب

7.  $m \angle 8$  .....
8.  $m \angle 5$  .....
9.  $m \angle 2$  .....
10.  $m \angle 6$  .....
11.  $m \angle 7$  .....


س 2 : اكتب كل الزوايا المتطابقة وقياسها من الشكل المجاور

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....




س 3 : استخدم الشكل المجاور للإجابة على الاسئلة التالية

- 1 ( زوج من الزوايا المتقابلة بالرأس .....
- 2 ( زوج من الزوايا المتتامات .....
- 3 ( زوج من الزوايا المتكاملة .....
- 4 ( زوج من الزوايا المتجاورة .....
- 5 ( زوج من الزوايا المتجاورة المتتامات .....
- 6 ( زوج من الزوايا المتجاورة المتكاملة .....
- 7 ( زوج من الزوايا المتبادلة داخلاً .....
- 8 ( زوج من الزوايا المتبادلة خارجاً .....
- 9 ( زوج من الزوايا المتناظرة .....



تابع الدرس 1 : المستقيمت

س 4 : أوجد قيمة  $x$  في كل حالة مما يلي



( 1 )  
.....  
.....  
.....

( 2 ) الزاويتان 1 و 2 متناظرتان و  $m < 1 = 45$  ,  $m < 2 = x + 25$

.....  
.....  
.....

( 3 ) الزاويتان 3 و 4 داخليتان متبادلتان و  $m < 3 = 2x^0$  ,  $m < 4 = 80^0$


.....  
.....  
.....

س 5 : من الشكل المجاور أوجد كل زاوية مما يلي  
علماً أن  $m < 2$  يساوي  $110^0$  ,  $m < 11$  يساوي  $137^0$

1 )  $m < 7$

2 )  $m < 8$


3 )  $m < 3$



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

الدرس 2 : البرهان الهندسي

(1) إذا كان  $m < 1 = m < 4$  فاكتب برهاناً حراً لإثبات أن  $m < 2 = m < 3$



.....


.....

.....

.....

.....

(2) ارجع إلى الرسم التخطيطي الموضح  $AR = CR$  ,  $DR = BR$  اكتب برهاناً حراً أن  $AR + DR = CR + BR$




.....

.....

.....

.....

(3) اكتب برهاناً ذا عمودين لإثبات أن الزاويتين المتقابلتين بالراس لهما نفس القياس



.....

.....

.....


.....

.....

(4) معطى عبارات البرهان ذي العمودين التي توضح أنه إذا كان  $m < y = m < z$  فإن  $X = 100$  أكمل البرهان بتقديم المبررات

المبررات

العبارات



$m < y = m < z$

$m < y = 2x - 90$  ,  $m < z = x + 10$







$2x - 90 = x + 10$

$x - 90 = 10$

$x = 100$






الدرس 3 : زوايا المثلثات

س 1 : أوجد قيمة X في كل مما يلي



7.  $57^\circ, 51^\circ, x^\circ$  ..... 8.  $x^\circ, 126^\circ, 22^\circ$  ..... 9.  $90^\circ, x^\circ, 50^\circ$  .....

س 2 : أوجد قيمة X في كل مما يلي



س 3 : مثلث قائم الزاوية قياس احدى زواياه  $24^\circ$  فما قياس زاويته الثالثة

.....

س 4 : في المثلث  $\Delta ABC$  قياس الزاوية A هو  $2x + 3$  والزاوية B هو  $4x + 2$  والزاوية c هو  $2x - 1$  فما قياس الزوايا ؟

.....

.....

.....

.....

# مكتبة الأهرام

للطلب والاستفسار

راس الخيمة ت/ 0581918641

## تابع الدرس 3 : زوايا المثلثات



س 5 : تحقق قياسات زوايا مثلث النسبة 4 : 4 : 2 فما قياسات الزوايا ؟

.....  
.....  
.....  
.....




س 6 : تحقق قياسات زوايا مثلث النسبة 6 : 5 : 4 فما قياسات زواياه

.....  
.....  
.....  
.....

س 7 : اوجد قيمة الزاوية المجهولة في كل مما يلي



س 8 : اوجد قيمة X ثم اوجد قياسات زوايا كل مثلث



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

الدرس 4 : المضلعات والزوايا

س 1 : أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل مضلع  
ثلاثي ( 1 )  
خماسي ( 2 )

( 3 ) عشري أضلاع

.....  
.....  
.....

س 2 : أوجد قياس زاوية داخلية واحدة في كل منتظم  
رباعي ( 1 )  
سداسي ( 2 )

( 3 ) ثماني


.....  
.....  
.....

س 3 : أوجد قياس زاوية خارجية واحدة لكل مضلع  
تساعي أضلاع ( 1 )


( 2 ) ثنائي عشري منتظم

.....  
.....  
.....

س 4 : أوجد قيمة  $X$  في كل مما يلي





.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

الدرس 5 : نظرية فيثاغورس

س 1 : اكتب معادلة يمكنك استخدامها لإيجاد طول الضلع الناقص بكل مثلث . ثم اوجد الطول الناقص . قرب إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الامر



3 .  $a = 5 \text{ in} , b = 12 \text{ in}$

4 .  $b = 2 \text{ yd} , c = 5 \text{ yd}$

س 2 : حدد ما إذا كان كل مثلث مذكور أدناه اطوال أضلاعه هو عبارة عن مثلث قائم أم لا . برر إجابتك


1 )  $5 \text{ cm} , 10 \text{ cm} , 12 \text{ cm}$

2 )  $9 \text{ m} , 40 \text{ m} , 41 \text{ m}$

س 3 : أكمل الفراغ في الجدول المجاور لتحصل على أضلاع مثلث قائم الزاوية

3	4	
6		10
9	12	
	12	13
	15	17

س 4 : ما هو طول ضلع مربع طول قطره  $\sqrt{50}$  س 5 : أوجد قيمة  $x$  ليكون المثلث قائم ومتساوي الساقين



# مكتبة الأهرام


للطلب والاستفسار

راس الخيمة ت/ 0581918641


الدرس 6 : استخدام نظرية فيثاغورس

س 1 : اكتب معادلة وحلها لإيجاد كل مجهول


1) البعد بين العنكبوت والذباب




2) ما هو عرض الطاولة




3) كم طول الطاولة




4) كم طول البحيرة



5) كم طول قطر الدائرة



6) البعد بين قاعدة المنزل ونقطة استناد السلم



الدرس 7 : المسافة على المستوى الإحداثي

س 1 : ارسم تمثيلاً بيانياً لكل زوج من الأزواج المرتبة ثم اوجد المسافة بين النقطتين وقرب إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر

1.  $(-3, 0), (3, -2)$




.....

.....

.....

2.  $(-4, -3), (2, 1)$



.....

.....

.....

س 2 : استخدم قانون المسافة في إيجاد المسافة بين كل نقطتين . قرب إلى جزء من عشرة إذا لزم الأمر

1)  $A(9, 8), B(6, 4)$

2)  $C(3.5, 1), D(-4, 2.5)$

.....

.....

.....

س 3 : تمثل كل وحدة على الخريطة 72 كيلومتر . تقع المدينة (أ) عند (2 و 1.5) والمدينة (ب) عند  $(-1.5, -1.5)$  . ما المسافة بين المدينتين

.....

.....

.....

س 4 : ارسم النقاط  $A(1, 1), B(4, 1), C(4, 5)$  في المستوى الإحداثي ثم اوجد


AB = .....

BC = .....

AC = .....

محيط المثلث ABC

.....



مكتبة الأهرام




راس الخيمة ت/0581918641

الوحدة

6

التحويلات

مكتبة الأهرام





راس الخيمة ت/0581918641


الدرس 1 : الإزاحات

س 1 : ارسم كل مثلث معطاة رؤوسه ثم مثل صورته بعد كل إزاحة واكتب احداثيات الصورة


- 1) وحدتين لليسار ووحدة واحدة للأعلى 2) وحدتين يمين ووحدين للأعلى 3) إزاحة 3 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأسفل



3)  $\Delta EGH$ ,  $E(1,3)$ ,  $G(2,4)$ ,  $H(3,2)$  إزاحة 3 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأسفل



4)  $PQRS$ ,  $P(-4,-1)$ ,  $Q(0,1)$ ,  $R(1,-1)$ ,  $S(-3,-3)$  إزاحة المستطيل وحدتين اليمين و 3 وحدات للأعلى



س 2 : مثلث رؤوسه هي  $P(0,0)$ ,  $Q(5,-2)$ ,  $R(-3,6)$  أوجد رؤوس صورته بعد كل إزاحة

1) 6 وحدات لليمين و 5 وحدات للأعلى .....

2) 8 وحدات لليسار و وحدة واحدة للأسفل .....

س 3 : حدد مقدار الإزاحة التي تجعل النقطة B صورة النقطة A فيما يلي

1)  $A(2,3)$ ,  $B(5,1)$  ..... 2)  $A(-1,5)$ ,  $B(1,0)$  .....


3)  $A(3,2)$ ,  $B(5,2)$  ..... 4)  $A(3,4)$ ,  $B(3,0)$  .....

تابع الدرس 1 : الإزاحات



س 4 : من الرسم المجاور استخدم ترميز الإزاحة لوصف الإزاحة

( 1 ) من النقطة A إلى النقطة B .....



( 2 ) من النقطة B إلى النقطة C .....



س 5 : اعتماداً على الشكل وصورته في الرسم المجاور اكتب قاعدة الإزاحة



.....





.....

الدرس 2 : الانعكاس

س 1 : ارسم صورة كل شكل موضع عبر المحور الأفقي  $x$  ثم أوجد إحداثيات الصورة

1 ) .....



2 ) .....



س 2 : ارسم صورة كل شكل موضع عبر المحور الرأسي  $y$  ثم أوجد إحداثيات الصورة

1 ) .....

2 ) .....





س 3 : مثل كل من الأشكال التالية وانعكاسها عبر المحور الموضح ثم أوجد إحداثيات الصورة المنعكسة

1 )  $\Delta GHJ$ ,  $G(4,2)$ ,  $H(3,-4)$ ,  $J(1,1)$

2 )  $\Delta MNP$ ,  $M(2,1)$ ,  $N(-3,1)$ ,  $P(-1,4)$

عبر المحور :  $Y$

عبر المحور :  $x$



تابع الدرس 2 : الانعكاس

س 4 : أكمل

1) صورة النقطة عبر المحور الاقي  $A(3, -6)$  .....

2) صورة النقطة عبر المحور الرأسي  $B(4,5)$   $Y$  .....

3) صورة النقطة عبر المحور  $C(-2, -3)$   $X$  .....

4) صورة النقطة عبر المحور  $D(0, -5)$   $Y$  .....

س 5 : حدد ما إذا كان الانعكاس عبر المحور  $X$  أو عبر المحور  $Y$


1)  $A(3,3) \longrightarrow A'(3,-3)$  .....

2)  $B(-3,5) \longrightarrow B'(3,5)$  .....


3)  $C(0,-2) \longrightarrow C'(0,2)$  .....

الدرس 3 : عمليات التدوير

س 1 : ارسم المثلث الذي رؤوسه  $A(3,-1)$  ,  $B(5,-4)$  ,  $C(1,-5)$  وصورته بعد التدوير 180 باتجاه عقارب الساعة حول نقطة الأصل واذكر رؤوس صورته



س 2 : ارسم المثلث الذي رؤوسه  $A(3, 3)$  ,  $B(3, 1)$  ,  $C(1, 1)$  وصورته بعد التدوير 90 بعكس اتجاه عقارب الساعة حول نقطة الأصل واذكر رؤوس صورته



س 3 : لمثلث الرؤوس التالية  $A(5, 3)$  ,  $B(3, 1)$  ,  $C(1, 4)$  أوجد رؤوس صورة المثلث بعد كل عملية تدوير حول نقطة الأصل

( 1 ) 90 باتجاه عقارب الساعة ( 2 ) 180 عكس اتجاه عقارب الساعة ( 3 ) 270 باتجاه عقارب الساعة

س 4 : أكمل




( 1 ) صورة النقطة  $A(3,5)$  بعد دوران 90 عكس عقارب الساعة حول نقطة الاصل .....

( 2 ) صورة النقطة  $B(-2, -1)$  بعد دوران 180 باتجاه عقارب الساعة حول نقطة الاصل .....

تابع الدرس 3 : عمليات التدوير


3 ( صورة النقطة  $C(1, 3)$  بعد دوران 270 عكس عقارب الساعة .....

س 5 : حدد زاوية الدوران والاتجاه لكل رسم الشكل اليمين صورة الشكل اليسر




س 6 : تقع رؤوس رباعي الأضلاع ABCD على النقاط التالية  $D(3, -4), C(2, -2), B(-1, -1), A(-3, -4)$

مثل رباعي الأضلاع وصورته بعد التدوير بزاوية 90 باتجاه عقارب الساعة حول نقطة الاصل



س 7 : تقع رؤوس رباعي الأضلاع XYZT على النقاط التالية  $X(3, 2), Y(-2, 2), Z(0, -2), T(-1, -2)$


مثل رباعي الأضلاع وصورته بعد التدوير بزاوية 180 حول نقطة الاصل




الدرس 4 : عمليات تغيير الأبعاد - التمدد

س 1 : ارسم صورة كل شكل معطى إحداثياته بعد تغيير الأبعاد بالمعامل المعطى واكتب إحداثيات الصورة


1.  $J(-4, -1), K(0, 4), L(-4, -2); k = \frac{1}{2}$




2.  $R(-2, 1), A(1, 1), I(0, -1), N(-1, -1); k = 2$



3.  $P(-3, 3), Q(6, 3), R(6, -3), S(-3, -3); k = \frac{1}{3}$





4.  $A(1, -2), B(2, 1), C(3, 0); k = 3$



س 2 : أوجد إحداثيات رؤوس كل شكل بعد تغيير الأبعاد بالمعامل المعطى K ثم مثل الصورة الأصلية والصورة مغيرة الأبعاد

1)  $A(3, 2), B(0, 3), C(-2, -2), K=2$

2)  $J(0, -4), K(0, 6), L(4, 4), M(4, 2), K = \frac{1}{4}$



تابع الدرس 4 : عمليات تغيير الأبعاد - التمدد


س 3 : يريد سالم تكبير صورة مستطيلة بعدها 6 و 4 إلى صورة بعدها 12 و 8 ستيومتراً . فما هو معامل مقياس تغيير الأبعاد

س 4 : استنتج معامل تغير الأبعاد من خلال النقطة وصورتها في كل مما يلي

1)  $A(2, 4), A'(6, 12) \quad K = \dots\dots\dots$

2)  $B(-8, 12), B'(-2, 3) \quad K = \dots\dots\dots$

س 5 : المربع B هو صورة للمربع A بعد تغير أبعاده . ما هو معامل المقياس



س 6 : حدد نوع التحويل في كل مما يلي ثم اوجد صورة النقطة المرافقة

1)  $(X, Y) \longrightarrow (-X, Y) \dots\dots\dots A(-2, 4) \dots\dots\dots$

2)  $(X, Y) \longrightarrow (X, -Y) \dots\dots\dots B(-1, 7) \dots\dots\dots$

3)  $(X, Y) \longrightarrow (X+2, Y-1) \dots\dots\dots C(3, 3) \dots\dots\dots$

4)  $(X, Y) \longrightarrow (-X, -Y) \dots\dots\dots D(2, -5) \dots\dots\dots$

5)  $(X, Y) \longrightarrow (Y, -X) \dots\dots\dots F(4, -2) \dots\dots\dots$

6)  $(X, Y) \longrightarrow (-Y, X) \dots\dots\dots V(-1, -2) \dots\dots\dots$

7)  $(X, Y) \longrightarrow (3X, 3Y) \dots\dots\dots E(-4, 3) \dots\dots\dots$

س 7 : حدد نوع التحويل المستخدم

1)  $(2, 3) \longrightarrow (-2, -3) \quad 2) (-1, 4) \longrightarrow (4, 1)$

3)  $(-6, 8) \longrightarrow (-3, 4) \quad 4) (2, 5) \longrightarrow (-5, 2)$

5)  $(3, -4) \longrightarrow (0, -2)$

# الوحدة الرابعة


## الدوال






الدرس الثاني : العلاقات

س 1 : اكتب الزوج المرتب الذي يمثل كل نقطة



A... (1, 4) ..... B... (-2, -4) ..... C... (-2, 2) ..... D... (4, -2) .....

س 2 : ارسم كل زوج مرتب في المستوى الاحداثي



A. (3, 3)

B. (1, -1)


C. (-4, 2)

D. (-4, -3)

س 3 : عبر عن العلاقة التالية في شكل جدول وتمثيل بياني . ثم حدد المجال والمدى

{ (-4, 3), (2, 1), (0, 3), (-3, -2) }

-4	3
2	1
0	3
-3	-2



المجال = { -4, 2, 0, -3 }


المدى = { 3, 1, -2 }

س 4 : تبلغ تكلفة صف السيارة بمدينة الملاهي 3 دراهم في الساعة

1) أنشئ جدولاً للأزواج المرتبة التي تمثل تكلفة صف سيارة لمدة 3 أو 4 أو 5 أو 6 ساعات ثم مثل الأزواج بيانياً

3	9
4	12
5	15
6	18

$$y = 3x$$



x عدد الساعات

الدرس الثالث : الدوال

س 1 : أوجد قيمة كل من

1.  $f(2)$  إذا  $f(x) = x + 4$

$f(2) = 2 + 4$   
 $= 6$

2.  $f(9)$  إذا  $f(x) = x - 8$

$f(9) = 9 - 8$   
 $= 1$

3.  $f(3)$  إذا  $f(x) = 2x + 2$

$f(3) = 2 \times 3 + 2$   
 $= 8$

س 2 : اختر أربع قيم للمتغير المستقل . ثم اكمل الجدول وأوجد المجال والمدى

1.  $f(x) = x + 7$

0	0+7	7
1	1+7	8
2	2+7	9
3	3+7	10

2.  $f(x) = 2x + 8$

0	2x0+8	8
1	2x1+8	10
2	2x2+8	12
3	2x3+8	14

المجال =  $\{0, 1, 2, 3\}$

المدى =  $\{7, 8, 9, 10\}$

المجال =  $\{0, 1, 2, 3\}$

المدى =  $\{8, 10, 12, 14\}$

س 3 : هناك 770 ثمرة فول سوداني في عبوة لزبد الفول السوداني . وإجمالي عدد الفول السوداني  $p(x)$  يساوي دالة لعدد عبوات زيد الفول السوداني التي تم شراءها

1) حدد المتغيرات المستقلة والتابعة

المتغير المستقل هو عدد عبوات الفول السوداني / المتغير التابع هو  $p(x)$  عدد الفول السوداني

2) ما قيم المجال والمدى اللتان تجعلان هذا الموقف مفهومًا ؟ اشرح

المجال : الأعداد الطبيعية  $0, 1, 2, 3, \dots$  لأنه يمثل عدد العبوات المستوردة  
 المدى : مئة ألف عبوة 770 لأنه يمثل عدد ثمار الفول السوداني  
 3) اكتب دالة لتمثيل إجمالي عدد ثمار الفول السوداني

$p(x) = 770x$

4) استخدم المعادلة لتحديد عدد ثمار الفول السوداني في 7 عبوات من زيد الفول السوداني

$p(7) = 770 \times 7 = 5390$

س 4 : إذا كان  $g(x) = 8x + 2$ ,  $f(x) = 4x - 3$  فأوجد قيمة كل دالة

1)  $f(g(3)) = \dots 101 \dots$

$= f(8 \times 3 + 2)$   
 $= f(26)$   
 $= 4 \times 26 - 3 = 101$

2)  $g(f(5)) = \dots 138 \dots$

$= g(4 \times 5 - 3)$   
 $= g(17)$   
 $= 8 \times 17 + 2 = 138$

3)  $g\{f(g(-4))\} = \dots -982 \dots$

$= g\{f(8x - 4 + 2)\}$   
 $= g\{f(-30)\}$   
 $= g\{4x - 30 - 3\}$   
 $= g(-123)$   
 $= 8x - 123 + 2$   
 $= -982$

تابع الدرس الثالث : الدوال

س 5 : اكتب قاعدة الدالة لكل دالة

x	F(x)
-5	-9
-1	-5
3	-1
7	3

$$m = \frac{4}{4} = 1$$

$$y = 1x - 4$$

$$y = x - 4$$

x	F(x)
-3	-30
-1	-10
2	20
6	60

$$m = \frac{20}{2} = 10$$

$$y = 10x$$

x	y
-2	-3
1	3
3	7
5	11

$$m = \frac{6}{3} = 2$$

$$y = 2x + 1$$

x	y
-2	-5
1	1
3	5
5	9

$$m = \frac{6}{3} = 2$$

$$y = 2x - 1$$

س 6: أوجد كل قيمة

1.  $f\left(\frac{2}{9}\right)$  إذا  $f(x) = 3x + \frac{1}{3}$

2.  $f\left(\frac{3}{4}\right)$  إذا  $f(x) = 2x - \frac{1}{4}$

$$f\left(\frac{2}{9}\right) = 3 \times \frac{2}{9} + \frac{1}{3}$$

$$f\left(\frac{3}{4}\right) = 2 \times \frac{3}{4} - \frac{1}{4}$$

$$= 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$= \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4} = 1.25$$

س 7 : يلتقط مصور 15 صورة لكل جلسة تصوير . ويمثل إجمالي عدد الصور p(s) دالة لعدد الجلسات S

(1) حدد المتغيرات المستقلة والتابعة ؟ اكتب مجال كل منهما . اكتب دالة p(s) اجمالي عدد الصور

(2) ما قيم المجال والمدى اللتان تجعلان هذا الموقف مفهوماً ؟ اشرح

المجال : العدد اقله 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، ...

المدى : مصاعف العدد 15 لان لكل جلسة 15 صورة

(3) اكتب دالة لتمثيل إجمالي عدد الصور الملتقطة . ثم حدد عدد الصور خلال 22 جلسة تصوير

$$p(s) = 15s$$

$$330 \text{ صورة}$$


$$p(22) = 15 \times 22 = 330$$

الدرس 4 : الدوال الخطية

س 1 : اكمل كل جدول ثم ارسم الدالة


1)  $y = x + 4$

-2	-2+4	2	(-2,2)
-1	-1+4	3	(-1,3)
0	0+4	4	(0,4)
1	1+4	5	(1,5)




2)  $y = 2x - 1$

-1	2x-1	-3	(-1,-3)
0	2x-1	-1	(0,-1)
1	2x-1	1	(1,1)
2	2x-1	3	(2,3)




س 2 : ارسم كل دالة

1)  $y = x - 6$



x	x-6	y
1	1-6	-5
2	2-6	-4
3	3-6	-3

2)  $y = 1 - x$



x	1-x	y
0	1-0	1
1	1-1	0
2	1-2	-1

س 3 : يتلقى كل فرد يدخل المتجر قسيمة خصم بقيمة 5 دراهم على إجمالي مشترياته

1) اكتب دالة لتمثيل إجمالي قيمة القسائم التي تم إعطاؤها للعملاء

$y = 5x$


تابع الدرس 4 : الدوال الخطية

2 ( أنشئ جدول الدالة لإيجاد إجمالي قيم القسائم المعطاة لعدد 5 و 10 و 15 و 20 من العملاء

x	5x	y
5	5x5	25
10	5x10	50
15	5x15	75
20	5x20	100

3 ( مثل الدالة بيانياً . هل الدالة متصلة أم منفصلة ؟ اشرح  
 منفصلة لأنه لا يمكن تجزئة عدد القسائم  
 حيث عدد القسائم يمثل المبالغ  
 والمبالغ عبارة عن أعداد كلية

إجمالي عدد العملاء




عدد القسائم x



الدرس 6 : تكوين الدوال

س 1 : يمنحك متجر أحذية نقاطاً مجانية عندما تشتري في برنامج بطاقات الهدايا حيث تحصل على نقاط إضافية كلما اشتريت حذاءً جديداً . يوضح التمثيل البياني إجمالي النقاط المكتسبة . أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية



أزواج الأحذية المشتراة

س 2 : أماني لديها بعض الصور في اليوم الصور الخاص بها وتتوي إضافة 12 صورة إليه كل أسبوع . أصبح مع أماني 120 صورة بعد 8 أسابيع . افترض أن العلاقة خطية . أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية

الصيغة الخطية  $y = mx + b$

$y = 12x + 24$

الصيغة الخطية  $y = mx + b$

$120 = 12(8) + b$

$120 = 96 + b \Rightarrow b = 24$

س 3 : يوضح الجدول المبلغ الذي أنخره احمد . افترض ان العلاقة بين الكمييتين خطية . أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية

عدد الأشهر	المبلغ المدخر
3	110
4	130
5	150
6	170

$\frac{150-110}{5-3} = 20$

الصيغة الخطية  $y = mx + b$

$110 = 20(3) + b$


$110 = 60 + b \Rightarrow b = 50$

$y = 20x + 50$

الصيغة الخطية  $y = mx + b$

50

س 4 : مطعم يقرأ كتاباً أمام الفصل . يوضح التمثيل البياني عدد الصفحات التي يقرأها المعلم خلال الأيام القادمة . أوجد وفسر معدل التغير والقيمة الأولية



الزمن بالأيام

الصيغة الخطية  $y = mx + b$

$550 - 450 = 100$

$4 - 3$

الصيغة الخطية  $y = mx + b$

$y = 100x + b$

$450 = 100(3) + b$

$450 = 300 + b$

$b = 150$

الصيغة الخطية  $y = mx + b$

150

الدرس 7 : الدوال الخطية والدوال غير الخطية

من 1 : حدد ما إذا كان كل جدول يمثل دالة خطية أم غير خطية . اشرح

1)

	0	1	2	3
	1	3	6	10

Arrows: +1, +1, +1 (horizontal); +2, +3, +4 (vertical)

2)

	0	3	6	9
	-3	9	21	33

Arrows: +3, +3, +3 (horizontal); +12, +12, +12 (vertical)

البيان غير خطية لأن معدل التغير ليس ثابتاً

البيان الخطية لأن معدل التغير ثابتاً

3)

x	y
2	50
4	35
6	20
8	5

Arrows: -15, -15, -15 (vertical)

معدل التغير =  $\frac{-15}{2} = -7.5$  (ثابت)  
البيان خطية

4)


x	y
1	1
4	16
7	49
10	100

Arrows: +15, +35, +65 (vertical)

معدل التغير غير ثابت  
 $\frac{15}{3} \neq \frac{33}{3} \neq \frac{51}{3}$   
البيان غير خطية

من 2 : ارسم كل دالة وبين إذا كانت خطية أو غير خطية


1)  $y = 3x$



x	3x	y
0	3x0	0
1	3x1	3
2	3x2	6

البيان خطية  
لأن معدل التغير ثابت


2)  $y = x^2$



x	x^2	y
0	0^2	0
1	1^2	1
2	2^2	4

البيان غير خطية  
لأن معدل التغير متغير

من 3 : مربع طول ضلعه S من المستقيمات . العلاقة بين مساحة المربع وطول ضلعه تعبر دالة . هل هذه الحالة تمثل دالة خطية أم غير خطية ؟ اشرح



طول الضلع


المساحة A	1	4	9	16
المساحة A = S^2	1	4	9	16

البيان غير خطية  
لأن معدل التغير متغير

الدرس 8 : الدوال التربيعية


س 1 : مثل كل دالة بيانياً

1.  $y = x^2$




x	x <sup>2</sup>	y	(x,y)
-2	(-2) <sup>2</sup>	4	(-2,4)
-1	(-1) <sup>2</sup>	1	(-1,1)
0	0 <sup>2</sup>	0	(0,0)
1	1 <sup>2</sup>	1	(1,1)
2	2 <sup>2</sup>	4	(2,4)

2.  $y = x^2 + 1$




x	x <sup>2</sup> + 1	y	(x,y)
-2	(-2) <sup>2</sup> + 1	5	(-2,5)
-1	(-1) <sup>2</sup> + 1	2	(-1,2)
0	0 <sup>2</sup> + 1	1	(0,1)
1	1 <sup>2</sup> + 1	2	(1,2)
2	2 <sup>2</sup> + 1	5	(2,5)

3.  $y = x^2 - 5$




x	x <sup>2</sup> - 5	y
-3	(-3) <sup>2</sup> - 5	-1
-1	(-1) <sup>2</sup> - 5	-4
0	0 <sup>2</sup> - 5	-5
1	1 <sup>2</sup> - 5	-4
2	2 <sup>2</sup> - 5	-1

4.  $y = -x^2 + 3$




x	-x <sup>2</sup> + 3	y
-2	-(-2) <sup>2</sup> + 3	-1
-1	-(-1) <sup>2</sup> + 3	2
0	-(0) <sup>2</sup> + 3	3
1	-(1) <sup>2</sup> + 3	2
2	-(2) <sup>2</sup> + 3	-1

5.  $y = -x^2 - 1$



x	-x <sup>2</sup> - 1	y
-2	-(-2) <sup>2</sup> - 1	-5
-1	-(-1) <sup>2</sup> - 1	-2
0	-(0) <sup>2</sup> - 1	-1
1	-(1) <sup>2</sup> - 1	-2
2	-(2) <sup>2</sup> - 1	-5


6.  $y = -2x^2 + 1$



x	-2x <sup>2</sup> + 1	y
-2	-2(-2) <sup>2</sup> + 1	-7
-1	-2(-1) <sup>2</sup> + 1	-1
0	-2(0) <sup>2</sup> + 1	1
1	-2(1) <sup>2</sup> + 1	-1
2	-2(2) <sup>2</sup> + 1	-7

س 2 : الدالة  $h = 0.66d^2$  تمثل المسافة d بالكيلومتر التي يمكن رؤيتها من ارتفاع h أمتار


مثل هذه الدالة بيانياً لتقدير كم تبعد المسافة التي يمكن رؤيتها من منطاد الهواء الساخن على ارتفاع 1000 متر في الهواء



d	$h = 0.66d^2$	(d, h)
0	$0.66(0)^2 = 0$	(0, 0)
10	$0.66(10)^2 = 66$	(10, 66)
20	$0.66(20)^2 = 264$	(20, 264)
25	$0.66(25)^2 = 412.5$	(25, 412.5)
30	$0.66(30)^2 = 594$	(30, 594)
35	$0.66(35)^2 = 808.5$	(35, 808.5)
40	$0.66(40)^2 = 1056$	(40, 1056)

على ارتفاع 1000 متر عنده 39 كيلومتر تقريباً

الدرس 9 : التمثيلات البيانية النوعية



س 1 : من الرسم المجاور صف التغير في مستوى المياه بمرور الزمن  
 تبدأ من مستوى منخفض ثم ترتفع إلى مستوى أعلى ثم تنخفض إلى مستوى منخفض




س 2 : من الرسم صف التغير في درجة الحرارة بمرور الزمن  
 تبدأ من مستوى منخفض ثم ترتفع إلى مستوى أعلى ثم تنخفض إلى مستوى منخفض




س 3 : صف المبيعات مع مرور الزمن  
 تبدأ من مستوى منخفض ثم ترتفع إلى مستوى أعلى ثم تستقر على مستوى عالٍ

س 4 : سقطت كرة تنس على الأرض وفي كل ارتداد منتقل قفزت الكرة إلى ارتفاع أقل من الارتفاع السابق حتى استقرت على الأرض . ارسم تمثيلاً بيانياً لتمثيل هذه الحالة



تسقط الكرة من ارتفاع معين على الأرض  
 ثم ترتطم بالأرض وتقاود إلى ارتفاع  
 ثم تسقط وهكذا حتى  
 تستقر على الأرض


س 5 : يتأرجح طفل على أرجوحة . ارسم تمثيلاً بيانياً نوعياً للتعبير عن هذه الحالة




تبدأ الأرجوحة بحركة مسافة منخفضة  
 مرتبة تأرجح وتترسخ وتنتفض  
 حتى يتوقف الطفل على الأرجوحة

تابع الدرس 9 : التمثيلات البيانية النوعية

س 6 : تنمو شجرة بمعدل ثابت وعندما وصلت إلى ارتفاع معين توقفت عن النمو . ارسم تمثيل بياني نوعي لهذه الحالة




س 7 : التمثيل البياني المجاور يعرض المسافة التي قطعها مكي بالدراجة . صف التغير في المسافة مع مرور الزمن




تبدأ مكي بالدراجة بمعدل ثابت ثم يتوقف لبضع دقائق ثم يستأنف التمرين بالدراجة بسرعة ثابتة أعلى من الأولى

س 8 : لاعب رياضي يبذل ما بين الجري والمشي أثناء التمرين . ارسم تمثيلاً بيانياً نوعياً يمثل هذه الحالة




حركة الجري السريع  
حركة المشي البطيء  
قد يتوقف قليلاً في استراحة

س 9 : التمثيل البياني المجاور يعرض درجة حرارة كوب من الشوكولاتة الساخنة . صف التغير في درجة الحرارة بمرور الزمن



تبدأ مكي بدرجة حرارة كوب الشوكولاتة مع مرور الزمن إلى أن يبرد ويتغير بدرجة حرارة عند صيرها صلباً

س 10 : ارسم تمثيلاً بيانياً نوعياً لإقلاع طائرة من مطار دبي الدولي وهبوطها في مطار أبو ظبي الدولي




## الوحدة الخامسة

### المثلثات ونظرية فيثاغورس

الدرس 1 : المستقيمت

س 1 : أولاً : صنف كل زوج من الزوايا في الشكل على أنها داخلية متبادلة أو خارجية متبادلة أو متناظرة

1.  $\angle 1$  و  $\angle 8$  ..... خارجية متبادلة
2.  $\angle 5$  و  $\angle 7$  ..... متناظرة
3.  $\angle 3$  و  $\angle 6$  ..... داخلية متبادلة
4.  $\angle 2$  و  $\angle 4$  ..... متناظرة
5.  $\angle 2$  و  $\angle 7$  ..... خارجية متبادلة
6.  $\angle 4$  و  $\angle 5$  ..... داخلية متبادلة




ثانياً : إذا كان  $m \angle 4 = 122^\circ$  فأوجد قياس كل مما يلي مبيناً السبب

7.  $m \angle 8$  .....  $180^\circ - 122^\circ = 58^\circ$  ..... تكاملية
8.  $m \angle 5$  .....  $122^\circ$  ..... متناظرة
9.  $m \angle 2$  .....  $122^\circ$  ..... متناظرة
9.  $m \angle 1$  .....  $180^\circ - 122^\circ = 58^\circ$  ..... تكاملية
10.  $m \angle 6$  .....  $180^\circ - 122^\circ = 58^\circ$  ..... تكاملية
11.  $m \angle 7$  .....  $122^\circ$  ..... متناظرة

س 2 : اكتب كل الزوايا المتطابقة وقياسها من الشكل المجاور


$$m \angle 2 = m \angle 4 = m \angle 6 = 43^\circ$$

$$m \angle 1 = m \angle 3 = m \angle 5 = m \angle 7 = 180^\circ - 43^\circ = 137^\circ$$




س 3 : استخدم الشكل المجاور للإجابة على الاسئلة التالية

- 1 ( زوج من الزوايا المتبادلة بالرأس .....  $\angle 1$  و  $\angle 3$  )
- 2 ( زوج من الزوايا المتكاملة .....  $\angle 7$  و  $\angle 10$  )
- 3 ( زوج من الزوايا المتكاملة .....  $\angle 1$  و  $\angle 2$  )
- 4 ( زوج من الزوايا المتجاورة .....  $\angle 5$  و  $\angle 8$  )
- 5 ( زوج من الزوايا المتجاورة المتكاملة .....  $\angle 5$  و  $\angle 8$  )
- 6 ( زوج من الزوايا المتجاورة المتكاملة .....  $\angle 3$  و  $\angle 4$  )
- 7 ( زوج من الزوايا المتبادلة داخلاً .....  $\angle 3$  و  $\angle 5$  )
- 8 ( زوج من الزوايا المتبادلة خارجاً .....  $\angle 1$  و  $\angle 10$  )
- 9 ( زوج من الزوايا المتناظرة .....  $\angle 1$  و  $\angle 5$  )



تابع الدرس 1 : المستقيمت



س 4 : أوجد قيمة  $x$  في كل حالة مما يلي

$$\begin{aligned} x + 2x &= 180 \\ 3x &= 180 \\ \underline{\quad} & \\ x &= 60 \end{aligned}$$

(2) الزاويتان 1 و 2 متناظرتان و  $m \angle 2 = x + 25$ ,  $m \angle 1 = 45$

$$\begin{aligned} m \angle 1 &= m \angle 2 \\ x + 25 &= 45 \\ \underline{-25} & \quad \underline{-25} \\ x &= 20 \end{aligned}$$

(3) الزاويتان 3 و 4 داخليتان متبادلتان و  $m \angle 4 = 80^\circ$ ,  $m \angle 3 = 2x^\circ$

$$\begin{aligned} m \angle 3 &= m \angle 4 \\ 2x &= 80 \\ \underline{\quad} & \quad \underline{\quad} \\ x &= 40 \end{aligned}$$

س 5 : من الشكل المجاور أوجد كل زاوية مما يلي

علماً أن  $m \angle 2$  يساوي  $110^\circ$ ,  $m \angle 11$  يساوي  $137^\circ$

1)  $m \angle 7$    
 سائر الزوايا المتبادلة المتناظرة

$$m \angle 7 = 180 - 110 = 70$$


2)  $m \angle 8$    
 سائر الزوايا المتبادلة المتناظرة

$$m \angle 8 = m \angle 2 = 110$$


3)  $m \angle 3$    
 سائر الزوايا المتبادلة المتناظرة

$$m \angle 3 = m \angle 11$$

$$= 137^\circ$$




الدرس 2 : البرهان الهندسي  
 (1) إذا كان  $m < 1 = m < 4$  فاكتب برهاناً حراً لإثبات أن  $m < 2 = m < 3$




$m\angle 2 = m\angle 4$  لأن .....  
 $m\angle 1 = m\angle 4$  .....  
 $m\angle 4 = m\angle 3$  .....  
 $m\angle 2 = m\angle 3$  .....  
 $m\angle 2 = m\angle 3$  .....  
 $m\angle 1 = m\angle 2$  .....  
 $m\angle 1 = m\angle 4$  .....  
 $m\angle 2 = m\angle 3$  .....

(2) ارجع إلى الرسم التخطيطي الموضح  $DR = BR, AR = CR$  اكتب برهاناً حراً أن  $AR + DR = CR + BR$



$DR = BR$  .....  
 $AR = CR$  .....  
 $AR + DR = CR + BR$  .....  
 $AR + DR = CR + BR$  .....  
 $AR + DR = CR + BR$  .....


(3) اكتب برهاناً ذا عمودين لإثبات أن الزاويتين المتقابلتين بالتراس لهما نفس القياس



$m\angle 1 = m\angle 3$  .....  
 $m\angle 2 = m\angle 4$  .....  
 $m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 3 + m\angle 4$  .....  
 $m\angle 1 + m\angle 2 = 180$  .....  
 $m\angle 3 + m\angle 4 = 180$  .....

$m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 3 + m\angle 4$   
 $m\angle 3 = m\angle 1$   
 $m\angle 2 = m\angle 4$   
 $m\angle 2 = m\angle 4$

(4) معطى عبارات البرهان ذي العمودين التي توضح أنه إذا كان  $X = 100$  فإن أكمل البرهان بتقديم المبررات









المبررات  
 معطيات  
 تعريف  
 هذا هو المسار  
 هذا هو المعادلة  
 أو استبدال القيمة المكتوبة في المعادلة

$m < y = m < z$   
 $m < y = 2x - 90, m < z = x + 10$   
 $2x - 90 = x + 10$   
 $x - 90 = 10$   
 $x = 100$

الدرس 3 : زوايا المثلثات

س 1 : أوجد قيمة X في كل مما يلي









7.  $57^\circ, 51^\circ, x^\circ \dots 72 \dots$

8.  $x^\circ, 126^\circ, 22^\circ \dots 32 \dots$

9.  $90^\circ, x^\circ, 50^\circ \dots 40 \dots$

س 2 : أوجد قيمة X في كل مما يلي



س 3 : مثلث قائم الزاوية قياس احدى زواياه  $24^\circ$  فما قياس زاويته الثالثة

$180 - (90 + 24)$   
 $= 66$

س 4 : في المثلث  $\Delta ABC$  قياس الزاوية A هو  $2x + 3$  والزاوية B هو  $4x + 2$  والزاوية C هو  $2x - 1$  فما قياس الزوايا  $\hat{A}$  و  $\hat{B}$  و  $\hat{C}$  ؟

$m\angle A = 2x + 3$   
 $= 2 \times 22 + 3 = 47$   
 $m\angle B = 4 \times 22 + 2 = 90$   
 $m\angle C = 2 \times 22 - 1 = 43$   
 $47 + 90 + 43 = 180$

$8x + 4 = 180$   
 $- 4 \quad - 4$   
 $8x = 176$   
 $\frac{8x}{8} = \frac{176}{8}$   
 $x = 22$

تابع الدرس 3 : زوايا المثلثات

س 5 : تحقق قياسات زوايا مثلث النسبة 2 : 4 : 4 فما قياسات الزوايا ؟

$$2x + 4x + 4x = 180 \quad \text{مجموع زوايا المثلث} = 180^\circ$$

$$\frac{10x}{10} = \frac{180}{10}$$

$$x = 18$$

قياسات الزوايا  $36^\circ, 72^\circ, 72^\circ$

$$2 \times 18 = 36 \quad 4 \times 18 = 72 \quad 4 \times 18 = 72$$

س 6 : تحقق قياسات زوايا مثلث النسبة 4 : 5 : 6 فما قياسات زواياه

$$4x + 5x + 6x = 180$$


$$\frac{15x}{15} = \frac{180}{15}$$

$$x = 12$$

قياسات الزوايا  $4 \times 12, 5 \times 12, 6 \times 12$

$$48^\circ, 60^\circ, 72^\circ$$


س 7 : اوجد قيمة الزاوية المجهولة في كل مما يلي



$$2x + 25 = 180$$

$$180 - 25 = 155$$

$$155 \div 2 = 77.5^\circ$$




$$x + 2x + 2x = 180$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{180}{5}$$


$$x = 36$$

$$36^\circ, 2 \times 36^\circ, 2 \times 36^\circ$$

$$36^\circ, 72^\circ, 72^\circ$$




$$180 - (50 + 40) = 90$$



$$180 - (30 + 30) = 120$$

س 8 : اوجد قيمة X ثم اوجد قياسات زوايا كل مثلث




$$3x + 7x + 90 = 180$$

$$\frac{10x}{10} = \frac{90}{10}$$

$$x = 9$$

$$3 \times 9 = 27; 7 \times 9 = 63$$

$$90^\circ, 27^\circ, 63^\circ$$



$$x + x + 2x = 180$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{180}{4}$$

$$x = 45$$

$$45^\circ, 45^\circ, 2 \times 45^\circ$$

$$45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$$

الدرس 4 : المضلعات والزوايا

س 1 : أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل مضلع

(3) عشري أضلاع = 10

$$S = (n-2) \times 180$$

$$S = (10-2) \times 180$$

$$= 1440^\circ$$

(2) خماسي = 5

$$S = (n-2) \times 180$$

$$= (5-2) \times 180$$

$$= 540^\circ$$

(1) ثلاثي = 3

$$S = (n-2) \times 180$$

$$= (3-2) \times 180$$

$$= 180^\circ$$

س 2 : أوجد قياس زاوية داخلية واحدة في كل منتظم.

(3) ثماني = 8

$$(8-2) \times 180$$

$$8$$

$$= 135^\circ$$

(2) سداسي = 6

$$(6-2) \times 180$$

$$6$$

$$= 120^\circ$$

(1) رباعي = 4

$$(4-2) \times 180$$

$$4$$

$$= 90^\circ$$

س 3 : أوجد قياس زاوية خارجية واحدة لكل مضلع منتظم

(2) ثلاثي عشري منتظم = 12

$$\frac{360}{12} = 30$$


$$= 30^\circ$$

(1) تساعي أضلاع = 9

$$\frac{360}{9} = 40$$

$$= 40^\circ$$

س 4 : أوجد قيمة X في كل مما يلي



رباعي

$$S = (4-2) \times 180$$

$$S = 360^\circ$$

$$x + 5x + x + 5x = 360$$

$$12x = 360$$

$$x = 30^\circ$$

خمس


$$S = (5-2) \times 180$$

$$S = 540$$

$$3x + 270 = 540$$

$$3x = 270$$

$$x = 90^\circ$$



أرقيم الزوايا على الشكل

$$m\angle 1 = 180 - 150 = 30$$

$$m\angle 2 = 180 - (100 + 30) = 50$$


$$x = 180 - m\angle 2$$

$$x = 180 - 50$$

$$x = 130^\circ$$

الدرس 5 : نظرية فيثاغورس

س 1 : اكتب معادلة يمكنك استخدامها لإيجاد طول الضلع الناقص بكل مثلث . ثم اوجد الطول الناقص . قرب إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر




$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$3^2 + 4^2 = 25$$

$$c = \sqrt{25}$$

$$c = 5$$



$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$6^2 + b^2 = 10^2 = 64$$

$$b = \sqrt{64} = 8$$

3. a = 5 in , b = 12 in

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$5^2 + 12^2 = 169$$

$$c = \sqrt{169} = 13$$

4. b = 2 yd , c = 5 yd

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$a^2 + 2^2 = 5^2 = 21$$

$$a = \sqrt{21} \approx 4.6$$

س 2 : حدد ما إذا كان كل مثلث مذكور أدناه أطوال أضلعه هو عبارة عن مثلث قائم أم لا . برر إجابتك

1) 5 cm , 10 cm , 12 cm

$$5^2 + 10^2 \neq 12^2$$

$$12.5 \neq 14.4$$

ليس قائم

2) 9 m , 40 m , 41 m

$$9^2 + 40^2 = 41^2$$


$$16.81 = 16.81$$

قائم

س 3 : اكمل الفراغ في الجدول المجاور لتحصل على أضلاع مثلث قائم الزاوية

3	4	5
6	8	10
9	12	15
5	12	13
8	15	17

س 4 : ما هو طول ضلع مربع طول قطره  $\sqrt{50}$




$$x^2 + x^2 = 10^2$$

$$\frac{2x^2}{2} = \frac{100}{2}$$

$$x^2 = 50$$

$$x = \sqrt{50}$$



$$x^2 + x^2 = (\sqrt{50})^2$$

$$\frac{2x^2}{2} = \frac{50}{2}$$

$$x^2 = 25$$


$$x = \sqrt{25}$$

$$x = 5$$

الدرس 6 : استخدام نظرية فيثاغورس

س 1 : اكتب معادلة وحلها لإيجاد كل مجهول

1) البعد بين العنكبوت والذباب




$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$c^2 = 2^2 + 3^2 = 13$$

$$c = \sqrt{13} \approx 3.6$$

البعد 3.6 ft

2) ما هو عرض الطاولة




$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$b^2 = 6^2 - 3^2 = 27$$

$$b = \sqrt{27} \approx 5.2$$

عرض الطاولة 5.2 ft

3) كم طول اللطاولة




$$h^2 = 40^2 - 30^2$$

$$h^2 = 700$$

$$h = \sqrt{700} \approx 26.5$$

طول اللطاولة 26.5 m

4) كم طول البحيرة




$$d^2 = 90^2 + 75^2$$

$$d^2 = 13725$$

$$d = \sqrt{13725} \approx 117.2$$

طول البحيرة 117.2 m

5) كم طول قطر الدائرة




$$d^2 = 22^2 - 18^2$$

$$d^2 = 160$$

$$d = \sqrt{160} \approx 12.6$$

طول قطر الدائرة 12.6 ft

6) البعد بين قاعدة المنزل ونقطة استناد السلم



$$h^2 = 13^2 - 4^2$$

$$h^2 = 153$$


$$h = \sqrt{153} \approx 12.4$$

البعد بين 12.4 ft

الدرس 7 : المسافة على المستوى الإحداثي

س 1 : ارسم تمثيلاً بيانياً لكل زوج من الأزواج المرتبة ثم اوجد المسافة بين النقطتين وقرب إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر

1.  $(-3, 0), (3, -2)$




$$c^2 = 6^2 + 2^2$$

$$c^2 = 36 + 4 = 40$$

$$c = \sqrt{40} \approx 6.3$$

2.  $(-4, -3), (2, 1)$



$$c^2 = 6^2 + 4^2$$

$$c^2 = 36 + 16 = 52$$

$$c = \sqrt{52} \approx 7.2$$

س 2 : استخدم قانون المسافة في إيجاد المسافة بين كل نقطتين . قرب إلى جزء من عشرة إذا لزم الأمر

1)  $A(9, 8), B(6, 4)$

$$c = \sqrt{(9-6)^2 + (8-4)^2}$$

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$c = 5$$

2)  $C(3.5, 1), D(-4, 2.5)$

$$c = \sqrt{(-4-3.5)^2 + (2.5-1)^2}$$

$$c \approx 7.6$$

س 3 : تمثل كل وحدة على الخريطة 72 كيلومتر . تقع المدينة (أ) عند (2 و 1.5) والمدينة (ب) عند (-1.5 و -1.5) . ما المسافة بين المدينتين

$$c = \sqrt{(-1.5-2)^2 + (-1.5-1.5)^2}$$

$$c \approx 4.6$$

المسافة بين المدينتين هي 331 km .  $4.6 \times 72 = 331.2$

س 4 : ارسم النقاط  $A(1, 1), B(4, 1), C(4, 5)$  في المستوى الإحداثي ثم أوجد


$AB = 3$

$BC = 4$

$AC = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$  *نظرية فيثاغورس*

محيط المثلث

$3 + 4 + 5 = 12$



الوحدة


6

التحويلات

الدرس 1 : الإزاحات

س 1 : ارسم كل مثلث معطاة رؤوسه ثم مثل صورته بعد كل إزاحة واكتب احداثيات الصورة

1) وحدتين يمين ووحدين للأعلى




$$A'(6,5)$$

$$B'(7,6)$$

$$C'(8,4)$$

2) وحدتين لليسار ووحدة واحدة للأعلى




$$J'(0,5)$$

$$K'(1,6)$$

$$L'(2,4)$$

3) إزاحة 3 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأسفل  $\Delta EGH, E(1,3), G(2,4), H(3,2)$




$$E'(-2,2)$$

$$G'(-1,3)$$

$$H'(0,1)$$

4) إزاحة المستطيل وحدتين لليمين و 3 وحدات للأعلى PQRS, P(-4,-1), Q(0,1), R(1,-1), S(-3,-3)



$$P'(-2,2)$$

$$Q'(2,4)$$

$$R'(3,2)$$

$$S'(-1,0)$$

س 2 : مثلث رؤوسه هي  $P(0,0), Q(5,-2), R(-3,6)$  أوجد رؤوس صورته بعد كل إزاحة

1) 6 وحدات لليمين و 5 وحدات للأعلى .....  $P'(6,5), Q'(11,3), R'(3,11)$  القاعدة  $(x+6, y+5)$

2) 8 وحدات لليسار و وحدة واحدة للأسفل .....  $P'(-8,-1), Q'(-3,-3), R'(-11,5)$  القاعدة  $(x-8, y-1)$

س 3 : حدد مقدار الإزاحة التي تجعل النقطة B صورة النقطة A فيما يلي


1)  $A(2,3), B(5,1)$  .....  $A(-1,5), B(1,0)$  ..... 2)  $A(3,4), B(3,0)$  ..... 3)  $A(2,3), B(5,1)$  ..... 4)  $A(3,4), B(3,0)$  .....

..... 3)  $A(3,2), B(5,2)$  ..... 4)  $A(3,4), B(3,0)$  ..... 2)  $A(-1,5), B(1,0)$  ..... 1)  $A(2,3), B(5,1)$  .....



تابع الدرس 1 : الإزاحات

س 4 : من الرسم المجاور استخدم ترميز الإزاحة لوصف الإزاحة  
 (1) من النقطة A إلى النقطة B .....  $(x, y) \rightarrow (x-3, y-3)$

(2) من النقطة B إلى النقطة C .....  $(x, y) \rightarrow (x-2, y-4)$





س 5 : اعتماداً على الشكل وصورته في الرسم المجاور اكتب قاعدة الإزاحة



$(x, y) \rightarrow (x+2, y+1)$

$(x, y) \rightarrow (x-4, y)$




$(x, y) \rightarrow (x-3, y+1)$

$(x, y) \rightarrow (x, y-5)$


الدرس 2 : الانعكاس

ثم أوجد إحداثيات الصورة  
1)  $A^1(-3, -4), B^1(1, -4), C^1(3, -1)$  X




من 1 : ارسم صورة كل شكل موضح عبر المحور الأفقي

2)  $M^1(-2, 4), N^1(-3, 1), O^1(3, 1), P^1(3, 4)$




ثم أوجد إحداثيات الصورة  
1)  $X^1(1, -4), Y^1(5, -4), Z^1(3, 3)$  Y  
 $W^1(1, 3)$



من 2 : ارسم صورة كل شكل عبر المحور الرأسي

2)  $F^1(-2, 0), E^1(-4, 3), D^1(-1, 1)$




من 3 : مثل كل من الأشكال التالية وانعكاسها عبر المحور الموضح ثم أوجد إحداثيات الصورة المنعكسة

1)  $\Delta GHJ, G(4, 2), H(3, -4), J(1, 1)$


عبر المحور Y :

2)  $\Delta MNP, M(2, 1), N(-3, 1), P(-1, 4)$

عبر المحور X :



$G^1(-4, 2), H^1(-3, -4)$   
 $J^1(-1, 1)$



$M^1(2, -1), N^1(-3, -1)$   
 $P^1(-1, -4)$

تابع الدرس 2 : الانعكاس

س 4 : أكمل

- 1)  $A(3, -6)$  صورة النقطة عبر المحور الاقي .....  $A'(3, 6)$   
2)  $B(4, 5)$  صورة النقطة عبر المحور الراسي .....  $B'(-4, 5)$   
3)  $C(-2, -3)$  صورة النقطة عبر المحور  $X$  .....  $C'(-2, 3)$   
4)  $D(0, -5)$  صورة النقطة عبر المحور  $Y$  .....  $D'(0, -5)$


س 5 : حدد ما إذا كان الانعكاس عبر المحور  $X$  أو عبر المحور  $Y$

- 1)  $A(3, 3) \longrightarrow A'(3, -3)$  ..... عبر المحور الراسي  $Y$   
2)  $B(-3, 5) \longrightarrow B'(3, 5)$  ..... عبر المحور الراسي  $Y$   
3)  $C(0, -2) \longrightarrow C'(0, 2)$  ..... عبر المحور الاقي  $X$

الدرس 3 : عمليات التدوير

س 1 : ارسم المثلث الذي رؤوسه  $A(3,-1), B(5,-4), C(1,-5)$  وصورته بعد التدوير 180 باتجاه عقارب


الساعة حول نقطة الأصل وانكر رؤوس صورته



$$\begin{aligned} A' &(-3, 1) \\ B' &(-5, 4) \\ C' &(-1, 5) \end{aligned}$$

س 2 : ارسم المثلث الذي رؤوسه  $A(3, 3), B(3, 1), C(1, 1)$  وصورته بعد التدوير 90 بعكس اتجاه عقارب

الساعة حول نقطة الأصل وانكر رؤوس صورته



$$\begin{aligned} A' &(-3, 3) \\ B' &(-1, 3) \\ C' &(-1, 1) \end{aligned}$$

س 3 : لمثلث الرؤوس التالية  $A(5, 3), B(3, 1), C(1, 4)$  أوجد رؤوس صورة المثلث بعد كل عملية تدوير حول

نقطة الأصل

(1) 90 باتجاه عقارب الساعة

(2) 180 عكس اتجاه عقارب الساعة

(3) 270 باتجاه عقارب الساعة

$$A'(3, -5), B'(1, -3), C'(4, -1) \quad | \quad A'(-5, -3), B'(-3, -1), C'(-1, -4) \quad | \quad A'(-3, 5), B'(-1, 3), C'(-4, 1)$$

س 4 : اكمل


(1) صورة النقطة  $A(3, 5)$  بعد دوران 90 عكس عقارب الساعة حول نقطة الاصل .....  $A'(-5, 3)$

(2) صورة النقطة  $B(-2, -1)$  بعد دوران 180 باتجاه عقارب الساعة حول نقطة الاصل .....  $B'(2, 1)$


تابع الدرس 3 : عمليات التدوير

3) صورة النقطة  $C(1, 3)$  بعد دوران  $270^\circ$  عكس عقارب الساعة .....  $C'(3, -1)$


س 5 : حدد زاوية الدوران والاتجاه لكل رسم الشكل اليمين صورة الشكل اليسار



$90^\circ$  باتجاه عقارب الساعة



$180^\circ$  باتجاه عقارب الساعة




$270^\circ$  عكس عقارب الساعة

س 6 : تقع رؤوس رباعي الأضلاع ABCD على النقاط التالية  $D(3, -4), C(2, -2), B(-1, -1), A(-3, -4)$

كافئ  $270^\circ$

مثل رباعي الأضلاع وصورته بعد التدوير بزاوية  $90^\circ$  باتجاه عقارب الساعة حول نقطة الاصل



$A'(-4, -3)$


$B'(-1, -2)$

$C'(2, -1)$

$D'(3, -2)$

س 7 : تقع رؤوس رباعي الأضلاع XYZT على النقاط التالية  $X(3, 2), Y(-2, 2), Z(0, -2), T(-1, -2)$

مثل رباعي الأضلاع وصورته بعد التدوير بزاوية  $180^\circ$  حول نقطة الاصل



$X'(-3, -2)$

$Y'(2, -2)$


$Z'(0, 2)$

$T'(1, 2)$

الدرس 4 : عمليات تغيير الأبعاد - التمدد


س 1 : ارسم صورة كل شكل معطى إحداثياته بعد تغيير الأبعاد بالمعامل المعطى واكتب إحداثيات الصورة

1.  $J(-4, -1), K(0, 4), L(-4, -2); k = \frac{1}{2}$




$J'(-2, -\frac{1}{2}), K'(0, 2), L'(-2, -1)$

2.  $R(-2, 1), A(1, 1), I(0, -1), N(-1, -1); k = 2$




$R'(-4, 2), A'(2, 2), I'(0, -2), N'(-2, -2)$

3.  $P(-3, 3), Q(6, 3), R(6, -3), S(-3, -3); k = \frac{1}{3}$



$P'(-1, 1), Q'(2, 1), R'(2, -1), S'(-1, -1)$

4.  $E(1, -2), A(2, 1), B(3, 0); k = 3$




$E'(3, -6), A'(6, 3), B'(9, 0)$

س 2 : أوجد إحداثيات رؤوس كل شكل بعد تغيير الأبعاد بالمعامل المعطى K ثم مثل الصورة الأصلية والصورة مغيرة الأبعاد

1)  $A(3, 2), B(0, 3), C(-2, -2), K=2$

$A'(6, 4), B'(0, 6), C'(-4, -4)$



2)  $J(0, -4), K(0, 6), L(4, 4), M(4, 2), K = \frac{1}{4}$

$J'(0, -1), K'(0, 1.5), L'(1, 1), M'(1, \frac{1}{2})$

